الاساله المالاتي الم

تاليف

أبه أحمله عبد النعم حسن

الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة دكتوراة الفلسفة (تربية النبات) جامعة كورنل - الولايات التحدة الأمريكية



الدار العربية للنشر والتوزيع



أصول إعداد ونشر البحوث والرســـائل العلميــة

أصول إعداد ونشر البجوت والرسائل العلمية

تأليف أ.د. أحمل عبدالمنعم حسين الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة دكتوراة الفلسفة (جامعة كورنل) بالولايات المتحدة الأمريكية

> الطبعة الأولى ٨٠٠٨

حقوق النشر

أوصول إعداد ونشر البحوث والرسائل العلمية

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/٢٤٦٥٢ I. S. B. N.: 977-258-299-6

حقوق النشر محقوظة للدار العربية للنشر والتوزيع ٣٢ شارع عباس العقاد - مدينة نصر ت: ٢٧٥٣٣٨٥ فاكس: ٢٧٥٣٣٨٨

لا يجوز نشر أى جـز، مـن هـذا الكتـاب، أو اختـزان مادتـه بطريقـة الاستـرجاع أو نقله على أى وجـه، أو بـأى طريقـة، سـواء أكانـت إليكترونيـة، أو ميكانيكيـة، أو بالتصويـر، أو بالتسجيل، أو بخـلاف ذلك إلا بموافقـة الناشـر على هـذا كتابـة، ومقدمًا

مقدمة الناشر

يتزايد الاهتمام باللغة العربية في بلادنا يومًا بعد يـوم. ولاشك أنه في الغد القريب منسقعيد اللغة العربية هيبتها التي طالما امتهنت وأذلت من أبنائها وغير أبنائها. ولا ريب في أن امتهان لغة أية أمة من الأمم هو إذلال ثقافي فكرى للأمة نفسها؛ الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أبناء الأمة رجالاً ونساءً، طلابًا وطالبات، علماء ومثقفين، مفكرين وسياسيين في سبيل جعل لغة العروبة تحتل مكانتها اللائقة التي اعترف المجتمع الدولي بها لغة عمل في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في أنحاء العالم، لأنها لغة أمة ذات حضارة عريقة استوعبت – فيما مضى – علوم الأمم الأخرى، وصهرتها في بوتقتها اللغوية والفكرية، فكانت لغة العلوم والأدب، ولغة الفكر والكتابة والمخاطبة.

إن الفضل فى التقدم العلمى الذى تنعم به أوروبا اليوم يرجع فى واقعه إلى الصحوة العلمية فى الترجمة التى عاشتها فى القرون الوسطى. فقد كان المرجع الوحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجتماعية هو الكتب المترجمة عن اللغة العربية لابن سينا وابن الهيثم والفارابى وابن خلدون وغيرهم من عمالقة العرب، ولم ينكر الأوروبيون ذلك، بل يسجل تاريخهم سا ترجموه عن حضارة الفراعنة والعرب والإغريق، وهذا يشهد بأن اللغة العربية كانت مطواعة للعلم والتدريس والتأليف، وأنها قادرة على التعبير عن متطلبات الحياة وما يستجد من علوم، وأن غيرها ليس بأدق منها، ولا أقدر على التعبير.

ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجمود بدأ مع عصر الاستعمار التركى، ثم البريطانى والفرنسى، عاق اللغة عن النمو والتطور، وأبعدها عن العلم والحضارة، ولكن عندما أحسر العرب بأن حياتهم لابد من أن تتغير، وأن جمودهم لابد أن تدب فيه الحياة، اندفع الرواد من اللغويين والأدباء، والعلماء فى إنماء اللغة وتطويرها، حتى أن مدرسة قصر العينى فى القاهرة، والجامعة الأمريكية فى بيروت درستا الطب بالعربية أول إنشائها ولو تصفحنا الكتب التى ألفت أو تُرجمت يوم كان الطب يدرس فيهما باللغة العربية لوجدناها كتبًا ممتازة لا تقل جودة عن مثيلاتها من كتب الغرب فى ذلك الحين، سواء فى الطبع، أو حسن التعبير، أو براعة الإيضاح، ولكن هذين المعهدين تنكرا للغة العربية فيما بعد، وسادت لعمر النعة العربية العربية مجالاً لعم المؤلة الأمة العربية.

وبالرغم من المقاومة العنيفة التي قابلها، إلا أنه كان بين المواطنين صنائع سبقوا الأجنبي فيما يتطلع إليه، فتفننوا في أساليب التملق له اكتسابًا لمرضاته، ورجال تأثروا بحسلات لستعمر الظالمة، يشككون في قدرة اللغة على استيعاب الحضارة الجديدة، وغاب عنهم ساقاله الحاكم الفرنسي لجيشه الزاحف إلى الجزائر. "علموا لغتنا وانشروها حتى نحكم الجزائر، فإذا حكمت لغتنا الجزائر، فقد حكمناها حقيقة".

فهل لى أن أوجه نداءً إلى جميع حكومات الدول العربية بأن تبادر – فى أسرع وقت ممكن – إلى اتخاذ التدابير، والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة العربية لغة تدريس فى جميع مراحل التعليم العام، والمهنى، والجامعى، مع العناية الكافية باللغات الأجنبية فى مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة الإطلاع على تطور العلم والثقافة والانفتاح على العالم وكلنا ثقة من إيمان العلماء والأساتذة بالتعريب، نظرًا لأن استعمال اللغة القومية فى التدريس ييسر على الطالب سرعة الفهم دون عائق لغوى، وبذلك تزداد حصيلته الدراسية، ويرتفع بمستواه العلمى، وذلك يعتبر تأصيلاً للفكر العلمى فى البلاد، وتعكينًا للغة القومية من الازدهار والقيام بدورها فى التعبير عن حاجات المجتمع، وألفاظ ومصطلحات الحضارة والعلوم

ولا يغيب عن حكومتنا العربية أن حركة التعريب تسير متابطئة، أو تكاد تتوقف، بل تحارب أحيانًا ممن يشغلون بعض الوظائف القيادية في سلك التعليم والجامعات، ممن ترك الإستعمار في نفوسهم عقُدًا وأمراضًا، رغم أنهم يعلمون أن جامعات إسرائيل قد ترجمت العلوم إلى اللغة العبرية، وعدد من يتخاطب بها في العالم لا يزيد عن خمسة عشر مليون يهوديًا، كما أنه من خلال زياراتي لبعض الدول واطلاعي وجدت كل أمة من الأمم تدرس بلغتها القومية مختلف فروع العلوم والآدب والتقنية، كاليابان، وإسبانيا، وألمانيا، ودول أمريكا اللاتينية، ولم تشك أمة من هذه الأمم في قدرة لغتها على تغطية العلوم الحديثة، فهل أمة العرب أقل شائا من غيرها ؟!

وأخيرًا وتمشيًّا مع أهداف الدار العربية للنشر والتوزيع، وتحقيقًا لأغراضها في تدعيم الإنتاج العلمي، وتشجيع العلماء والباحثين في إعادة مناهج التفكير العلمي وطرائقه إلى رحاب لغننا الشريفة، تقوم الدار بنشر هذا الكتاب المتميز الذي يعتبر واحدا من ضمن ما نشرته – وستقوم بنشره – الدار من الكتب العربية التي قام بتأليفها أو ترجمتها نخبة ممتازة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية المختلفة.

وبهذا ننفذ عهدًا قطعناه على المضى قدما فيما أردناه من خدمة لغة الوحى، وفيما أرداه الله تعالى لنا من جهاد فيها

وقد صدق الله العظيم حينما قال في كتابه الكريم: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ﴾.

محمد أحمد دربالسه

الدار العربية للنشر والتوزيع

المقدمة

لقد أصبح البحث العلمي هو المقياس الحقيقي لمدى تقدم الشعوب، كما أصبح المنشغلون به يعدون — في المنطقة العربية — بعشرات الآلاف. وفي خِضَم الانشغال باستيعاب التقدم الهائل الحادث في شتى جوانب البحث العلمي .. لم يُعط اهتمام كاف بكيفية إعداد وكتابة البحوث والرسائل العلمية ونشرها في الدوريات والمحافل العلمية المتخصصة ، فلا يكفي أبدًا أن يكون الإنسان ملمًا بكل جوانب تخصصه لكي يكون باحثًا من الطراز الأول؛ بل يجب أن يكون قادرًا — كذلك — على عرض ما توصل إليه من نتائج في أبحاثه — في صورة منشورة — بطريقة علمية متميزة ، وأن يكون بمقدوره الدخول في حلبة المنافسة العالمية مع الآخرين على نشر الأبحاث في الدوريات العلمية الرائدة ، وهو أمر لا يصل إليه — حاليًا — سوى نسبة ضئيلة للغاية من المنشغلين بالبحث العلمي في الوطن العربي ، ولقد كان ذلك هو الهدف من تأليف هذا الكتاب .

يضم الكتاب عشرة فصول، يتناول الفصل الأول منها نبذة عن المنهج العلمى، تعد أساسية للعاملين في مجال البحث العلمى. ومن الطبيعي ألا يكون الكتاب مرجعًا في اللغة الإنجليزية — لغة النشر العلمى الأولى في العصر الحاضر — ولكن تطويع اللغة لأجل الكتابة العلمية الرصينة هو أمر آخر أعطيناه حقه من الاهتمام في صورة عرض لبعض قواعد اللغة التي يغفل عنها الكثيرون، وتطبيقات استخدامها في الكتابة العلمية (الفصل الثاني)، وأصول التعامل — لغويًّا — لغويًّا بعض بعض الجوانب العلمية في كتابة البحوث والرسائل (الفصل الرابع). انتقلنا بعد ذلك إلى عرض لكافة صور النشر العلمي (الفصل الخامس)، ثم إلى طريقة إعداد وعرض وإبداع مختلف أجزاء البحث أو الرسالة: الأوليات والمتن والملاحق (الفصل السادس)، والجداول والأشكال (الفصل السابع)، والمراجع (الفصل الثامن). ولكن .. ومهما أبدع والجداول والأشكال (الفصل السابع)، والمراجع (الفصل الثامن). ولكن .. ومهما أبدع في الدوريات العلمية المتخصصة، وعرضها في المؤتمرات العلمية ذات العلاقة؛ الأمر الذي أفردنا له الفصلين التاسع والعاشر، على التوالى.

هذا .. وقد زود الكتاب بتسعة ملاحق وثيقة الصلة بمختلف جوانب هذا الكتاب والله أرجو أن يكون الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية، وأن يكون مفيدًا لكل الباحثين بمختلف توجهاتهم

أ. د. أحمد عيد المنعم حسن

محتويات الكتاب

الصفحة	
	الفصل الأول: المنهج العلمي
47	الصفات الني ينبغي توفرها في الباحث الناجح
Y 0	إعداد الباحث
4.4	أنواع البحوث
44	طرق البحث
44	الطريقة العلمية
41	الطريقة التجريبية
**	الطريقة الإحصائية
**	طريقة الحالة
**	طريقة الحصر
**	الطريقة التاريخية
4 8	الطريقة التخليقية أو التكوينية
41	المنهج العلمي هي البحث
40	النظرية الافتراضية والنظرية والقانون
41	اختيار موضوع البحث
44	الاطلاع على الدراسات السابقة
٤١	نظم تصنيف ميد المكتبات
28	إعداد مشاريع البحوث لطلب الدعم المالى
ŧŧ	مكونات المشروع البحثى
20	الأمور التي تجب مراعاتها عند إعداد المشروع البحثي
٤V	تنظيم العمل البحثى الجماعي
£ A	أسئلة تلزم الإجابة عليها قبل الشروع في إجراء البحث
19	قواعد العمل التجريبي
٥.	أهمية التجاسس في العمل التجريبي

أصول إعداد ونشر البحوث والرصائل العلمية —

الصفحا	
٠ .	أهمية الدقة في اختيار مستويات المعاملات التجريبية
P 4	أممية الدقة في القياس
٥٢	أهمية النظام في تسجيل النتائج
٥٥	مصادر الأخطاء في البحوث العلمية
٥٧	نواع الاستنتاجات
١.	مراجع أساسية في أصول البحث العلمي
الكتابة الطمية	الفصل الثَّاني: بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخدامها ثي
ጎኝ	قواعد بدء الكلمات بحرف كبير (كابتال)
٦ ٩	دوات الترقيم واستخداماتها في الكتابة العلمية
٧٠	الفاصلة
٧٨	الفاصلة المنقوطة
٧٩	النقطة .
۸۱	الفاصلة العليا وصيغة الملكية للمفرد والجمع
٨٤	النقتطان الرأسيتان
٨٥	شرطة "الهيفن"
۹.	شرطة "الداش"
91	شرطة الهيفن المزدوجة
91	علامة التنبيه إلى عدم وجود مسافات بين الحروف
9 4	الأقواس العادية
۹ ۲	المعقفات أو الأقواس المعقوفة
94	الأقواس الرابطة الدالة
9 £	علامتا الاقتباس أو التنصيص
97	علامة الحذف
۹٧	المشرطة المائلة

= المحتـــويات	
الصفحة	
AP	النقطة العلوية
99	علامة التعجب
49 .	علامة الاستفهام
4 4	أبوات التشكيل في العربية
1	أداتا التنكير واستخداماتها فى الكتابة العلمية
1 + 1	قواعد الجمع
1+7	قواعد تكوين المصطلحات المركبة
1 - 9	اللاحقات ومقاطع الكلمات ونهاياتها
1 - 9	اللاحقات الأولية الخاصة بالأعداد
11.	لاحقات أولية يشيع استخدامها
117	اللاحقات النهائية
111	مقاطع الكلمات مقاطع الكلمات
114	نهایات الکلمات
111	الهجاء السليم للكلمات
	الفصل الثالث: أساوب الكتابة العلمية
119	فن الكتابة العلمية
14.	ما هو الأسلوب العلمي؟ وبم يختلف عن الأسلوب الأدبي؟
1 4 4	البنية الأساسية للمادة المكتوبة: الجملة والفقرة
144	أولاً: الجملة
170	تَنْيًا: الفقرة
177	تجنب الأخطاء اللغوية
177	أولاً: تجنب الأخطاء اللغوية الشائعة
14.	تُانيًّا: تَجِنْبِ الْأَخْطَاء في استخدام أدوات التَّنْقيط
1 7 7	ثَالثًا : تجنب الأخطاء في اختيار الكلمات المناسبة للموضوع في هجائها

الصفحة	
177	الإيجاز
۱۳۷	أولاً: تجنب التكرار الزائد للكلمات والجمل .
11.	ثانيًا: تجنب استعمال أشباه الجمل التي لا لزوم لها
1 £ Y	تُانتًا: اختزال الجمل إلى صورها المبسطة
1 2 7	الدقة
1 £ Y	الدقة في اختيار الكلمات المناسبة للموضوع
1 £ Å	رقة الاقتباسات
10.	عدم الخلط بين المعاملات وتأثيراتها
101	دقة المقارنات
104	الدقة في هجاء الكلمات وطريقة كتابتها
101	عدم إضفاء صفة النسبية على المطلق
101	الوضوح وتجنب الغموض والتباس المعنى
104	تبسيط اللغة
104	الكلمات المعقدة غير الضرورية .
101	الجمل المقدة غير الضرورية
121	انسياب الأفكار المعروضة على القارئ
177	الاستعمال – غير المفرط – لضمير المتكلم
170	استخدام صيفة الأسلوب المباشر (المبنى للمعلوم)
177	تجنب استخدام الأسلوب "الذكورى" في الكتابة
133	الاختيار المناسب لزمن الفعل في مختلف أجزاء البحث أو الرسالة
١٧٠.	استعمالات الفعل المضارع
171	استعمالات الفعل الماضي انتام
١٧١	استعمالات الفعل الماضي
۱۷۳	عدم إضفاء الصفات البشرية على غير العاقل
175	ذكر الأمور بمسمياتها حتى وإن كانت بغيضة على النفس

سفحة	الم
1 V £	تجنب فرض الرأى على القارئ ويسم الرأى على القارئ المسمود
۱۷۵.	استخدامات الألقاب الفخرية الستخدامات الألقاب الفخرية
140	أسلوب التعامل مع الكلمات غير الإنجليزية
۹۷۱	حالات الكتابة بالحروف الأملية للكلمات بصورة مائلة أو غير مائلة
۱۷۹	حالات كتابة الكلمات كما تنطق بلغاتها الأصلية
۱۸.	استخدام العلامات الصوتية للكمات غير الإنجليزية
1.41	حروف الهجاء اليونانية مسمد سيس ممسم مسمو
۱۸۱	أسلوب التعامل مع الأعداد والأرقام
١٨٢	الأرقام العربية (العربية المغاربية) والهندية (العربية المشرقية)
۹۸۷	الأرقام الرومانية
7.4.7	النظام العشرى للأعداد العربية
۱۸۸	قواعد كتابة الأعداد الصحيحة: أتكتب رقمية، أم منطوقة؟
195	طرق التعبير عن الأرقام الكبيرة جدًّا والصغيرة جدًّا
197	الترميز العلمي ، ،
198	قواعد بيان الأعداد الرقمية
۲.,	قواعد بيان الأعداد للنطوقة
1 - 1	قواعد بيان الكسور العشرية
Y + Y	قواعد بيان الكسور الاعتيادية
Y + Y	قواعد بيان النسب المنوية . . .
۲ • ۳	أسلوب التعامل مع التواريط والفئرات الزمنية والوقت
۲ • ۲	التواريخ والسنوات والفصول
۲.0	الفترات الزمئية
7 - 7	الوقت
	طريقة بيان أسماء الأماكن الجغرافية
	طريقة بيان أسماء العملات ورموزها

الصفحة	
Y11	طريقة بيان التذاييل
410	الرسائل
414	البحوث العلمية
*14	الأعمال الأدبية
ال سائل	الفصل الرابع: أصول التعامل لغوِّيا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث و
771	
	وحدات القياس
***	وحدات القياس ومشتقاتها
3 7 7	وحدات القياس المترية ومشتقاتها
777	النظام الدولى لوحدات القياس
772	قواعد الاستخدام المحيح للوحدات
474	تسجيل القياسات
Y 1 .	وحدات القياس المحلية ليست بديلاً عن النظام المترى أو الدول
7 .	طرق التعبير عن التركيز
7 5 7	الوزن ليس بالضرورة كالحجم أو ممثلاً له
414	التعبير عن الأوزان
Y £ V	التعبير عن قوة الطرد المركزى بقوة الجاذبية وليس بعدد الدورات في الدقيقة
Y£A	عدم إهمال أية تفاصيل علمية
414	الاختصارات والرموز
40.	قواعد الاستخدام الصحيح للاختصارات والرموز
707	أمثلة متنوعة للاختصارات والرموز الستخدمة في شتى المجالات
110 .	دقة التعبير في الأمور العلمية
770	الاختلافات غير المعنوية لا يعتد بها
777	الاختيار الدقيق لعدد الأرقام المنوية
Y19	إجراء التقريب بطريقة سليمة

غحة	
۲٧.	طريقة التعامل – لغويًّا – مع بعض الأمور العلمية
44.	الأسماء العلمية
4	الجوانب الإحصائية
۲۸.	المادلات الرياضية
441	الركبات الكيميائية المصنعة
7.4.7	مصطلحات الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
7.47	المطلحات الوراثية ومصطلحات التربية والأصناف
* * *	تحليل الأسمدة ،
797	الأسماء العادية
790	استخدامات الأسماء في مختلف أجزاء البحث
447	مصادر إضافية في أساليب الكتابة العلمية
	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	الفصل الخامس: صور النشر العلمي
* 9 9	مقدمة
۲.1	مقدمة
T+1 T+1	مقدمة
T-1 T-1 T-7	مقدمة
T-1 T-7 T-7	مقدمة
T-1 T-7 T-7	مقدمة
T-1 T-7 T-7	مقدمة
T.1 T.7 T.7 T.2	مقدمة
T.1 T.7 T.7 T.2 T.4 T.4	مقدمة
T.1 T.T T.E T.1 T.1 T.E	مقدمة
T.1 T.7 T.2 T.4 T.4 T.7 T.6	هقدمة

غحة	الم
"17	الكتب
**1	المواقع الإليكترونية
***	البحث عن المواقع الإليكترونية بالإنترنت
***	مواقع المعاهد البحثية والجامعات والمؤسسات الدولية والوطنية
**	مواقع الدوريات العلمية
٣٢٣	شبكات المعلومات
	الفصل السادس: مكونات البحث أو الرسالة: الأوليات – المتن - الملاحق
TYV	مكونات أو أجزاء البحوث والرسائل العلمية
217	أجزاء البحث العلمي
۲۲۸	أجزاء الرسالة
444	تعريف بمختلف أجزاء البحث أو الرسالة
۳۳۰	الطول المناسب للبحث أو الرسالة
۲۲۱	ترقيم صفحات الرسالة
***	صفحات الأوليات بالرسائل
***	صفحة العثوان
٣٣٢	صفحة الاعتماد
٣٣٣	التعريف بالمؤلف
٣٣٣	الثناء
44.	جدول المحتويات
440	قائمة الجداول
227	قائمة الأشكال
۳۳٦,	سلاسل البحوث
۳۳۷	عنوان البحث
۲۳۷	شرط العنوان الجيد

أصول إعداد ونشر البحوث والرسائل العلمية صحح

مفحة	n
۲۸۷	تشريح وبناء الجدول
£ + 1	حالات خاصة من الجداول
٤٠١	الجداول التي يزيد طولها عن الصفحة
£ + Y	الجداول التي تزيد مساحتها عن الصفحة
£ + Y	الجداول المزدوجة
£ + T	قواعد إعداد وطباعة الجداول
٤ + ٣	قواعد خاصة بجداول البحوث
E + E	قواعد خاصة بجداول اثرسائل
٤٠٤.	قواعد عامة لجميع الجداول
E Y Y	أمثلة إضافية لنوعيات مختلفة من الجداول
10	قواعد عرض النتائج في الأشكال
110	أنواع الأشكال
ETV.	الرسوم البيانية .
EYE	رسوم البارات أو الأعمدة أو الهستوجرامات
177	الصور الغوتوغرافية
£Υλ	أشكال الفطائر
44	أشكال الرسوم التصويرية
۲.	أشكال الخطوات الإجراثية
٤٣٠	أشكال العلاقات (الجازنتا)
٤٣٠	اختيار الشكل المناسب
E#1	تصميم وإعداد الرسوم والأشكال
£ 4.4	صندوق الرسم وتقسيمات محاوره
£ T T	القواعد العامة لإعداد الرسوم والأشكال بمختلف أنواعها
£ £ Y	وسائل تجهيز الرسوم والأشكال
£ £ ¥	اختيار المساحة المناسية لأصول الرسوم والأشكال

الصفحة
اختيار البنط المناسب للشكل
أمثلة ليعض عيوب الأشكال
الراجعة النهائية الراجعة النهائية
أشكال الرسائل العلمية الشكال الرسائل العلمية
أمثلة إضافية لنوعيات مختلفة من الأشكال المثلة إضافية لنوعيات مختلفة من الأشكال
الفصل الثَّامن: مكونات البحث أو الرسالة: المراجع
مقدمة
تسجيل بيانات مراجع البحث في المتن
تسجيل بيانات مراجع البحث في تذاييل ٤٧٤
تسجيل بيانات مراجع البحث في قائمة
جوانب مراعاة الدقة في بيانات المراجع
القواعد العامة لكتابة المراجع القواعد العامة لكتابة المراجع
التأليف (المؤلفون)
سلة النشر
عثوان المرجع
مكان النشو
الحاشية
المصادر المنقول عنها ه ١٤٠
ترتيب قائمة المراجع ، ١ ١٩٧٠ ١٩٧٠
أولاً: نظام المؤلف (أو المؤلِّفين أو المؤلف وآخرين) وسنة النشر ٩٩٠
ثانيًا: نظام الأرقام
كتابة المراجع العربية
توجهات غير مستحبة في كتابة المراجع
طرق بيان نوعيات مختلفة من المراجع

يفحة	<u></u>
a • Y	أمثلة لطرق كتابة مختلف أنواع المراجع
011	أمثلة لطرق تنظيم بيانات المراجع المتحصل عليها من دوريات الستخلصات
070	أمتلة لقوائم مراجع مستنسخة من مصادرها الأصلية
	الفصل التاسع: مراحل إعداد ونشر البحوث وإعداد الرسائل
PAN	اختيار الدورية المناسبة للبحث ، .
444	الترنيب للكتابة: إعداد الجداول والأشكال
٥٨٢	توفير الحالة النفسية والمزاجية والظروف المكانية المناسبة للكتابة
0 Å £	كتابة البحث أو الرسالة
٥٨٥	إعداد مسودة البحث أو الرسالة
۷۸۹	إعداد البروفة الأولى للبحث أو الرسالة
۸۸۹	إعداد البروفة الثانية للبحث أو الرسالة
9 A 4	طباعة مخطوطة البحث المقدم للنشر أو الرسالة المقدمة للمناقشة
٩٨٥	مقدمة .
٥٩.	أنواع حروف الطباعة الإنجليزية واستعمالاتها
095	اختيار المادة الطباعية .
ቀ ዓ ለ	حالات توضيح الرموز والحروف يدويًا والملاحظات الهامشية
099	مسافات الكتابة بين السطور
١.,	تقسيم الكلمات
١	المسافات الخالية بين الكلمات وحول حروف التنقيط
7 • ₹	الهوامش
7.7	نظم كتابة العناوين وتنظيمها
1.0	ترقيم مكونات الموضوع الواحد
1.1	ترقيم صفحات البحث أو الرسالة
۸ ، ۲	الأصول العامة المرعية في الطباعة

ā	المفد	

177	ملحق رقم ٣: الهجاء الصحيح لكلمات يُخطئ البعض في هجائها
	ملحق رقم ٤: بعض وحدات القياس المحلية - المصرية والأمريكية
	والبريطانية - وكيفية إجراء التحويلات فيما بينها، وكذلك بينها
ጓ ለ የ	وبين وحدات النظام المترى
	. I setficially a field off of the state of

ملحـق رقـم ٥: بعـض وحـدات القيـاس الشـائعة ومكافئاتهـا مـن الوحدات الأحرى

ملحق رقم ٦: تسجيل القياسات ٧١٦

ملحق رقم ٧: قائمة للاختصارات والرموز كما تقرها الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين

ملحق رقم ٨: أسماء وجهات إصدار عدد من أهم الدوريات التى تتناول مختلف الجوانب البيولوجية

مصادر الكتاب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

المنهج العلمي

الصفات التي ينبغي توفرها في الباحث الناجح

يتضمن استعداد الباحث القدرات والمنح التي قطر عليها، والتي ينبغي تثميتها على الدوام، ومن أهمها ما يلي:

١ - حب العلم والاطلاع .. فهما القوة الدافعة لاستمرار البحث والدراسة للكشف عن غير المعلوم.

٢ - صفاء الذهن .. وهي خاصية تؤدى إلى قوة الملاحظة ، وصدق التصور ، والتحرر
 من التحيز الشعورى أو العاطفي أو غير العقلائي Emotional Bias.

٣ - الصبر والثابرة . وهما ضروريان لكى لا يتوقف الباحث عن البحث إذا ما
 اعترضته بعض المشاكل، وهي كثيرة.

٤ - قوة الملاحظة:

يجب أن تتوفر لدى الباحث – إلى جانب ما تقدم بيانه – قدرة جيدة على الملاحظة، وهو أمر يتوقف – إلى حد كبير – على الخبرة، والعلم بالجوانب المختلفة لموضوع البحث، والرغبة الجادة في التوصل إلى حل للمشكلة البحثية، بالإضافة إلى ضرورة توفر الذهن المتفتح والجهد الشخصى الذى يبذل في الملاحظة.

وقد تكون الملاحظة تلقائية — أى سلبية — حيث تحدث دون بذل جهد فيها، وق. تكون نشطة؛ حيث تتم بهدف اختبار صحة الافتراضات التي بني عليها البحث.

ولتحقيق ذلك . ينبغى أن تتوفر لدى الباحث القدرة على الربط بين الأحداث، وأن يتفحص التجربة بعين متفتحة ، فلا يُوجه كل تفكيره إلى جانب معين ويهمل جوانب أخرى منها.

ه – الحدس Intuiton:

هو عملية نشأة الأفكار في النهن، وقد يكون الخيال هو السبيل إلى خلق تلك

الأفكار، ولكن الحدس بمعناه الدقيق هو ورود طارئ للأفكار - التي يمكن أن تسبهم في حل مسكلة ما - دونما أسباب واضحة لذلك. تأتى تلك الأفكار غالبا كوميص محضر على ذهن الفرد، سواء أكان في وضع استرخاء، أم في أثناء محاولته تبدير الأمير، أو حتى حينما يكون الإنسان بين اليقظة والنوم. وهي ظاهرة مألوفة لدى العلماء

وينبغى تسجيل الأفكار الطارئة بسرعة، لأنها غالبا ما تبعد عن الذهن بنفس السرعة التى تطرأ بها عليه ويتعين بعد ذلك وضع تلك الأفكار موضع الاختبار، لأنها ليست وسيئة من وسائل الإثبات العلمى، فقد تكون صحيحة أو غير ذلك

ومن أمثلة حالات الحدس التاريخية، ما يلى:

- ١ توصل Kekule إلى نظرية التركيب البنائي للمركبات العضوية بعد أن جاءته فكرة حلقة البنزين وهو جالس بين النوم والاستيقاظ أمام مدفأته.
- ۲ تولدت فكرة الانتخاب الطبيعى فى ذهن Wallace كوميض فجائى من نفاذ
 البصيرة
 - حطرت فكرة التلغراف كاملة على عقل Morse أثناء قيامة برحلة بحرية
- ٤ خطرت فكرة التلغراف اللاسلكي على عقبل Marconi أثناء قضاءه لعطلة في
 جبال الألب
- ه تولدت أفكار هامة للبعض أثناء نومهم، حيث قاموا بتسجيلها على الورق قبـل أن
 يـاودوا نومهم، ومن هؤلاء الذين تملكوا تلك القدرات واستفادوا منهـا Banting مكتئسف
 الإنسولين، و Loewi الذي تولدت لدية فكرة تمكن بها من إثبات نظرية التوسط الكيميائي
 للنبضات العصبية، وذلك أثناء نومه (عن 1974 Salmon & Hanson)

٦- القدرة على التخيل Imagination:

تؤدى ممارسة الخيال إلى رحابة التفكير وسعة الأفق، وقد أدى ذلك بكثير من الملساء إلى اكتشافات هامة عديث أوصلتهم إلى آفاق جديدة من العلم لم يطرقها أحد من قبلهم. ويرى البعض أن الخيال يجب أن يكون مرشداً للبحث العلمى، وسابقًا، ومصاحبا له، ولكن – مع سطحات الخيال في ظلمات المجهول – ينبغي للباحث التفريق بين الغث والسمين من الأفكار

هذا .. وتأتى الأفكار إلى العقل عن طريق الخيال Imagination والحدس Intution فنجد أثناء التفكير السليم أن العقل يتنبه إلى مشكلة معينة، ثم يتفتق الذهن عن حل لهذه المشكلة، ويأتى بعد ذلك دور التفكير والمنطق ليزن هذا الحل ليقبله أو يرفضه.

ومع ذلك .. فهناك من العلماء من يرى أن التفكير لكى يكون خَلاقًا ينبغى أن يكون متعمدًا ومنظمًا، مع استمرار تقليب الموضوع فى الذهن والتأمل فيه، وعدم قبول أية فكرة دون أسباب كافية. ولاشك أن لكل طريقة تفكير مجالها.

ولا يمكن للإنسان أن يقرر بدء جلسة لخلق الأفكار، ولكن عليه أن يوطن نفسه على مداومة الدراسة في عدد من الحقول البحثية، والتفكير المتعمق فيها، مع تحرير العقل من الظروف غير المناسبة للإبداع؛ مثل القلق، والإجهاد، والمضايقات.

٧ - الأمانة العلمية:

وهي ضرورة حتمية في البحث العلمي. وتختلف الأمانة العلمية عن التحييز اللاشعوري: فالأمانة العلمية تستقر في الضمير الحي والخلق المستقيم، وفيها إحساس واع بالنزاهة وممارسة للمسؤلية. أما التحيز اللاشعوري فإنه يسكن في اللاوعي، ويتأثر بطبيعة الإنسان، ويمكن التغلب عليه – إلى حد كبير – بالاختيار الدقيق لطرق القياس التي تحد منه؛ بالاعتماد على الطرق الكمية، أو بقيام باحثين مختلفين بإجراء نفس التقييم – كل على انفراد – ثم حساب المتوسطات. وتفيد اتباع الطرق الإحصائية السليمة كثيرًا في هذا المجال.

هذا .. ويتناول Holt (١٩٩٧) - بشئ من التفصيل - عديدًا من الأمور التي تتعلق بأخلاقيات البحث العلمي، وما هي نوعيات التصرفات التي يمكن اعتبارها لا أخلاقية في كل أنشطة الباحث أو الأستاذ الجامعي.

إعداد الياحث

إن من أهم ما يلزم الباحث تعلمه والتدرب عليه ما يلى:

١ – القراءة الواعية:

إن على الباحث أن يكون قاربًا من الطراز الأول؛ فعليه أن يقرأ لا في مجال اهتمامه

فحسب، وإنما في المجالات المرتبطة بها، وفي مجال العلوم الأساسية التي تقوم عليها كل مجالات اهتماماته البحثية وما يرتبط بها. وعلى الباحث أن يكون واعيلاً لما يقرأ ومتفحصا له، وأن يكون قادرا على الربط بين ما يقرأه من مصادر مختلفة، وقادرًا على اكتشاف أوجه النقص فيها، وأوجه الاختلاف فيما بينها، وأن تمكنه قراءاته من تفسير تلك الاختلافات.

لقد مضى العصر الذى كان بإمكان ذوى الخبرة والعلماء البارزين إضافة كثير من الاكتشافات الهامة لعدد متنوع من العلوم فى آن واحد. وعلى الباحث الآن أن يكون متعمقًا فى موضوع دراساته، وذا خلفية علمية عريضة فيما يتصل بها من علوم، بما فى ذلك العلوم الأساسية.

ولكن نظرًا للكثرة الهائلة لما تخرجه المطابع يوميًّا من بحوث، ومقالات علمية، وكتب تعد بالآلاف، فإن الإلمام بها جميعا يعد أمرًا مستحيلاً. كما أن الباحث الذي يحاول الإلمام بأكبر عدد من البحوث المنشورة في مجال تخصصه لن يتوفر لديه وقت لإضافة أي جديد في هذا المجال؛ ولذا .. فإن الأمر يحتاج إلى تنظيم وتخطيط من جانب الباحث؛ لكي يتحقق التوازن المطلوب.

ولعله من المفيد أن يمارس الباحث – بصورة منتظمة ودائمة – قراءة عدد محدود من الدوريات العلمية المتميزة في مجال تخصصه، على أن يُلم بأهم ما يُنشر في هذا المجال – في الدوريات الأخرى – من خلال شبكات المعلومات التي توجد بالإنترنت والتي يمكن أن توفرها المكتبات، ومن دوريات المستخلصات العلمية العلمية التي المخصصة، مع الرجوع إلى أصول البحوث الهامة منها في الدوريات العلمية التي يُشرت فيها. بعد إجراء تقييم سريع لمستخلصات تلك البحوث.

كذلك تفيد المراجعة الدورية لعدد محدود من دوريات المراجعات العلمية Reviewing في أمرين؛ هما:

أ - الإلمام بدراسات أجريت في مجال تخصص الباحث ولم تسبق له الإحاطة بها، مع تجميع منسق لأهم الدراسات التي أجريت في مجال موضوع المراجعة والربط فيما بينها.

ب - الإلمام بالدراسات التي تجرى في المجالات المرتبطة بمجال اهتمام الباحث،
 والتعرف على اتجاهاتها السائدة ومدى التقدم فيها.

أما العلوم الأساسية التى تعتمد عليها مجالات اهتمام الباحث – والمجالات المرتبطة بها – فإنه يلزم أن يخصص الباحث – من حين لآخر – جانبا من وقته لقراءة عدد محدود من الكتب الهامة في تلك العلوم. هذا إلى جانب ما يتعين قراءته من كتب حديثة في مجال تخصصه.

وعلى الباحث أن يعى أن قصر قراءته على الموضوعات المتعلقة ببحثه فقط يجعل معلوماته تنحسر، ويضيق أفقه تدريجيا إلى أن يصبح غير قادر على مجرد فهم ما يقرأه في مجال تخصصه؛ ذلك لأن تقدم العلوم يتواكب مع التقدم في العلوم الأخرى المرتبطة بها

٢ – الإلمام يقواعد العلم الأساسية:

ينبغى أن تكون للباحث قاعدة علمية أساسية متينة، يعتمد عليها فى دراساته وأبحاثه الخاصة، وهى القاعدة التى تُنَمَّى دائمًا بالقراءة الواعية المستمرة فى مجال العلوم الأساسية التى يعتمد عليها مجالات اهتمام الباحث كما سبق أن أوضحنا

٣ - الإلمام باللغة

إن اللغة هي الوسيلة التي يتم عن طريقها توصيل المعلومات والأفكار من ذهن إلى آخر. ولا يتحقق ذلك "انتوصيل" بطريقة علمية سليمة إلا عند الإلمام التام بقواعد اللغة المستخدمة وبرغم أن التعامل باللغة الأم يكون أسهل من التعامل باللغات الأخرى، إلا أن إتقان الكتابة العلمية باللغة الأم يتطلب جهدًا - من جانب الباحث - في إتقان تلك اللغة — وهي العربية بالنسبة لنا — ومعارسة الكتابة العلمية بها بأسلوب سلس رصين.

ولابد للباحث العربي من أن يكون ملمًا كذلك - إلماما جيدًا - بإحدى اللغات الأجنبية اليمكنه استيعاب ما يقرأه منها وليمكنه التعامل بها بصورة مشرفة فيما ينسره من بحوث أو يدلى به من آراء وتعد الإنجليزية في عصرنا الحاضر هي لغة العلم الاولى من حد عدد وأنواع المقالات العلمية التي تنشر بها ولذا يتعين على عدل إن المنان الإنجليزية كلغة أجميد الله المنان الإنجليزية كلغة أجميد المنان المنان المنان الإنجليزية كلغة أجميد المنان ا

عمارية الباحث التنقيب الدائم عن العلاقات، والطواهر، والسببات في كن ما يقرأه، أو بسمعه، أو يكتبه، أو يشاهده .. ويتم ذلك بالتدرب على تقليب الأمور

وتدبرها، وتنمية الفضول العلمى، وإذكاء روح المناقشة سواء على المستوى الشخصى، أم خلال اللقاءات العلمية، مع مداومة حضور تلك اللقاءات وإثرائها بإلقاء البحوث أو بالناقشات العلمية البناءه.

ه - التدرب على تجنب الأخطاء، والاستخدام السليم للإحصاء فى خدسة البحث
 العلمى .. ويمكن الرجوع إلى أنواع الأخطاء الشائعة فى موضع آخر من هذا الفصل.

ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Salmon & Hansen (١٩٦٤)، ومرسى وآخرين (١٩٦٨)

أنواع البحوث

تعرف البحوث التى تجرى من أجل البحث بأنها بحوث أساسية fundamental research (أو fundamental research)، ويعرف العلم الذى ينتج عنها بأنه علم أساسى basic science (أو pure science). ويكون الهدف من إجراء تلك البحوث هو توفير فهم أفضل للحقائق التى تجرى دراستها، واحتمال اكتشاف قواعد عامة أو نظريات جديدة وتوضيحها وتجرى تلك البحوث دونما اعتبار لتطبيقات تلك القواعد والأسس العامة، أو حتى لمجرد أن يكون لها تطبيقات.

أما العلم التطبيقي applied science فهنو يعنى بتطبيق العلم لأجنل توفير حلول لمشاكل عملية، ويتم التوصل إليه من خلال بحوث تطبيقية applied research

رعمليًّا .. فإن جميع البحوث الزراعية لا يمكن اعتبارها أساسية (pure)؛ فلا تجرى في المجال الزراعي بحوثا من أجل البحث. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرا كبيرًا من البحوث الزراعية يعد أساسيًّا إذا اعتبرنا أن الهدف النهائي منها هو توفير فهمًا أفضل للحقائق التي يُبنى عليها موضوع الدراسة، والتي تكون – عادة – مبادئ عامة أو fundamental ولكنه لا يوصف بأنه basic أو fundamental ولكنه

وبينما تكون بعض البحوث الزراعية تطبيقية صرفة، فإن الكثبر منها بهتم - إلى حالب هدفه التصيقي - بمحاوله فهم الاختلافات والتبابنات القائمة واللي بكون مردها

إلى أسباب بيئية أو فسيولوجية أو وراثية؛ مما يجعلها تصنف على أنها بحوث أساسية. هذا إلى جانب وجود نوع ثالث من البحوث الزراعية ينصب الاهتمام فيه على أمور أساسية، كتلك المتعلقة بالأيض، والنمو والتطور، والكيمياء الحيوية الزراعية، والوراثة الفسيولوجية ... إلخ (عن 1971 & Salmon & Hanson).

طرق البحث

تتعد طرق البحث العلمي، حيث يُعرف منها الطرق التالية:

- inductive الطريقة العلمية șcientific method أو طريقة الاستدلال الاستقرائي inductive والاستنتاجي أو الاستدلالي deductive resoning.
 - empirical method والاحظة والاختبار ٢ الطريقة العلمية التي تُبني على الملاحظة والاختبار
 - ٣ الطريقة التجريبية التي تبني على إجراء التجارب experimental method.
 - ي طريقة دراسات الحالة case method.
 - ه طريقة الحصر survey method.
 - ₹ الطريقة الإحصائية statistical method.
 - الطريقة التاريخية historical method.
 - ۸ الطريقة التخليقية أو التكوينية synthetic method.

الطريقة العلمية

يُطلق على الطريقة العلمية scientific method – أحيانًا – اسم الطريقة الباكونية المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة العلمية Baconian method – أحيانًا – باسم طريقة الذي اقترحها، بينما تُكنى الطريقة العلمية trial and error method أو the hit-and-miss method).

هذا .. وتتداخل جميع هذه الطرق بقدر كبير إلى درجة أنه يصعب - فى كثير من الأحيان - التمييز بينها. كذلك فإن بعض تلك الطرق لا تُعد - فى جوهرها - طرفًا بحثية، وإنها تكون مجرد وسائل لتنفيذ أمور معينة تعد جزءًا من البحث. فمثلا . تُعد الطريقتان العلمية والتجريبية، وطريقتا الحالة والحصر، والطريقة التاريخية - فى

حقيقة الأمر - طرقًا لجمع البيانات، كما تُعد الطريقة الإحصائية - أساسًا - طريقة لتفسير البيانات الكمية هذا .. بينما تعد الطريقة العلمية (طريقة الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي) هي الطريقة الوحيدة التي تتضمن كل الخطوات الضرورية للوصول إلى نظريات مقبولة وقوانين عامة

لقد استعملت الطريقة العلمية method أكثر من غيرها في مجال البحث العلمي، ولكنها ليست الطريقة "العلمية" الوحيدة كما قد يوحى بذلك اسمها، فجميع الطرق الأخرى "علمية" كذلك

تتخمن الطريقة العلمية أربع خطوات رئيسية، كما يلى:

- ١ جمع حقائق من خلال الملاحظة والتجربة.
- ٢ وضع نظرية افتراضية لتفسير تلك الحقائق على أساس المسببات والتأثيرات
- ٣ استخلاص الاستنتاجات المبنية على النظرية الافتراضية -- والتي يمكن
 اختبارها؛ حيث تصبح صحيحة إذا كانت النظرية الافتراضية صحيحة.
 - ٤ اختبار صحة النظرية الافتراضية بإجراء مزيد من الملاحظات والتجريب

وإذا ما تأكدت صحة الاستنتاجات المستخلصة من النظرية الافتراضية، فإنها تكون صحيحة، وإلاً فإنها ترفض.

وتعرف عملية تكوين نظرية افتراضية باسم استقراء induction، بينما تعرف عملية استخلاص الاستنتاج أو استدلال deduction.

وتبدأ الطريقة العلمية بمجموعة من المعانين facts وتنتصبي بالتوصل إلى مبدأ مقبول أو قانون، حيث تمر بالنطوات التالية،

- ١ جمع حقائق معينة حول موضوع ما.
- ٢ حس باطني أو سُعور حدسي قوى بأن شيئًا يمكن أن يتمخض عن ذلك hunches
 - ۳ تخمینات guesses.
 - £ الحدس والبديهة intuition

- ه الاستقراء induction.
- .working hypothesis وضع نظرية افتراضية ٦
 - v الاستدلال deduction.
- ٨ التحقق الجزئي من صحة الاستدلالات بالملاحظة والتجريب.
 - , induction الاستقراء
 - ١٠ وضع نظرية افتراضية جديدة.
 - deduction الاستدلال ۱۱
 - ١٢ التحقق بن صحة الاستدلال.
 - ١٣ وضع نظرية افتراضية جديدة أو محورة.
 - .deduction الاستدلال 1٤
 - ۱۵ التوصل إلى نظرية theory.
 - ١٦ التحقق من النظرية.
- ۱۷ التوصل إلى مبدأ مقبـوك accepted principle أو قــانون law (عــن & Salmon المعن & Salmon المعن المعادية الم

تبدأ النظرية الافتراضية بأفكار أولية تكون غالبًا غير واضحة وعامه وتدور حول أحد الحقائق المعروفة. يلى ذلك قيام الباحث بتنقية الأفكار وصياغتها بشكل محدد معتمدًا في ذلك على ملاحظاته الابتدائية وعلى الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي يجب أن يقوم بحصرها وجمعها. وبعد ذلك يقوم الباحث بوضع النظرية الافتراضية التي يحدد معها الطرق البحثية التي سوف يتبعها والقياسات التي سيقوم بعملها.

وعلى الرغم من أن النظرية الافتراضية تبنى على نظرية سابقة معروفة أو على حقائق علمية يُتحصل عليها من نتائج الدراسات السابقة في ذات الموضوع، فإن صياغة نظرية افتراضية مكتملة الشروط يتطلب أن يكون حصر الدراسات السابقة كاملاً غير منقوص؛ وهو الأمر الذي يجرى جزئيًا لأجل وضع نص ابتدائي للنظرية الافتراضية، ثم يستكمل قبل وضع النص النهائي، أو قد يتم كاملاً قبل وضع نص نهائي مباشر للنظرية الافتراضية (عن ١٩٩٣ Granziano & Raulin).

تتضمن الطربقة العلمية empirical method عمل ملاحظات وإجراء تجارب دون اعتماد مسبق على أى نظريات افتراضية، ودون محاولة التأكد من صحة أى منها فمثلا قد تُجرى تجربة لاختبار صحة ملاحظات معينة بشأن تفوق صنف معين أو تمين أساليب زراعية معينة يجربها المزارعين؛ فتلك هي الطريقة العملية أما التوصل إلى إنتاج صنف محسن معين بمواصفات معينة، أو إلى معاملات زراعية متميزة، فإن ذلك يكون من خلال الطريقة العلمية.

الطريقة التجريبية

تعنى الطريقة التجريبية experimental method ببإجراء التجارب، وكان روجر باكون Roger Bacon (١٢٩٤-١٢١٤) وأول من اقتراحها وطبقها، ثم اتبعها بعده فرانسس باكون Francis Bacon (١٦٢٦-١٥٦١) وتعرف التجربة التي تحسم الأصر بين مجموعة من النظريات الافتراضية بأنها تجربة حاسمة crucial experiment

هذا إلا أن التجريب والطريقة التجريبية لا تُعد شرطًا أساسيًا للبحث العلمي، فهناك علوم كثيرة – مثل الجيولوجيا والفلك – لا تخضع للتجريب، كما أن دراسات كثيره كلاسيكية كتلك التي قام بها لينيس Linnaeus، ودارون Darwin اعتمدت – أساسا – على الملاحظة للظواهر البيولوجية الطبيعية، وئيس على التجريب.

الطريقة الإحصائية

يُعتمد في الطريقة الإحصائية statistical method على المفاهيم الإحصائية في تصيم تجارب وفي تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها، وهي لا تعد طريقة بحثية شاملة، ولكنها - حقيقة - طريقة لتتبع وحصر الأخطاء العشوائية التي تظهر في كل الملاحظات والقياسات ويعتبر الكثيرون أن نتائج التجارب الزراعية - وخاصة الحقلية منها - التي تجرى دون اتباع للطريقة الإحصائية هي نتائج لا يعتد بها. وفي المقابل فإن الإحصاء يُساء - أحيانًا - استخدامها - بعمد أو عن عدم دراية - في بعض من الدراسات العلمية

طريقة الحالة

تُعد طريقة الحالة case method من أقدم طرق البحث، وفيها تجرى دراسة تفصيلية بعناية كبيرة لحالة واحدة أو لعدد قليل من الحالات، وهى طريقة تستخدم كثيرًا فى الطب وفى بحوث الاقتصاد الزراعى، وتفيد – خاصة – عندما تقل أعدد الحالات التى يمكن دراستها، أو عندما تزيد كثيرًا تكلفة دراستها، أو عندما يصعب أو يستحيل فحص ودراسة أعداد كبيرة منها.

ويجب تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها من طريقة الحالة بحرص حتى لا تعود إلى استنتاجات خاطئة إن كانت الحالات المدروسة غير عادية، أو غير ممثلة للواقع، أو كانت تخضع لظروف غير عادية.

طريقة الحصر

تُدرس في طريقة الحصر survey method عديدًا من الحالات، ولكن دون تعمق فيها كما في طريقة الحالة. وهي تسمح بتجنب الأخطاء التي قد تنشأ من الاختيار غير الموفق لحالات لا تمثل الواقع، ولكنها – في المقابل – لا تقدم معلومات كافية عن كل حالة.

تتبع هذه الطريقة - خاصة - فى دراسات الاقتصاد الزراعى، ودراسات حصر الإصابات المرضية والحشرية، وعند إجراء تقييم مبدئى لعدد كبير من سلالات الجيرمبلازم لأى صفة كانت، كالمقاومة للأمراض أو الآفات أو تحمل الظروف البيئية القاسية ... إلخ.

الطريقة التاريخية

تتبع الطريقة التاريخية historical method - أحيانًا - في المجال الزراعي لأجل مقارئة الطرق الحالية مع الطرق التي كائت متبعة في الماضي، ولتسجيل أي تقدم يكون قد حدث، وهي تعتمد على ما يكون منشورًا في هذا المجال (الـ literature) والإحصائيات . إلخ

وقد استخدمت تلك الطريقة في التوصيل إلى سواطن وأصول الأسواع النبانية و الحيوانات الزراعية، وتاريخ الزراعة ذاته، وهي دراسات تُسهم – إلى جانب ما تقدمه من معلومات علمية مفيدة للباحث – في إشباع غريزة حب الاستطلاع لدى الإنسان

ومن أكبر المعوقات التي تقف حائلاً أمام اتباع تلك الطريقة ندرة المعلومات التاريخيـة المتاحة وعدم مصداقية الكثير من المتاح منها

الطريقة التخليقية أو التكوينية

تتبع الطريقة التخليقية أو التكوينية synthetic method في الحالات التي ليس لها سابقة، حيث تحلل الظروف قدر الإمكان، وتسخدم الخلفية العلمية والمهارات التقنية في التوصل إلى الأمر المطلوب الذي قد يكون تركيبا كيميائيًا لمركب لم يسبق المعرف عليه من صلى أو بناء تنظيميًا لمجمعات زراعية لم يسبق تكوين مثيلا لها، أو تعميم لأى آله أو مُعْدة عصل منائلة عن ظروف لم تعمل فيها آلات أو مُعدات معائلة عن قبل الخ

هد، ولا يعترف بالطريقة التخليقية كطريقة بحثية في المجال الرراعي باستثناء مجال الاقتصاد الزراعي (عن ١٩٦٤ Salmon & Hanson)

المنهج العلمي في البحث

إن من أهم مراحل المنهج العلمي في البحث ما يلي

١ - اختيار موضوع البحث، وهو أمر لا يستعصى على العقلية المتفتحة، فإن مجرد الاطلاع على الأبحاث العلمية الحديثة يمكن أن يقود الباحث إلى التفكير في عديد من الأمور التي تكون في حاجة إلى تفيير

٢ - الإطلاع على جميع البحوث الهائة السابقة التي نشرت في موضوع الدراسة
 ٣ - محاولة تحديد الخطوط العريضة للمشكلة البحثية على ضوء الدراسات السابقة

في الموضوع

٤ - وضع النظرية الافتر ضية Hypothesis التي يُرغب في دراستها، وهي نكون عبارة عن انتراض مؤفت بهدف إلى محاولة تغيير بعض الأمور، ويجرى البحث بهدف

تأكيد أو نفى تلك الفرضية. والنظرية الافتراضية المثالية هى أبسط نظرية يمكن وضعها لشرح وتوضيح العلاقة بين مجموعة من الحقائق.

ه - إجراء الدراسة وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما لا يتعارض مع الحقائق العلمية المعروفة حول موضوع الدراسة، مع توخى الحيطة والحذر لتجنب كافة مصادر عدم التجانس والخطأ في العمل التجريبي.

٦ - يأتى بعد ذلك دور تفسير النتائج والوصول إلى الاستنتاجات، وهذا يأخذ الباحث بإحدى طريقتين للتفكير المنطقي Reasoning؛ هما.

أ - الاستنتاج الاستقرائي Inductive Reasoning:

ويتم بموجبه التوصل إلى الاستنتاجات العامة التي تُبْنَى على حالات خاصة متقاربة يتكرر حدوثها على نمط واحد.

ب - الاستنتاج الاستدلال Deductive Reasoning ب

ويتم بموجبه تطبيق القاعدة العامة على حالات خاصة.

هذا .. وللقراءة المتعة عن المنهج العلمى، وطرق البحث العلمى .. يراجع كـل مـن: (١٩٦٤) Salmon & Hanson)، ومرسى وآخرين (١٩٦٤).

النظرية الافتراضية، والنظرية، والقانون

تُعْرف النظرية الافتراضية بأنها افتراض مؤقت يهدف إلى تفسير بعض الحقائق، وهى توضع بهدف رسم خطة بحثية تؤدى – فى نهايتها - إلى قبول تلك النظرية الافتراضية أو رفضها.

وتتميز النظرية الافتراضية الجيحة بما يلى،

١ - تُفسر، وتجمع - بالنطق - بين مجموعة من الحقائق، وتفترض وجود علاقة بين متغيرات.

٢ - تكون قابلة للاختبار تجريبيًّا.

٣ – تكون متمشية ومتفقة مع الأسس والحقائق الثابتة في حقل الدراسة.

٤ - تكون هي أبسط النظريات الافتراضية التي تعبر عن الحقائق

وتُقبل النظرية الافتراضية إذا كانت نتائج الدراسات التي أجريت لاختبارها مؤيدة لها، ويزداد قبولها بتزايد وتراكم الأدلة المؤيدة لها

وتأتى النظرية – من حيث مستوى التأكد – بين النظرية الافتراضية Hypothesis والقانون Law. والنظرية مبدأ عام وُضِعُ لتفسير حقيقة ما، أو هى نظرية افتراضية ثبتت صحتها، وطبقت على نطاق واسع. وتكون النظرية – على خلاف القانون – عرضة للتعديل بدرجات متفاوتة حسب تقدم معرفتنا بالحقائق العلمية المتصلة بها

وكمثال لذلك .. فإن دراسات دارون على نظريته الافتراضية · "البقاء للأصلح" قادته إلى نظرية التطور، التى مازالت معرضة للنقد والتعديل، والتى لم ترق إلى دستوى القانون ، لأن العلم لم يأت بعد بما يؤيد هذه النظرية تأييداً مطلقا، أو يرفضها رفضا مطلقاً

وعلينا أن نتذكر — دائمًا — أنه لا يوجد في العلم حقائق مطلقة؛ فتلك أمور يندر الوصول إليها، ولعل أقربها إلى اليقين القوانين الطبيعية؛ مثل قانون الجاذبية، وقوانين مندك، وعديد من المعادلات الفيزيائية والرياضية.

اختيار موضوع البحث

يجب قبل البدء في أى مشروع بحثى التعرف على احتياجات المستفيدين منه ، فإذا أجرى البحث على محصول زراعى – مثلاً – وجبت معرفة احتياجات كل من منتجى المحصول، والمستهلكين (سواء أكان الإنتاج للاستهلاك المحلى، أم للتصدير)، وكذلك احتياجات التصنيع الزراعى كما يجب استطلاع رأى ذوى الخبرة بالمحصول؛ لأنهم يكونون على دراية بكثير من المشاكل التى تصلح كل منها لأن تكون دراسة بحثية

يستفاد مما تقدم بيانه أن اختيار موضوع البحث يتوقف -- أساسًا -- على المشاكل الهامة القائمة، وليس على الرغبة الشخصية للباحث، التي تأتى -- من حيث الأهمية في المرتبة الثانية. ولكن لا يعني ذلك إهمال جانب الاهتمامات الشخصية للباحث،

فيجب أن تكون المشكلة البحثية مقبولة كثيرًا لديه؛ إذ لا أمل في إحراز أى تقدم فيها ما لم يتوفر لدى الباحث رغبة حقيقية في دراسة المشكلة. ويجب أن نتذكر أن الأفكار الخلاقة لا تتولد في غياب الراحة النفسية.

ومن المؤسف حقا أن نسبة كبيرة من الأبحاث التي تُجرى حاليا أصبحت تخطط على أساس الإمكانات البحثية التاحة، وليس على أساس المشاكل الحقيقية التي تستوجب إيجاد الحلول المناسبة لها. وبعض هذه البحوث – برغم جديتها وكثرة الجهود التي تبذل فيها – تدور في حلقة مفرغة من التكرار وغياب الهدف والغاية من إجرائها.

يجب على القرق البحثية التي تشتقل بالجوانب التطبيقية أن تخصص نحو ٢٥٪ من إمكاناتها للدراسات الأساسية في مجال اهتماماتها؛ ليمكنها توجيه الدراسات التطبيقية، وتفهمها، وتفسير النتائج المتحصل عليها من تلك الدراسات بصورة أفضل.

كذلك يجب أن يتضمن البرنامج البحثى بعض التجارب التى يمكن أن تعطى نتائج في وقت قصير نسبيًا؛ فمن الصعب توفير الدعم الماني للبحوث التي تستغرق وقتًا طويلاً، دون توقع الحصول على أية نتائج قبل انقضاء فترة الدراسة.

ويتعين أن تحقق الخطة البحثية أكبر استفادة ممكنه من الإمكانات البحثية ووقت العاملين في المشروع؛ بأن يكون هناك عمل لجميع المشاركين طوال فترة الدراسة.

وعندما يكتشف الإنسان حقلاً تجريبيًا جديدًا، فلا يجب أن يعتقد أن ذلك مملكته الخاصة، التى لا يجوز لأحد الاقتراب منها؛ بل يجب أن يعرف أنه بمجرد نشره لأول تقرير علمى عن الموضوع يكون من حق أى باحث العمل فى نفس المجال؛ للتأكد من صحة الأفكار المطروحة فيه، والنتائج المتحصل عليها، والإضافة إليها لتحقيق مزيد من التقدم، وبغير ذلك لا تتحقق الاستمرارية فى تقدم العلم.

وفى المقابل .. ليس من الأمانة العلمية تطبيق الأفكار التى يطرحها الآخرون أثناء المناقشات، وخلال الزيارات، وفى الرسائل الشخصية دون استئذانهم؛ حيث يتطلب الخلق القويم الحصول على موافقة صاحب الفكرة قبل محاولة تطبيقها فى دراسة بحثية.

= "

ومن الخطأ ترك البحث عند أول صعوبة تواجه الباحث، ليبدأ في بحث جديد قد يكون أكثر إثارة من سابقة، لأن البحث الجديد غالبًا ما ينتهى إلى نفس مصير البحث الأول. وفي المقابل .. يجب عدم الاستمرار في البحث إلى ما لا نهاية أملا في الوصول إلى نتائج مرضية؛ فيتعين أن تُحدد على وجه الدقة متى يجب التوقف عن هذه الدراسة، أو على الأقل تأجيلها إلى حين توفر إمكانات أفضل تسمح سالاقتراب من المشكلة بصورة أفضل.

ويجب على الباحث المحافظة على رغبته في إجراء الدراسة؛ بحيث تسيطر المشكلة التي يدرسها على تفكيره حتى في غير أوقات العمل الرسمية وإذا طرأت فكرة جديدة على ذهن الباحث يجب عليه كتابتها في الحال وبالتفصيل؛ فقد يحتاج إليها مستقبلاً، وخاصة أن هذه الأفكار غالبًا ما تخفى بنفس السرعة التي تطرأ بها على الذهن (عن ١٩٦٥ Thompson)، و ١٩٦٥ Thompson)

الأطلاع على الدراسات السابقة

يتعين على الباحث – الذى يرغب فى بدء مشروع بحثى فى مجال جديد بالنسبة له – أن يقوم بالاطلاع على الدراسات السابقة التى أجريت فى نفس المجال، والتى تعد أساسًا للموضوع البحثى المقترح، وبغير ذلك تكون محاولات الباحث ضربًا من التخبط الذى يقوده حتمًا إلى تكرار ما سبق أن توصل إليه آخرون، مع احتمال تعرضه لنفس الأخطاء التى تعرضوا لها من قبل، دون أن تتاح له الفرصة لإضافة أو ابتكار أى جديد فى هذا المجال.

بداية .. يتعين على الباحث القراءة العامة عن موضوع الدراسة فى الكتب، أو فى فصول الكتب التى تتناولها، مع التركيز على الحديث منها. وتكون تلك القراءة بمثابة القاعدة الأساسية لفهم الموضوع، والتى ينطلق منها الباحث إلى الدراسات الأكثر تعمقا.

وتكون الخطوة التالية هي البحث عن مقالات استعراض الدراسات السابقة (مقالات المراسات) Review Papers المهتمة بالموضوع، وقراءتها قراءة متأنية، للإلمام بدقائق الموضوع، وتحديد بعض مراجعة الأساسية.

ويلى ذلك الحصول على مستخلصات البحوث المنشورة في مجال الدراسة والمجالات الرتبطة بها بإحدى وسيلتين كما يلي

١ – عن طريق شبكات المعلومات المتاحة بالإنترنت، والتي قد توفرها الكتبات العلمية. وهي طريقة سهلة وسريعة، ويتوقف نجاحها في توفير البحوث المطلوبة على الاختيار السليم للكلمات المفتاحية التي يجرى البحث في شبكة المعلومات على أساسها توفر غالبية شبكات المعلومات مستخلصات البحوث دون مقابل مادى، ولكن الحصول على البحوث الكاملة يتطلب - في معظم الشبكات - أن يكون مُستعبل الشبكة مشتركاً فيها.

٢ - وأما الوسيلة الأخرى لمراجعة الدراسات السابقة فهى البحث الشخصى فى دوريات مستخلصات البحوث Abstracting Periodicals الوثيقة الصلة بالموضوع ومن أهم مزايا تلك الطريقة أن الباحث يطلع بنفسه على جميع جوائب الموضوع، وربما تعرف على جوانب جديدة كانت خافية عليه. يجب أن يبدأ البحث من آخر عدد، مع العودة إلى السنوات السابقة، إلى أن يطمئن الباحث إلى تغطيته للموضوع بشكل مرض، أو إلى أن يصل إلى سنة يكون ما سبقها من بحوث منشورة قد غُطًى بشكل جيد فى أحد الكتب الخاصة بالموضوع.

ولكى يكون البعث فى دوريات معتظمات البعوث مجديًا يتعين مراعاة ما بلى:

أ - تحديد المعلومات التي يُرغب في تجميعها . ويتم ذلك من خلال عمل مخطط تمهيدي للموضوع. وكثيرًا ما يتطلب الأمر تجميع معلومات عن تأثير معاملات مماثلة لمعاملات الدراسة على محاصيل أخرى قريبة من المحصول الذي يُسراد دراسته، إن لم تكن قد أجريت على المحصول المطلوب دراسات كافية.

ب - إعداد مجموعة من الكلمات المقتاحية التي يتم البحث تحتها في فهارس الموضوعات بدوريات المتخلصات.

جـ - يجب الاحتفاظ بقائمة الكلمات المفتاحية التي يتم البحث تحتها، مع تسجيل مجلدات وأعداد الدوريات التي تكتمل مراجعتها

د - يبدأ البحث في دوريات المستخلصات - كما أسلفنا - بأحدث الأعداد، ثم

Т Ч

التالية لها في القِدْمِ ... وهكذا. ويقوم الباحث أثناه ذلك بعمل نسخ تصويرية من جميع الصفحات التي تحتوى على مستخلصات مطلوبة، مع نقل اسم الدورية. ورقم المجلد، وسنة نشره، إن لم تتوفر هذه البيانات في الصفحات التي يتم تصويرها

ومع توفر دوريات المستخلصات - ذاتها - على الشبكة العالمية العنكبوتية (الإنترنت)، أصبح من الممكن - عن طريق الجهات البحثية المشتركة في خدمات تلك الدوريات - الحصول على المستخلصات المطلوبة بيسر وسهوله

تكون الخطوة التالية بعد الحصول على مستخلصات الدراسات السابقة (سواء أحصل عليها من خلال شبكات الملومات، أم عن طريق دوريات المستخلصات) الرجوع إلى البحوث الأصلية لتلك المستخلصات في المجلات العلمية التي نُشرت فيها. وتعد هذه الخطوة هامة وضرورية الأن المستخلصات لا تحتوى على كل ما يتعين على الباحث معرفته عن تلك البحوث، التي تحتوى دائمًا على معلومات هامة لا تتوفر في المستخلصات.

ينبغى أن تشمل هذه الخطوة جميع المستخلصات التي جمعها الباحث، وإن تعذر ذلك فليس أقل من أن تشمل جميع البحوث الهامة التي تبني عليها الدراسة المقترحة

ويجب أن تتضمن هذه الخطوة - كذلك - مراجعة الأعداد الأخيرة من أدم المجلات العلمية - التى يمكن أن تتناول موضوع الدراسة - للتعرف على البحوث الهامة الحديثة التى لم تظهر بعد في دوريات المستخلصات.

ومع استعراض هذه البحوث في مصادرها الأصلية يتعين على الباحث إلقاء نظرة على قائمة مراجع كل بحث منها، لتحديد البحوث الهامة التي سقطت من الحصر لأي سبب كان، والرجوع إليها في مصادرها الأصلية كذلك.

ونظرًا لأن الباحث ربما لا يجد في المكتبات المتاحة له بعض الدوريات العلمية أو الأعداد المطلوبة منها . فمن المناسب – في حالات كهذه – طلب البحوث الأصلية من مؤلفيها برسائل شخصية (ورقية عادية أو إليكترونية وهي الأكثر استخدامًا في الوقت الحاضر)، أو باستعمال (كارت) بريدي – يقوم بإعداده لهذا الغرض - ويعرف بـ "كارت طلب مستنسخات البحوث".

ومع انتها، هذا الحصر يكون الباحث قد تعرف على أهم الدوريات التي تنشر بحوثًا في موضوع الدراسة المقترح، والجهات التي تجرى فيها هذه الدراسات، وأهم الباحثين المشتغلين بها. وبعد ذلك يمكن أن تبدأ الاتصالات الشخصية مع المهتمين بهذا الوضوع، للاستفسار عن بعض الأمور، أو لمناقشة أحدث الاتجاهات.

وتفيد مراجعة الفصل الخامس: "صور النشر العلمى" في كيفية حصر الدراسات السابقة والإطلاع عليها بصورة كاملة.

نظم تصنيف رصيد الكتبات

إن الإطلاع على الدراسات السابقة يتطلب من الباحث قضاء جانب كبير من وقته فى الكتبات، مع التنقل فيما بينها لمطالعة الكتب والدوريات التى يرغب فى قراءتها، والتى ربما لا تتوفر جميعا فى مكتبة واحدة؛ ولذا .. يتعين على الباحث الإلمام بنظم تصنيف مقتنيات أو رصيد المكتبات Library Holdings؛ ليتمكن من العثور على مختلف المراجع التى يريدها بأقل جهد ممكن.

وبرغم تباین المکتبات فی نظم تصنیف مقتنیاتها، إلا أنه یوجد نظامان رئیسیان، نوجزهما فیما یلی (عن مبارك ۱۹۹۲):

: Dewey Decimal System ينظام ديوي العشري - ١

تُقسم المقتنيات في هذا النظام تحت عشرة أقسام divisions رئيسية، تأخذ أرقامًا تتراوح بين 000 و 999 على النحو التالى:

الموضوع	رقم التصنيف
general works أعمال هامة	000-099
فلمنة philosophy	100-199
دين religion	200-299
اجتماع sociology	300-399
philology لغات	400-499
علوم أساسية purc science	500-599

الموضوع	رقم التصنيف
technology (useful arts) (فنون مفيدة)	600-699
فنون رئيعة fine arts	700-799
آداب literature	800-899
تاریخ history	900-999

وتبعا لتصنيف ديوى العشرى فإن التقسيم يستمر داخل كل قسم رئيسى إلى عشرة أجزاء تأخذ أجزاء تأخذ أرقامًا من 0 إلى 9، ثم يقسم كل جزء إلى عشرة تحت أجزاء تأخذ أرقامًا من 0.9، وهكذا .. يستمر التقسيم الداخلى بنظام عشرى إلى تقسيمات أصغر تأخذ أرقاما من 0.00 إلى 0.00 ثم من 0.001 إلى 0.000.

فعلى سبيل المثال .. نجد في هذا النظام أن الفيزياء والكيمياء تقمان ضمن القسم الرئيسي الخاص بالعلوم الأساسية، حيث تأخذ الفيزياء الأرقام من 530 إلى 539، وتأخذ الكيمياء الأرقام من 540 إلى 549. هذا بينما تقع الزراعة والهندسة ضمن القسم الرئيسي الخاص بالتكنولوجيا (الفنون المفيدة)؛ حيث تأخذ الزراعة الأرقام من 630 إلى 639، وتأخذ الهندسة الأرقام من 660 إلى 669.

: Library of Congress System بنظام مكتبة الكونجرس – ۲

تقسم المقتنيات في هذا النظام إلى عشرين قسمًا، يُرمز لكل منها بحرف أبجدى روماني كبير capital، كما في الأمثلة التالية:

الرمز	الموضوع
A	الأعمال العامة
В	القامضة
C	التاريخ
H	العلوم الاجتماعية
K	القانون
L	التعليم
N	الفنون الرفيعة
P	اللقات

الرمز	الموضوع
Q	الملوم
S	الزراعة
T	التكنولوجي

وتبعا لتصنيف مكتبة الكونجرس فإن التقسيم يستمر داخل كل قسم رئيسى إلى عدد من تحت الأقسام الأخرى؛ بإضافة حرف أبجدى كبير آخر إلى الحرف الدالّ على القسم، فمثلا .. تأخذ العلوم - كما أسلفنا - الرمز Q، وتندرج تحتها عدة علوم، منها الرياضيات التي تأخذ الرمز QA، والفيزياء التي تأخذ الرمز QC، والكيمياء التي تأخذ الرمز QD ... وهكذا. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الرموز الأبجدية المستخدمة في هذا النظام لا ترتبط بهجاء أسماء الأقسام أو تحت الأقسام التي تمثلها. وأن الحرف الأول - كرمز للقسم - لا يرتبط بالحرف الثاني كرمز لتحت القسم.

ويستمر التقسيم الداخلى في هذا النظام بعد ذلك باستخدام الأرقام، ثم بالجمع بين الحروف والأرقام مرة أخرى؛ فمثلا .. نجد تحت الكيمياء QD أن الكيمياء العضوية تأخذ الرموز من QD 241 إلى QD 444 وأن الكيمياء الفيزيائية تأخذ الأرقام من QD باخذ الرموز من QD 444 إلى QD 555 إلى 655 QD ... وهكذا. أما الكيمياء التكنولوجية فإنها تقع تحت التكنولوجي T، وتندرج تحتها الهندسة الكيميائية التي تأخذ الرمز TP 156 والاستخلاص الذي موضوعات مختلفة؛ منها التقطير الذي يأخذ الرمز TP 156 A3، والاستخلاص الذي يأخذ الرمز TP 156 E5 ... وهكذا.

ويتميز هذا النظام بمرونته وقابليته لاستيماب أعداد كبيرة متزايدة من الحقول العلمية والأدبية الأكثر تخصصا.

إعداد مشاريع البحوث لطلب الدعم المالي

يجب الاهتمام بإعداد مشاريع البحوث Research Proposals التى تقدم إلى الجهات المعنية بتعويل البحوث؛ بهدف طلب الدعم المالي لها.

مكونات المشروع البحثي

يتكون المشروع من الأجزاء الآتية:

١ - الصفحة الأولى Cover Page، وتتضمن المعلومات التالية:

- 0 عنوان المشروع البحثي.
- اسم وعنوان الجهة المتقدم لها بالمشروع لطلب الدعم المالي.
- اسم وعنوان الجهة التي يعمل بها المتقدم بالشروع البحثي، وعنوان بريده الإلكتروني.
- اسم ووظيفة المتقدم، ورقم تليفون العمل والمسرل والمحمول، ورقم الفاكس،
 وتوقيعه
 - 9 تاريخ تقديم الطلب.
 - تاريخ البداية المتوقعة للبحث.
 - ◙ المدة المطلوبة لاستمرار الدعم المالي.
 - € أسماء الجهات الأخرى التي تقدم لها صاحب المشروع بطلب مماثل إن وجدت.
 - مبلغ الدعم الكلى المطلوب.

٢ - اللخص:

يجب أن يكون الملخص دقيقًا وواضحًا، ولا يزيد على ٢٠٠ كلمة.

٣ – المقدمة .

تتضمن المقدمة الهدف من البحث، وأهميته، ومدى النقص في المعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع.

٤ - البحث المقترح ·

يتضمن هذا الجزء: أغراض البحث، وبيانًا بالدراسات السابقة في نفس المجال، واستعراض لعلاقة الموضوع البحثى المقترح بالدراسات المنشورة، وتفاصيل الدراسات المقترحة، مع بيان الطرق العلمية المقترح استخدامها. ويكفى في هذا الشأن مجرد ذكر أسماء هذه الطرق إن كانت معروفة، بينما يلزم ذكر تفاصيلها إن كانت جديدة.

ه - الباحثون المشاركون في الدراسة:

يوضح أسماء جميع الباحثين المشاركين في الدراسة - بما في ذلك الباحث الرئيسي المتقدم بالمشروع - وكذلك توضح وظائفهم، وجهات عملهم، وخبراتهم. ويرفق بذلك قائمة بالبحوث المنشورة - لكل منهم - والتي تكون وثيقة الصلة بالموضوع البحثي المقترح.

٦ – الإمكانات المتاحة:

توضح الإمكانات المتاحة لإجراء الدراسة، من مختبرات، وبيوت محمية (صوبات)، وحقول بحثية ... إلخ.

٧ - الميزانية:

يجب أن تتضمن الميزائية البنود التالية:

- أسماء الباحثين المشاركين في الدراسة، ومرتباتهم السنوية، والنسبة المخصصة
 للبحوث من وقتهم.
 - الأجور المطلوبة لكل العاملين في الدراسة. مع بيان وظائفهم.
 - التكاليف غير المباشرة.
 - التجهيزات العامة، وإيجار المبائي، واستهلاك الكهرباء ... إلخ.
 - تكاليف الإنشاءات المقترحة إن وجدت.
 - € تكاليف السفر الداخلي والخارجي.
 - تكاليف نشر البحوث.
 - مكافآت الستشارين.

الأمور التى تجب مراعاتها عند إعداد المشروع البحثى

تجب مراعاة الأمور التالية عند إعداد مشاريع البحوث:

 ١ - كتابة المشروع على النموذج الخاص بذلك، إن كانت للجهة التقدم إليها نماذج خاصة لهذا الغرض.

- ٢ أن تكون الكتابة على مسافتين بين السطور، ومختصرة قدر المستطاع
- ٣ أن يكون المشروع البحثى المقترح جديدًا، وأصيلاً، وسليمًا من الناحية العلمية.
- ٤ تُوضُّح النظرية الافتراضية Hypothesis التي يبنى عليها المشروع البحثى المُقترح
 في مقدمة المشروع، مع ربطها بالأبحاث الحديثة المنشورة في هذا المجال.
- مراعاة الدقة التامة في سرد الدراسات السابقة؛ لأن الخطأ فيها يؤدى غالبا إلى
 رفض الطلب
- ٦ يجب تجنب كتابة عبارات توحى بعدم إلمام المتقدم بالمشروع بموضوع الدراسة ،
 مثل: «إذا ما قبل هذا المشروع وبدأ دعمه ماديا فسوف يجرى حصر شامل للدراسات السابقة ، بل يتعين بذل الجهد فى هذا الحصر قبل التقدم بمشروع البحث
- ٧ يجب أن يكون موضوع البحث ضمن تخصص الباحث الرئيسي المتقدم
 بالمشروع؛ كما هو مثبت في سيرته الذاتية.
- ٨ يجب أن تبين لقيم المشروع أمرين وتركز عليهما؛ وهما ما تنوى عمله بدقة،
 وأنك قادر فعلا على القيام بهذا العمل.

هذا ويغضل الباحث الرئيسي - الذي يشترك في الدراسة - عن الشخص الذي يشرف على مجموعة من طلبة الدراسات العليا والفنيين ولا يجب أن يبالغ المتقدم في مسئولياته ومشاغله؛ لأن هذه النقطة تحسب عليه

- ٩ يجب أن تكون الميزانية واضحة تمامًا ومفصلة بطريقة تسمح بمراجعتها
- ١٠ يجب أن تكون طلبات الأجهزة واقعية وهامة بالنسبة للبحث المقترح كما يجب أن تكون للبنود الكبيرة بالميزانية أهمية خاصة، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها وتذكر أن من السهولة الكشف عن محاولات تجهيز أى مختبر من خلال النقدم بمشاريع البحوث بزيارة واحدة للموقع.
- ١١ الاستفادة من وقعت الفنيين المشاركين في الدراسة بأكبر قدر ممكن، مع تخصيص الأعمال التي يمكن أن يقوم بها أفراد على درجات مختلفة من الخبرة والكفاءة لأقلهم راتبا

١٢ - أن يؤخذ في الحسبان إمكان تصميم جهاز معين بدلاً من شرائه، مع الفارق
 في الدقة والتكلفة وإمكانات الجهازين في تحقيق الغرض المطلوب (عن ١٩٧١ Maxie).

تنظيم العمل البحثى الجماعي

نظرًا لتشعب المعرفة وكثرة الجوانب العلمية التي ينبغي الإلمام بها في البحث الواحد؛ لذا .. فإنه نادرًا ما تكون البحوث فردية – أى تجرى بمعرفة باحث واحد – في عصرنا الحاضر. ويستثنى من ذلك البحوث التي تعالج مشكلة واحدة في معزل عن بقية جوانب الموضوع؛ حيث يُركّز الباحث على تلك المشكلة دون النظر إلى ما يرتبط بها من أمور، وقد يتناول الأمور التي تتصل بها في تجارب لاحقة، ولكن وقته لا يسمح بدراستها جميعا في آن واحد.

والاتجاه السائد حاليا هو إجراء الدراسات العلمية ضمن مشاريع بحثية على مستويات مختلفة؛ من حيث أهدافها، وميزانياتها، وعدد الباحثين المشاركين فيها، وعدد التجارب أو الدراسات التي تتضمنها. ويكون تنظيم العمل في هذه المشاريع في إطار فرق بحثية، لكل منها باحث رئيسي وباحثون مشاركون. وقد يتضمن المشروع الواحد عدة فرق بحثية، ويرأسه أحد المتخصصين البارزين في مجال الموضوع؛ وبذا .. يضم المشروع عددًا كبيرًا من الباحثين في إطار عمل جماعي Team Work منظم.

ولا يعنى بالعمل الجماعى مجرد تقسيم المشروع البحثى العام إلى أجزاء صغيرة يعمل فيها كل باحث بمفرده، ولكن العمل الجماعى هو المشاركة الحقيقية فى الأفكار وفى العمل ذاته. ويكون الأفراد - عادة - أكثر سعادة حينما يعملون معًا. وإجراء كثير من الأعمال بفردين أسهل من إجرائها بفرد واحد. وفى العمل الجماعى تقل كثيرًا - أو تنعدم - فرصة التحيز الشخصى عند تسجيل النتائج.

وفى المقابل .. يعيب العمل الجماعى عدم الاستغلال الأمثل لوقت الباحث؛ ففى كثير من الأحيان يكون باحث واحد فقط هو المنشغل بالعمل، بينما يكون الآخرون فى انتظاره، أو مراقبين له، وقد يعطلونه. ومن الضرورى أن ينمى كل فرد فى نفسه القدرة على أن يكون مفيدًا فى مثل هذه الظروف.

كذلك لا يكون التعاون مفيدًا كثيرًا حينما تتشابه - تماما - تخصصات العاملين معا والأفضل أن تختلف تخصصات المتعاونين حسب متطلبات موضوع الدراسة؛ لكى يدلى كل منهم بدلوه - حسب تخصصه - في شتى مراحل العمل البحثى؛ بداية من مرحلة التخطيط له، إلى وقت كتابته وإعداده للنشر. ومع ذلك .. يفيد كثيرًا وجود بعض التداخل Overlaping في اهتمامات المتعاونين، بحيث يمكن أن يفهم كل منهم ما يقوم به الآخرون.

وفى بعض الأحيان لا يوجد توافق بين المستغلين معًا، ويلزم فى حالات كهذه الافتراق؛ لأن التفاهم التام مهم للغاية فى مجال البحث العلمى.

ويجب على كل فرد فى الفريق البحثى أن يعى مسئولياته، وأن يكون ملبًا بما يقوم به الآخرون. ويتطلب ذلك تحديد المسئوليات - تفصيليًا - منذ البداية، مع تحديد من يتولى رئاسة وتوجيه العمل البحثى، ومن يتولى كتابة البحث وإعداده للنشر، والاتفاق على ترتيب الأسماء عند النشر، وأسماء من يجب توجيه الشكر إليهم.

ويجب على رئيس الفريق ألا يتجاهل المتعاونين معه من باحثين وفنيين، وألا يعتبرهم مجرد أشخاص يعملون عنده؛ وإلا فإنه لن يجد بعد فترة - طالت أم قصرت - الكثيرين ممن يمكنهم التعاون معه (عن ١٩٥٢ Wılson بتصرف).

أسئلة تلزم الإجابة عنها قبل الشروع في إجراء البحث

قبل أن يشرع الباحث في إجراء دراسته عليه أن يسأل نفسه الأسئلة التالية

١ – هل أعرف حقًا ما أنوى فعله؟ .. هل وضعت مخططًا للدراسة التى أرغب فى القيام بها؟، وهل يمكن أن تُحدثه، وهل الطرق الإحصائية المقترحة سليمة؟.

٢ - هل تتماشى التجارب المقترحة مع القيم الأخلاقية القياسية؟، فمثلا .. إذا
 كانت الدراسة تجرى على بشر أو حيوانات، فهل تطبق عليهم المقاييس المقبولة؟ وهل
 يمكن أن تؤثر الدراسة سلبيًا على البيئة أو على مكان (حقل) الدراسة ذاته؟

٣ - ما هى الاعتبارات العملية أو القانونية التى يجب أخذها فى الحسبان؟ .. فهل يؤدى نشر ثتائج الدراسة إلى إفشاء أى أسرار ممنوعة من النشر؟ وهل يمكن أن يؤدى النشر إلى إضاعة أى فرصة مستقبلية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية؟.

٤ - كيف سأقوم بتسجيل النتائج أثناء تقدم الدراسة؟ .. فكيف سأسجل قراءاتى؟، وكيف سأسجل ما أقوم بتسجيله كامل؟، وكيف أتأكد من أن ما أقوم بتسجيله كامل؟، وكيف أتأكد من إمكانية رجوعى - أو الآخرين - إلى تلك التسجيلات عند الحاجة إليها؟ (عن Matthews وآخرين ٢٠٠٠).

قواعد العمل التجريبي

نناقش تحت هذا العنوان الأمور التى ينبغى للباحث أن يوليها جل اهتمامه قبل القيام بالعمل التجريبي ذاته وفي أثنائه، وهي أمور تُكتسب بالخبرة الشخصية، وتفيد معرفتها في تجنب الوقوع في الأخطاء، وتجنب الوصول إلى استنتاجات خاطئة. ومن أهم هذه القواعد ما يلي:

- ١ التدرب على جميع الطرق الحقلية والمختبرية المزمع اتباعها قبل استخدامها في الدراسة ذاتها.
- ٢ اتباع الطرق العادية في الإنتاج، أو ممارستها بصورة أفضل؛ بتجنب اتباع
 ممارسات زراعية خاطئة، إلا إذا كانت تلك الممارسات هي معاملة المقارنة.
- ٣ تجنب كل مظاهر عدم التجانس إلى أكبر قدر ممكن في كل من مادة الدراسة
 ذاتها، وفي الوسط الذي تجرى فيه الدراسة.
- ٤ يرتبط بالعامل السابق تجنب تأثير كافة العوامل الخارجية، سواء أكانت بيئية،
 أم بيولوجية، أم ميكانيكية، مع تماثل جميع عمليات الخدمة الزراعية.
- ۵ في حالة قيام عدة أفراد بعملية واحدة، أو قيام عدة باحثين بإجراء قياس واحد .. يتم توزيعهم على المكررات المختلفة. كذلك إذا لم يتسع الوقت لإجراء الزراعة، أو لتسجيل أحد القياسات في يوم واحد .. يتم توزيع المكررات الكاملة على أيام مختلفة.

ومع ذلك ينبغى اتخاذ كافة الاحتياطات المكنة لزراعة كل التجربة فى يوم واحد، وتسجيل مختلف القياسات فى أقصر فترة ممكنة، لتجنب عدم النجانس الذى قد يترتب على عدم الالتزام بذلك

هذا . ويعد موعد الزراعة هو الوقت الذي تتوفر فيه بالتربة الرطوبة الأرضية الناسبة للإنبات

تسجيل جميع الملاحظات التى تلفت انتباه الباحث أثناء قيامه بعمله، مسواء أكانت خاصة بمادة الدراسة (النباتات أو الحيوانات الزراعية)، أم بالعوامل البيئية؛ لما قد يكون لها من أهمية كبيرة عندما يأتى وقت تفسير النتائج التى تم التوصل إليها.

 ٧ - ضرورة أخذ العينات بطريقة سليمة غير متحيزة، وتسجيل النشائج بطريقة سليمة، مع تفهم الباحث للجهاز الذي يستخدمه، وتفهمه للطرق الفنية التي يتبعها وإدراك حدودها

٨ - يكون تسجيل النتائج في دفتر وليس في أوراق سائبة التجذب فقد بعضها.
 ومفضل الاحتفاظ بنسختين من النتائج

٩ - ضرورة إجراء التجارب الحقلية - وجميع التجارب الأخرى التي تتعرض لبعض التباين في واحد أو أكثر من العوامل البيئية - مرتين على الأقل التمثيل التغيرات المحتملة في الظروف البيئية التي تتعرض لها منطقة الدراسة.

١٠ - يتعين تلخيص النتائج المتحصل عليها بعد كل مرة تجرى فيها التجربة.

أهمية التجانس في العمل التجريبي

يؤدى عدم تجانس الوسط الذى تجرى فيه التجارب إلى زيادة الخطأ التجريبى؛ الأمر الذى يعنى نقص أو تلاشى احتمالات ظهور أية اختلافات معنوية بين المعاملات التجريبية

ولكل نوعية من الدراسات مصادر عدم التجانس التي يمكن أن تتعرض لها، والتي ينعى أن تكون الباحث منتبها إليها فمثلاً تجد في الدراسات الحقلمة أن أرنس

التجربة ذاتها يمكن أن تشكل مصدرًا كبيرًا للاختلافات، حيث تزداد الاختلافات في الحالات التالية.

- ١ فى الأراضى التى تكثر بها الارتفاعات والانخفاضات، والتى تزيد فيها حدة الانحدارات.
 - ٢ -- في الأراضي التي توجد فيها طبقات رملية أو حصوية تحت سطح التربة
 - ٣ في الحقول التي يوجد فيها أكثر من نوع واحد من الأراضي.
- ٤ في الحقول التي لا يكون نمو النباتات فيها متجانسًا، والأراضي الحديثة الاستصلاح
 - ه في الحقول التي لم تُعْط خدمة زراعية متجانسة في الزراعة السابقة
- ت فى الحقول التى سبقت زراعتها بتجارب أخرى فى الموسم السابق، وخاصة إذا
 اشتملت ثلك التجارب على معاملات يمكن أن يكون لها تأثير متبق فى التربة؛ مثل
 معاملات التسميد، ومبيدات الأعشاب
 - ٧ في المُواقع القريبة من الأشجار
 - ٨ في الحقول التي تغطى بعض أجزائها بنواتج الحفر أو التسوية

أهمية الدقة في اختيار مستويات المعاملات التجريبية

يلزم إدخال مستويات مختلفة من العامل أو العوامل التي يُراد دراسة تأثيرها، يكون بعضها أقل من الحد المناسب، وبعضها الآخر أعلى منه، ليمكن التوصل إلى أفضل مستوى وبدون ذلك قد تصبح إصابة الهدف غير ممكنة، فمثلا .. لا يمكن القول ان أعلى معاملة تسميد هي أفضل معاملة لمجرد أنها أعطت أعلى محصول، لأن المعدلات الأعلى قد تنتج محصولا أعلى، ولا يمكن معرفة صحة ذلك إلا باختبار تأثير تلك المستويات

تعرف عملية إدخال مستويات غير عملية - بعضها أدنى من الحد المعقول، وبعضها أعلى من الحد المعقول - بـ "عملية الحصر"؛ لأنها تؤدى إلى حصر المستوى الأمثل من العامل التجريبي في نطاق معين

وبعد التأكد من عدم جدوى مستويات المعاملة التجريبية بعد حدود معينة — بالنقص أو بالزبادة — يتعين التركيز على النطاق المناسب في الموسم أو المواسم التالية؛ حيث يتم تضيق الفجوة بين المستويات المختلفة من العامل أو العوامل التي يُراد دراستها.

فمثلا . يمكن في تجارب مواعيد الزراعة أن نبدأ بالزراعة شهريا، وبعد حصر الموعد الناسب في مجال معين، يمكن تجربة الزراعة أسبوعيا أو كل عشرة أيام، وهكذا .. في مختلف المعاملات الأخرى.

أهمية الدقة في القياس

تتوقف الدقة فى القياس على إمكانية التحكم فى متغيرات التجربة، وعلى مدى دقة الأجهزة المستخدمة فى القياس. وكلما ازدادت الدقة ازدادت تكلفة البحث؛ ولذا .. يجب عدم زيادة الدقة عما هو ضرورى لتحقيق هدف الدراسة. ولكن إن لم تقابل زيادة دقة القياس إلا زيادة طفيفة فى التكاليف، فلا ضرر من زيادتها.

وتؤدى زيادة دقة القياس – أحيانًا – إلى اكتشاف حقائق جديدة لم تكن معروضة، وخاصة في الدراسات التي تهتم بالكشف عن جوانب أساسية معينة لموضوع الدراسة.

وتختلف البحوث الزراعية في مدى دقة القياس المطلوبة لكل منها. ومن الهم أن تكون الدقة بالمستوى الذى يحقق الاطمئنان للباحث، علمًا سأن الدقة أمر تقريبي في العلوم التجريبية، ولا تكون الدقة التامة ممكنة أو مطلوبة إلا في العلوم التحليلية، مثل الرياضة، والمنطق.

هذا ولا يمكن إجراء التحاليل الإحصائية إلا إذا كان تسجيل البيانات في صورة كمية. أما إذا استخدم مقياس وصفى فإنه يلزم ترقيم درجات المقياس، مع مراعاة توزيع درجات المقياس توزيعًا طبيعيًّا ما أمكن، وذلك بأن تكون الدرجة الوسطى ممثلة للفئة الغالبة، بينما تكون الأرقام الصغيرة والكبيرة ممثلة للفئات القليلة. ولتجنب تأثير العامل الشخصى في مثل هذه المقاييس يتعين تسجيل كل فئة من فئات المقياس بالرسم أو بالصورة، مع قيام أكثر من شخص – كل على انفراد – بتسجيل النتائج بنفسه، ثم حماب المتوسطات.

أهمية النظام في تسجيل النتائج

يتعين أن يكون تسجيل النتائج بنظام خاص يتم تحديده سلفًا، توفيرًا للجهد، وتجنبًا لاحتمالات فقدها. فمن الضرورى أن يكون تسجيل النتائج فى دفتر خاص، يفضل أن يكون بحجم A4 (٢١ × ٩٠,٥ سم)، وبغلاف سعيك، وذا صفحات مرقمة. ويستثنى من ذلك القياسات الروتينية التى قد تتطلب طبع نماذج خاصة لها، ولكن يلزم الاحتفاظ بها فى ملف خاص بها وليس كأوراق منقصلة؛ تجنبًا لاحتمالات فقدها. يوضع اسم الباحث على الدفتر، وتترك الصفحات العشر الأولى لكتابة محتوياته؛ توفيرًا للوقت عند محاولة الاطلاع على نتائج إحدى التجارب فيما بعد.

تُسجّل النتائج - بمجرد إجراء القياسات - في الدفتر المخصص لذلك، ولا يجب أبدًا الاعتماد على الذاكرة، أو الاستعانة بقصاصات من الورق لكتابة النتائج؛ ويعنى ذلك ضرورة وجود دفتر تسجيل النتائج مع الباحث دائمًا في مكان عمله.

يكون تسجيل النتائج بالقلم الرصاص لبقاء الكتابة بالرصاص واضحة فى حالة تعرض صفحات الدفتر للرطوبة الحرة، سواء أكان ذلك فى الحقل، أم فى المختبر. ويستثنى من ذلك الحالات التى يكون من المنتظر فيها تسجيل براءات اختراع Patents؛ حيث يتعين فى هذه الحالة تسجيل النتائج بالحبر، أو بالقلم الجاف، مع وجود شاهد أثناء عملية تسجيل النتائج، على أن يكون من بين القادرين على فهم موضوع الدراسة، دون أن يكون مشاركًا فيها أو منافسًا لها.

يُكتب تاريخ النتائج في كل مرة تجمع فيها النتائج، حتى لو كانت ملاحظات عابرة. وفي حالة قيام أكثر من شخص واحد بتسجيل النتائج في نفس الدفتر – وهو أمر غير مفضل – يجب أن يوقع كل منهم باسمه أو بالأحرف الأولى من اسمه إلى جانب النتائج التي قام بتسجيلها.

يجب أن يكون تسجيل النتائج بطريقة مبسطة، وواضحة، ومنظمة؛ بحيث يمكن استيعابها يسهولة عند الرغبة في الاطلاع عليها فيما بعد، أو عند قيام أى فرد آخر بإكمال الدراسة مستقبلاً، وخاصة في حالة الدراسات الطويلة الأجل، مثل الدورات

الزراعية. ومن الضرورى توضيح الهدف من كل تجربة فى بدايتها، وعمل ملخبص بنتائجها فى نهايتها.

يتم تسجيل كل شئ يُلاحظ حتى وإن لم يكن سببه مفهوما للباحث آنذاك ويكتب إلى جانب النتائج غير العادية – أو الشاذة – ما يؤكد صحتها، وأسباب حدوثها إن كانت تلك الأسباب معروفة للباحث، أو الأسباب المحتملة لحدوثها من واقع الظروف المحيطة بالدراسة، فذلك يفيد كثيرًا في تفسير النتائج عند إعداد الدراسة للنشر. ويفيد كذلك تسجيل أية انحرافات قد تحدث في الظروف البيئية – في التجارب الحقلية – خلال فترة الدراسة.

ويكون تسجيل النتائج في صفحة واحدة من الدفتر، مع ترك الصفحة المقابلة لما قد يطرأ على ذهن الباحث من أفكار فيما بعد، كما قد تلخص فيها النتائج.

ومن الضرورى تسجيل نتائج جميع التجارب، حتى وإن لم تكن نتائج إيجابية، لأنها تمثل قيمة لجهد بدُّل فيها؛ وحتى لا يعاد تكراره بواسطة نفس الباحث أو باحثين آخرين

تُسجل القيم الأولية المتحصل عليها فعلا، أما النسب المؤوية والمتوسطات فإنها تحسب بعد ذلك

وعند إضافة أية نتائج إلى إحدى صفحات الدفتر في تاريخ لاحق يتعين كتابتها بلون محالف، مع التوقيع إلى جائبها إذا حدث أي تغيير في النتائج الأولى السجلة في تلك الصفحة.

يثبت في دفتر البحث تفاصيل الأجهزة المستخدمة في الدراسة، ومصادر المركبات الكيميائية المستخدمة ودرجة نقاوتها . إلخ

وعند التقاط صور أو عمل رسوم بيانية أو أشكال فإنه يتعين ترقيمها وتنظيمها بطريقة تسمح بالرجوع إلى مكانها فى دفتر النتائج. ويمكن أن يتم ذلك بأن يؤشر عليها برقم الدفتر، ورقم الصفحة، وعنوان الموضوع (عن ١٩٥٨ Wilson و ١٩٥٨ م ١٩٥٣)، و ١٩٦٨، و ١٩٦٨،

مصادر الأخطاء في البحوث العلمية

تتعدد مصادر الأخطاء في البحوث العلمية، وعلى الباحث أن يكون يقظًا دائمًا؛ لكي لا يقع في أي من هذه الأخطاء التي نوجزها فيما يلي:

- ١ أخطاء في تسجيل الملاحظات، كأن تكون ملاحظاته غير كاملة، أو غير دقيقة.
- ٢ أخطاء في تصنيف المعاملات أو البيانات المتحصل عليها؛ كأن يكون التصنيف غير كامل، أو غير دقيق، أو يوجد فيه تداخل.
 - ٣ أخطأ؛ ترجع إلى غياب الرؤية الصحيحة للأمور لدى الباحث:
 - من أهم هذه الأخطاء ما يلي:
- أ أخطاء في وضوح مضمون أو معنى إحدى الحقائق العلمية التي يرتكز عليها البحث لدى الباحث Errors in concept.
- ب أخطاء منطقية في تفسير الأمور المشاهدة وربطها ببعضها البعض Reasoning
 - ٤ أخطاء تقنية Technical Errors؛ ومن أمثلتها ما يلي:
 - أ استخدام تقنيات غير مناسبة لموضوع الدراسة.
 - ب عدم توفر الهدوء، والنظافة، والجو المريح للعمل في المختبر.
 - ج أخطاء في تسجيل النتائج.
 - د أخطاء رياضية في تلخيص النتائج.
 - ه استخدامات خاطئة أو خادعة للإحصاء؛ ومن أمثلتها ما يلي:
 - أ استعمال عينات غير ممثلة للعشيرة.
 - ب -- استخدام مجموعات غير متشابهة للدراسة.
 - جـ عدم التحكم الجيد في العواملُ البيئية.
 - د وجود مصادر غير معروفة للاختلافات.
 - م حساب المتوسطات من أفضل التجارب فقط؛ فلا تكون ممثلة للحقيقة.

- و عدم الدقة في توفير شروط التصميم الإحصائي الذي يجرى على أساسه تحليـل التباين
- ز -- الأخطَّ الإحصائية في الجداول والأشكال، والخطأ في الطريقة التي يجرى بها التحليل الإحصائي ذاته
- ٦ أخطاء في توصيل المعلومات إلى القارئ، مثل الأخطاء المطبعية، والغموض واللبس Ambiguity، وعدم الوضوح Obscurity، وعدم شرح الموضوع بشكل ملائم أو كاف Inadequacy

ويؤمَّم Witson (١٩٥٢) الأخطاء التي قط تقع فني البعدوث العلمية - حصيم نوعياتما - إلى خمصة أقماء؛ مبي،

۱ - أخطاء منتظمة Systematic Errors

وهى الأخطاء التى تتكرر دائما عند إجراء القياس بنفس الجهاز وقد يكون مرد هذه الأخطاء إلى عدم دفة المقياس المدرج Scale الخاص بالجهاز، أو إلى خطأ في المعادلة المستخدمة في الحسابات إلخ

Y - أخطاء شخصية Personal Errors

يخللف الأثراد في طريقتهم في القياس؛ فمثلا . توجد اختلافات بينهم في دفة إيقاف ساعة التوقيت، وفي دقة القياسات الوصفية، والتنذوق .. إلخ. ويمكن معالجة ذلك بقيام عدة أفراد - منفردبن - بتسجيل نفس القياسات. ثم حساب متوسطاتهم

٣ – الأحطاء غير المقبولة Mistakes

من أمثلتها الأخطاء الرياضية، والأخطاء التي تكون في وضع العلامات العسرية وعلامات السالب والموجب، وفي قراءة مقاييس الأجهزة لمستعملة أو استخدام معاييس خاصته إلخ وجميع هذه الأخطاء غير مقبولة في البحث العلمي، ويؤدي وجودها إلى إلغاء جميع الحسابات، وإما إلى إلغاء التجربة داتها وإعادتها من جديد

أما إذا وحدت قراءة واحدة فقط شاذة إلى درجة لافتة للنظر، ولم يتمكن الباحث من إرحاعها الى أى تغير حاد في الظروف المحيطة بالدراسة، وبدا واضحًا لنه أن خطأ ما قد حدث فى تسجيل تلك القراءة .. فيتعين فى هذه الحال إلغاؤها وتسجيل قراءة جديدة مكانها إن كان ذلك ممكنًا كما فى التحاليل الكيميائية، أو حساب قيمتها بالطرق الإحصائية.

ويلزم عند اتخاذ الإجراء الثاني توضيح ذلك في البحث المنشور (أو الرسالة)، حتى لو أمكن التوصل إلى سبب النتيجة الشاذة التي تم حذفها.

: Assignable Causes أخطاء تُعرف مسبباتها

وهى الأخطاء التى تحدث نتيجة لعدم القدرة على التحكم في جميع العوامل المؤثرة في الصفة القيسة بخلاف العامل الذى تُراد دراسته. ولا علاج لهذه النوعية من الأخطاء الدراسة لعدة مواسم؛ حتى يمكن تحديد تأثير المعاملة في وجود مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الصفة المقيسة.

ه - الأخطاء العشوائية Random Errors:

وهى الأخطاء التى يكون مردها إلى وجود عدد كبير من العوامل غير المتحكم فيها، والتى يكون تأثير كل منها صغيرًا. وتلك هي النوعية الوحيدة من الأخطاء التى تتم معالجتها بالطرق الإحصائية؛ حيث يتم فصل جميع التباينات التى تعود إلى هذه الأخطاء ضمن الخطأ التجريبي. وكلما ازدادت قيمة هذا الخطأ .. قلت فرصة ظهور تأثير معنوى للمعاملات.

أنواع الاستنتاجات

يميز علماء المنطق بين نوعين من التفكير المنطقى الموصل إلى الاستئتاجات Logical بمما:

: Inductive Reasoning الاستقرائي - ا

وبموجبه يتم التوصل إلى الاستنتاجات العامة من أمور خاصة يتكرر حدوثها على نمط واحد. فمثلا .. يؤدى نقص النيتروجين إلى اصفرار الأوراق السفلى في ثباتات الطماطم، والبطاطس، والخيار، والفاصوليا، والبامية ... إلخ، وبذا يكون الاستنتاج الاستقرائى هو أن نقص النيتروجين يؤدى إلى اصفرار الأوراق السفلى للنباتات.

: Deductive Reasoning الاستدلال - ٢

وبموجبه يتم التوصل إلى استنتاجات خاصة - لحالات معينة - من قواعد عامة معروفة، ولا يكون الاستنتاج صحيحا إلا إذا كانت القاعدة العامة أو المقدمة المنطقية (premise) صحيحة فمثلا . إذا كانت القاعدة العامة أن نقص النيتروجين يؤدى إلى اصغرار الأوراق السفلى للنباتات، ثم شوهدت الأوراق السفلى لنبات طماطم وهي صفراء اللون؛ يكون الاستنتاج الاستدلالي هو أن مرد تلك الحالة إلى نقص عنصر النيتروجين لكن هل يتحتم أن يكون هذا الاستنتاج صحيحا؟

يتعين قبل الإجابة عن صدا السؤال - والتي تتطلبم الاستطراد في شرح نوعي الاستنتاجات - الإلماء ببعض المصطلحات التي تغيد في تجنب الالتباس في الفصو، والتي منا ما يلى:

syllogism عملية القياس المنطقى - ١

هى الأسس النطقية التي يبني عليها الاستنتاج conclusion، وتتضمن مختلف المقدمات المنطقية premises، سواء أكانت رئيسية major، أم فرعية minor. كما تتضمن العملية الاستنتاج ذاته

: Inference الاستدلال أو الاستنتاج

هى عملية استنتاج الحكم النهائي conclusion التي دلَّت عليها أو ضمئتها المقدمة المنطقية

٣ - التضمين أو الفهم الضمني Implication:

مي الملاقة المنطقية بين القدمات المنطقية premises والحكم النهائي conclusion.

٤ - الشرعية أو الصحة Validity :

تُشير إلى العلاقة بين المقدمات المنطقية والنتائج دون أن تتطرق إلى صحة وصدق الندله، أو خطأ وزيف falsity الاستنتاج. فالمقدمة المنطقية قد تكون صائبة أو خاطئة، كما أن الاستنتاج قد يكون صائبا أو خاطئا. ويمكن أن يكون الاستنتاج شرعيا معاملاً وصائباً، أو يكون شرعياً وخاطئاً false، أو غير شرعى invalid وصائباً، أو غير شرعى وخاطئاً

وتعد الحُجة أو البرهان Argument شرعية حينما يستحيل أن تكون المقدمات المنطقية صائبة دون أن يكون الاستنتاج صائبًا كذلك.

o - التفكير المنطقي Logical Thinking:

هو الوسيلة الوحيدة لاختبار شرعية أو صحة الاستنتاج وتفسير interpretation النتائج، وهو الأداة الفعالة لتحديد مدى مناسبة النظرية الافتراضية، وللحكم على مدى صحة الأفكار المطروحة، والتخطيط وتصميم التجارب، ولتقييم الأدلة المتحصل عليها، ولوضع تعليدات، ولإيجاد تطبيقات للحقائق المكتشفة.

وبالرجوع إلى مثالنا السابق الخاص باصفرار الأوراق السفلى للنباتات نجد أن المقدمة المنطقية premise – وهى أن نقص النيتروجين يؤدى إلى اصفرار الأوراق السفلى للنباتات – صائبة، ولكن الاستنتاج – وهو أن اصفرار الأوراق السفلى المشاهد في نباتات الطماطم مرده إلى نقص النيتروجين – كان خاطئًا، ذلك لأن اصفرار الأوراق السفلى للنباتات قد يعود إلى عوامل أخرى عديدة.

وإذا غيرنا المقدمة المنطقية إلى أن نقص النيتروجين هو العامل الوحيد الذى يؤدى إلى اصفرار الأوراق السفلى للنباتات .. ييقنى الاستنتاج على ما هو عليه، ولكن المقدمة المنطقية تكون خاطئة، وكذلك الاستنتاج يكون خاطئة.

وهكذا .. إذا قلنا إن نقص النيتروجين يؤدى إلى اصفرار الأوراق السقلى، وإن جميع الموامل الأخرى التي تؤدى إلى اصفرار الأوراق السفلى تمت السيطرة عليها .. يبقى الاستنتاج على ما هو عليه، وتكون المقدمة المنطقية والاستنتاج صحيحين.

فإذا وضعنا نظرية افتراضية مؤداها أن اصفرار الأوراق السفلى – الذى يشاهد في الطماطم – مرده إلى نقص الآزوت لزم تحليل التربة والنبات .. فإذا كان الآزوت متوفرًا في كليهما رفضت النظرية الافتراضية، وكانت هناك أسباب أخرى لهذا الاصفرار. وإن كان الآزوت متوفرًا في التربة فقط دل ذلك على وجود أسباب أخرى تمنع النبات من امتصاص حاجته من العنصر، ورفضت النظرية الافتراضية كذلك. ولكن إذا أوضحت النتائج فقر التربة والنبات في عنصر الآزوت .. فإن ذلك يؤيد النظرية الافتراضية، أي

يجعلها مقبولة، ولكنه لا يبرهن على صحتها. ويتعين للحصول على مزيد من التأييد والقبول للنظرية الافتراضية إجراء مزيد من التجارب تقارن فيها النباتات في مستويات مختلفة من العنصر مع التحكم في كافة العوامل الجوية، والأرضية، والحيوية (المرضية) التي يمكن أن يكون لها تأثير في هذا الشأن.

ويبعين - في كل عملبات القياس المنطقي syllogism تلك - إخضاع كل الخطوات للتفكير المنطقي المبنى على العلم بحقائق الأمور، بداية من الحكم على شرعية النظرية الفرضية، مرورًا بوسائل الاستنتاج (الاستقرائي والاستدلالي)، ووصولاً إلى الاستنتاج conclusion النهائي

مراجع أساسية في أصول البحث العلمي

نقدم - فيما يلى - قائمة بعدد من أهم المراجع في أصول البحث العلمي وإعداد ونسر البحوث والرسائل العلمية.

الموضوع	المرجع
أساسيات إحراء البحوث الرراعية	(1998) Salmon & Hun.on
شامل للكتابة العلمية.	(149£) CBE
كتابة ونشر البحوث العلمية.	(1490) Day
في الكتابة العلمية – شامل.	(1497) Alley
تحضير الأشكال	(1941) Briscoe
كتابة وعرض المعلومات الفنية والعلمية، خاصة تلك المتعلقة بالتقارير	(1949) Sides
والمحاضرات.	
فن كتابة وتحرير البحوث <u>.</u>	(Y···) Alley
مرجع في كتابة وعرض البحوث العلمية.	Malforms وآخرون (۲۰۰۰)
مرجع في الكتابة الطمية - شامل ومبسط	Maithews وآخرون (۲۰۰۰)
أساسيات البحث العلمي يدور معظم الكتاب حول الطريقة العلمية	(Tree) Salkind
في البحث.	
مرجع في الكتابة العلبية – شامل	(Y++3) Ruhans

بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخدامها في الكتابة العلمية

لا يعد البحث كاملاً إلا بعد نشره، أو على الأقبل كتابته في صورة تقرير، وكلما أسرع الباحث في نشر بحثه ازدادت الفائدة المرجوة منه. وإذا لم يُنشر البحث فإن مسيرة العلم لن تتوقف، ولكن سيتأخر قليلاً الإلمام بنتائج البحث إلى أن يتوصل إليها باحث آخر. وبذا .. فإن تأخير النشر يؤدى إلى ضياع الوقت والجهد والمال في تكرار إجراء نفس الدراسة. ويحدث ذلك بصورة حتمية في جميع الدراسات التي يُمنع الباحث من نشر نتائجها لأسباب عسكرية، أو بسبب التنافس بين الشركات التي تقدم الدعم المالى لتلك البحوث.

وعلى الرغم من أن الكتابة تشكل الجزء المجهد ذهنيا من عملية البحث العلمى، إلا أنها عملية ضرورية لتوصيل نتائج البحوث بطريقة عملية سليمة إلى من يهمهم الأمر (١٩٩١ Klein).

وينصب جل اهتمامنا في هذا الكتاب على الكتابة العلمية باللغة الإنجليزية الأنها اللغة التي ينشر بها - حاليا - أكثر من ١٥٪ من البحوث العلمية في مختلف دول العالم. ومع ذلك فإن قواعد الكتابة العلمية - ذاتها - لا تقتصر على لغة معينة وعلى من يتصدى للكتابة بأية لغة أخرى أن يكون ملما بالأصول العامة للكتابة العملية الإضافة إلى تمكنه من قواعد تلك اللغة ، وهو أمر نراه مفتقدًا - بكل أسف - في بعض اللخصات العربية للبحوث المنشورة بالإنجليزية.

إن الأخطاء اللغوية العادية - التي قد تكون مقبولة في لغة التخاطب وفي الكتب والمقالات غير العلمية - غير مقبولة على الإطلاق في الكتابة العلمية. وسنعرض لاحقًا لعديد من الأمور التي تحتاج إلى شرح خاص؛ لما لها من أهمية في الكتابة العلمية، ولأنها ربما لا تذكر تفصيلاً في الكتب التي تتناول قواعد اللغة الإنجليزية.

قواعد بدء الكلمات بحرف كبير (كابيتال)

تبدأ بعض الكلمات بحرف كبير capital letter، ويعرف ذلك باسم capitalization، ويغرف ذلك باسم capitalization،

۱ – أسماء الأعلام proper nouns,

تبدأ جميع اسماء الأعلام بحرف كبير، كما في Rome. و Egypt إلخ

٣ - مشبقات أسماء الأعلام

أ – تبدأ مستقت جميع أسماء الأعلام بحرف كبير، كما في Roman، و Egyptan إلخ ب ب – أما مشتقات أسماء الأعلام التي تستعمل بمعان مختلفة ومستقلة عن الأسماء التي اشتقت منها فإنها لا تبدأ بحرف كبير، ومن أمثلتها ما يلي:

brazil nut bordeaux mixture brussels sprouts bunsen burner burley tobacco canada balsam china clay congo red epsom salt сипе frankfurt sausage french dressing french-fried potatoes gothic type hessian fly india ink رالكتابة بحروف ماثلة) italic type japan varnish kraft paper joule magmot line manila paper mason jar merino sheep newton oriental rug oxford shoe panama hat pasteurized milk paris green persian lamb petri dish plaster of paris prussian blue roentgen roman candle رحروف الهجاء الرومانية) roman type russia leather

💳 بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

siamese twins swiss cheese vaseline venturi tube

victoria (carriage) vienna bread

٣ - الأسماء العادية والصفات التي تأتى مع أسماء الأعلام:

أ - عندما يشكل اسم عادى أو صفه جزًّا أساسيا من اسم عَلَمٍ فإنه يبدأ بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية:

Washington Monument Statue of Liberty

Aswan High Dam Suez Canal High Dam Lake Upper Egypt

Alexandria City Massachusetts Avenue

ب - ولكن الأسماء العادية غير المرتبطة بأسماء الأعلام لا تبدأ بحرف كبير، كما في الحالات التالية:

the monument the dam city of Alexandria the avenue

جـ - إذا انفصل الاسم العادى أو الصفة عن اسم العلم - الذى يرتبط به - باسم عادى آخر أو صفة أخرى فإن جميع الكلمات فى التعبيرات الجديدة لا تشكل أسماء أعلام، وبذا . لا تبدأ الأسماء العادية والصفات التى توجد فيها بحرف كبير، كما فى الأمثلة التالية:

Northern Governorates، ولكن Northern Governorates

Upper Egypt ولكن Upper Egypt ، ولكن

د - عندما تستخدم صيغ مختصرة للدلالة على أسماء أعلام معينة فإنها تبدأ بحرف
 كبير، كما في الأمثلة التالية:

the Capitol للدلالة على مدينة Washington عاصمة الولايات المتحدة.

Nile Delta للدلالة على دلتا النيل the Delta

هـ - تبدأ كذلك صيغ الجمع للأسماء العادية - التي ترتبط بأسماء أعلام - بحرف كبير، كما في الحالات التالية:

أصول إعداد ونشر البحوث والرصائل العلمية =

Egyptian and Syrian Governments

Dokki and Giza Streets

و – الأسماء العادية التى تستعمل مع التواريخ، والأرقام، والحروف – والتى تفيد مجرد بيان الوقت أو الترتيب، أو أنها تخدم كمرجع أو سجن مؤقت مناسب – لا تبدأ بحرف كبير، كما فى الأمثلة التالية

apartment 2	article 5
book II	chapter III
class I	column 2
form 4	group 7
page 2	paragraph 4
part I	phase 3
rule 8	section 3
war of 1914	treaty of 1937
volume X	

أدوات التعريف في أسماه الأعلام؛

تبدأ كلمة the – التي تأتي مع أسماء الأماكن – بحرف كبير، وكذلك أدوات التعريف المقابلة في اللغات الأخرى، كما في الأمثلة التالية:

The Hauge	The Gambia
The Netherlands	El Salvador
Las Cruces	L' Esterel

ولكن أداة التعريف لا تبدأ بحرف كبير في كل من: the Congo، و the Sudan و the Sudan و the Sudan و the كما لا تبدأ أداة التعريف بحرف كبير إذا استخدم اسم المكان كصفة، كما في Second Hague Conference

كذلك لا تبدأ أداة التعريف لأسماء الصحف، والمجلات، والدوريات، وخطوط الطيران، والملاحة، والنقل البرى إلخ لا تبدأ في أي منها بحرف كبير

= بعض القواعد اللَّفوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

ه - الأدوات المرافقة للأسماء الأجنبية:

من الأدوات particles التي تظهر في الأسماء الأجنبية كل من:

d', da, de, della, den, du, van, and von.

تبدأ هذه الأدوات - في الأسماء الأجنبية - بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية:

Da Ponte

Den Uyl

Du Pont

Van Rensselaer

Von Braun

ولكن هذه الأدوات تبدأ بحرف صغير إذا سبقها لقب لشخص ما، كما في Cardinal .da Ponte

كذلك تبدأ هذه الأدوات - في الأسماء الأجنبية - بحرف صغير عندما يـذكر الاسم الكامل، كما في: Johannes den Uyl، و Stephen van Rensselaer.

أما الأسماء الأجنبية التي يشيع استخدامها في الإنجليزية فإن الأدوات التي قد توجد فيها تبدأ دائما بحرف كبير حتى وإن سبقها لقب للشخص، أو كانت ضمن اسمه الكامل

٦ أسماء المنظمات:

أسماء المنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات، والإدارات، والوزارات ... إلخ (باستثناء أدوات التعريف والجر والوصل التي قد توجد ضمن الاسم، وليس في الله The American Society for Horticultural : يدايته ... تبدأ بحرف كبير، كما في: Science

٧ - أسماء الدول والمناطق الجغرافية:

الكلمات المكونة لأسماء الدول ومختلف المناطق الجغرافية، وأسماء الجنسيات. إلخ .. تبدأ جميعها – باستثناء أدوات التعريف وحروف الجر والوصل – بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية .

Arab Republic of Egypt

Giza Governorate

أصول إعداد وننشر البحوث والرسائل العلمية

New York State

Ontario Province

British Commonwealth

Middle East

the Western Hemisphere

the Norh Pole

the Temperate Zone

the Orient

هذا .. إلا أن المصطلحات التي تستخدم لمجرد وصف الاتجاه أو الموضع ليست أسماء أعلام، ولا تبدأ بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية

north, south, east, west northerly, northern, northward oriental south California north-central region central Europe

٨ - أسماء الشهور وفصول السئة

تبدأ أسماء الشهور بحرف كبير (مثال: March)، ولكن أسماء الفصول تبدأ بحرف صغير (مثال: winter)

٩ - أسماء الأحداث والحقب التاريخية، والأعياد، والمناسبات القومية:

تبدأ أسماء الأحداث والحقب التاريخية، والأعياد، والمناسبات القومية. إلخ بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية:

Middle Ages

Labor Day

Renaissance

١١ - الأسماء التجارية:

تبدأ جميع الأسماء التجارية trade names بحرف كبير، كما في Plexiglas، و Osmocote ، إلا أن الأسماء العادية التى قد تأتى بعد الأسماء التجارية لا تبدأ بحرف كبير.

١١ - الأسماء العلمية

يبدأ بحرف كبير اسم الجنس وكل ما عالاه من أسماء لمختلف التقسيمات؛ مثل

-- بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة الملهية

العائلة، والرتبة، والصف، والقبيلة. أما اسم النوع فلا يبدأ بحرف كبير حتى وإن كان مشتقا من اسم علم.

كذلك تبدأ أسماء الجمع التي تتكون بإضافة حرف إلى اسم الجنس .. تبدأ بحرف كبير . كما في Pseudomonads.

أما المصطلحات المشتقة من أسماء الأعلام العلمية فإنها لا تبدأ بحرف كبير. كما في aviculoid، و menodontine.

كذلك لا تبدأ بحرف كبير أسماء الأجناس المستخدمة كأسماء عادية. كما في fusarium wilt

ونذكر المزيد عن الأسماء العلمية وطريقة كتابتها في فصل لاحق.

١٢ – الصطلحات العلبية:

تبدأ الكلمات المكونة لمصطلحات تقسيمات الأراضى والمصطلحات الجيولوجية بحرف كبير.

كذلك تبدأ أسماء الأجرام السماوية بحرف كبير، كما في:

Earth Sun

Moon Mercury

Venus Mars

Jupiter Saturn

Uranus Neptune

ولكن تبدأ بحرف صغير أسماء: الأرض، والشمس، والقمر، عندما تأتى ضمن مجرى الكلام، أو ضمن الكلمات المشتقة منها، كما في:

the moons of Jupiter the mother earth sunshme ١٣ - الكنيات (التسميات) الخيالية:

عندما تستخدم كنية خيالية fanaciful appellation للدلالة على — أو لوصف — اسم علم فإن كلماتها تبدأ بحرف كبير، كما في الأمثلة التالية

Great Society

Great Depression

Third World

Personification - التشخيص - ١٤

التشخيص هو إضفاء الصفات البشرية على شئ ما، أو على مفهوم تجريدى، وتبدأ الكلمات المستخدمة ضمن تشخيص حيّ أو قوى بحرف كبير، كما في:

The Chair called for the next speaker

١٥ - الصطلحات الدينية ·

تبدأ معظم المصطلحات الدينية بحرف كبير، كما في:

Islam, Islamic, Muslem

Koran, Koranic

Hijri

Christianity, Chrtistian

Catholicism, Protestant

١٦ – تبدأ بحرف كبير جميع الألقاب المدنية، والدينية، والحربية، والمهنية عندما يأتى ذكرها قبل الم الشخص المعنى مباشرة، ولكنها تبدأ بحرف صغير عندما يأتى ذكرها منفردا.

كذلك يبدأ اللقب – الذي يأتي كضمير ثان – بحرف كبير؛ كما في Your Mr. Chairman ، و Mr. Secretary ، و

١٧ – عناوين الدوريات العلمية، والبحوث، والكتب، والوثائق والقوانين

القاعدة هى أن تبدأ الكلمة الأولى وجميع الكلمات التالية لها - باستثناء أدوت التعريف وحروف الجر والوصل - بحرف كبير، ويختلف الأمر عندما يأتى ذكر هده الأمور في قوتم المراجع

١٨ – الكلمة الأولى:

تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير إذا جاءت في بداية جملة، أو شبه جملة مستقلة، أو نص مقتبس، أو سلسلة من الأمور أو أشباه الجمل التي سبق التقديم لها إذا جاءت بعد فاصلة comma أو بعد نقطتين رأسيتين colon، أو إذا جاءت الكلمة في بداية بيت من الشعر.

إلا أن الكلمة الأولى تبدأ بحرف صغير إذا جاءت ضمن اقتباس يشكل جزءًا من الجملة ذاتها، أو جاءت بعد نقطتين عموديتين، أو علامة تعجب، أو علامة استفهام ولم تكن ثمة فائدة للكلمات التى ذكرت بعد علامات التنقيط هذه سوى كونها ملاحظة إضافية لجعل المعنى أكثر وضوحا.

١٩ - العناوين الرئيسية والقرعية:

تستخدم قواعد خاصة بالنسبة للكلمات التي تبدأ بحرف كبير في العناوين الرئيسية والفرعية، وقد فُصَّلت في موضع لاحق من هذا الكتاب.

٢٠ – العناوين البريدية، والتحية والتوقيع (في الرسائل):

تبدأ الكلمة الأولى بحـرف كـبير فـى جميـع الكلمـات الرئيسـية للعنــاوين، والتحيـة والتوقيع فى الرسائل.

ولمزيد من التفاصيل عن قواعد الـ Capitalization .. يراجع (١٩٨٤) (١٩٨٤).

أدوات الترقيم واستخداماتها في الكتابة العلمية

من الأهمية بمكان مراعاة الدقة التامة بشأن استخدامات أدوات الترقيم Punctuations واختيار المناسب منها؛ فهى التى تجعل البحث مقروءًا، وبغير استخدامها السليم لا يكون البحث صالحًا لغويًّا أو مناسبًا للنشر العلمى. ويجب أن يكون استعمال أدوات الترقيم فى الحدود الضرورية؛ تمشيًا مع الاتجاه السائد حاليا، والذى يتطلب عدم الإفراط فى استخدامها. وعلى الرغم من ذلك .. فإن الإكثار من استخدام أدوات الترقيم مفضل على غموض المعنى والتباسه على القارئ. ولكن يمكن -

فى كثير من الأحيان - تجنب كل من غموض المعنى والإفراط فى استخدام أدوات الترقيم بإعادة صياغة الجمل الكبيرة فى جملتين أو أكثر.

ونتناول بالشرح في هذا الفصل مختلف أدوات الترقيم وقواعد استخدامها في الإنجليزية (عن ١٩٨٥ م. ١٩٨٤ ل. Concil of و ١٩٨٥ Amer. Soc. Hort. Sci. و ١٩٨٤ ل. ١٩٨٥ Biology Editors و Mathews وآخرين ٢٠٠٠)، ونعرج أثناء ذلك على شرح قواعد استخدام بعض أدوات الترقيم المقابلة في اللغة العربية، وخاصة تلك التي يُساء استخدامها.

إن القاعدة التي يجب أن يضعها الكاتب نصب عينيه - في هذا الشأن - هي أن تساعد أدوات الترقيم القارئ على القراءة الصحيحة، وأن تزيد من وضوح المعنى لديه، ونقل أفكار الكاتب إليه بصورة جلية لا غموض فيها؛ فإن لم تُحقق تلك الأهداف كان من الأفضل حذفها

الفاصلة

عند وضع الفاصلة الإنجليزية (,) Comma فإنه يليها – دائمًا – مسافة واحدة خالية.

وتستخدم الغاصلة في العالات التالية:

۱ – لفصل مكونات سلسلة بسيطة – من الكلمات، أو العبارات، أو أشباه الجميل – 'tomato, مثلثة أجزاء أو أكثر، متضمئة الجزء السابق لحرف العطف، مثل. pepper, and eggplant'. وكما هو مبين .. فإنه يتعين – على خلاف ما كان شائعًا – وضع الفاصلة قبل كلمة and أو or التي تسبق الحد الأخير من سلاسل الكلمات أو العبارات البسيطة.

ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام الفواصل في السلاسل البسيطة ما يلي٠

a, b, and c neither snow, rain, nor heat.

2 days, 3 hours, and 4 minutes.

وتستخدم الفاصلة المنقوطة semicolon لفصل سلاسل الأحداث المركبة التي تحتوى مكوناتها على فاصلات داخلية. ويستمر استخدام الفاصلة المنقوطة بين الأحـداث الرئيسية للسلسلة، حتى وإن لم يتضمن بعضها أحداثًا فرعية.

وتجدر الإشارة – فى هذا المقام – إلى أن كلمة and (أو or) التى تسبق الحدث الفرعى الأخير فى الحدث الرئيسى قبل الأخير ليست بديلة لكلمة and التى يجب وضعها قبل الحدث الرئيسى الأخير؛ ويعد ذلك من الأخطاء التى يتكرر حدوثها.

وبالنسبة لوضع الفاصلة قبل الحدث الأخير في السلاسل البسيطة، أو الفاصلة المنقوطة قبل الحدث الأخير في السلاسل المركبة فقد طرأت على القاعدة المتبعة في هذا الشأن – منذ خمسينيّات القرن الماضي – عدة تقلبات بين وضع الفاصلة (أو الفاصلة المنقوطة)، أو حذفها، ولكن الاتجاه السائد حاليا هو وضعها قبل كلمة and (أو or) التي تسبق الحدث الأخير في سلاسل الأحداث، سواء أكانت بسيطة، أم مركبة.

ولمزيد من التوضيح نقول أنه قد لا يكون للفاصلة comma الأخيرة أهمية لأجل وضوح المعنى في سلسلة من ثلاثة أو أكثر من البنود أو المواضيع البسيطة، مثل: "carbon, hydrogen, and oxygen" إلا أن وجودها حتمى لأجل وضوح المعنى في السلاسل الأكثر تعقيدًا، مثل: "liquids, gases, such as hydrogen, and solids"، وكما "production, marketing, and research and development".

وكما أسلفنا بيائه .. يجب فى حالات السلاسل المركبة التى تتكون من ثلاثة أو أكثر من البنود التحتية، فإن من البنود التي يكون بعضها مركبًا ويتكون من ثلاثة أو أكثر من البنود التحتية، فإن البنود المركبة تفصل عن بعضها بغاصلة منقوطة semicolon، وتفصل البنود التحتية عن بعضها بغاصلة عادية، مع أهمية وضع الغاصلة الأخيرة قبل البند التحتى الأخير فى كل بند رئيسى، ووضع الفاصلة المنقوطة قبل البند الرئيسى الأخير من السلسلة، وذلك لأجل وضوح المعنى.

ونظرًا لأهمية الالتزام بنظام واحد في كل البحث أو الرسالة، فإنه يفضل - دائمًا - الإلتزام بوضع الفاصلة والفاصلة المنقوطة الأخيرتين في كل الحالات.

أم عندم تكون سلاسل الأحداث أكثر تعقيداً فيفضل فصل المكونات الرئيسية للسلسلة بأدوات ترقيم، مثل (a، و (b) ... إلخ، أو (1، و (1i الخ (يلاحظ أن ادوات الترديم تفصل عما يليها فقط بعوس واحد).

وفى الحالات الأكثر تعقيدًا من ذلك يفضل وضع كل مكون من مكونات السلسلة فى فقرة مستقلة تعطى رقما خاصا بها.

therefore مثل المحلف والربط conjunctive adverbs (مثل however) و still و still و consequently و still و still و still و consequently و morever و still و morever و on the contrary و in fact و morever و الخ)، والعبارات الانتقالية (مثل accordingly و in turn و الخ)، لأنها تمثل توقفًا واضحًا في استمرارية الفكر، وتهي القارئ للائتقال إلى فكرة أخرى حول نفس الموضوع.

" - لفصل جملتین مستقلتین متصلتین ببعضهما بکلمة رابطة، مثل and. و but.
 و either و or و or.

غ - لفصل جملة أولية مستقلة - تبدأ بكلمة رابطة (مثل 11، و although).
 و since، و while و while ... إلخ) - عما يليها

ه - لفصل شبة جملة أولية عن الموضوع الذي يليها، والذي تؤثر فيه، كما في Beset by the enemy, they retreated

٦ - لقصل كلمات مثبل however، و therefore، و consequently الخ عمياً يأتي قبلها وبعدت في الجملة، كما في ا

'It is considered, however, that

ولكن الكتابة بهذا الأسلوب غير مفضلة في النشر العلمي، ويحسن تغسره للصلح على النحو التالي

However, it is considered that - ?

كما لا يجوز في النشر العلمي أيضا إنهاء الجملة بفاصلة منقوطة، ثم بداية جملة جديدة بإحدى الكلمات السابقة متبوعة بفاصلة؛ بل يتعين إنهاء الجملة السابقة بنقطة. فمثلا .. لا يكتب:

'...; consequently, it is concluded...'

ولكن تُنهى الجملة الأولى بنقطة، ثم تبدأ الجملة التالية لها على النحو التالى:

Consequently, it is concluded....

٧ - لفصل الجُمل غير المحدّدة (nonrestrictive) أو nonrestrictive) عن بقية الجملة؛ ويعنى بالجمل غير المحدّدة تلك التى تعطى معلومات إضافية ليست أساسية لتحديد معنى الجملة الأساسية. وللتأكد مما إذا كانت المعلومة المعنية تعد restrictive، أم nonrestrictive .. تقرأ الجملة بدونها؛ فإذا وجد أن المعنى يتغير عما يجب أن يكون عليه فإن المعلومة تكون restrictive، ويتعين - في هذه الحالة - عدم وضعها بين فاصلتين.

٨ - لفصل عنصرى جملة مركبة كما في:

٩ - لفصل أرقام متتالية، كما في:

'In 1944, 2 experiments....'

١٠ - لتمييز الأعداد الكبيرة - التي تزيد على أربعة أرقام - بالآلاف، كما في:
 36,784، و 617,241.

١١ - توضع الفاصلة بعد القوس النهائي - وليس قبله - إذا استدعى الأسر
 استخدامها بعد المعلومة المبيئة بين قوسين.

١٢ - توضع الاقتباسات القصيرة بين فاصلتين، ولكن الاقتباسات الطويلة تسبقها
 نقطتان رأسيتان semicolon.

^{&#}x27;It is..., not....'

^{&#}x27;the greater..., the less...'

^{&#}x27;In June, 30 plants were treated....'

وتوضع القاصلة بعد علامة التنصيص النهائية - وليس قبلها - في الاقتباسات، إذا كان الجزء المقتبس يمكن أن يتكل - لغويا - جزءًا من الجملة المكتوبة، وإذا كان الجزء التالى - غير المقتبس - من الجملة يعتمد على الجزء السابق له.

ولكن توضع الفاصلة قبل علامة التنصيص النهائية في الاقتباسات - حتى وإن لم تكن موجودة أصلا في الجنزء المقتبس - عندما تستمر الجملة بعد علامة التنصيص النهائية، كما في:

"Freedom is an inherent right," he insisted

وتوضع الفاصلة قبل علامة التنصيص الأولى إذا كان الاقتباس قصيرا، وجاء بعد تقديم قصير له، كما في.

He wrote, "now or never".

۱۳ – بعد اسم أو شبة جملة في مجرى الحديث الموجه إلى آخرين، كما في · Mr Chairman, I will reply this question later

ولكن تستبدل الفاصلة بفاصلة منقوطة كما في:

No, sir: I do not recall.

of the بين لقب الشخص أو اسم المؤسسة في غياب كلمات of و of the . كما في - Charman, Publication Committee.

President, Comell University

March 15, بين اليوم والسنة عند كتابة التواريخ بالنظام الأمريكي؛ مثس .1982، ولكن هذا النظام لكتابة التواريخ لم يعد مفضلاً اتباعه في النشر العلمي، حبث بزد د ابباع النظام الإنجليزي حتى في الدوريات الأمسريكية وتبعا للنظام الإنجليري دن التاريخ الأخير يكتب هذا .15/3/1982، ولا تجوز كتابته 15/3/1982، أو March 1982

١٦ – للدلالة على حذف كلمة أو مجموعة من الكلمات، كما في:

Then we had much; now, nothing

١٧ - بعد كل واحدة من سلسلة من الكلمات المتساوية في الأهمية، والتي تصف
 اسمًا ما، كما في:

Small, necrotic, gray spots.

۱۸ - قبل وبعد الاختصارات .Jr. و .Sr و .Ph.D و .Inc - وكل ما على شاكلتها - إذا جاءت ضمن جملة؛ كما في:

Henry Smith, Jr., Chairman
Washington, DC, universities
Motorola, Inc., factory
Brown, A. H., Jr.

: حقبل وبعد الكلمات التي تصف الأشخاص المعنيين في الجملة؛ كما في: - ١٩ Dr. Green, the physiologist, suggested...

Mr. Smith, not Mr. Black, was elected...

مطأ .. بينما لا تستخدم الغاصلة في كل من العالات التالية،

١ – لفصل فاعل subject عن فعله verb، أو لفصل فعل عن مقعولـ subject إلا في حالات أشباه الجمل التي تكون محصورة بين فاصلتين. هذا مع العلم أن بعض أشباه الجمل الاسمية noun phrases يمكن أن تمثل فاعلا أو مفعولاً به .. وفي حالات كهذه فإنها لا تُحصر بين فاصلتين.

٢ - بين جملتين مستقلتين قصيرتين متصلتين بكلمة رابطة إن لم يؤد عدم استخدام
 الفاصلة إلى التباس في المعنى المراد.

٣ - بعد ثبه جملة أولية قصيرة تبدأ بأداة جر إن لم يؤد عـد استخدام الفاصلة إلى
 التباس في المعنى المراد.

٤ - حول عطف البيان إن كان قصيرًا؛ مثل:

'The respiratory quotient RQ is...'

 ه - بدن أسباد الجمل غير المستقلة - التي يستمر فيها المفعول به - ويكتفى بربطت بأداة الربط المناسبه، مثل and، أو or، أو but، أو nor

٦ - بعد المعادلات التي تُعيز - عما يحيط بها من كلبات - بكتابتها في منتصف
 سطر مستقر

٧ - بين السهر والسئة، فيكتب 1994 May, وليس 1994

٨ - بين أرفاء الأعداد التي تتكون من أربعة أرقام أو أقل؛ فيكتب 2489، وليس
 2.489

٩ -- بين الحروف أو الأرفام الفوقية superscripts التي تستخدم عند الإشارة إلى
 التذابين، كما في

Data are based on October production^{b i}

۱۰ – قبل الـ ZIP (اختصار عبارة zone improvement plan). وهنو رقم الكنود البريدى في الولايات المتحدة، أو ما يعرف بالرقم البريدى. كما في

Ithaca, N. Y. 14853, USA

١١ – بين الأعباد أو المواسم والسنوات أو الحقب الزمنية. كما في

23rd of July 1952

250 BC

Labor Day 1974

Spring 1993

22 September 1942

١٢ – حالات أخرى يثيع فيها استخدام الفاصلة بطريقة خاطئه، كما في

'Smith, 1988 found . '

'Smith, 1988, found '

'It is believed, that flowers

ذلك لأن سنة نشر المرجع لا تشكل جزءًا من الجملة، ويتعين وضعها بين قوسين؛ لتصبح كما يلى

'Smith (1988) found

كما أن كلمة that لا تفصل – أبدًا – عما يسبقها في الجملة؛ لأنها تُهيئ القارئ – ذهبنا – لاستمرارية في الفكر، وليس لانتقال أو توقف فيه؛ ولذا فإن العبارة السابقة تكتب كما يلي:

'It is believed that flowers...'

which مذا .. إلا أن الأمر يختلف قليلاً بالنسبة لاستعمال الفاصلات مع كلمة which مقارنة باستعمالها مع كلمة that؛ فعلى الرغم من أن الكلمتين that، و which يمكن أن تستعمالها – أحيانا – بالتبادل دونما تفرقة، فالأغلب الأعم أن لكل منهما استعمالها الخاص.

فكلمة that تتقدم - غالبًا - أشباه الجمل المقيّدة restrictive clauses؛ أى التي لا يمكن حذفها دون حدوث تغير في المعنى، وهي لا تكون محصورة بين فاصلات، مثل:

Dogs that were treated with antibiotics recovered

أما كلمة which فإنها تتقدم – غالبًا – أشباه الجمل غير المقيدة which فإنها تتقدم – غالبًا – أشباه الجمل غير المقيدة clauses ، أى التي يمكن حذفها دون حدوث تغير في المعنى، وهي تكون محصورة بين فاصلات، مثل:

The researcher's decision, which did not come easily, was final.

وتذكر أن أى من كلمتى that و which تأتى - دائمًا - بعد الكلمة المعنية بالإشارة، وأن كلمة which لا يعقبها أبدا وأن كلمة which لا يعقبها أبدا فاصلة، كما أن كلمة Mathews وآخرين ٢٠٠٠).

١٤ - ولاستخدام الفاصلة في اللغة العربية قواعدها الخاصة، وهي تختلف عن القواعد التي سبقت مناقشتها لاستخدام الفاصلة في الإنجليزية. ومن أكثر الأخطاء شيوعًا في هذا الشأن الاكتفاء بالفاصلة بين مكونات سلسلة من الأحداث أو المكونات، ثم إضافة واو العطف قبل المكون الأخير للملسلة؛ كما هو متبع في الإنجليزية، فيكتب مثلاً:

"تضمنت الدراسة ثـالاث مستويات من التسميد الآزوتــى هــى ٥٠٠ . ١٠٠ و ١٥٠ كيلوجرام نيتروجين للفدان".

ولإحكام هذه الجبلة لغويا فإنه يتعين إعادة صياغتها على النحو التالى

تضمنت الدراسة ثلاثة مستويات من التسميد الآزوتي، هي ٥٠، و ١٠٠، و ١٥٠ كيلوجرام من النيتروجين للفدان

الفاصلة المنقوطة

تستخدم الفاصلة المنقوطة Semicolon في الحالات التالية

۱ - نفص مكونت سلسلة معقدة من الأحداث (قد تتكون من كلمات، أو عبارات، او أشباه جمل) توجد بداخلها فاصلات عادية. تستخدم الفاصلة المنقوطة بعد كل مكون لها (وكذلك قبل ال and أو الـ or التي توجد قبل المكون الأخير في سلسلة الأحداث) حتى ولو تكون الحدث من كلمة واحدة، او حتى إن لم يوجد فيه فاصلات داخلية، إذ يكفى وجود حدث واحد - في السلسلة - يحتوى على فاصلات داخلية، لفصل جميع مكونات السلسلة بفاصلات منقوطة

- ٢ لفصل أشباه جمل متساوية ولا تربطها حروف عطف.
- ٣ فين كلمات العطف، مثن thus و thowever و therefore و therefore و thus.
 و consequently الخ، حيست تكتسب مسئلا علسى الصبورة التاليسه
 " therefore, " ولكن يفضل لغويا إنهاء الجملة قبل كلمة العطف، وبدحجلة جديدة بكلمة العطف التي تليها مباشرة فاصلة عادية
- إذا دعت الفاصلة المنقوطة كذلك بعد الأقواس أو علامات الاقتباس إذا دعت المضرورة لذلك
 - ه كما تستخدم الفاصلة المنقوطة لوصل جمل كاملة في قائمة منها

النقطة

يخضع استخداء النقطة period للقواعد التالية،

- ۱ توضع النقطة عند اختصار مصطلح لاتيني؛ مثل .e.g. و .i.e. و .i.e. و .et al.
- ۲ توضع النقطة كذلك في حالات الاختصارات التي قد يؤدى عدم استخدام النقطة فيها إلى الالتباس؛ مثل .Fig. و .ed (اختصار pp. p. و .page)، و .inch (اختصار number)، و .inch (اختصار pages).
- ٣ توضع النقطة في نهاية العناوين الجانبية التي تبدأ بها الفقرة؛ أي في نهاية العناوين التي تشكل جزءًا من أول سطور الفقرة ذاتها (paragraph side heads).
- ٤ عند انتهاء الجملة بمعلومة داخل قوسين .. فإن النقطة توضع خارج القوس
 الأخير إذا كانت تلك المعلومة ليست مستقلة عما سبقها في نفس الجملة.
- ه أما إذا شكلت المعلومة الموجودة داخل قوسين جملة مستقلة فإن النقطة توضع
 قبل القوس الأخير.
- ٦ كذلك توضع النقطة داخل علامة التنصيص الأخيرة في الجمل التي تنتهي بالاقتباسات، حتى وإن لم تكن النقطة موجودة أصلاً في هذا الموضع من الجزء المقتبس.
- ٧ توضع النقطة بعد اختصارات أسماء الولايات أو المحافظات؛ مثل .Wash.
 ولكنها لا توضع إذا كان الاسم المختصر هو الخاص بالكود البريدى؛ حيث يكون اختصار اسم الولاية في الثال السابق هو WA.
 - ٨ توضع النقطة كعلامة عشرية (في الإنجليزية وليس في العربية).
- ٩ قد توضع النقطة أو لا توضع في نهاية عناوين الجداول والأشكال،
 ويتوقف ذلك على النظام الذي تأخذ به الدورية. وعمومًا .. فإن الاتجاه كان يميل سابقا
 إلى عدم وضع النقطة، بينما الاتجاه السائد حاليا هو نحو وضع النقطة في نهاية عناوين الجداول والأشكال.

ولا تستخدم النقطة في الدالات التالية:

١ - مع ختصارات الدرجات العلمية؛ فتكنب الناجيستير MS وليس MS. وبكتب الدكتوراه PhD وليس PhD وفي مصر تختصر الماجيستير (في العلوم) إلى MSc وذلك موالنظام الإنجليزي، ويتعين - تمشيا مع الاتجاه السائد - تغيير الاسم المختصر إلى MSc

۲ - لا تستخدم النقطة منع الاختصارات abbreviations أو البرحيم contraction
 (اختصارات تتكون من بحروف البارزة للكلمة المختصرة) لكلمات عادي لا تبيداً بحيرف
 كبير capital كما في الأمنلة التالية

أ - اختصارت - diam، و g، ورموز العناصر (مثل C، و Mg)

ب – ترحیم conce (ختصار concentration)، و Reptr (اختصار Reporter)، و vonen (اختصار 22nd)، و 22nd)، و concentration)، و cvs (اختصار experimental)، و twenty second)

ولكن توضع النقطة في حالات، مثل .cv (اختصار cultivar)، و اختصار اختصارها، و capital (اختصارها، experiment عند اختصارها، حيث يُشار - مثلاً - إلى Expt 3)

- ٣ لا تستخدم النقطة كذلك في عناوين أعمدة الجداول إلا إذا كانت تلك العناوين
 تنتهي باختصارات تتطلب وجود النقطة في نهايتها
- لا توضع النقطة بعد أى بند فى قائمة من البنود المتتالية على أسطر متعاقبة ،
 باستثناء البند الذى تنتهى به جملة كانت بدايتها هى التقديم لتلك القائمة ، وكذلك البنود التى تنتهى باختصارات تتطلب وجود النقطة فى نهايتها .
- م لا تستخدم النقطة مع الاختصارات الكونة من حروف كبيرة كبيرة capital letters) لأسماء الدول (مثل USA) و UAE)، والمؤسسات الحكومية (مثل UNESCO)، والجمعيات (مثل (UNESCO)، والجمعيات (مثل AVRDC)، والجمعيات الدولية (مثل AVRDC)، والمحاهد البحثية الدولية (مثل AVRDC)، والمركبات البيوكيديائية (مثل DNA)، والمحاهد البحثية الدولية (مثل AVRDC)، والمركبات البيوكيديائية (مثل DNA)،

--- بحض القواعد اللغوية وتطبيقات استغدامما في الكتابة العلمية

٢ - لا توضع النقطة بعد العناوين أيًّا كان مستواها (عناوين وسط السطر والعناوين الجانبية)، باستثناء عناوين الفقرات paragraph titles، وهي العناوين التي تبدأ بها الفقرات وتكتب بحروف مائلة (أو يوضع تحتها خط)، ويليها نقطة، ثم يبدأ موضوع الفقرة مباشرة بعد النقطة دون الانتقال إلى سطر جديد.

٧ - تستخدم النقطة في اللغات الأوربية - غير الإنجليزية - لتجزئة الأرقام الكبيرة بالآلاف، كما في 249 83. 253، هذا الاستخدام للنقطة غير جائز على الإطلاق في الإنجليزية؛ حيث يجب أن يكتب الرقم السابق - في الإنجليزية - كما يلي 83. 253. 249

٨ - لم يعد مفضلا استخدام النقطة كعلامة للضرب multiplication، بل يجب استخدام علامة الضرب ذاتها؛ فيكتب axb، وليس axb.

الفاصلة العليا وصيغة الملكية للمفرد والجمع

تستخدم الفاصلة العليا (*) Apostrophe - في مختلف الحالات - على النحو التالى:

١ - تستخدم الفاصلة العليا - متبوعة بحرف ٤ - في الحالات التالية:

أ - لبيان الملكية صع الأسماء المفردة التي لا تنتهى بحرف ١٤ مثل: Plant's... إلخ و Marx's و Marx's و Aziz's... إلخ و Bailey's و men's... المناء الجمع التي لا تنتهى بحرف ١٤ مثل: men's. و women's.

جــ - لإعطاء صيغة الجمع للحرف أو مجموعة من الحروف، مثل: (B's). (He uses too many too's). AA's و Ph D.'s).

٢ - تستخدم الفاصلة العليا غير متبوعة بحرف s في الحالات التالية:

أ - لبيان الملكية مع الأسماء المفردة التي تنتهي بحرف ٤٤ مثل: 'Jones'.

ب - لبيان الملكية مع أسماء الجمع التي تنتهي بحرف s مثل 'cuttings'. و 'scientists. ٣ - تستخدم الفاصلة العليا في حالة الاختصارات؛ مثل can't، و don't، و he's، و he's، و can't، و has't، ونكن هذه الصيغ اللغوية لا تناسب الكتابة العلمية، ويجب عدم اللجوء إليها عند النشر العلمي

- ٤ لا تستخدم الفاصلة العلوية في الحالات التالية ·
- اً لتكوين صيغة الجمع للأعداد؛ فيكتب مثلاً 7s وليس، و 7's، و 1980s وليس، و 7's، و 1980s وليس 1980s وليس 1980's يلاحظ عدم وجود مسافة خالية بين الرقم و 8 الجمع
- ب للدلالة على حذف حرف أو حروف من كلمة مختصرة؛ فيكتب مثلاً -- Ass'n وليس Ass'n
- جـ في حالات الملكية للضمائر؛ فيكتب مثلاً its وليس nt's، و hers وليس hers وليس hers. و hers وليس hers وليس hers.
- د في حيالات الكلميات المختصرة؛ مثيل PAs؛ أي عيدة فيتوألاكسينات phytoalexins.
- ٥ لا تستخدم الفاصلة العلوية ولا s الجمع عند استخدام الرموز بصيغة الجمع به لأنها تستخدم في حالتي المفرد والجمع ، مثل SD (اختصار الانحراف القياسي والانحرافات القياسية) به فلا يكون جمعها SDs أو SD's ، وإنما SD مثل المغرد
- ٦ لا يجوز استخدام الفاصلة العلوية (') كبديل لعلامة الـ prime (') أو الرموز الأخرى العلوية الصغيرة، والتي يتعين رسمها باليد إن لم تتوفر بلوحة مفاتيح الكمبيوتر
- ۷ لا تستخدم الفاصلة العلوية مع الأسعاء الجغرافية الشبهيرة؛ مثل Nile Delta، ولا يعد أسماء الدول أو مع بعض المنظمات أو الاتحادات المعروفة؛ مثل Labor Union، ولا يعد أسماء الدول أو المؤسسات التي تنتهي بحرف s كما في United States boundries، و Nations Development Fund.
- A لا تجمع الصفات ولا تستخدم معها الفاصلة العليا، كما في. leaf discs (وليس A الا تجمع الصفات ولا تستخدم معها الفاصلة العليا، كما في. stem diameter (وليس stems diameter)، و days periods (وليس 5 days periods).

ولكن يكتب – تجنبًا للالتباس -- 'number of leaves' بمعنى عدد الأوراق، وليس 'fruit وليس 'number of fruits' وليس 'number of fruits' وليس number' وليس number' ... إلخ، إلا إذا كان المعنى المطلوب هو رقم الورقة أو الثمرة من حيث الترتيب.

٩ - من القواعد التي كان معمولاً بها لإضافة الملكية - والتي لم تعد مستخدمة إلا
 في حدود ما لا يتعارض مع القواعد الذكورة آنفًا - ما يلي:

أ - الأسماء التي تتكون من مقطع لفظي syllable واحمد وتنتهي بحرف s أو أي صافر (حرف صفير sibilant) آخر يضاف إليها فاصلة علوية ثم s الملكية ، كما في: Marx's ، Keats's ، Jones's ، Weils's

ب – الأسماء التى تتكون من أكثر من مقطع لفظى واحد، وتنتهى بحرف صغير يضاف إليها فاصلة علوية فقط، ويستثنى من ذلك الأسماء التى تنتهى بحرف صغير متبوع بحرف ع؛ حيث يضاف إليها فاصلة علوية ثم اللكية؛ فمثلاً .. يكتب for goodness' و Bernice's و 'Hosrace's، و 'Berlioz'، و 'Praoxiteles'، و Sake، و 'Sake و

جـ – تكون صورة الملكية لأسماء الجمع بإضافة الفاصلة العلوية إلى الصورة المقبولة للجمع أيًّا كانت تلك الصورة؛ كما في men's و Cos (cos) (cos) هي الصيغة المختصرة لاسم الجمع Companies)، و 'princesses' و 'princesses' ... إلخ.

١٠ - في حالة الأسماء المركبة تضاف الـ (s') إلى أقرب الكلمات - في الاسم
 المركب - إلى الثين الماوك، كما في:

attorneys general's appointments senior professors' meeting

١١ – تضاف الفاصلة العلوية إلى الكلمة المكونة للعنصر الأخير في سلسلة من الأسماء؛ كما في:

Brown and Nelson's (1984) reports

ولكن سلاسل الأسماء المستقلة تحتاج إلى فواصل علوية مستقلة للملكية؛ كما في Brown's (1963), Paul and Smith's (1972), and Thompson's (1988) findings...

النقطتان الرأسيتان

تستخدم النقطتان الرأسيتان colon (:) في الحالات التالية.

١ - لتقديم قائمة أو مجموعة من النقاط المتتالية التي لا يسبقها - مباشرة - فعل،
 أو حرف جر.

٢ - لتقديم الاقتباسات الطويلة.

" – لفصل مكونات النسب ratios و proportions أيًّا كان عددها (باستثناه الحالات التى تذكر فيها كميات فعلية محددة في المخاليط، حيث تستخدم الشرطة المائلة) والتخفيفات dilutions (مثل 3 . 1 كبديل لأى من الصورتين part to 3 parts ، و 1 part to 3 parts). ويلاحظ وجود مسافة واحدة خالية على جانبي كل نقطتين رأسيتين وتجدر الإشارة إلى أفضلية استخدام النقطتين الرأسيتين على الشرطة المائلة (/) لفصل مكونات النسب، علما بأن الأخيرة لا تستخدم إلا إذا تكونت النسبة من عنصرين اثنين فقط.

٤ - لفصل جملة كاملة عن جملة توضيحية أو شبة جملة تالية؛ أى لتوضيح تسلسل فى التفكير بين جملتين كاملتين، وتستخدم النقطتان الرأسيتان بهذه الصورة كشيرًا - حاليا - فى عناوين البحوث.

ه - بعد التحية، كما في:

'Ladies and Gemtlemen:'

"To whom it may concern:"

٦ - لبيان الوقت بالساعة والدقيقة؛ مثل: 5:15 pm.

٧ - في المراجع بين رقم مجلد الدورية التي نشر فيها البحث وأولى صفحات

----- بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخدامها في الكتابة العلمية

البحث. مثل 250-23:242، وكذلك بين العنوان الرئيسي للكتاب وعنوانه الغرعي subtitle

٨ - وإذا تطلب الأمر وجود نقطتين رأسيتين بعد معلومات داخل أقواس أو بعد مادة مقتبسة. فإنها توضع خارج القوس الأخير، أو بعد علامة التنصيص، على التوالى.

شرطة "الهيفن"

تستخدم شرطة الهيفن hyphen (وهي ذاتها شرطة الـen أو الـen-dash) في الحالات التالية:

١ - في الصفات المركبة التي يتكون شقها الأول من إحدى صور فعل يكون to be.
 كما في:

It is well-established

prefix واسم علم، مثل: pre-Islamic era واسم علم، مثل

٣ - لتوضيح المعنى؛ فالشرطة يمكن أن تغير المعنى تماما. وكمثال على ذلك قارن
 يين:

أ - short-tree breeding .. بمعنى تربية الأشجار القصيرة.

ب - short trec-breeding .. بمعنى فترة قصيرة لتربية الأشجار.

٤ - للدلالة على وجود اثنين أو أكثر من الأسماء أو الصفات المركبة ذات الطبيعة الواحدة، مثل.

10- or 12-h photoperiod

20-, 25-, and 30-day-old plants

ه - بين البسط والمقام في حالات الكسور التي تكتب منطوقة؛ مثل one-half.

٦ - في آخر السطر عند الرغبة في إكبال الاسم الكيميائي لمركب ما على السطر التالى، ولكن يشترط ألا تكون الشرطة - في هذا الموضع - جـزءًا مـن الاسم الكيميائي للمركب.

٧ - فى أماكن النتائج المحذوفة فى الجداول، حيث يوضع مكانها ثـلاث شـرطات ميفن hyphens.

A - بين أجزاء الكلمات المركبة Compound words

ومن أحم قواعد استخدام العينان في تكوين الكلمات المركبة ما يلى،

Pollen bearing hairs
Re-cover the cage so the birds can recover
Thirty-two
Four-to-one vote, three- quarters pone
The first-, second-, and third- born offspring
were larger
5-week old chick, H-bomb
Green-algae-covered ponds
Pre Durwinian
Anti-inflammatory, pre-existing

الثال

ما لم تظهر حاجة ملحة إليها في طبيعة تكوين الكلمة (كأن يُساء فهمها) فإن البادئات الأولية التالية لا تفمل عن جنر الكلمة بهيفن pre، و post، و pre، و multi، و multi، و mon، و non،

القاعدة ١ - تتكويد، كلمات مُحوُرة مركبة تسبق الاسم

٢ – لنجنب الالتياس

٣ - في الأرقام الركبة من ٢١ إلى ٩٩

2 - في النسب والأجزاء

٥ – لتجنب التكرار في سلطة

مع الحروف أو الأرقام المحدّدة للحالة

٧ - مع سلسلة من الكلمات المحدِّدة للحالة

٨ - مِعَ بادئة أولية إذا كان جذر الكلمة علما -

 عسدما تنتهي البادشة الأوليسة بحرف متحرك يتشابه مم أول حرف في جدر الكلمة

١٠ – عند الحاجة اليها فقط

٩ - عند تجزئ الكلمات في نهايات السطور.

بداية . فإن بعض الدوريات المرموقة تشترط – ضمن تعليماتها إلى مؤلفى البحوث – عدم استخدام الشرطة لتقسيم الكلمات فى نهايات السطور عند طباعة المخطوطة المقدمة للنشر؛ بل ينبغى الانتقال إلى السطر التالى مباشرة ويعد هذا الشرط – الذى تضعه بعض الدوريات العلمية – مخالفاً تمامًا لما عهدناه من قبل، ولكن الحكمة من ذلك هى تجنب وضعها فى وضع هذه الشرطة – التى وضعت أصلا لتقسيم الكلمة على سطرين – تجنب وضعها فى وسط الكلمة عند ظهورها على سطر واحد فى البحث المنشور.

وبالرغم من أن استخدام الشرطة لتقسيم الكلمة فى نهاية السطور المطبوعة كان متبعًا على نطاق واسع كذلك، فالكلمة المن واسع إلا أن هذا الأمر كان يُساء استخدامه على نطاق واسع كذلك، فالكلمة الله أية كلمة - لا تُجزأ إلا فى مواضع معينة منها، وهى التى تفصل بين مقاطعها، فمثلا كلمة مثل denitrification لا يجوز تقسيمها إلا فى المواضع التى تفصل بين مقاطعها، وهى: de ni tri fi ca tion، أو plant، أو plant، أو plant،

---- بعض القواعد اللفوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

منهما يتكون من مقطع واحد. وليس من الضرورى أن تتكون جميع الكلمات القصيرة من مقطع واحد؛ فكلمة re ly.

ومن السهولة بمكان تبين مقاطع الكلمة إذا عرفت الطريقة الصحيحة لنطقها، ويمكن لل يرغب في التعرف على تلك المواضع الرجوع إلى أحد المعاجم العالمية، مثل Webster وغيره. ويمكن تجزئ الكلمات في جميع هذه المواضع مع الاستثناءات والشروط التالية:

أ - عدم جواز فصل حرف واحد عن بقية الكلمة حتى لو تم ذلك في موضع تجزئة
 إلى مقاطع لفظية ، فلا يجوز - مثلا - تقسيم الكلمات كما يلى:

a-mong e-nough u-nite man-y ب - عدم جواز فصل الحرفين الأخيرين ed عن الكلمة إذا كونا معًا مقطعًا لفظيًا واحدًا؛ كما في:

help-ed vex-ed climb-ed pass-ed

ج – عدم جواز إجراء تقسيم داخلى فى المقطعين اللفظيين able، و ible- اللذين
قد يوجدان فى نهايات بعض الكلمات؛ فلا يجوز – مثلاً – تقسيم الكلمات كما يلى:

converti-ble reada-ble

د - عدم جواز إجراء تقسيم داخلي في أي من اللواحق التالية:

-ceous -cious -sial -tion -cion -gion -cial -geous -sion -tious -tial

دـ - بالرغم من جواز تقسيم الكلمات قبل الـ ing النهائية التي قد توجد فيها، فإن ذلك غير جائز حينما يكون المقطع اللفظى الأخير مزدوجًا قبل الـ ing-، فمثلا:

يسمح بالتقسيم كما في:

will-ing spell-ing

ولكن التقسيم يكون في حالات أخرى هكذا:

win-ning control-ling

و – إذا انتهى المقطع اللفظى من جذر الكلمة (قبل الـ ing- أو الـ ed-) بحرف ساكن

أصول إعداد ونشر البحوث والرسائل العلهية ع

فإن تقسيم الكلمة يكون قبل هذا الحرف، وليس قبل الـ ing- أو الـ ed-، كما في

han-dling dwin-dling bis-tling chuck-ling han-dled dwin-dled bis-tled chuc-led

ز – لا تقسم أسماء الأعلام إلا إذا كان التقسيم اللفظى فيها واضحًا، كما في Wash-ing-ton

ح - لا يجوز فصل الحروف الأولى من الاسم (الـ initials) عن بقية الاسم؛ وتستثنى من ذلك قائمة المراجع.

ط – لا يجوز كذلك فصل الحروف AM أو PM عن الساعة (مثـل AM 30 7)، كما لا يجوز فصل الحروف BC أو AD أو H عن السنة (مثل 450 BC).

السنكمالها في الصفحة بهدف استكمالها في الصفحة السنكمالها في الصفحة التالية.

١٠ – للدلالة على المدى، أو الفترة الزمنية عند غياب إحدى الكلمتين ١٥، و from.
 كما في الحالات التالية:

p. 5-12

1942-1947

July-December

Monday-Friday

١١ - لربط المين أو أكثر معا، كما في:

soil-plant-water-relationship

١٢ – لتجميع أسماء الأعلام في اسم مركب واحد؛ كما في :

Egypt- U. C., Davis-U.S.A.I.D. Project

١٣ - مع مكونات الأسمدة؛ كما في:

10N-4 3P-8.3K

عطا .. وقعب مراعاة الدالات التالية التي لا تمتخدم فيما شرطة الميفن،

۱ - لا تستخدم شرطة الهيفن Hyphen بعد أى حال أو ظرف adverb ينتهى بالحرفين الله ولا قبل أية كلمة تسبقها كلمة very.

٢ – ولا تستخدم الـ hyphen عندما يكون من المفهوم وجود كلمة of فمثلاً .. 5 ml water ولا تستخدم الـ 5 ml water ولا تكتب of water ..

٣ - كذلك لا تستخدم الـ hyphen عند الإشارة إلى المدى الذى يتضمن قيمًا سالبة.
 ولكن تستبدل بها كلمة to فيكتب - مثلاً - (2' to -6°C) ولا يكتب (6°C--2-).

وتفضل بعض الدوريات العلمية عدم استخدام شرطة الهيفن للدلالة على المدى إطلاقًا -- حتى مع عدم وجود قيم سالبة -- كما في to 22 cm ، و to 10°C .

إ - لا تستخدم الهيفن للدلالة على المدى عند استخدام كلمة from أو between في between 1980 and أو between 1980 and الجملة - فيقال from 8 to 10 وكدنلك يقال from 8 to 10 وكدنلك يقال between 1980-1994.

ه – ولا تستخدم الـ hyphen بعد بعض (وليس كل) بادئات الكلمات prefixes . ونخص بالذكر البادئات pre، و non، و post،

ومع ذلك تستخدم الـ hyphen مع البادئات السابقة الذكر عند وجـود بادئـة أخـرى مجاورة لها؛ مثل sub sub-plots، وكذلك في الحالات التي يـؤدي عـدم اسـتخدام الــ re-cover إلى تغيير المعنى؛ كمـا فـي حالـة recover بمعنى يشـفي مقارنـة بـ retover بمعنى إعادة التغطية.

٦ - كما لا تستخدم الـ hyphen لقطع اسم مركب كيميائى فى نهاية السطر، بهدف استكماله فى السطر التالى، ولكن يستخدم لذلك رمز التنبيه إلى عدم وجود مسافة خالية
 (=)

٧ - ولا تستخدم الـ hyphen بين أجزاء الكلمات التي تصف أو تحور اسمًا ما إذا
 جاءت الكلمات المحورة هذه بعد الموصوف، كما في. 'This paper is well written''
 ولكن يكتب 'This is a well-written paper'

شرطة "الداش"

يوجد نوعـان مـن شـرطة البداش Dash، تعـرف إحـداهما باسـم إم داش em dash، والأخرى باسم إن داش en dash (التي هي ذاتها شرطة الهيفن).

تكون الإم داش بطول الحرف الكبير capital من البنط المستخدم فى الكتابة. وهى أُمثَـل - في حالة عدم توفرها بلوحة المفاتيح - بشرطتي هيفن عاديتين (two)، ويشار مقابلها - في هامش الصفحة - بالرمز الله المذى يعنى أن تلك الشرطة تجمع (تطبع) ك إم داش.

تستخدم خرطة الأء - في الإنهليزية - في عالات قليلة، كما يلي،

ا - للدلالة على حدوث تغير فجائى في التفكير في الجملة الواحدة. كما في الدلالة على حدوث تغير فجائى في التفكير في الجملة الواحدة. كما في الدلالة على حدوث تغير فجائى في التفكير في الدلالة على حدوث تغير فجائى في التفكير في الدلالة على الد

ويمكن كذلك استخدام شرطة الإم بنفس الطريقة داخل الأقواس والمعقفات

المعنى : كما فى المتخدم كبديل للغواصل أو الأقواس إذا أدى ذلك إلى وضوح المعنى : كما فى These are shore deposits — gravel, sand, and clay — but marine sediments underline them

" - توضع شرطة الإم قبل شبه جملة نهائية تلخص سلسلة من الأفكار، كما في - ٣ - Freedom of speech, freedom of workship, freedom from want, freedom from fear - these are the fundamentals of moral world order.

٤ - بعد شبة جملة أولية تقرأ مستمرة مع السطور التالية ويتضمن المعنى تكرارها .
 كبا في:

I recommend -

That we accept the rules;

That we also publish them, and

That we submit them for review

-- بعض القهاعد اللغوية وتطبيقات استخدامها في الكتابة العلمية

ولكن يفضل - في الكتابة العلمية - صياغة ما سبق في جملة واحدة على النحو التالى:

I recommend that we accept the rules, publish them, and submit them for review.

شرطة الهيفن المزدوجة

تستخدم شرطة الهيفن hyphen المزدوجة (وهي نفسها العلامة الرياضية =) في نهاية السطر عند قطع اسم مركب كيميائي؛ بهدف إكماله في السطر التالى، وذلك عند وجود شرطة الهيفن hyphen المفردة – بصورة طبيعية – في نفس الموقع الذي قطع فيه اسم المركب. وبرغم وجود الشرطة المزدوجة في نسخ البحوث المقدمة للنشر، إلا أنها لا تظهر في البحث المطبوع.

وتطبق نفس هذه القاعدة في الحالات التي تقطع فيها الكلمات في المواقع التي يوجد فيها شرطة بصورة طبيعية؛ مثل left-handed؛ فإنها تصبح left-handed إذا اضطر الطابع إلى إنهاء السطر قبل 'handed'، ولكنها تصبح left-han-ded إذا انتهى السطر قبل 'ded'.

ويمكن استعمال علامة التنبيه (=) في جميع الحالات التي تستخدم فيها شرطة الهيفن المردوجة (=)، كما يأتي بيانه.

علامة التنبيه إلى عدم وجود مسافة بين الحروف

تستخدم علامة التنبيه = (تعرف كذلك باسم close-up symbol) - بدلاً من الشرطة القصيرة (-) - للدلالة على عدم وجود مسافة خالية عند الانتقال من سطر إلى السطر التالى في متن البحث، ويسمح بذلك عند الرغبة في إكمال أسماء المركبات الكيميائية على السطر أو السطور التالية إذا دعت الضرورة لذلك، سواء أكان في نسخة البحث المقدمة للنشر، أم في الدورية العلمية المطبوعة ذاتها.

الأقواس العادية

يخضع استخدام الأقواس العادية parentheses للقواعد التالية

۱ – تكتب بين قوسين الملاحظات والتفسيرات التى لا تعد جزءا من الجعلة ذاتها. ولكنها تكون ضرورية لتفهم الموضوع أو لربطة فى ذهن القارئ بجوانب أخرى له وبالمقارنة بما يكتب بين شرطتين أو بين فاصلتين (two commas) فإن ما يكتب داخل الأقواس يتميز بقدر أكبر من الاستقلالية. وتطبق نفس هذه القاعدة عند الكتاب بالعربية كذلك.

٢ - توضع المراجع - في متن البحث داخل أقواس؛ حيث يوضح بها رقم المرجع أو المؤلف وسنة النشر حسب النظام المتبع

٣ - يبين بين قوسين اسم المؤلف الأول للاسم العلمى فى حال تغييره ووجود مولف
 آخر للاسم العلمى الجديد.

٤ - تستخدم الأقواس في المعادلات الرياضية لتجميع أجزاء معينة منها لأغراض
 القسمة أو الضرب

ولا يجوز استخدام أقواس كاملة في الحالات السابقة، حتى لا تختلط بأرقاء المراجع وعموما .. يجب عدم ترقيم النقاط إلا إذا كان ذلك ضروريا لجلاء المعنى

كما لا يجوز وضع أقواس داخل أقواس، ويتجنب هذا الوضع إما باستخدام الشرطة [...)...] الطويلة em داخل الأقواس، وإما بوضع الأقواس داخل معقفات هكذا: [...)...

المعقفات أو الأقواس المعقوفة

المقَّفُ أو القوس المعقوف bracket هو إحـدى هـاتين الملاسـتين [٢ فـي الطباعــة ،

------ بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

ويقال إن الكتابة تكون بين معقفين brackets، ويكون ذلك في الحالات، وتبعًا للقواعد التالية:

١ - لبيان تعليق للمؤلف داخل الاقتباسات، أو بيانات المراجع، أو لإجراء تصحيح، أو توضيح لأمر ما ورد في الجزء المنقول عن الغير.

٢ - لبيان معلومات تدخل ضمن معلومات أخرى توجد بالفعل داخل قوسين؛ كما
 فى حالات الأسماء العلمية الموضوعة بين قوسين، والتي يكون لها أكثر من مؤلف، كما
 فى حالة:

'Peach [Prunus persica (L.) Batsch] has the...'

ومن الطبيعى أن الحاجة إلى استعمال المعقفين تنتفى عندما يكون الاسم العلمى بين فواصل commas، كما في:

'Peach, Prunus persica (L.) Batsch, is important...'

٣ - تتعاقب المعقفات مع الأقواس parentheses في الجمل، والمعادلات الرياضية، وأسماء المركبات الكيميائية ... إلخ، والتي تكثر بها الأقواس، وتكون البداية بالمغقفات، وتأتى - داخلها - الأقواس.

إذا اشتمل الجزء المكتوب بين معقفين على أكثر من فقرة فإن كل فقرة منها يجب أن تبتدئ بمعقف، ثم يوضع معقف الإقفال the closing bracket في نهاية الفقرة الأخيرة.

ه - لا يجوز وضع الأقواس كبديل للمعقفات إذا استدعى الوضع استخدام الأخيرة.

الأقواس الرابطة الدالة

تأخذ الأقواس الرابطة الدالة Braces الشكل { }، وهي تستخدم إما مفردة، وإما في أزواج في الحالات التألية:

١ - يستخدم القوس الرابط أو الدال المفرد في أى من الاتجاهين } ، أو { للدلالة على وجود علاقة أو ارتباط بين أمر أو عامل ما خارج القوس، وعاملين أو أكثر بداخله.

تكتب العوامل المرتبطة - أو التى يرُغب فى مقارنتها معًا أو بيان تدرجها وتقسيمها - بصورة أفقية، ويستخدم معها أى عدد من الأقواس المفردة الرابطة - فى أى اتجاه - حسب الحاجة.

۲ - تستخدم أزواج الأقواس الرابطة كمستوى ثالث من الأقواس - بعد المعقفات (المستوى الثاني)، والأقواس العادية (المستوى الأول) - في الجميل والمعادلات الرياضية والكيميائية المعقدة وكمثال يكون استخدام مختلف الأقواس معا بالصورة التالية

{ [.(),]}

علامتا الاقتباس أو التنصيص

تستخدم علامتا الاقتباس المزحوجتين double quotation marks ("...") تبعًا للخروط التالية،

۱ - توضع العلامتان حول النصوص المنقولة حرفيًا من عمل منسور، أى حول لاقتباسات وعند التقديم لإحدى الاقتباسات التي تُذكر لتعزيز وجهة نظر معينة بجب أن تسبقها نقطتان رأسيتان ()

أما الاقتباسات التي تتضمن أكثر من فقرة واحدة فيتعين أن تبدأ كل فقرة منها بعلامة الاقتباس الأولى(")، مع وضع علامة الاقتباس الأخيرة (") في نهابة الفقرة الأخيرة

وليس من الضرورى أو من الصحيح كتابة الاقتباسات بحروف ماثلة.

هذا .. وتوضع النقطة period أو الفاصلة comma داخل علامتى الاقتباس الأخيرتين حتى إن لم تشكل جزءا من الجـزء المقتبس، بيئما توضع النقطتان الرأسيتان colon والفاصلة المنقوطة semicolon خارج علامتى الاقتباس الأخيرتين أما علامة الاستفهاء والشـرطات dashes وعلامـة التعجـب فإنهـا إما أن توضع داخـل علامتـى الاقتباس

الأخيرتين إن كانت تشكل جـزءًا من الاقتباس، وإما أن توضع خارجها إن لم تكن تشكل جزءًا منه.

وعند الإشارة إلى اقتباس يتضمن اقتباسًا سابقًا .. فإن الاقتباس السابق – الموجود أصلاً داخل الجزء المقتبس – يوضع بين علامتى اقتباس فرديتين ('')، بينما يوضع الجزء المقتبس كله داخل علامتى اقتباس زوجيتين.

٢ - توضع علامتا الاقتباس المزدوجتان - كذلك - حول عناوين الفصول أو الأجراء الأخرى من الكتب، وعناوين السلاسل البحثية عندما يُشار إليها في متن البحث أو في التذاييل (ولكن هذه العناوين لا توضع داخل علامتي اقتباس في قائمة المراجع).

٣ - توضع العلامتان المزدوجتان حول الكلمات والمصطلحات التي يأتي ذكرها لأول
 مرة في الحالات التالية:

أ - عندما تصاغ أو تقدم للقارئ الأول مرة.

ب - عندما يتم تحديد معناها وتعريفها للقارئ.

جـ - عندما تستعار تلك الكلمات أو المصطلحات من حقول معرفية أخرى، أو عندما تستعمل - لأول مرة - بمدلولات غير عادية.

د - عندما يُراد جذب الانتباه إلى كلمة ما.

أعل علامتا الافتراس الفرديتان single quotation marks (' ') فإنصما تستحدمان تبعا للخروط التالية،

١ - توضع العلامتان الفرديتان حول الاقتباسات التي توجد - أصلاً - ضمن النصوص المقتبسة كما أسلفنا.

٢ - حول أسماء الأصناف التجارية عندما يأتى ذكرها فى متن البحث، والتـذاييل،
 وعناوين الجداول وتذاييلها، وعناوين الأشكال إلا إذا سبق الاسم الكلمـة المختصـرة .cv
 حيث يكتب اسم الصنف التجارى بعدها بدون علامتى الاقتباس الفرديتين.

ومن ناحية أخرى . فإن علامتي الاقتباس الفرديتين لا توضعان حول أسماء

الأصناف التى يأتى ذكرها فى عناوين أعمدة الجداول، أو فى داخل الجداول، أو ضمن الأشكال ذاتها إلا فى الحالات التى قد يؤدى فيها إلغاء علامتى الاقتباس الفرديتين إلى الالتباس أو عدم وضوح المعنى

هذا، ولا تفصل علامتا الاقتباس (سواء أكانتا زوجيتين، أم فرديتين) عما يجاورهما – في داخل الجزء المقتبس من حروف – بمسافات خالية ولكن تنزك مسافة واحدة حينما يسبق علامة الاقتباس النهائية كسر اعتيادى، أو فاصلة عليا apostrophe، أو حرف أو رقم فوقى superscript، وكذلك تنزك مسافة واحدة بين علامة الاقتباس الفردية والعلامة الزوجية إن وجدتا متجاورتين.

ويمكن تلنيص أوجه الاختلاف بين النظام الأمريكي / الكندي والنظاء البريطاني / الأحترالي في طريقة استعمال علامتي التنصيص، فيما يلي،

النظام العربطاني	النظام الأمريكي	الاستعمال
تستعمل علامتا الانتساس الفردبتين	تستعمل علامنا الاقتباس الزوجيتين في	الاقتباسات التصيرة خسمن
في بداية الجزء المتبس وفي مهايته	بداية الجزء التتبس وفي مهايته	المتن
يحصر الاقتباس الداحلي بين علامتي	يُحصر الاقتباس الداخلي بين علامتي	تميس اقتباس يظهر في
اقتباس روجيتين	افتباس فرديتين	داخل اقتباس آحر
تستعمل قبل أداة التعقيط إلا إدا كنان	توضع بعد الفاصلة والنقطة وعلامة	وضع علامسة الاقتبساس
الاقتباس جملة كاملة	التعجب وعلامة الاستفهام، ولكن قبل	البهائية بالنسبة لعلامات
	الفاصلة المنقوطة والنقطتان الرأسيتان	التصيط المتخدمة

علامة الحذف

تعرف علامة الحذف باسم Ellipsis، وهي تُمثّل في الإنجليزية - كما هي في العربية - كما هي في العربية - بثلاث نقاط متجاورة (.)، تعامل ككلمة واحدة، تفصلها مسافة عما يسبقها ومسافة أخرى عما يليها وهي تستخدم كبديل عن كلمة أو كلمات محذوفة داخس الاقتباسات

وإذا كان الجزء المحذوف يوجد في آخر المادة المقتبسة (قبل علامة التنصيص

الأخيرة) توضع علامة الحذف تليها مباشرة النقطة التي تنتهي بها الجملة المقتبسة؛ أي يوجد في هذه الحالة أربع نقاط متتالية دون فواصل بينها. ويلى ذلك علامة التنصيص الأخيرة ثم نقطة.

وإذا شكّل الجزء المحدوف الكلمات الأولى من جملة ثانية - ضمن نفس الجزء المقتبس - فإن علامة الحدف توضع بعد النقطة التي تنتهي بها الجملة السابقة.

وإذا حذفت فقرة كاملة من الجزء المقتبس فإنه يوضع مكانها سطر من النقاط، أو قد يكتفى بثلاث علامات نجمية asterisks.

هذا .. ولا تكون لعلامة الحذف ضرورة فى بداية الاقتباسات المباشرة، أو عندما يستدل من مجرد وجود علامات التنصيص - فى مجرى الكلام - على وجود كلمات محذوفة.

الشرطة المائلة

تعرف الشرطة المائلة slant line بعدة أسماء أخرى منها solidus، و virgule، و diagonal، و stroke، و diagonal، وهي إحدى الرموز الرياضية التي تعني "مقسوما على"، كما تستخدم بديلاً لكلمة "لكل" per في المعدّلات.

ولكن يجب قصر استخدام الشرطة المائلة للدلالة على القسمة أو الكسور الاعتيادية. أما المعدّلات فيفضل أن يستخدم معها الأس المقلوب؛ فيكتب مثلا 1 Liter hr بدلاً من 2 liter hr .

ولا يجوز وضع أكثر من شرطة مائلة واحدة فى نفس الأمر الذى يُـراد التعبير عنه؛ فمثلا .. لا يكتب ml per kg/hr ولكن يكتب ml/kg per hr والأفضل كتابتها: ml kg-l hr-l والقاعدة الغامة هى أن جميع الرموز التى تقع على يمين أول شرطة مائلة (فى الإنجليزية) تنتمى إلى المقام.

لا تستخدم الشرطة المائلة مع نسب مكونات المخاليط، فلا تكتب النسبة – مثلاً –

3/2، ولكن تكتب 2: 3، ويستثنى من ذلك الحالات التى تتكون فيها المخاليط من كميات تختلف في وحدات قياسها

وتستخدم الشرطة المائلة في الحالات التي يعير فيها بـ and/or، ولكن هذا الأسلوب في التعبير لا يناسب الكتابة العلمية، ولا يجوز استخدامه إطلاقا عند الكتابة بالعربية، فالتعبير "و / أو" ليس له وجود في قواعد اللغة العربية

كما أن للشرطة المائلة استخداماتها الهامة في مجال الإنترنت (في الـ URLs أي الـ universal source locations)، كما في:

http://www.tech.com.nasa/Chapt2.html

وهو موضع وكالة الغضاء الأمريكية NASA.

فكما يظهر من هذا الـ URL نجد أن له ثلاثة مكونات رئيسية تفصل عن بعضها البعض بالشرطات المائلة، كما يلى المكون الأول (http) يعنى أن هذا الـ URL يقع على web server ، والمكون الثانى الذي يبدأ بـ www هـو عنـوان الموقع وأول صفحة منه. والمكون الثالث (Chapt2 html) يحدد موقع تحتى subsidery لهذه الصفحة الأولى

النقطة العلوية

النقطة العلوية raised period هي النقطة التي توضع في مقابل منتصف البعد الطولى (العمودي) للحروف الكبيرة هكذا. (١)، بينما توضع النقطة العادية في مستوى قاعدة الحروف هكذا (١)

وتستخدم الباطة العلوبة - بدرن ترك مسافات ساغرة قبلها أو بعدها - في الحالات التالية -

 ۱ - للدلالة على أن المعنى هو ضرب وحدتين أو أكثر من وحدات القياس؛ مدس العالم على التالي على التالي على التالي على التالي على المغضل.

۲ – قبل ذكر عدد جزيئات الماء التي توجد في مركب ما (water of hydration)،
 مثل Na₂BO₂ 10H O

- بعض القواعد اللغوية وتعلبيقات استخدارهما في الكتابة العلمية

٣ - كبديل للشرطة المائلة slant line التي تستخدم بمعنى 'per'؛ فيكتب - ستالاً slant line المشرطة المائلة عن 10 ml Ca/ m²/hr ولكن الاتجاه المفضل هو الاستغناء عن النقطة العلوية في التعبير الأول.

هذا .. ولم يعد مقبولاً استعمال النقطة العلوية كبديل لعلامة الضرب (×) في المعادلات المركبة.

علامة التعجب

ليس من المقبول استخدام علامة التعجب Exclamation point في الكتابة العلمية، وهي نادرًا ما تستخدم إلا كعلامة "مضروب" factorial في الرياضيات.

وهى قد تستخدم كبديل لكلمة [sic] فى الاقتباسات، أو كعلامة للتأكيد على صحة نقل المعلومة المذكورة قبلها، ولكن هذا الاستخدام لعلامة التعجب آخذ فى الانقراض؛ لأنه يحمل شبهة التهكم على المعلومة المقتبسة أو المنقولة، وذلك أمر غير مقبول فى الكتابة العلبية.

علامة الاستفهام

تستخدم علامة الاستفهام في الحالات التالية:

١ - في نهاية سؤال مباشر حتى لو كان السؤال في صورة تقريرية declarative.
 ولكن لا توضع علامة الاستفهام بعد الأسئلة غير المباشرة.

٢ - للدلالة على حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها.

٣ - توضع علامة الاستفهام داخل علامتى الاقتباس النهائيتين إن كانت تشكل
 جزءًا من المادة المقتبسة، توضع خارجها إن لم تشكل جزءًا من المادة المقتبسة.

أدوات التشكيل في العربية

يجب حين الكتابة بالعربية تشكيل الكلمة التي قد يُخطئ البعض في نطقها؛ مما قد يعطى معنى خاطئًا. ولكن يجب عدم الإسراف في التشكيل؛ فلا تُشكِّل سوى الكلمات

أصول إعداد ونـشر البحوث والرسائل العلوية =

التي تحتاج إلى تشكيل فقط، مثل المبنى للمجهول، والمصطلحات المعربة، مع الاكتفاء -في هذه الكلمات - بوضع علامات التشكيل التي تفي بالغرض فقط.

أداتا التنكر واستخداماتيهما في الكتابة العلمية

تستعمل أداتا التنكير an و an، كما يلي:

 ١ - تستعمل أداة التنكير a قبل أية كلمة تبدأ بحرف ساكن، أو بحرف h ملفوظ بملء النُّفُس (aspirated h).

 ٢ - نستعمل أداة التنكير an قبل أية كلمة تبدأ بحرف h ساكن (sılent h)، أو تبدأ بأي حرف متحرك، عدا حرف u الذي ينطق كما في 'usual'، وحـرف o الـذي ينطـق كما في 'one'، كما في الأمثلة التالية:

a historical an hour a hotel an honor a human being an onion a humble man an oyser

a union

وكذلك تستعمل أداة التنكير a HUD directive (حيث تنطق المؤسسة . هَدُ) .. ولكن an H U D. directive (حيث تنطق المؤسسة: إش يو دي).

 ٣ - تستعمل أداة التنكير a قبل رموز المؤسسات والجمعيات ... إلخ التي تبدأ بأى من الحروف (b, c, d, g, j, k, p, q, t, u, v, w, y, or z)؛ بشرط أن يكون نطق ذلك الحرف ذا صوت ساكن consonant sound، كما في الأمثلة التالية:

a BLS compilation a GAO limitation a CIO finding a PHS project

 ٤ - تستعمل أداة التنكير an قبل رموز المؤسسات والجمعيات ... إلخ التي تبدأ بأى من الحروف (a, e, f, h, i, l, m, n, o, r, s, or x)، بشرط أن يكون نطق ذلك الحرف ذا صوت متحرك vowel sound، كما في الأمثلة التالية:

an NSC (en) proclamation an AEC report an FCC (ef) rulig

an RFC (ahr) loan

—— بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

ه → يتوقف استعمال أداتا التنكير a، أو an قبل التعبيرات الرقمية على ما إذا كان نطق العدد ذا صوت متحرك (حيث تسبقه an)، أو صوت ساكن (حيث تسبقه a)، كما في الأبثلة التالية:

an II-year-old an VIII (eight) classification

a onetime winner a VI-F (four) category

a III (third) group a 4-H Club

وتلخيصًا لما أسلفنا بيانه فإن الأداتين a، و an تستخدمان قبل الأسماء المفردة التي يمكن عدها. مع استعمال a قبل الاسم الذي يبدأ بصوت ساكن، و an قبل الاسم الذي يبدأ بصوت متحرك، مع إعطاء الاهتمام للصوت وليس للهجاء.

ولهذه القاعدة أهميتها - خاصة - مع الـ acronyms والـ initials؛ فمثلاً .. تكتب a master of science degree ، ولكن a hotel ، و an MS degree (إذا كنا ننطق الحرف الأول من الكلمة "هوو" (hoo) ، و an hotel (إذا كنا ننطقها "أوو" (o).

كما تفسر هذه القاعدة بعض الاختلافات بين الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية البريطانية، ففي بريطانيا ينطق حرف الـ h الذي يوجد في بداية الكلمات ناعمًا (ساكنًا)؛ ولذا يستعمل معه الأداة an كما في an historical، بينما ينطق حرف الـ a هذا في الولايات المتحدة حادًا (متحركًا)؛ ولذا تستعمل معه الأداة a؛ كما في a historical.

هذا . ويمكن استعمال أسماء الجمع التي تُعد وثلك التي لا تعد بدون أداة سابقة لها لأجل التعميم، كما في:

Truth is beauity.

Phenotypes may not reflect genotypes.

قواعد الجمع

يفيد التعرف على قواعد الجمع في تجنب بعض أخطاء الهجاء، ويعد اللجوء إلى معجم مناسب ضرورة عند الشك في هجاء صيغة الجمع لكلمة ما، أو لمصطلح ما. ونـذكر – فيما يلى – بعض قواعد الجمع التي تقلل من حاجـة الكاتـب إلى الرجـوع إلى تلـك القوامييس:

١ - تجمع الأسماء التي تنتهى بحرف ٥ مسبوق بحرف متحـرك بإضافة ٤ إليها،
 وتجمع الأسماء التي تنتهى بحرف ٥ مسبوق بحرف ساكن بإضافة es إليها، باستثناء
 الحالات التالية:

albinos	armadillos
avocados	banjos ⁻
cantos	cascos
centos	didos
duodecimos	dynamos
escudos	Eskimos
falsettos	gauchos
ghettos	gringos
halos	indigos
mfernos	juntos
kimonos	lassos
magnetos	mementos
merinos	mestizos
octavos	octodecimos
pianos	piccolos
pomelos	provisos
quartos	salvos
sextodecimos	sextos
SIFCOCCOS	solos
tangelos	tobaccos
twos	tyros
virtuosos	zeros

= بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

٢ -- تجمع المصطلحات المركبة بتغيير أهم كلماتها إلى صيغة الجمع؛ كما في الأمثلة :
 التالية :

أ - عندما تكون الكلمة الهامة هي الأولى:

ambassadors at large attorneys general brothers-in-law chiefs of staff commanders in chief consuls general

men-of-war postmasters general presidents-elect prisoners of war rights-of-way secretaries general

ب - عندما تكون الكلمة الهامة هي الوسطى:

assistant attorneys general assistant chiefs of staff deputy chiefs of staff

ج - عندما تكون الكلمة الهامة هي الأخيرة:

assistant attorneys assistant directors

assistant professors deputy judges trade unions vice chairmen

د - عندما تكون كلتا الكلمتين هامة:

Bulletins Nos 27 and 28 women students (Bulletin No. 27 or 28 ولكن) men employees

٣ - عندما يكون الاسم متصلاً مع ظرف أو حرف جر - بشرطة هيفن - في مصطلح
 مركب، فإن صيغة الجمع تكون على الاسم، كما في الأمثلة التالية:

coming: -in goings-on listeners-in lookers-on makers-up passers-by

٤ - عندما يتشكل مصطلح ما من كلمتين ليس بينهما اسم، فإن صيغة الجمع تكون
 على الكلمة الأخيرة منهما؛ كما في الأمثلة التالية:

go-betweens higher-ups

run-ins tie-ins

ه - تجمع الأسماء التي تنتهي بالحروف 'ful' بإضافة الحرف s إلى نهايتها، كما
 في المثالين التاليين (تلاحظ المقارنات)

(دلو ملئ خمس مرات) five bucketfuls of the mixture

five buckets full of earth (دلاء مستقلة)

(فنجان ملئ ثلاث مرات) three cupfuls of flour

(فناجين مستقلة) three cups full of coffee

٦ - قد يجد الكاتب صعوبة في تعرّف صيغة الجمع لبعض الكلمات، التي منها ما

يلى (صيغة الجمع تلى صيغة المفرد لكل كلمة)

addendum, addenda

adieu, adieus

agendum, agenda

alga, algae

alumnus, alumni (masc.), alumna,

alumnae (fein.)

antenna, entennas (antennae, zoology)

appendix, appendixes aquarium, aquariums

automaton, automatons

axis, axes

bandeau, bandeaux

basis, bases

bateau, bateaux

beau, beaus

cactus, cactuses

calix, calices

chassis (singular and plural)

cherub, cherubs

cicatrix, cicatrices

Co, Cos.

coccus, cocci

consortium, consortia

corrigendum, corrigenda

crisis, crises

criterion, criteria

curriculum, curriculums

datum, data

desideratum, desiderata

dilettante, dilettanti

dogma, dogmas

ellipsis, ellipses

equilibrium, equilibriums

(equilibria, scientific)

erratum, errata

executrix, executrices

flambeau, flambeaus

focus, focuses

folium, folia

forum, forums

formula, formulas

fungus, fungi

genius, geniuses

genus, genera

gladiolus (singular and plural)

: بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخدارها في الكتابة العلوية

helix, helices

hypothesis, hypotheses

index, indexes (indices, scientific)

insigne, insignia

italic, italics

Kansas

lacuna, lacunae

larva, larvae

larynx, larynxes

lens, lenses

lira, lire

locus, loci

madam, mesdames

Marys

matrix, matrices

maximum, maximums

medium, mediums or media

memorandum, memorandums

minimum, minimums

minutia, minutiae

monsieur, messieurs

nucleus, nuclei

oasis, oases

octopus, octopuses

opus, opera

parenthesis, parentheses

phenomenon, phenomena

phylum, phyla

plateau, plateaus

podium, podiums

procès-verbal, procès-verbaux

radius, radii

radix, radixes

referendum, referendums

sanatorium, sanatoriums

sanitarium, sanitariums

septum, septa

sequela, sequelae

seraph, seraphs

seta, setae

ski, skis

stadium, stadiums

stimulus, stimuli

stratum, strata

stylus, styluses

syllabus, syllabuses

symposium, symposia

synopsis, synopses

tableau, tableaus

taxi, taxis

terminus, termini

testatrix, testatrices

thesaurus, thesauri

thesis, theses

thorax, thoraxes

vertebra, vertebras (vertebrae,

zoology)

virtuoso, virtuosos

vortex, vortexes

قواعد تكوين الصطلحات الركبة

المصطلحات المركبة هي تلك التي تتكون من كلمتين أو أكثر وتعطى معنى خاصا يختلف عن المعنى المنفرد لأى من الكلمات الداخلة في تركيبها وقد تكتب هذه المصطلحات ككلمة واحدة مثل 'Whitefly'، و 'budbreak'، أو ككلمتين مستقلتين مثل 'shelf-life' وتستخدم 'shelf-life' مثل hyphen مثل 'shelf-life' وتستخدم الشرطة القصيرة كذلك في التعبيرات التي تتضمن اسمًا وموصوفًا معا، مثل -on per-

وتتبع القواعد التالية فيما يتعلق باصنداء الشرطة القصيرة hyphen في

Modifiers عند وجود كلمات محورة للوصف

أ – تستخدم الشرطة القصيرة قبل الموصوف المركب وليس بعده؛ فمثلا .. يكتب split-plot design ولكن split-plot design

it is winter hardy ولكن winter-hardy plant

a 5-ml drench ولكن drench

a 12-hr cycle ولكن avery 12 hr

ب - يستثنى من ذلك الموصوفات المركبة التي توجد معها كلمة 'well'، حيث توجد فيها دائمًا الشرطة القصيرة عندما تأتى بعد الفعل 'to be'، فمثلاً . يكتب:

It is a well-known fact

The qualities of the cultivar are well-known

جـ - توضع الشرطة القصيرة عادة - كذلك - مع المصطلحات التى تتضمن أرقامًا عددية أو منطوقة؛ كما في:

two-thirds majority two 10-cm pots a 4-min exposue

5-year-old plant

٢ - الأسماء المركبة الشائعة الاستعمال:

لا تستخدم الشرطة القصيرة مع الأسماء المركبة الشائعة الاستعمال؛ مثل:

stem rust control red kidney bean sweet potato

وقد أقرت الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين كتابة البطاطا (البطاطا الحلوة) بالإنجليزية ككلمة واحدة هي Sweetpotato.

٣ - الحال أو الظرف Adverbs:

لا تستخدم الشرطة القصيرة إذا انتهت الكلمة الأولى من المصطلح المركب ب 'ly'، أو كانت الكلمة الأولى 'very' فيكتب مثلاً:

freshly harvested tomatoes very high frequency

¿ - الشتقات Derivitives

أ - لا تستخدم الشرطة القصيرة لفصل أداة بادئة prefix عن جنر الكلمة إلا إذا كانت هذه الأداة تسبق اسم علم proper noun أو إذا أدى استعمالها - بدون الشرطة - إلى تتابع غير مريح في الحروف اللينة vowels (المتحركة) في المصطلح المركب.

فمثلا .. يكتب:

preemergent و midwinter و semiarid و semiarid و semiarid و postharvest و semiarid و postharvest و subsoil و postharvest و subsoil و subsoil و postharvest و subsoil و

ولكن يكتب:

pre-Ice e anti-irritant e pro-Americam e micro-Kjeldahl e mid-March e semi-independent e . Semi-independent e . Semi-independent

ب - تستخدم الشرطة القصيرة - كذلك - عندما تتصل الأداة البادئة بمصطلح مركب، كما في:

'non hall life' و 'non-winter-hardy' أو عندما تحكم كلستين أو أكثر. كما في 'ex-vice president'

جـ - كذلك توضع الشرطة بعد الأداة البادئة إذا أدى عـدم استخدامها إلى اخـتلاط المنى المراد بكلمـة أخـرى؛ فمـثلا . يكتـب 're-strain' لكـى لا يخـتلط الأمـر مـع 'restrain' ويكتب 'un-ionized' ويكتب 'un-ionized'

د - وتستخدم الشرطة عندما تتصل الأداة البادئة بكلمة تبدأ بحرف كبير؛ مثل -pre مثل -yre مثل -yre (عن Ser Ser Ser Ser).

و حديد من الأسماء والصفات التي تتكون كل منها من كلمة واحدة مركبة،
 ولكنها نصبح كلمتين بينهما شرطة في حالة مشتقانها التي توجد بها 'er'

فمثلا يكتب

.makeup و calldown و Holdup

ولكن يكتب

Holder-up، و caller-down، و layer-out، و holder-up

۳ – يجب التفريق بين الكلمات التي تستخدم في معناها الحرفي؛ مثل 'highlight' التي تعنى الإضاءة التي تكون في التقاصيل البارزة، مقارنة بـ high light التي تعنى الإضافي، مقارنة بـ side line التي مستوى مرتفع، وكذلك side line التي تعنى النشاط الإضافي، مقارنة بـ side line التي تعنى الخط الجانبي.

٧ -- توجد كلمة مركبة "تقاوم" النطق والاستيعاب السريعين حين كتابتها ككلمة واحدة؛ الأمر الذي يستلزم استعمال الشرطة فيها؛ كما في: run-on، و run-on
 و tie-in

ولمزيد من التفصيل والأمثلة عن المصطلحات المركبة، وكيفية تكوينها .. يُراجع USDA (١٩٨٤)

اللاحقات ومقاطع الكلمات ونهاياتها

اللاحقات إما أن تكون أولية أو نهائية، واللاحقات الأولية prefixes هي تلك التي تستخدم في بداية الكلمات لإضفاء معنى آخر عليها، وقد تستخدم أحيانا في نهايات الكلمات (لتصبح لاحقات نهائية suffixes)، ولكنها لا تستخدم أبدًا بمغردها. فمتلا .. اللاحقة الأولية '-phyte' بمعنى "خاص بالنباتات" قد تصبح لاحقة نهائينة 'phyte' بمعنى "النبات"، ولكن لا تكتب أي منهما مستقلة.

أما مقاطع الكلمات فإنها تدخل ضمن تركيب الكلمات، ولكنها لا تعد من اللاحقات. وأما نهايات الكلمات فإنها لها قواعدها الخاصة بها.

اللاحقات الأولية الخاصة بالأعداد

تستخدم للدلالة على الأعداد لاحقات يونانية وأخرى لاتينية، كما تظهر في القائمة التالية مع دلالاتها العددية:

الدلالة المددية	اللاحقة اللاتينية	اللاحقة اليونائية
١	uni-	топо-
*	bi-	di-
Ψ.	ter-	tri-
£	quad-	tetra-
o	danyd-	penta-
7	sex-	hexa-
Y	sept-	hepta-
٨	oct-	octa-
٩	novem-	nona-
۱.	deci-	deca-
4	centi-	hecta-
***	milli-	kilo-
النصف	semi-	hemi-
الكثير	multi-	poly-
الكل	omni-	•
الضعف	dupli-	-
ثلاثة أضعاف	-	tripli-

الدلالة المددية	اللاحقة اللاتينية	اللاحقة اليونانية
أقل أو تحت	•	hypo-
أكثر أو فوق	•	hyper
تحت	sub-	-
أكثر	super-	•
مساو أو مطابق	-	150

لاحقات أولية يشيع استخدامها

نذكر – فيما يلى – قائمة ببعض اللاحقات الأولية التى يشيع استخدامها، والمعنى الذى تضيفه كل منها (عن Godman ، و ١٩٨٤ Sugden):

مثال	المعنى الذى تضيفه	اللاحقة الأولية
asexu il	بدون، أو ينقص	<u>1</u> -
-batal	جعید عن	e;b
fackuba	ئحو، أو ف ي اتجاه	d-
amphiteric	على الجانبين	аяфін-
nlobolybloid	مختلف	allo-
anterobic	مثيل اللاحقية الأوليية '-د'، وتستعمل	<u> </u>
	قبل الحروف المتحركة أو الحرف h	
androcosum	ڏکر، أو مدکر	andro-
antibiotic	ضد، أو مقابل	antı-
ародату	من، أو يدون	apo-
zutapolyplaid	النشأة الذاتية	auto-
binomial, biennial	اثنان، أو الضعف	61-
hiology	الحياة	pia-
cauliflorous	ذو صلة بالسيقان	caul(1)-
chromoplast	الألوان، أو ملون	chromo-
cis-compound (an isomer)	على نفس الجانب	CIS-
cleistogamy	منلقة، أو بدون فتحة	cleisto-
coenzyme	معًا، أو نو علاقة ب	ÇD-
counteract	مضاد أو ڈو فعل عكسى	counter-
cryptophyte	مختبأ	стурtо-
cytology	ذو علاقة بالخلية	cyto-
decomposition	قعل عكسي	de-

مثال	المعنى الذي تضيفه	اللاحقة الأولية
disaccharide	اثنان، أو مرتان، أو الضعف	di-
discharge	قعل عكيس	dis-
ectoparasitic	بالخارج، أو خارجي	ecio-
endocarp	بالداخل، أو داخلي	enda-
equimolecular	مساوِ .	cqui-
epicarp	مساو علیءً أو فوق، أو خارج	epi-
eutrophic	جید، أر طبیعی	
exalbuminous	يدون	ex-
extrafloral	خارج، منفصل من	extra-
flavoprotein	أصغر	flavo-
gamopetalous	اتصال، أو التحام	gam(o)-
gymnosperm	عار ، أو غير مغطى	
gynoecium	انثی، او مؤنث	дупо-
halophyte	ملوحة، أو ملحي	halo-
hemiparasite	نصف، أو جزئي	hemi-
heterozygote	مختلف	hetero-
homologous	مماثل	homo-
hydrophyte	نوصلة بالماء	hydro-
hypertonic	أكثر، أو أعلى	hyper-
hypotonic	أقل، أو تحت، أو دون	hypo-
imperfect, impermeable	العكنى أو بمعثى not	im-
mactive, inadequate	العكس أو يمعني not	în-
infraspecific	أقل، أو تحت	infra-
interspecific		inter-
interaspecific	داخلی	intra-
isogamy	مماثل، أو مطابق	
leptotene	نحيف، أو رقيق	*
macromolecule	کبیر، أو ضخم، أو طویل	maero-
megaspore	١ - كبير، أو ضخم	mega-
megaton	٧ – مليون مرة	
mesophyll	وسط، أو بين	
microspore	صفیر، أو صغیر جدا	micro-
monocotyledon	واحد، أو مرة، أو مفرد	mono-
morphology	شكل، أو ذو علاقة بالشكل	morph(o)-

مثال	المعنى الذى تضيفه	اللاحقة الأولية
multinucleate	<u></u> کئیر	malti
mycology	ذو ملاقة بالفطريات	myco-
neoDarwinism	جديد	neo-
non-electrolyte	بمعثى not	nol-
oligotrophic	قليل	alıgo-
orthotropic	قائم، أو صحيح	ortho-
pechytene	سميك، أو سمين	pachy-
pelacebotany	قىيم	polaco-
panehromatic	کل أو کامل	p:n-
paracasein	على جانب من	puru-
pentose	خمسة	pent(a)-
persanth	حوك، أو على السطح	peri-
photosynthesis	ذو صلة بالضوء	photo-
phycobiont	خاص بالطحائب	phyco-
phyllotaxy	ذو صلة بالأوراق	phyll(o)-
phytochemistry	خاص بالنباتات	phyto-
polypeptide	كثير	poly-
pseudogamy	له نفس الظهر ولكنه كاتب	p.eudo-
rhizome	ذو صلة بالجنور	thiz(o)-
reactivate	مرة أخرى	re-
saprophyte	خاص بالتحلل	sapro-
schizocarp	منشق، أو منقسم	schiz(o)-
selerenchyma	صلب، أو جامد	scler(o)-
semipermeable	نصف، أو جزئي	
subspecies, subacute	تحت، أو أسفل، أو إلى حد ما	չ ոն-
symbio515	معاء أو متحدون	sym-
syncupous	معا، أو متحدون	5 y n-
tetraploid	أربع	tetra-
trans-compound	عبر أو على الجانب الآخر	trans-
tnose	ثلاث	trı-
ultrafilter	فائق	ultra-
unicellular	واحد، أو مفرد، أو منفرد	unı-
xerophyte	جاف، أو من الجفاف	хего-

--- بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

اللاحقات النهائية

اللاحقات النهائية suffixes هي التي تلحق بنهايات الكلمات لتضيف إليها معنى معينا، ولكنها لا تكتب منفردة، ومن أهمها ما يلي (عن ١٩٨١ Godman): '

مثال	المعنى الذي تضيفه	اللاحقات النهائية
changeable	تكون نعتًا أو صفة تنيد إمكان حدوث فعل ما	-able
experimental	من، أو للقعل بـ	-al
mixer, generator	تكون اسمًا من فعل	-er (-or)
chromatogram	تكون اسمًا يصف قياسا مكتوبا أو مرسوما	-ខ្ពសារា
thermograph	تكون اسمًا يصف آلة تصف التغيير كميا	-дтарһ
basic	من، أو للفمل ب	-ic
purify	تكون فعلا يحمل معنى التسبب في أمر ما	-ify
purity	تكون اسما لحالة أو توعية	-ity
inhibitive	تحـل محـل ion في الأسماء وتحولهــا إلى	-ive
	صفات	
ionize	تكون فعلا يحمل معنى التسبب في تكوين	-ize
	أمر ما	
hydrolysis	تكون اسما يصف فعل التحليل إلى أجيزاء	-lysis
	صنيرة	
thermometer	تكون اسما يصف آلة للقياس الكمي	-meter
thermometry	تكون اسما يصف علمًا ممينًا للقياس الدقيق	-metry
sweetness	تكون اسما لحالة مبيثة	-ness
anhydrous	تكون نمثًا يغيد الامتلاك	-ous
protophilic	تكوڻ ئعتا يغيد قبول أمر ما	-philic
lyophobic	تكون نحقا يفيد عدم قبول أمر ما	-phobic
spectroscope	تكون اسما يصف آلة للقياس الكمي	-scope
microscopy	تكون اسما يصف استعمال آلة للملاحظة	-scopy
	العلمية	
hydrostat	تكون اسما يصف آلية تحافظ على ثبات	-sat
	الكميات	
distillation	تكون اسما يفيد الفعل أو الحدث	-ation
pollution	تكون اسما	-tion

مقاطع الكلمات

مقاطع الكلمات هي الأجزاء التي لا تعد لاحقات أولية أو نهائية - كالتي أسلفنا بيانها - ولكنها تدخل ضمن تركيب الكلمات (في بدايتها، أو نهايتها، أو في منتصفها) لتجملها تحمل معنى معينا، كما في الأمثلة التالية:

سثال	المعنى الذى تضيقه	المقطع
aqueous	الماء أو نو صلة بالماء	edna
panchromatic, chromatography	اللون أو ذو صلة باللون	chrom
homogenize	تعطى معنى الإنتاج	gen
dehydrate, anhydrous	الماء أو السوائل	hydr
hygroscopic, hygrometer	مبلل أو رطب	hygro
amorphous, polymorphism	شكل أو هيئة	тогрһ
photolysis, photohalide	الضوء	photo
pneum2tic	الهواء أو الفاز	peneumo
pyrolysis, pyrometer	حرارة كثيرة جدا	руго
thermostable, thermal	حرارة	therm

نهايات الكلمات

۱ - يجب عدم الخلط بين الكلمات التي تنتهي بالحروف 'able' - وهي كثيرة - وتلك التي تنتهي بالحروف 'able'. كما أن بعيض الكلمات قيد تنتهي بأى من النهايتين، وقد يكون لها معنيان مختلفان؛ كما في الأمثلة التالية:

حساس، أو سريع التأثير passible يمكن التغير إلى العكس convertible عماس، أو قابل للتداول passable حلو الحديث

٢ – ينتهى عدد كبير من الكلمات بالحروف 'ise'، أو 'ize'، أو 'yze', والقواعد
 المحددة لتلك النهايات هي كما يلي:

- أ يكون الحرف ا متبوعا بـ 'yze' إذا كانت الكلمة تعبر عن فكرة التفكك أو الانفصال (كما في analyze).
- ب تنتهى جميع الكلمات الأخرى في هذه المجموعـة عـدا تلـك التـي تنتهـي

= بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخدامها في الكتابة العلمية

باللاحقة 'wise'، وتلك التى توجد فى القائمة التالية – تنتهى بالحروف 'ize'، والقائمة كما يلى:

advertise excise
advice exercise
affranchise exorcise
apprise (to inform) franchise
apprize (to appraise) improvise
arise incise

chastise merchandise
circumcise misadvise
comprise mortise
compromise premise

demise prise (to force)
despise prize (to value)

devise reprise
disenfranchise revise
disfranchise rise

disguise supervise emprise surmise enfranchise surprise enterprise televise

٣ - تنتهى بعيض الكلمات بالحروف 'cede'، أو 'ceed'، أو 'sede'. والقواعد المحددة لتلك النهايات هي كما يلي:

أ - توجد كلمة واحدة فقط بالحروف 'cede'، أو 'sede'؛ وهي supersede. ب - توجد ثــلاث كلمــات فقــط تنتهــى بــالحروف 'ceed'؛ وهــى exceed،

, succeed , cproceed ,

جـ - تنتهى جميع الكلمات الأخرى في هذه المجموعة بالحروف 'cede'، كما في precede ... إلخ.

٤ - إذا كانت الكلمة تنتهى بلاحقة تبدأ بحرف مقحرك (مشل mg، و ed)، وكان يسبقها حرف متحرك واحد ثم حرف ساكن واحد (كما فى bag، و transfer)، فإن الحرف الساكن يتم تكراره عند إضافة اللاحقة كما فى الأمثلة التالية:

bag, bagging corral, corralled get, getting input, inputting red, reddish format, formatting rob, robbing transfer, transferred

ويستثنى من ذلك ما يلى:

total, totaled

travel, traveled

ه - لا تنطبق القاعدة السابقة (رقم ٤) إذا تكونت الكلمة السابقة للاحقة من أكثر من مقطع لفظى، وكانت نبرة الصوت تشدد على مقطع سابق للمقطع الأخير فى هذه الكلمة، كما في الأمثلة التالية:

refer, reference

prefer, preference

infer, inference

الهجاء السليم للكلمات

عندما يكون الكاتب في شك من هجاء إحدى الكلمات، فلا بديل أمامه سوى مراجعة الأمر في أحد المعاجم بالنسبة للكلمات العادية، أو في مرجع علمي مناسب بالنسبة للمصطلحات العلمية، علما بأنه تتوفر حاليا عديد من معاجم المصطلحات العلمية في شتى فروع العلم. هذا .. إلا أن الإلمام بقواعد الهجاء قد يقلل من حاجة الكاتب إلى الرجوع إلى القواميس.

يختلف هجاء بعض الكلمات الإنجليزية في أمريكا والدول المتأثرة بالثقافة الأمريكية عنه في بريطانيا والدول المتأثرة بالثقافة الإنجليزية، ويكون الاختلاف – غالبًا – في نهايات الكلمات. ويتوفر عديد من المعاجم القيمة التي يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن، ومن أكثرها شيوعًا قاموس Oxford بالنسبة للهجاء الإنجليزي، قاموس Webster بالنسبة للهجاء الأمريكي.

= بعض القواعد اللغوية وتطبيقات استخداهما في الكتابة العلمية

ويعتبر الأسلوب الأمريكي في المجاء عو الأخط في الانتشار نظرًا لبساطته، وعو يتميز بما يلي،

- e تحل e محل e و oe في كلمات، مثل hemocytometer، و hemoglobin.
- r تحل ize محل ize في نهاية الأفعال ومشتقاتها؛ كما في ize محل specialization و specialization و specialization ... إلخ.
 - r تحل er محل re في كلمات؛ مثل center، و liter، و meter ... إلخ.
 - \$ تحل f محل ph؛ كما في sulfur، و sulfate.
- ه تحسل or محسل our فسى كلمسات، مثسل color، و flavor، و humor، و favor، و favor، و favor، و favor
- ۳ تحل am محل amme في كلمات؛ مثل program، و kilogram، و gram ... gram ...
- حل cheque محل que، كما في كلمة check الأمريكية مقابل cheque البريطانية.
- se تحل se محل ce كما في كلمة defense الأمريكية مقابل defence البريطانية.
- 9 تحل ment محل ement كما في كلمة judgment الأمريكية مقابل judgement الإمريكية مقابل judgement البريطانية.
- ۱۰ لا تكرر أحيانا الحروف 1، و p، و r التي قد توجد في نهاية الكلمات عند إضافة لاحقة إليها، كما في canceling (ولكن cancellation) (عن مبارك ١٩٩٢ بتصرف).

وتُحَدِّد كثير من الدوريات العلمية النظام الذي لا تقبل سواه؛ فهو - مثلا - الإنجليزية الأمريكية والكندية، وهو الإنجليزية البريطانية في جميع الدوريات العلمية البريطانية والأسترالية.

وعلى مؤلف البحث أن يُنحى ما تعلمه - بخصوص هجاء تلك الكلمات - جانبا، وأن يلتزم الأسلوب الذي تنتهجه الدورية التي يرغب في أن ينشر فيها بحثه. كما

يتعين عليه الالتزام بالنظام الذى تنتهجه المجلة حتى فى الكلمات التى ينقلها من دراسات مابقة. ويستثنى من ذلك الاقتباسات وبيانات قائمة المراجع التى يجب أن تنقل حرفيا كما فى مصادرها الأصلية.

أما إذا لم يكن هناك نظام محدد سلفا لهجاء الكلمات فإنه يمكن لمؤلف البحث أو الرسالة اختيار النظام الذى يرغب فيه، مع ضرورة الالتزام به في جميع أجزاء البحث أو الرسالة.

وبالإضافة إلى ما تقدم بيانه .. فإن بعض الكلمات تختلف مدلولاتها فى الإنجليزية البريطانية عنها فى الإنجليزية الأمريكية؛ فمثلا يعرف بنزين السيارات (البترول فى معظم الدول العربية) باسم gasoline فى الولايات المتحدة، بينما يعرف باسم maize فى بريطانيا كذلك يعرف نبات الذرة باسم com فى الولايات المتحدة، وباسم com فى بريطانيا، بينما يعرف التمح باسم wheat فى الولايات المتحدة، وباسم com فى بريطانيا.

ونظرًا لأن البحوث العلمية يقرأها الباحثون من جميع الجنسيات؛ لـذا .. تشترط جميع الدوريات أن تخلو البحوث - المقدمة للنشر فيها - من الكلمات العامية والدارجة، والمهمة، والهجيئة (التي تنشأ من تلاقي ثقافتين)، والمصطلحات المبتكرة

الفصل الثالث

أسلوب الكتابة العلمية

للكتابة العلمية أسلوبها الخاص الذى تتميز به، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في هذا الفصل.

فن الكتابة العلمية

إن الكتابة فن رفيع تتطلب إجادته موهبة، ودراسة أصوله، والتمرس عليه. فالكتابة المعلية كانت، أم أدبية – تتطلب موهبة خاصة لكى تجذب الانتباه ولا تبعث على السأم، ولكن دور الموهبة يقل كثيرًا في حالة الكتابة العلمية عنه في الكتابة الأدبية؛ لأن الأولى لها أسلوبها، وقيودها، وقواعدها التي يتعين الالتزام بها، وهذا هو دور الدراسة، وهو ما نسعى إلى استعراضه في هذا الفصل والفصل التالى. أما التمرس .. فهو الوسيلة التي يصغل بها الطالب أو الباحث موهبته ودراسته لتكون رسالته، أو كل مقال أو بحث جديد له أفضل من سابقه .. على الأقل من حيث إجادة العرض.

والإنجليزية - كغيرها من اللغات الحية - في تطور مستمر لتلبية احتياجات العصر. وبالرغم من أن هذا التطور بطئ بطبيعته، إلا أنه حقيقة مؤكدة؛ ولذا .. نجد من أول الشروط التي تضعها الدوريات العلمية العريقة - لكي تنشر البحوث - أن تكون البحوث المقدمة مكتوبة وفقًا للقواعد والمعايير الجاريسة لاستعمال الألفاظ والأساليب المتبعة في اللغة الإنجليزية؛ حيث تتصدر شروط التقدم للنشر عبارة كهذه:

"The manuscript must conform to current standards of English usage and style".

ويفهم من تلك العبارة أن المعايير الحالية للغة الإنجليزية قد تختلف عما تعلمه الباحث منذ عشر سنوات، أو أربعين سنة خلت. وتلك حقيقة تتطلب من الباحث أن يكون واعيًا لها. وبالرغم من أن الإلمام الكامل بتلك التغيرات لا يتحقق إلا للمتخصصين

فى اللغة ذاتها، إلا أن إدراك الباحث لما يستخدمه منها فى كتاباته العلمية يتحمق بيسر وسهولة بمتابعة القراءة فى الأعداد الحديثة من الدوريات العلمية العريقة، على ألا يقصر الباحث اهتمامه على المحتوى العلمى للبحث فقط، وإنما يعطى الأسلوب المتبع في الكتابة قدرا مماثلاً من الاهتمام، وكذلك استعمالات الألفاظ، واستخدامات مختلف أدوات التنقيط punctuations ومواضعها، واختيار حروف الجر المناسبة إلخ

إن الكتابة العلمية الجيدة - وهى هدفنا من هذا الكتاب - تنطلب جهدا وصبرًا كبيرين على إعادة الكتابة عدة مرات، ولا توجد وسيلة أو درس يمكن أن يجعل الباحث - فجأة - كاتبًا متميزًا إن الأمر يتطلب مداومة التدرب على الكتابة السليمة إلى أن يشعر الإنسان بوجود تحسّن. وتفيد أحيانا محاولة إجراء تعديلات في لغة البحوث المنشورة بالفعل كوسيلة من وسائل التدريب. ولكن يتبقى من المضروري الإلمام بأصول الكتابة العلمية، والتعود على مداومة قراءة قواعد النشر في المجلات العلمية وتطبيقها حرفيا حسب نظام كل دورية منها.

وفى المقابل .. فإن الإهمال واللامبالاة فى كتابة البحث العلمى يثيران الشكوك والتساؤلات حول صحة تخطيط وتنفيذ الدراسة ذاتها، وحتى حول تسجيل النتائج وتفسيرها أحيانًا

ويتعين على مؤلف البحث أو الرسالة العلمية تحرى الدقة التامة فى اختيار الكلمات المناسبة والمعبرة عن الموضوع، وفى التأكد من صحة هجائها (spelling)؛ فعليه – وحده – تقع مسئولية أية أخطاء قد تظهر فى البحث بعد نشره، أو فى الرسالة بعد اعتمادها ومهما بذل مراجعو البحوث أو مشرفو الرسائل العلمية من جهد فى هذا الشأن فإن المسئولية تقع – وإلى الأبد – على عاتق صاحب البحث أو الرسالة.

ما هو الأسلوب العلمي؟ وبم يختلف عن الأسلوب الأدبي؟

إن اللغة هي مجموعة الألفاظ التي يُعْبِرُ بها لنقل أفكار المتحدث أو الكاتب إلى عقـل المستمع أو القارئ. ولكي تكون عملية النقل هذه سـهلة وسـريعة ينبغـي أن تمـر الأفكـار

بعقل الكاتب ليتخير للتعبير عنها الأسلوب الأمثل الذى يفى بالغرض، فالأسلوب هو وسيلة التعبير عن الحقائق وعرضها باستخدام ألفاظ واضحة الدلالة وغايته الدقة مع الإيجاز والوضوح.

وبينما تعنى الدقة precision فى الكتابة العلمية أن تقول ما تعنيه، فإن الوضوح دلينما يعنى أن تتجنب ما لا تعنيه، فكثيرًا ما نجد فى الكتابة العلمية جمل غير واضحة المعنى بدقة؛ مما يؤثر سلبيًّا على تتبع المعنى المراد فى كل الجزء الذى تقع فيه تلك الجملة. هذا مع العلم بأن كل جملة فى الكتابة العلمية تُبنى على ما يسبقها وما يليها من جمل، فإذا ما كانت إحدى الجمل ضعيفة فإن لغة البحث تتداعى، ويتعثر القارئ فى تتبع الموضوع.

وينبغى للكاتب العلمى تجنب استخدام الأسلوب فى التأثير على القارئ، وتجنب إبراز انفعاله، وإنما يوجه جل اهتمامه إلى إبراز الحقائق بأمانة وموضوعية.

وتتطلب الدقة تجنب استخدام الكلمات غير المحددة الدلالة، وتجنب استعمال المترادفات والمجازات. أما الوضوح فيتطلب التمكن من اللغة واختيار الألفاظ المناسبة لتوضيح الأفكار، وذلك هو الأسلوب العلمي للكتابة.

وبالمقارنة .. فإن الأسلوب الأدبى يتميز "بإجادة عرض الفكرة وبراعة التعبير عنها، وإبرازها في صورة ممتعة تغذى العقل وتمتع العاطفة" (عن مرسى وآخرين ١٩٦٨). ويأتى بين أسلوبي الكتابة العلمي والأدبى ما يعرف بالأسلوب العلمي المتأدب، وهو لا يصلح للكتابة العلمية، ولكنه يستخدم أحيانًا في الدراسات الإنسانية، كما يستخدم في تبسيط العلوم.

هذا .. ومن المفترض أن الباحث يعلم – أكثر من غيره – عن الموضوع الذى يكتب فيه ؛ ولذا .. فإن عليه أن يأخذ في الحسبان من هم أقل منه خبرة – في موضوع البحث – ممن سيقرأون له ، فلا يفترض فيهم أساسًا علميًّا أكثر مما يقتضيه واقع الحالد كذلك يجب أن يخلو البحث من التعقيدات ؛ فليس من اللائق ولا من المقبول أن

يقوم الباحث بتعقيد البحث وكتابته بطريقة غير مفهومة حتى لزملائه في نفس التخصص

ومن ناحية أخرى فإن الباحث المتخصص يرغب في معرفة تفاصيل النتائج التي توصل اليها الباحث، وتفاصيل الطرق التي اتبعها؛ ليتمكن من تكرار البحث بنفسه. وعلى الكاتب أن يشبع رغبة القارئ المتخصص في مناقشة نتائج الدراسة بصورة متعمقة وموضوعية

وبفرض أن الباحث لديه شئ جيد ليعرضه، فإن في اختياره للكلمات وترتيبها يكون الفرق بين العرض الفاتر المل والعرض المشوق المثير للاهتمام ويكون العرض فاترا ومملا حينها:

- ۱ تكثر فيه الصيغ المبتذلة clitches، والتفاهات platitudes
- rerbosity والإسهاب الخالب المضجر verbosity والإسهاب الزائد circumlocution
 - ٣ يكثر فيه الغموض obscurity والتباس المعنى ambiguity.
- ٤ يكثر فيه استعمال صيغة المبنى للمجهول؛ فالأساس فى الكتابة العلمية هو
 استخدام صيغة المبنى للمعلوم
 - ه يكثر فيه استعمال الكلمات الطنانة pretentious والعبارات المتكلفة stilited
 - ٦ تكثر فيه العبارات التي لا محل لها في الموضوع.
 - ٧ يكون معقدًا.

أما العرض الجيد المثير لحماس القارئ واهتمامه فإنه يتميز بالوضوح، والإيجاز conciseness.

وكقاعدة .. فإن الكتابة العلمية الجيدة تتميز بالبساطة والوضوح.

وتتبع معظم الدوريات العلمية العالمية المتخصصة فى المجالات البيولوجية (مثل العلوم الزراعية والطبية والبيطرية) أسلوب الكتابة العلمية المتفق عليه من قبل مجلس المحررين البيولوجيين Council of Biological Editors، وقد ظهرت الطبعة السادسة من دليل هذا المجلس – فى الكتابة العلمية – فى عام ١٩٩٤ (Council of Biological

۱۹۹۴ Editors). وبالرغم من التزام مختلف الدوريات العلمية البيولوجية بالقواعد التى جاءت فى الدليل المشار إليه، إلا أن لكل دورية منها أسلوبها المير وقواعدها الخاصة بها، والتى تكون فى إطار القواعد العامة لهذا الدليل.

البنية الأساسية للمادة الكتوية: الجملة والفقرة

أولا: الجملة

إن الجمل هي الوحدات التي تتكون منها الفقرة، وينبغي عند اختيار الجمل مراعاة ما يلي:

- ١ أن تكون واضحة المعنى، وألا يفهم منها سوى معنى واحد.
- ٣ أن تكون كاملة؛ بمعنى أن تتكون من فعل، وفاعل، ومقعول.
- ٣ أن تكون بسيطة غير معقدة؛ حيث يفضل ألا تتكون من أكثر من فعل واحد،
 وفاعل واحد، ومفعول واحد.
- \$ إذا تحقق الشرط السابق .. فإن الجملة تتضمن عادة أقل من ٢٥ كلمة ، وتكون واضحة المعنى، ويسهل تتبع مكوناتها. أما إذا لم يتحقق هذا الشرط .. فإن الجملة يمكن أن تتضمن أكثر من ٣٥ كلمة ، ويصبح من العسير تتبع مكوناتها. ويلزم فى هذه الحالة إعادة صياغتها فى أكثر من جملة. ويجب تذكر أن الجمل القصيرة تعبر عن الأفكار بطريقة أكثر قوة.
- ه يستثنى من شرط الطول الجمل البسيطة التي تتضمن سلسلة طويلة من المعاملات أو النتائج التي يمكن ربطها يسهولة بالمعبات.

إن طول الجملة المناسب للكتابة العلمية يتراوح – عادة – بين ١٥، و ٢٠ كلمة. وبينما يندر وجود جمل يقل طولها عن ١٦ كلمة فإن الأمر يتطلب وجود بعضها كل عدة جمل. وإذا ما تكرر ظهورها يكون من الأنسب ربط بعضها معًا؛ فذلك أفضل حتى لا يمل منك القارئ. أما الجمل الطويلة التى تزيد عن ١٠ كلمة فإنها تعد زائدة الطول، وإذا ما تكرر ذلك كثيرًا فلن تجد من يستمر في قراءتها.

ومن الأمور الأخرى التي يمكن أخدما في الاعتبار بشأن البملــة - بصــدت تعصين أسلوبم الكتابة، وجعلما أكثر قبولاً لدى القارئ - ما يلي،

١ - تنويع إيقاع وتوازن وتناغم الجمل

يعرف إيقاع وتوازن وتناغم الجمل باسم sentence rhythms، وبدون تنويع ذلك تصبح القراءة مملة ويتحقق ذلك بتنويع بدايات ونهايات الجمل، وأطوالها، وترتيب الأسماء والأفعال وأشباه الجمل فيها

يمكن تنويع بدايات الجمل – وجعلها أكثر جاذبية لاهتمام القارئ – باستخدام كلمات وأشباه جمل من قبيل within minutes (وهي within minutes). و however و moreover و moreover و transition word و henceforth و thence و thereafter و henceforth و though و thence و m spite of و though و although و hough و forthough و hough e hough و hough e hough

٢ -- تنويع طول الجمل.

بينما تجب المحافظة على أن تكون الجمل في حدود ٢٠-٢١ كلمة، فإنه يتعين تنويع طولها بالزيادة أو بالنقصان قليلاً كل جملتين أو ثلاث، مع استعمال جملة قصيرة جذًا أو طويلة كل حين حتى لا يُصاب القارئ بالملل.

٣ -- تنويع تركيب الجمل.

تكون الجمل على إحدى الصور التالية:

أو participal phrase (ولكن لا يوصي به)، أو بسؤال.

أ – بسيطة simple . وهي التي تحتوى على عبارة غير مستقلة mdependent . وهي التي تحتوى على عبارة غير مستقلة clause

ب – مرکبة compound . وهي التي تحتوى على أكثر من عبارة غير مستقلة تُربط معًا بكلمات رابطة، مثل and، و but.

جـ – معقدة complex . وهي التي تحتوى على عبارة غير مستقلة تُـربط بعبـارة مستقلة واحدة أو أكثر (عن ١٩٩٦ Alley). وغنى عن البيان أن الجمل غير الكاملة، وتلك التي ينقص فيها بعض من حروف الجر، أو الأفعال، أو أدوات التعريف ... إلخ لا تصلح للكتابة العلمية.

يراعى أن تحدَف من الجمل جميع الكلمات التي لا لزوم لها، مع محاولة الفصل بين مجموعة متتابعة من المصطلحات العلمية أو الفنية بكلمات أخرى أكثر شيوعًا.

ثانياً: الفقرة

يتكون كُل جزء مِن أجزاء البحث أو الرسالة من عدة فقرات، وقد يتكون من فقرة واحدة.

يجب أن تكون لدى الباحث فكرة جيدة عن كيفية كتابة الفقرة paragraph. إن الفقرات تعد بمثابة العمود الفقرى للبحث، ولكى تكون الفقرة سليمة ينبغى أن تتوفر فيها الشروط التالية:

۱ – أن تبدأ الفقرة بجملة استهلالية تقدم للقارئ موضوع الفقرة .. وينبغى ألا تحتوى هذه الجملة على الاستنتاج الذى يتم التوصل إليه فى الفقرة؛ لكى يصل القارئ إلى هذا الاستنتاج – بنفسه – مع الباحث ولا يُفرض عليه فرضا منذ البداية.

٢ – أن تتكون كل فقرة من بضع جمل تتناول فكرة واحدة توضحها وتناقشها؛ الأمر
 الذى يقتضى ترتيب الجمل بالفقرة ترتيبا متسلسلا ومنطقيا؛ فتبنى كل جملة على سا
 قبلها، وتمهد لما بعدها.

- ٣ شرح موضوع الفقرة جيدا بما يتضمنه من مصطلحات أو تعاريف.
 - إلا ـ الا ـ تنتاج الخاص بموضوع الفقرة.
- ٥ جملة انتقالية أو كلمة لتقديم الفقرة التالية للقارئ، الأمر الذى يكسب الموضوع صفة الاستمرارية. وبرغم صعوبة التقديم للفقرة التالية أحيانا، إلا أن هذا التقديم يجب أن يتم بصورة طبيعية. وتنتفى الحاجة إلى هذا التقديم عندما تأتى الفقرة التالية بعد عنوان رئيسي أو فرعي.
- ٦ يتعين أن تكون الفقرات متوسطة الطول؛ حيث تعد الفقرة طويلة أكثر من اللازم

إذا احتلت صفحة كاملة، كما تعد أقصر من الـلازم إذا تكونـت من جملـة واحـدة، أو جملتين قصيرتين

ويتراوح الطول المناسب للفقرة الواحدة بين ٧، و ١٤ سطرًا، مع استعمال فقرات أقصر (من ١٠- أسطى، وأطول (أكثر من ١٤ سطى) على فترات ومن الطبيعى أن طول الفقرات يتأثر بعدد الأعمدة في الصفحة، وهو الذي يتراوح غالبًا بين عمودين وثلاثه أعمدة، إلا أن الصفحة قد تحتوى أحيانًا على عمود واحد.

إن الفقرات القصيرة المتكررة (٣- ٤ أسطر لكل منها أو نحو ٥٠ كلمة) تصيب القاءئ بالتثنت، حيث تبدو الكتابة متقطعة ومزعجة، بينما تصيبه الفقرات الطويلة (التي تكون في حدود تُلُثا صفحة) بالإجهاد حيث يتعين عليه استيعاب معان كثيرة في جرعة واحدة، وربما يتعين إعادة صياغتها في أكثر من فقرة، أما الفقرات الطويلة جدًا (صفحة كاملة أو أكثر) فإنها تستفز القارئ من قبل أن يقبل على قراءتها

٧ – ولما كانت كل فقرة وحدة قائمة بذاتها؛ لذا .. يجب ترك فراغ أوسع بين كل فقرة بين كل فقرتين؛ لتبرز وحدة الفقرة للعين فضلا على بروزها للعقل. ويمكن تقسيم كل فقرة – سن حيث المعانى التى ترد فيها – إلى مجاميع وتحت مجاميع باستخدام وسائل الترفيم المختلفة (عن ١٩٩٦ Alley).

تجنب الأخطاء اللغوية

إن من أهم الأمور التي يتعين مراعاتها في الكتابة العلمية تجنب الأخطاء اللغوية الشائعة، وتجنب الأخطاء في استعمال أدوات التنقيط، وفي اختيار الكلمات المناسبة للموضوع، وهي الأمور التي تناولناها بالشرح في الفصل الثاني، ونعيد التأكيد على بعض جوانبها في هذا المقام.

أولا: تجنب الأخطاء اللغوية الشائعة

من الأمور التي يتعين مراعاتها في هذا الشأن، ما يلي:

۱ - عدم ربط عبارتین مستقلتین independent clauses بـ adverb (حال) من قبیل

however، و therefore ... إلخ؛ فالجملة هي وحدة الكتابة ويجب أن تكون مكتملة.

وإذا ما تطلب الأمر استخدام however لربط عبارتين مستقلتين فإنه يتعين إما إنهاء الجملة الأولى بنقطة، ثم بدأ الجملة الثانية بـ however يتبعها فاصلة فاصلة الثانية بـ تحديد نهاية الجملة الأولى بفاصلة منقوطة semicolon، ثم بعداً الجملة الثانية بـ however يتبعها فاصلة.

وكبديل أحريط عبارتين مستقلتين بـ adverb، يمكن استعمال أدوات وصل conjunctions مناسبة مثل and أو or حسب الحالة، مع تحديد نهاية الجملة الأولى بقاصلة إن كانت بسيطة، أو بفاصلة منقوطة إن كانت تحتوى على أكثر من اثنين من أى من مكوناتها (الفعل والفاعل والفعول به).

۲ - عرض التوصيفات بطريقة متناسقة، فلا تخلط في الجملة الواحدة بين التراكيب
 اللغوية التي تستعمل فيها توصيفات تنتهى بـ ing مع تلك التي تنتهى بـ ion.

٣ - التأكد من أن الكلمات المحورة المستخدمة تحور ما يُراد تحويره فعالاً، وألاً
 تكون قد استخدمت بطريق الخطأ في تحوير كلمات أخرى.

٤ – التأكد من توافق الفعل مع العدد في الفاعل:

فعندما يكون الفاعل مفردًا يجب أن يكون الفعل مفردًا، وعندما يكون الفاعل أكثر من واحد يجب أن يكون الفعل جمعًا.

ومن الأمور التي يتعين أخطما في الاعتبار في مطا الطان، ما يلي (علن الاعتبار في مطا الطان، ما يلي (علن العام) . Mathews وآخرين ٢٠٠٠)،

أ - لا يعد الفاعل جممًا عندما يكون على صورة مجموعة، كما في الحالات التالية
 التي يكون الفعل فيها مفردًا:

- A series of papers
- O A group of students
- A number of plants

ذلك لأن الفاعل في جميع تلك الحالات - وما يكون على شاكلتها - مفردا، فهو a series و a group في الأمثلة السابقة، على التوالى.

ب - الفاعل المركب compound subject يكون دائمًا مفردًا، مثل.

• Measurement of fruit dimentions, fruit color, and fruit sugar content was.

- جـ لبعض الكلمات الأجنبية صيغ جمع غير عادية، مثل:
 - © criteria (يوناني) وجمعها criteria
 - phenomenon (یونانی) وجمعها phenomenon ⊙
 - strata (لاتيني) وجمعها stratum 0
 - .data (لاتيني) وجمعها Dataum @
- د كلمات مثل none، و some، و all قد تكون مفردة أحيانًا وجمعًا في أحيان أخرى – حسبما إذا كان الاسم الذي يليه مفردًا أم جمعًا – كما يلي

Some of the liquid was pourd.

ولكن

• Some of the ingredients were measured.

هـ – إذا ما تكون الفاعل من اسمين مفردين مربوطين ممَّا بـ or، أو either. or، أو either. nor أو neither.. nor أو

Neither acre nor yard is of the international units of measurement.

و – يستعمل مع not one القعل المفرد.

ز – قد يكون اسم الجمع مفردًا أو جمعًا؛ فإذا ما اعتبر كوحدة واحدة يستعمل معها فعل مفرد (كما في: ten tons is a good yield)، وإذا ما اعتبرت مكوناته الفردية يستعمل معه فعل جمع (كما في: ten plants were harvested). ونظرًا لكثرة احتمالات الخطأ في استعمال الفعل المناسب مع أسماء الجمع، فإنه يفضل دائمًا تحويل الكتابة إلى صيغة الـ active voice لتجنب ذلك.

ے - سُبه بجمئة total of لا يصلح معها - لغويّ - بنوى الفعل المفرد (مثب نه منه بجمئة total of 35 animals was examined)، وعلى البرغم من ذلك، فإن كتابتها بتلك الصورة قد يبدو للبعض أمرا مُربكا؛ ولذا . يفضل تجنب استعمال a total of كلية ط - إعطاء الفعل المناسب لكل فاعل في سلسلة من الأفعال أو الفاعلين، كما يلي

(۱) إذا ما تكون الفعل من اسمين - كلاهما جمع - ومربوطين معًا ب. or. أو either. or أو neither. nor فإنه يكون جمعًا، وكمثال على ذلك:

O Neither flowers nor fruits were counted.

either. . أذا ما تكون الفعل من اسم مفرد وآخر جمع مربوطين معًا بــ: or أو or. أو or. أو or. أو neither... nor فإن عدد الأسم الثانى هو الذي يحدد ما إذا كان الفعل مفردًا، أم جمعا، وكمثال على ذلك

Neither the soil nor the plants were infested

ولكن.

• Neither the plants nor the soil was infested.

ى - يستعمل الفعل المفرد مع أدوات القياس أيا كانت الكمية المقيسة؛ فيقال مثلاً: To each tree, 200 g of fertilizer was added

والأفضل كتابتها بالصورة التالية

Each tree received 200 g of fertilizer.

ك – تعامل الضمائر غير المحددة indefinite pronouns (مثل anyone و everyone. و someone ... إلخ) في الجملة معاملة الشخص الثالث الفرد؛ أي مثل he أو she.

ه - يتعين توحيد الفعل المستخدم (مضارع أو ماضى) فى الجرء الواحد إذا ما تكررت الإشارة فيه إلى حدث معين، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحداث المختلفة حتى ولو جاءت فى الجزء الواحد من المتن.

وإذا اختار الكاتب أن يصف تجربته في الفعل الماضي، فإن كل ما كان سابقًا لها يشار إليه في صيغة الماضي الأسبق (مثل: had shown). أما إذا

ختار الكاتب أن يصف تجربته في الفعل الحاضر (وهو أمر غير مرغوب فيه)، فإن كس have م كان سابقاً لها يشار إليه في صيغة الماضي القريب (مثل have presented، و shown، و shown، و have presented . إلخ)، وفي كل الحالات فإن الحقائق أو الأحداث التي لا ترتبط بوقت معين تكتب في الفعل الحاضر.

٦ – عندما تكون المقارنة بين أمرين اثنين تستعمل مصطلحات المقارئة النسبية مثل better ، و lesser ، و more ، ولا تستعمل صيغة التفضيل العليا (على كل ما عداما) suberlative terms ، مثل: best ، و poorest ، و most ، و most .

- ٧ لا يُقارَن المحدود بالمطلق ويتعين تعديل تركيب الجملة لتجنب ذلك
- ٨ تستخدم أداتا التنكير a، أو an مع كل مادة أو موضوع مفرد في سلسلة
- ٩ يفضل استخدام such as بدلاً من (etc.) في وسط الجملة، أي بين المفعول بـــه
 والفعل

ثانياً: تجنب الأخطاء في استخدام أدوات التنقيط

نُعيد التأكيد في هذا المقام على بعض قواعد استخدام أدوات التنقيط التي كـثيرًا مـا يُساء استخدامها في الكتابة العلمية، وهي كما يلي:

١ – يلجأ البعض إلى إهمال الفاصلة الأخيرة التى تسبق and أو or بعد سلسلة من الأسماء أو الأحداث طالبًا أن ذلك لا يتسبب فى أى غموض فى المعنى المراد، ولكن هناك حالات يتحتم فيها استعمال تلك الفاصلة الأخيرة لتجنب التباس المعنى على القارئ وطالما كان استعمال تلك الفاصلة الأخيرة أمرًا واردًا فإنه يفضل استعمالها على الدوام، لأجل تحقيق التجانس التام فى نظام الكتابة على امتداد البحث أو الرسالة.

٢ - في كثير من الحالات تكون الفاصلة التي تأتي بعد شبه جملة استهلالية حتمية لتجنب الغموض والتباس المعنى، ولكنها في حالات أخرى تكون اختيارية، وذلك حينما لا يؤدى غيابها إلى التباس المعنى.

٣ - عندما يكون الأمر غامضًا فيما يتعلق بضرورة استعمال القاصلة من عدمه يتعين
 تذكر أن الهدف من استعمال الفاصلة هو تحديد مواضع التمهل في القراءة؛ بهدف عدم

التباس الأمر على القارئ. وإذا ما اختار الكاتب نظامًا معينًا لاستعمال الفاصلة - فى المواضع التي يكون استعمالها فيه اختياريًا - يتعين عليه اتباع الأسلوب ذاته على امتداد البحث أو الرسالة.

- ث تستخدم النقطتان الرأسيتان لتقديم القبوائم وللتمهيد لعرض حقائق أو مصطلحات، ولكن لا يجوز استخدامها بطريقة تؤدى إلى قطع الجملة المستمرة، كأن تستخدم بعد الفعل وقبل المفعول يه.
- م تستعمل الفاصلة المنقوطة semicolon في ربط جملتين متقاربتين في مدلولاتيهما
 وفي معانيهما، كما تستخدم في فصل المكونات المركبة في سلسلة من تلك المكونات،
 حيث تستخدم الفاصلة بين أجزاء المكون واحد والفاصلة المنقوطة بين المكونات المختلفة.
- ٦ -- الشرطة الطويلة dash هي ذاتها الـ em-dash، وهي تستخدم في تحديد
 الملاحظات الاعتراضية في الجملة؛ الأمر الذي لا يمكن تحقيقه باستعمال الفاصلات.
- ٧ كما تستخدم الشرطة الطويلة كذلك في فصل العبارات وأشباه الجمل النهائية حينما يؤدى استعمال الفاصلة إلى غموض المعنى.
- ٨ يتعين عدم الإفراط في استخدام الشرطات الطويلة، لأنها تؤدى إلى تقطيع
 أوصال المادة المكتوبة وتحد من استمراريتها.
- ٩ كذلك يتعين عدم الخلط بين الشرطة الطويلة (الـ dash أو الـ em-dash) وبين كل من علامة السالب (-)، والهيفن hyphen (أو الـ en-dash) وهي التي توضع بين أجزاء الكلمات المركبة، علمًا بأن الهيفن هي الأقصر، والشرطة الطويلة هي الأطول، بينما تكون علامة السالب وسطًا بينهما,
- استخدم الهيفن لربط أجزاء الكلمات المركبة، ولكنها لا تستخدم كقاعدة في كل حالات الأسماء المركبة، وبينما يفضل الرجوع إلى القواميس للتعرف على الاستخدام الصحيح للهيفن في مختلف الكلمات، فإنه يمكن الاسترشاد بما يلى:
- أ يبدأ الأمر عادة في الأسماء المركبة باستعمال الهيفن، ثم بعد أن يشيع استخدام تلك الأسماء يُهمل استخدام الهيفن فيها. ولذا .. فإن الأسماء المركبة غير المستحدثة (أى التي شاع استخدامها) يفضل عدم استخدام الهيفن فيها.

ب - إذا ظهرت الكلمات المركبة كصفات لأسماء تأتى بعدها يفضل استعمال الهيفن
 لتجنب التباس الأمر على القارئ، وكمثال على ذلك:

Cross sections were made.

ولكن:

Cross-sectional measurements were made.

جـ - أصبحت بعض الكلمات المركبة تُدمج في كلمة واحدة، مثـل: sweetpotato، و whitefly، و threefold، و manyfold، ولكن 10-fold (عن ١٩٩٦ Alley)

ثالثًا: تجنب الأخطاء في اختيار الكلمات المناسبة للموضوع وفي هجائها

إن الدقة في اختيار الكلمات المناسبة للموضوع لا تقل أمدية عن الدقة في إجراء البحث ذاته، كما أنها تكسب القارئ ثقة بالباحث.

ونذكر – فيما يلى – أمثلة لأخطاء يتكرر حدوثها في الرسائل العلمية وفي البحوث المنشورة أو القدمة للنشر من جراء استخدام كلمات في غير موضعها المناسب

د - كلمة محتوى content مقابل كلمة تركيز Concentration:

إن المحتوى هو مقدار ما يوجد من مركب أو مادة ما ... إلخ فى ثمرة أو ورقة . الخ ومن الطبيعى أن المحتوى - وهو كمية مطلقة - يزداد بازدياد حجم العضو النباتى أو الكائن الذى يُقدر فيه هذا المحتوى. ولا يجوز القول إن محتوى السكريات كان ٢٠ جم من نسيج الثمرة؛ والصحيح أن التركيز هو الذى كان ٢٠ جم / ١٠٠ جم من النسيج.

· Various مقابل كلمة تباين Differential مقابل كلمة تباين

إن كلمة differential تحدد نوعًا من المعادلات، ولا يجوز استخدامها بديلاً عن كلمة various في مواضع ، مثل ·

'We tested various rates of fertilizers'

:Fewer مقابل كلمة Less +

فكلتاهما تعنى "أقل"، ولكن كلمة less تستعمل مع الكميات التي لا تعدّ، بينما تستعمل كلمة fewer مع ما يُعدُ فقط

؛ - كلمة غالبية Majority مقابل كلمة معظم Most:

تستعمل كلمة غالبية مع ما يُعدّ فقط، بينما تستعمل كلمة معظم most - بخلاف كلمة fewer - بخلاف كلمة fewer - مع كل من الكميات التى لا تعدّ، ومع ما يعدّ أيضًا.

ه - كلمة فَنَّاء Mortality مقابل كلمة موت Death:

فكل الكائنات الحية تفنى بعد حين، ولكن توجد أسباب مختلفة للموت. وبينما نعرف أسباب الموت، فإننا لا نعرف أسباب الفناء؛ فمثلا .. لا يجوز القول:

'Low temperature can cause mortality'

والصحيح هو:

'Low temperature can cause death'.

كذلك لا يجوز القول:

Only X% mortality occurred among Y.

والصحيح هو٠

Only X% of Y died.

ولا يجوز القول:

All treatments caused >87% mortality of...

والصحيح هو

All treatments killed >87% of...

ويكون استخدام كلمة mortality صحيحا حينما يتعلق الأمر بمعدل الوفاة، كما في: The mortality rate was 10% per day

- (عن ١٩٩٥ W J Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين العدد الأول من المجلد الحادي عشر)

: Several مقابل كلمة عديد Multiple مقابل كلمة عديد

إن كلمة multiple صفة، فيمكن - مثلا - أن يقال 'multiple choice'، ولكن لا يجوز استخدامها حينما لا يكون هناك وصف، مثال 'multiple treatments'، ولا تعطى أى وصف. و 'pronoun'، ولا تعطى أى وصف.

٧ - كلمة يتذوق أو حاسة التذوق Taste مقابل كلمة نكهة كلهة

تشير كلمة taste إلى أربعة أحاسيس يشعر بها الإنسان عن طريق اللسان؛ وهي الإحساس بالملوحة، والحموضة، والمرارة، والحلاوة أما النكهة فهى الإحساس المركب الذي نشعر به حين الأكل أو الشرب، نتيجة للتفاعل بين حاستى التذوق والشم، وبذا .. لا يجوز القول

'A panel evaluated the taste of the new cultivars in formal taste tests'.

'A panel evaluated the flavor of the new cultivars in formal taste tests'.

ومن التعبيرات الصحيحة الشائمة 'taste test'، و 'flavor evaluation'

اله يُفيد من أو ينتفع بـ Utilize مقابل كلمة يستعمل Use:

نجد من ترجمة الكلمتين أن use كلمة تؤدى المطلوب من كلمة utılıze، وتزيد عليه حقيقة الاستعمال ذاته

٩ - كلمة بصرى Visual مقابل كلمة مرئى أو منظور Visible:

تشير كلمة Visual إلى "فعل" أو "رد فعل" للعين، أما كلمة Visible فتشير إلى خاصية كون شئ ما مرئيًا أو يمكن رؤيته. فمثلا .. لا يجوز القول:

'The low rate of Fe induced a visual symptom'.

وإنما الصحيح القول:

'The low rate of Fe induced a visible symptom'.

(عن ١٩٩٢ W. J. Lipton – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العدد العاشر من المجلد الثامن).

١٠ - مفرد الكلمة مقابل جمعها:

يجب أن يستخدم الاسم المغرد عند الكتابة عن النبات كمحصول؛ فيقال tomato وليس Apples، وليس Apples.

۱۱ - كلمة 'Caliper' لا تفيد القيمة المقيسة:

لا يجوز استخدام كلمة caliper في البحوث العلمية - بمعنى "قياس" كما جرت عليه العادة في الإنجليزية الدراجة؛ فمثلاً لا يجوز القول بأن: Trunk caliper was عليه العادة في الإنجليزية الدراجة؛ فمثلاً لا يجوز القول بأن: وreater in A than B' وهو جهاز القياس - لا ينمو، وإنما الذي ينمو هو النبات، أو جذع النبات ... إلخ. والصحيح هو أن نكتب - مثلاً -:

'Trunk, branch, and root diameters were measured'.

الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العدد الثانى من المجلد العاشى.

- its تعني it's بينما it's تعني it's تعني
- alright غير مقبولة ويستخدم بدلاً منها all right.
- ١٤ كلمة always مطلقة، ويجب الابتعاد عن المطلق، لأن القارئ يمكن أن يجد استثناءات؛ مما يفقده الثقة فيما يقرأ. ومن الكلمات المطلقة الأخرى never، و absolute، و absolute.
- ها كلمة approximately كلمة مناسبة عندما تفيد تقريب الكميات، ولكنها غير
 مقبولة لتقريب الأعداد؛ حيث يلزم استبدالها بكلمة about.
- ١٦ كلمة continuous تعنى باستمرار دون انقطاع، بينما continual تعنى مرة بعد الأخرى.
- ۱۷ تستعمل which عندما يُراد إضافة حقيقة إلى أمر محدد على أن يسبقها فاصلة . بينما تستعمل that عندما يراد تحديد خاصية أمر ما على ألا يسبقها فاصلة (عن 1997 Alley).

۱۸ - كلمة accuracy التي تعنى درجة صحة قياس معين أو بيان ما مقابل كلمة precision التي تعنى درجة الصقل والتهذيب التي أخضعت لها عملية القياس. وتتضمن مدى جودة الدقة والحسم والوضوح في عملية القياس

۱۹ – كلمة affect وهو فعل يُعنى به التأثير على، مقابل كلمة effect وهو اسم يعنى نتيجة الفعل، كما قد تستعمل كلمة effect كفعل – كذلك – بمعنى إحداث التأثير

۲۰ – كلمة aggravate التي تعنى جعل الحالة سيئة أو أكثر سوءًا، مقابل كلمة irrítate
 التي تعنى جعل النسيج مثارًا أو ملتهبا، وهي حالة مرضية

۲۱ - كلمة dose التي تعنى الكمية المعامل بها في وقت ما من الكمية الكلية التي يعامل بها، مقارنة بكلمة doses التي تعنى تنظيم المعاملة بالجرعات doses.

۲۲ – كلمة gender وهو المصطلح المستعمل عند الإشارة إلى الرجال والنساء كمجموعات اجتماعية، مقابل كلمة sex التي تستعمل عند التمييز البيولوجي بين الجنسين

۲۳ – كلمة ımply التي تعنى يقترح أو يدل على أو يعبر عن بصورة غير مباشرة.
 مقابل كلمة infer التي تعنى يستنتج.

۱۳۶ – كلمة Infect التي تعني الإصابة، مقابل كلمة Infest التي تعني التلوث (عن Mathews وآخرين ۲۰۰۰)

هذا .. ونقدم في ملحق رقم ١ قائمة إضافية بالمعنى الدقيق والهجاء السليم لكثير من الكلمات التي يُساء استخدامها في الكتابة العلمية.

الإيجاز

يعرف أسلوب الإيجاز والوضوح في الكتابة العلمية – مع التقدم المباشر نحو المعنى المطلوب – باسم conciseness، ويلزم لتحقيق ذلك مراعاة ما يلي (عن ١٩٩٦ Alley، و Malforms وآخرين ٢٠٠٠):

أولا: تجنب التكرار الزائد للكلمات والجمل

يعرف التكرار الزائد للكلمات التي تحمل نفس المعنى في الجملة الواحد، أو الجمل التي تغيد نفس المعنى في الفقرة الواحدة باسم redundancy.

ومن أمثلة حالات التكرار الزائد لفكرة ما فى نفس العبارة (وهو ما يعرف باسم tautology)، والتى يمكن فيها حذف تلك التى توجد بين قوسين دون الإخلال بالمعنى، ما يلى:

```
(already) existing
(alternative) choices
at (the) present (time)
(basic) fundamentals
(completely) eliminate
(continue to) remain
(currently) being
(currently) underway
(empty) space
had done (previously)
at (a temperature of) 25°C
(a period of) three months
during (the year of) 2006
(past) experience
refer (back)
(true) facts
introduced (a new)
mix (togeather)
never (before)
none (at all)
now (at this time)
(separate) entities
start (out)
```

```
(still) persists
fron (metal)
during (the course of)
maximum (possible)
plan (in advance)
I am (in the morning)
at this point (in time)
collaborate (togeather)
circulate (around)
tend) result
(mandatory) requirement
(new) beginning
(optional) choice
five (in number)
(positive) benefits
large (in size)
many (in number)
red (in color)
repeat (again)
(past) history
(complete) stop
pritorize (in order of importance)
consensus (of opinion)
```

وتعرف الكلمات التى كثيرًا ما تقترن بكلمات أخرى دونما داع بالاسم الدارج hiccups (بمعنى "ظُغُطُة" أو "فُوَاق" أو "حازوقة")، والتى يمكن التأكد من عدم ضرورتها بقراءة الجملة بدونها، ومن أمثلتها ما يلى (الكلمات التى بين قوسين غير ضرورية)

check (up on) refer (back)
all (of)

(true) facts

enter (into)

face (up to)

ولعل من أكثر الأخطاء شيوعا في الكتابة العلمية تكرار استخدام كلمة الحرارة Temperature مع الرمز C (من Celsius) الذي يفيد الحرارة بالدرجات المئوية، ففي ذلك تكرار زائد لا معنى له لنفس الكلمة في الجملة الواحدة. ويجب الاستغناء عن كلمة تكرار زائد لا معنى أن تحل محلها كلمة مناسبة ما أمكن ذلك، كما يلي (- قبل التعديل، و + بعد التعديل):

- It was maintained at a day temperature of 21 C and a night temperature of 15 C.
 - + A 21/15 C day/night cycle was used.
 - It gave a daily temperature of 20 °C.
 - + It gave a daily mean of 20 C.
 - Before the occurrence of a 36 C maximum temperature.
 - + Before the maximum reached 36 C.

كذلك يكثر استخدام كلمة تركيز concentration - في نفس الجملة - مع التركييز ذاته؛ مثل المولار، والجزء في المليون، والنسبة المئوية ... إلخ؛ وهو ما يعنى استخدام كلمة تركييز مسرتين دونما داع. ويليزم في حالات كهنده حندف كلمة تركييز concentration؛ فمثلا ..

'X was applied at a concentration of 0.5 M'.

يجب تغييرها إلى:

'X was applied at 0.5 M'.

(عن ١٩٩٢ W. J. Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين العدد الثالث من المجلد الثامن).

كذلك يتعين تجنب التكرار الذى يُقصد به التأكيد واستعمال واحدة من الكلمات المستخدمة لهذا الغرض، كما في الحالات التالية:

basic and fundamental

null and void each and every first and foremost visible and observable

ثانياً: تجنب استعمال الحمل التي لا لزوم لها

إن بعض العبارات التي درج على كتابتها بعض الباحثين لا تصلم - أصلاً - للنشر العنمي لأسباب متباينة ، ومن أمثلة ذلك ، ما يلي (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠) ماذا تعني؟ أو البديل المناسب العبارة

... Ît has long been known that تمنى أنك لم يبحث في الـ hterature عن الرجع الأصلى الناسب للموضوع

Of great theoretical and practical تعنى أنك تولى الوضوع اهتمامًا خاصًا importance ...

It is suggested that; It is believed تعنى أن الأمر محل شك It is suggested that; It may be that ...

... It is generally believed that تعنى معرفتك ببعض الأفراد الذين يعتقبون ذلك

أتعنى أنك مازلت عير متفهم للموصوع

It is clear that much additional work will be required before a complete understanding ...

ومن الأمثلة الأخرى لأخراه الجمل التي لا لزوم لما - والتي يمكن التخلص منط تمامًا حون أي إيثال بالمعنى المراد - ما بلي:

it is interesting to note that

as a matter of fact

I might add that

it is noteworthy that

it is significant that

it should be pointed out that

أسلوب الكتابة العلهية

the course of
the fact that
the presence of
as already stated
concerning this matter it may be borne in mind that
in this connection the statement may be made that
it may be said that
typical results are shown
with respect to the occurrence of these types, it has been found that

. هذا .. وتوجد كلمات أخرى كثيرة يمكن حدفها – كلية – أحيانا دون أن يتأثر المنى المظلوب. فمثلا .. كثيرًا ما نقرأ عبارات من قبيل 'was seen'، و was 'vas seen' الباحث قد "رأى"، أو "لاحظ" تأثيرات معينة للمعاملات. ويرى observed' لأ (١٩٤٤ – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العدد الخامس / السادس من المجلد العاشر) أن النص على ذلك لا مبرر له؛ لأن القارئ يفترض صدق المؤلف في كل ما يعرضه؛ ولذا .. يكون من الأفضل ذكر ما حدث بصورة مباشرة. ويسوق Lipton على ذلك الأمثلة التائية، التي تظهر فيها العبارات مأخوذة من بحوث كانت مقدمة للنشر قبل تعديلها (-) وبعد تعديلها (+):

- A loss of vigor was also seen in the plants.
- + The plants also lost vigor.
- ... recovery was seen in four plants.
- + four plants recovered.
- As was seen within the X population,...
- + As within population X,...
- A significant concentration by date interaction was observed.
- + The interaction of concentration by date was significant.
- Mean height of the plants was equal to that of the control and greater than that observed in treatment X.

- + The plants were as tall as those of the control and taller than those in treatment X
 - We observed that damage increased as...
 - + Damage increased as...
 - No response was observed in the plants
 - + The plants did not respond.

كما أن كلمة the كثيرًا ما تكون زائدة ويمكن حذفها، وخاصة عندما تسبق الجمع

ثالثاً: اختزال الجمل إلى صورها المبسطة

لا يعنى ذلك قصر الكتابة على الجمل البسيطة فقط، وإنما التخلص من أشباه الجمل الطويلة التى يمكن استبدائها بكلمات بسيطة، مع الابقاء على نوعيات الجمل المستعملة سواء أكانت بسيطة، أم مركبة compound، أم معقدة على نوعيات الجمل المستعملة

إن لغة الكتابة العلمية يجب أن تكون مباشرة مع الاختيار الدقيق لكل من الأسماء والأفعال. وألا يكون اختيارها بغرض إظهار التفوق اللغوى، فكثير من تلك الكلمات قد لا يكون استعمالها موفقًا من الناحية اللغوية

ومن أمثلة أخراء الجمل التي يمكن تبسيطما والكلمات المستطكة التي يمكن استبحالما بغيرما، ما يلي،

الكلمة البديلة أو الصورة المبسطة	شيه الجملة أو الكلمة	
usually	more often than not	
now	at this point in time	
then	at that point in time	
can	has the ability to	
can	has the potential to	
because	in light of the fact that	
វ្រ	in the event that	
near	in the vicinity of	

الكلمة البديلة أو الصورة المبسطة	شبه الجملة أو الكلمة
because	owing to the fact that
whether	the question as to whether
no doubt	there is no doubt that
now	at the present time
(since وليس) because	due to the fact that
perhaps	it may be that
soon	in the near future
before	prior to the start of
regularly	on a regular basis
secondly	a second point is
use	employ, utilize
accurate	high degree of accuracy
do	implement
often	often times
excess	plethora
one problem	one of the problems
twice	on two separate occasions
although, despite, or nevertheless	in spite of the fact that
obviously	it is obvious that

ومن أمثلة أشراه الجمل الفعلية الضعيفة - أو الأفعال المتخفية وراء تراكيب أخرى - والتي يمكن استبطالها بفعل قوي، ما يلي،

الفعل القوى البديل	التعبير غير المناسب
arranged	made the arrangement for
decided	made the decision
measured	made the measurement of
developed	performed the development of
begins	is beginning
follows	is following
shadows	is shadowing

انفعل القوى البديل	التعبير غير المناسب
detects	is used to detect
adjust	make an adjustment
analyse	perform an analysis
assist	provide assistance
conclude	reach conclusion
consider	take into consideration
decide	make a decision
investigate	perform an investigation
suggests	would seem to suggest
agrec	were found to be in agreement
experiment	carry out experiments

ويمكن التخلص من الكلمات الزائدة بسهولة في أشباه الجمل بالبحث عن "الصفات" الزائدة عن الحاجة "للأسماء" المشار إليها، وكذلك الكلمات الزائدة المستخدمة "كظرف" لتصوير "فعل" أو "صفة" أو حتى "ظرف" آخر (عن ١٩٩٦ Alley، و ١٩٩٨) و وآخرين ٢٠٠٠)

رنظرًا لأن تجنب استخدام الكلعات والعبارات التي تشغل مساحة كبيرة إذا سا كان بالإمكان استبدالها بكلمات أو عبارات أفصر منها يظل دائمًا الشنغل الشاغل لكان مس مؤلفي البحوث ومقيميها على حد سواء . نسوق – فيما بلي – مزيدًا من الأمثلة في هذا الشأن (عن ١٩٩٤ Council of Biology Editors)

الصيغة المختصرة المقبولة	الصيغة المطولة غير المقبولة
now	at the present moment (time)
bright green	bright green in color
by, with	by means of
inoculated	conducted inoculation experiments on
contemporaneous	contemporaneous in age

الصيغة المختصرة المقبولة	الصيغة المطولة غير المقبولة	
made possible	created the possibility	
hecause	due to the fact that	
while	during the time that	
equally well	equally as well	
fe wer	fewer in number	
because, since	for the reason that	
according to	from the standpoint of	
is called	goes under the name of	
γí	if conditions are such that	
always	in all cases	
to	in order to	
in	in terms of	
if	in the event that	
since, because	in view of the fact that	
ofien	it is often the case that	
the cause may be	it is possible that the cause	
this	it is this that	
apparently	it would thus appear that	
lenticular	lenticular in character	
masses are large	masses are of large size	
so hard that	of such bardness that	
from, by, because	on the basis of	
oval	oval in shape or oval-shaped	

plants exhibited good growth

serves the function of being

sacrifice (for kill)

the fish in question

subsequent to

plants grew well

Kill

İs

after

this fish

الصيفة المختصرة المقبولة	الصيغة المطولة غير المقبولة	
the tests have not	the tests have not as yet	
after treatment	the treatment having been performed	
this probably is	there can be little doubt that this is	
they are alike	they are both alike	
throughout the area	throughout the entire area	
throughout the experiment	throughout the whole of the experment	
halves	two equal halves	
the quality of illustration will	we will always have a miscellany of	
alwys vary	quality in terms of illustrations	
about	with reference to	

كما يقدم Valupton W J Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعيه الأمريكية لعلوم البساتين - العدد التاسع من المحلد التاسع) الأمثلة التالية

الصيغة المطولة غير المقبولة	
larger as compared to	
over a 4-month period	
over a 10-h time period	
in the case of X.	
presently	
fruit size was smaller	
size of X was reduced compared to Y	
a greater number	
yield differences were not observed	

لاحظ كذلك أن العبارة الأخيرة - فضلاً على كونها كثيرة الكلمات - قد يفهم منها أن قياسات المحصول لم تُسجل أصلاً

هذا . ونقدم فى ملحق رقم ٢ قائمة مطولة بالكلمات والتعبيرات التى ينبغي تجنب استحدامها فى الكتابة العلمبة (لأى من الأسباب التى أسلفنا بيانها) والبديل المناسب لكل ملها نعلا عن (١٩٩٥)

الدقة

إن الأخطاء التى تظهر فى الرسائل العلمية والبحوث المنشورة تبقى معها مدى الحياة، وهى – فى المقام الأول – مسئولية المؤلف، ولذا .. يتعين مراجعة جميع بروفات البحث – أو الرسالة – بمنتهى العناية والدقة، لكى يخرج البحث أو تخرج الرسالة كاملة وصحيحة ولا يكون الأصر – بطبيعة الحال – مقصورًا على الأخطاء اللغوية والمطبعية، بل يتعداها إلى نوعيات أخرى كثيرة من الأخطاء.

ومن أمثلة الأحطاء الشائعة التي يتعين تذكرها وتجبيم حدوثما ما يلي:

- ١ ذكر اسم صنف معين أو نتائج معينة في المختصر تكون مخالفة لما في ستن البحث، أو ذكر الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث سن سياق المناقشة في المختصر على أنها نتائج فعلية حصل عليها الباحث.
- ٢ وجود اختلافات في عدد الأرقام المعنوية في أعمدة الجداول، بينما يفترض تساويها في هذا الشأن.
 - ٣ وجود جمل غير كاملة.
- إشارة إلى تأثير أحد المعاملات في عنوان الشكل دون أن يكون لهذا الأمر
 وجود في الشكل.
- ه الإشارة إلى مراجع في "استعراض الدراسات السابقة" لا تظهر في قائمة مراجع
 البحث، أو العكس.

كانت تلك مجرد أمثلة لبعض الأخطاء التي يتكرر حدوثها في الرسائل العلمية والبحوث المقدمة للنشر. ونستعرض فيما يلى مزيدا من الشرح لبعض جوانب الموضوع، والأمثلة التي تعكس أهمية الدقة في الكتابة العلمية.

الدقة في اختيار الكلمات المناسبة للموضوع

تتطلب الكتابة العلمية أن يكون الكاتب دقيقاً للغاية في اختيار كلماته وترتيبها، لأن عدم الدقة في هذين الأمرين أو أحدهما قد يترتب عليه تغيراً في المعنى الراد، أو يؤدى

إلى وجود أكثر من احتمال للمعنى الذى يريده الكاتب، الأمر الذى يكون مرفوضاً تماماً في الكتابة العلمية

دقة الاقتباسات

النص أو الاقتباس Qutation هو ما ينقله شخص عن آخر، وهو لا يتطلب إذنًا خاصًا إن كان الجزء المقتبس صغيرًا، بينما تتطلب الاقتباسات الطويلة إذنًا كتابيًا من صاحب حق النشر قبل نشرها

وتدخع الاقتباعات للشروط التالية

١ - توضع الاقتباسات القصيرة بين علامتى تنصيص مزدوجتين، ويراجع لأجل
 ذلك أدوات الترقيم فى الفصل الثائى.

٢ - تُبرز النصوص الطويلة المقتبسة - التي تتجاوز ٤-٥ سطور - بوضعها في فقرات مستقلة، وكتابتها ببنط أصغر من البنط المستخدم في المتن، وعلى مسافة واحدة بين سطورها، مع ترك مسافة أكبر قليلاً قبلها وبعدها وهوامش أكبر عن يمينها وعن يسارها

وإذا اقتبست فقرات كاملة متتابعة من مصدر واحد يترك بين كل اثنين منها مسافة واحدة، بينما تترك مسافتان بين الفقرات التي لا تكون متتابعة من نفس المصدر، أو التي تكون من مصادر مختلفة.

وفى حالة إبراز الاقتباسات بهذه المسورة فإنها إما ألا توضع داخل علامتى تنصيص، وإما أن توضع علامة التنصيص الأولى فى بداية كل فقرة، ثم توضع علامة التنصيص الأخيرة في نهاية الفقرة الأخيرة فقط.

وتتطلب هذه الاقتباسات الطويلة تقديم الشكر لمصادرها.

٣ - يجوز الاقتباس من المحادثة الشفهية ومن الرسائل الشخصية، ويتعين في تلك
 الحالات الحصول على إذن كتابى من صاحب الرأى ولأن هذه المعلومات لا تعد مادة
 منشورة فإنها لا متطلب علامتى الاقتباس

لا يجوز اقتباس أكثر من صفحة كاملة متصلة إلا في حالات الضرورة القصوى.
 ويفضل بدلاً عن ذلك أن يعيد الكاتب صياغة المعنى بأسلوبه الخاص، مع الإشارة إلى مصدر المعلومات – بطبيعة الحال – دون استعمال علامتى التنصيص.

على الكاتب الذى يقوم بإبراز رأى كاتب آخر فى صورة اقتباسات أن يتأكد من أن
 هذا الرأى لم يتغير فيما نشره صاحب هذا الرأى من بحوث تالية للبحث المقتبس منه.

٦ - يتعين - دائمًا - نقل المادة المقتبسة من مصدرها الأصلى، وليس من مصدر ثانوى.

۷ – تستخدم نقطتان رأسيتان (:) لتقديم المادة المقتبسة. ويتعين أن تبدأ الكلمة الأول من المادة المقتبسة بحرف كبير capital إن كانت تشكل جزءًا من جملة مستقلة، ولكنها تبدأ بحرف صغير إن كانت الجملة التي تنتمي إليها الكلمة الأولى تعتمد على جملة سابقة لها، سواء أكانت في المادة المقتبسة ذاتها، أم في مجرى الموضوع الذي يكتب فيه.

٨ – تنقل المادة المقتبسة كما هي حتى وإن تضمئت أخطاء علمية، أو لغوية، أو مطبعية، ويمكن الإشارة إلى تلك الأخطاء بين معقفين [] بعد ورود الخطأ مباشرة، إسا بوضع كلمة sic أو "كذا" في العربية، للدلالة على وجود خطأ ظاهر في الأصل، وإما التنويه بالتصحيح اللازم إن كان ذلك ضروريا لتجنب التباس المعنى. ويجب عدم الإكثار من استخدام كلمة sic أو كذا في العربية) عند النقل من المراجع القديمة، كما بتمين عدم وضع كلمة sic أو التنويه بالتصحيح بين قوسين parentheses إذا لم يتوفر المعقفان في لوحة مفاتيح الطباعة، وإنما يتعين رسمهما باليد.

٩ – عند الرغبة في التأكيد على معنى معين في المادة المقتبسة، تكتب الكلمة أو الكلمات القليلة التي يُراد جذب الانتباه إليها بحروف مائلة، على أن يلى علامتي الاقتباس الأخيرتين كلمتا italics mine بين قوسين، ثم توضع النقطة التي تنتهي بها الجملة بعد القوس الأخير؛ ويظهر ذلك في المثال التالى:

"Resistance to onion smudge is *positively* correlated with color of the bulb outer scales" (italics mine).

وقد توضع كلمتا nalics mine بين معقفين بعد الكلمة أو الكلمات التي كتبت بحروف مائلة مباشرة

١٠ – عند الرغبة فى حذف جزء أو أجزاء سن المادة المقتبسة (كأن تكون هذه الأجزاء بغير ذات أهمية بالنسبة للنقطة التى يُراد إيضاحها، ويؤدى حذفها إلى زيادة وضوح المعنى). توضع ثلاث نقاط منصلة مكان كل جزء محذوف، سواء أكان كلمة واحدة أم مجموعة من الكلمات المتتالية، وتكرر النقاط الثلاث بأى عدد من المرات - فى نفس الجزء المقتبس - كلما دعت الضرورة إلى ذلك (أى كلما وضعت مكان كلمة واحدة أو مجموعة متتالية من الكلمات المحذوفة).

۱۱ - يجوز تغيير الحرف الأول من أول كلمة في الجزء المقتبس من كبير capital إلى صغير lower case - أو العكس - إذا تطلبت الجملة الجديدة (التي استخدم فيها النص المقتبس) ذلك.

۱۲ - توضع الاقتباسات - التي قد تكون موجودة أصلا داخـل النص المقتبس بين علامتي تنصيص عاديتين - توضع هذه الاقتباسات داخـل علامتي تنصيص فرديتين ، مع الإيقاء عليها دونما أي تغيير فيها.

عدم الخلط بين المعاملات وتأثيراتها

يتعين توخى الدقة التامة فى وصف ما تريد تبليغه إلى القارئ؛ تجنباً للبلبلة والخطأ. ومن الأخطاء الشائعة إعطاء وصف للمعاملة، بينما المقصود بهذا الوصف الكائن الذى أخضع لهذه المعاملة.

وفيما يلى أمثلة لبعض الأخطاء الشائعة من هذا القبيل (-)، وكيف يجب أن تصحح (+):

- Treatment A was 10 cm high.
- + Plants in treatment A were 10 cm high.
- A pH pf 6.3 had the highest leakage.
- + A pH of 6.3 induced the highest leakage.
- The drench had more leaves.

== أسلوب الكتابة العلمية

- + Plants that were drenched produced more leaves.
- In the pinched experiment.
- + When the buds (or plants or shoots) were pinched.
- Leaves were rinsed to remove surface contaminants in water.
- + Leaves were rinsed in water to remove surface contaminants.
- Leaf Zn content was higher in trees that had been herbicide-treated.
- + Leaf Zn content was higher in trees that were in herbicide-treated plots.
- The fertilizer with the short release period had a higher N content.

بينما المعنى بالمستوى المرتفع من النيتروجين الأوراق وليس السماد.

- + The fertilizer with the short release period lead to a higher N content of the leaves
 - The site was fertilized before planting with 1000 kg of 10N-10P-10K/ ha.
 - + The site was fertilized with 1000 kg of 10N-10P-10K/ ha before planting.
 - Sugars increased in storage.

فهل يعنى ذلك زيادة في أنواع السكريات، أم في كميتها المطلقة، أم في تركيزها؟.

+ The concentration of sugars increased during storage.

(عن ۱۹۹۳ W. J. Lipton – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين –
 العدد الثالث من المجلد التاسع).

دقة المقارنات

إن المقارنة - التى هى فى موقع القلب من أى بحث علمى - يجب أن تكون دقيقة، ولا تحتمل أى لبس أو شك فيما يعنيه الكاتب، ولذا .. فعند إجراء المقارسات يتعين مراعاة ما يلى:

١ - لا تُقارِن إلا الكينونات التي تقبل المقارنة؛ فمثلا:

أ ت أ ت لا يصح القول:

'Terminal leaves of stressed plants had a concentration similar to older stressed leaves'.

لأن التركبزات لا تقارن بالأوراق - كما في الجملة السابقة - وإنما تقارن بالتركيزات؛ وبذا تكون صحة الجملة كما يلي:

"Terminal leaves of stressed pants had a concentration similar to that of older stressed leaves"

ب - لا يصح القول:

'Its yields were similar to cultivar X'.

لأن المحصول لا يقارن بالأصناف، وإنما بالمحصول، وبذا تكون صحة الجملة كما يلى

'Its yields were similar to those of cultivar X'.

جـ - لا يصح القول:

".. had a concentration that was about 25% higher than control"

لأن التركيزات لا تقارن بالكنترول، وإنما تقارن بالتركيزات، وبـذا تكـون صحة الجملة كما يلي.

'The concentration was 25% higher than that of the control'.

د - لا يصح القول:

'Tree Y on Z rootstock was significantly larger than all other rootstocks'

لأن الأشجار لا تقارن بالأصول، وإنما تقارن بالأشجار، وبذا تكون صحة الجملة كما يلي.

'Tree Y on Z rootstock was significantly larger than trees on all other rootstocks'.

هـ - لا يصح القول:

'This pattern is similar to other data'.

لأن نمط الاستجابة لا يقارن بالقيم المتحصل عليها، وإنما يقارئ بنمط الاستجابة؛ وبدّا تكون صحة الجملة كما يلي:

'This pattern is similar to that reported by ... '

٢ - لابد من إكمال المقارنات؛ لأن المقارنة تتكون دائمًا من نصفين، وعند قطعها من منتصفها فإنها تكون عديمة المعنى، وتقود إلى عدم الوضوح وضياع وقت القارئ.

ومن أمثلة المقاربات غير المكتملة ما يلى:

أ – لا يصلح القول – مثلاً – إن "الإزهار كان متأخرًا في المعاملتين س، ص"، بل يجب إكمال المقارنة بالكنترول"، أو "مقارنة بالماملتين أ، و ب".

ب - لا يصح أيضا القول إن "النباتات التي سمدت بالنيتروجين كانت أكثر اخضرارًا"، بل يجب إكمال المقارنة لبيان طبيعة المعاملة القارن بها؛ أهى الكنترول؟، أم معاملة التسميد بالحديد؟، أم بالسماد الكامل؟ ... إلخ.

ج - لا يصح كذلك القول إن "المعاملة X كانت أكثر تأثيرًا في المحصول"، بل يجب توضيح ماهية المعاملة أو المعاملات التي كانت X أكثر منها تأثيرًا.

٣ – لابد أن يكون طرف المقارئة متوافقين Interdependent ولا يجوز أن يكونا مستقلين Independent فمثلا .. ليس من المنطقى القول إن "البذور التي أعطيت المعاملة س أنبتت وأنتجت محصولاً مقارئة بالبذور التي اعطيت المعاملة ص التي لم تنبت"؛ ذلك لأن البذور التي أعطيت المعاملة س أنبتت محصولاً ، سواء أقورنت بالبذور التي أعطيت المعاملة ص، أم لم تقارن. والصحيح في حالة كهذه القول إن "البذور التي أعطيت المعاملة ص فلم أعطيت المعاملة س أنبتت وانتجت محصولا، أما تلك التي أعطيت المعاملة ص فلم تنبيت" (عين ١٩٩١ لا ١٩٩١ - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لملوم البساتين - العدد السابع من المجلد السابع).

الدقة في هجاء الكلمات وطريقة كتابتها

نعرض في ملحق رقم ٣ لعديد من الكلمات التي يكثر الخطأ في هجائها أو قد تكتب بطريقة خاطئة، وذلك نقلاً عن Day (١٩٩٥).

عدم إضفاء صفة النسبية على المطلق

إن الكلمات ذات المعنى المطلق لا يصلح تحويرها، وتعد الكلمات المحورة لهـا زائـدة وغير دقيقة، ومن أمتلة ذلك ما بلي

complete dead
extinct fatal
final honest
horizontal impossible
inferior lifeless
perfect permanent
rare safe

rate safe
straight unique
universal vertical
immediate perfect

ومن هذا المنطلق . فإن صفة مثل unique أو perfect لا يمكن توصيفها بتعبيرات من قبيل somewhat perfect أو somewhat unique فلا يمكن إضفاء صفات النسبية على المطلق

عذا إلا أن التحوير وارد في بعض الأحيان، مثل.

nearly complete very honest nearly horizontal quite safe

الوضوح وتجنب الغموض والتباس المني

يُراعى في هذا الشأن، ما يلي

۱ - يحدث الغموض والتباس المعنى ambiguity عند استعمال كلمات أو أشباه جمل أو جمل بمكن أن تعطى أكثر من معنى

٢ - كنبرا ما ينسأ غموض المعنى بسبب الاختيار غير الموفق لترتيب وتركبت الكلمات وأشبه الجمل في الجملة (وهو ما يعرف بالـ syntax) وكمشاك على ذلك .
 لاحظ تغير المعنى في كل من الجمل الست التالبة لمجرد تغيير موضع كلمة 'only'

أسلوب الكتابة العلهية

- Only I tested the bell jar for leaks yesterday.
- I only tested the bell jar for leaks yesterday.
- I tested only the bell jar for leaks yesterday.
- I tested the bell jar only for leaks yesterday.
- I tested the bell jar for leaks only yesterday.
- I tested the bell jar for leaks yesterday only.

٣ -- كذلك فإن الغموض والتباس المعنى قد ينشأ من الاختيار الخاطئ للضمير؛ علمًا
 بأن ذلك يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا في الكتابة العلمية على الرغم من شيوعه بكل أسف.

٤ - كما أن الغموض والتباس المعنى كثيرًا ما ينشأ نتيجة للاستخدام الخاطئ لأدوات التنقيط، والتى تعد - بالنسبة للكتابة - كعاملات الطريق بالنسبة للقيادة، ولا شك أن الفاصلة comma تُعد من أكثر أدوات التنقيط استخدامًا، وهى توجه القارئ إلى المواضع التى يتعين الإبطاء عندها فى القراءة، ليمكن التمعن فى الجملة بطريقة معينة. وتوجد قواعد كثيرة لاستخدامات الفاصلة، كما أن استخدامها فى مواضع معينة قد يكون إجباريًا أو اختياريًا، حسبما إذا كانت ضرورية لمنع إساءة فهم الجملة أم غير ضرورية (عن ١٩٩٦ Alley).

ه - كثيرًا ما نقراً عبارات من قبيل: 'Differences were not observed among'، وتلك عبارة مبهمة؛ لأنها قد تعنى أنه لم توجد اختلافات، أو أن الباحث لم يبحث عن الاختلافات. وإذا كان الاحتمال الأول هو المقصود فمن الأفضل إعادة كتابة الجملة على الصورة التالية:

'There were no differences among...'

٦ - من الكلمات التى تفيد المطاطية، وتوحى بعدم الثقة أو الوضوح، وعدم الحرزم والجزم، والتى يجب تجنبها أو الإقلال منها قدر المستطاع، ما يلى (عن ١٠٠٠):

أ - أفعال .. مثل:

appear postulate suggest seen may be speculate

100

presumably probably possibly apparently unlikely seemingly المعلق المعل

أما العبارات التي من قبيل more or less (بمعنى أن الأمر يتحمل الزيادة أو النقصار قليلا)، و so so (بمعنى "نُصُ نُصُ") فهي لا تصلح إطلاقا للكتابة العلمية.

٦ - يتعين عدم الخلط ببن ما وجده الباحث فعلا وبين ما يعتقد أنه قد حدث من أمثلة الحالات التي يتكرر فيها اعتقاد الباحث أن أمرًا ما قد حدث، بينما هو لم يقم بالتأكد من صحة ذلك الأمر، ما يلي (تأخذ العبارات الخطأ الرمز -. بينما تأخذ العبارات الصحيحة الرمز +).

مثال رأ)

- The rate of X was significantly lower under A than under B

الحقيمة هي أن الباحث لم يقم بتقدير المعدل (وهو التغير في وحدة الـزمن)، وإنما قدّر فقط وحدات قياس في أوقات معينة وبذا تكون صحة العبارة·

+ X occurred later under A than under B

مثال (ب)

-- Primary organs were thinner and longer

لحقيقة هي أن البحث لم يقم بإجراء أية قياسات في هذا الشأن، وإنما كانت محرد ملاحظات فقط ولذا تكون صحة العبارة

+ Primary organs appeared to be thinner and longer

مناك (حــ)

- ... leaves were photosynthetically active.

الحقيقة هي أن الأوزان بَدَتْ طبيعية، بينما لم يتم قياس معدل البناء الضوئي. وبدا .. تكون العبارة الصحيحة:

+ ... leaves presumably were photosynthetically active.

(عن ١٩٩٤ W. J. Lipton – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العدد الحادي عشر من المجلد العاشر).

تبسيط اللغة

إن تبسيط اللغة المستعملة في الكتابة العلمية يبقى هو أفضل وسيلة لتحسين لغة البحث؛ علما بأن التعقيد غير اللازم ينشأ من الاختيار غير المناسب لكل من الكلمات وأشباه الجمل والجمل.

الكلمات المعقدة غير الضرورية

نجد أن كثيرًا من الكلمات المستعملة في الكتابة العلمية لا تضيف أي دقة أو وضوح للمعنى المراد، بينما تضيف إلى التعقيد. ويبين جدول (١-٢) أمثلة معقدة – ليس من الضروري استعمالها – من كل من الأسماء، والأفعال، والصفات، وأنواع من الحال. ونجد أن لعظم تلك الكلمات المعقدة صفات مميزة، فمثلاً نجد أن كثيرًا من الأفعال غير الضرورية المعقدة تنتهى با ize، إلا أن كلمات، مثل minimize، ولكنها واضحة المعنى (عن ١٩٩٦ Alley).

جدول (٣-١): أمثلة لبعض الكلمات المعقدة غير الضرورية.

البديل	المثال	نوع الكلمة
familiarity	familiarization	الأسماء nouns
can function	has the functionability	
can oberate	has the operationability	
use	utilization	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

تابع جدول (۲-۱).

البديل	الثال	توع الكلمة
cause	facilitate	الأفعال verbs
end	finalize	
assess	prioritorize	
use	utilize	
mentioned	aforementioned	الصفات adjectives
disercte	discretized	
individua)	individualized	
personal	personalized	
first, second, third	firstly, secondly, thirdly	الظرف أو الحال adverbs
previous	heretofore	
until now	hitherto	
with	therewith	

ومن أمثلة الكلمات الأخرى التي يمكن استعمال كلمات أبسط منها. ما يلي (عن Malforms

يستعمل	بدلاً من استعمال
improve	ameliorate
ahout	approximately
begin	commence
list	enumerate
finish, complete	finalise
rank	prioritise
uso	utilise
choice	viable option

الجمل المعقدة غير الضرورية

كثيرًا ما نرى في الكتابة العلمية أن الجمل المستعملة معقدة بصورة غير ضرورية، عهى غالبا تكون في حدود ٣٠ كلمة. بينما هيي - عبادة - لا تزبيد عبن ٢٠ كلمية في

الصحافة، فضلاً عن أن الجمس في الكتابة العلمية غالباً ما تكون ملتفة حول بعضها فيما يُراد إبرازه من معنى (تكون convolvulated).

على الرغم من أن استعمال الجمل القصيرة يعد أمرا مرغوبًا فيه، إلا أنه يلزم كذلك استعمال الجمل المتوسطة الطول والطويلة لأجل التنوع وإبراز المعنى؛ علما بأن عدم تعقيد الجملة يُعد أمم من تقصيرها. وتعد الجملة معقدة عندما تحتوى على أفكار كثيرة عن اللازم، ويصعب استيعابها، ويزداد الأمر سوءًا عندما لا تقدم الجملة معلومة مفيدة للقارئ.

ولكى تكون الجملة غير معقدة فإنها يجب أن تدور حبول فكرة واحدة وألاً تدور بالقارئ حول المعنى المراد دون النص عليه بوضوح. هذا .. وتكون الجملة الطويلة معقدة السادة - عندما تلاحظ وأنت تقرؤها أنها طويلة، بينما لا تعد الجملة الطويلة معقدة إن لم تلاحظ ذلك الطول أثناء قراءتك لها، حيث تستوعب المعلومة مع استمرار القراءة دونما مشاكل (عن 1997 Alley).

يمكن قياس سهولة قراءة وفهم ومتابعة ما قمت بكتابته بإجراء أحد الاختبارات الخاصة بذلك، والتي تعرف باسم readability tests.

ويقحه Sides (1999) اثنان من تلك الاحتبارات، كما يلى،

أولا: اختبار الـ Gunning's Fog Index

يهدف هذا الاختبار إلى التوصل إلى رقم على مقياس لمستوى تعليم القارئ، ويجرى كما يلي:

۱ - قم باختيار جزء من التن يكون طوله في حدود ۱۰۰ كلمة وينتهي عند أقرب نقطة تنتهي عندها جملة. ولزيادة دقة الاختبار يفضل أن يكون الجزء المختار من وسط المتن، مع استبعاد المقدمة والاستنتاجات، وهي التي تكتب - عادة - بأسلوب يختلف عن بقية المتن.

٢ - احسب عدد الجمل في الجزء المختار.

- ٣ حسب متوسط طوب الجملة السبقة عدد كلمات الحراء البحدار على هدد الحمال
- ٤ احسب عدد الكنفات الطويبة، وهي اسي تحدوي على ثلاثه مقابلغ فكبر، والتعام الأعلام، والكلمات التي أصبحت بتكون من ثلاثة مقاطع فأكثر بسبب ما قد تعصمته من لاحقات أولية أو نهائية، وكذلك الكلمات التي تتشكل من كلمتين تحتوى كل منهما على مقصع واحد أو مقطعين
 - ه أضف عدد الكلمات الطويلة إلى متوسط طول الجملة
 - ٦ اضرب الناتج في ٤ ٠

ثَانيًا: احْتبار الـ Flesch Readability Scale

يعد هذا الاختبار أدق من سابقه. ويجرى على أى جزء يتم اختياره كما يلى

- ۱ احسب العدد الكلى للكلمات (A)، والعدد الكلى للجمل (B)، والعدد الكلى للمقاطع (C)
 - B على A على (D) بقسمة A على B حال الجملة (D) بقسمة A على B
 - ٣ اضرب النابج في ١٠١٥ لتحصل على القيمة (٤) التي تكون في حدود (٢٠)
- ځ اقسم عدد المقاطع (C) على عدد الكلمات (A)؛ لتحصل على متوسط طول
 الكلمة (F)
 - ه اضرب F في ٨٤،٦ لتحصل على القيمة (G) التي تكون في حدود (١٥٠)
 - (H) القيمة (G) التحصل على القيمة (H)
 - ۷ اطرح (H) من ۲۰۶ ۸۳۹ لتحصل على الـ Flesch Score اطرح

٨ - حدُّد موضع القيمة المتحصل عليها على مقياس من صفر إلى ١٠٠، كما يلى:

مدى سهولة القراءة	التيمة
سهلة جدًّا	1 + + - 9 +
سهلة	4
سهلة إلى حد ما	A•-V•
<u> قياسية</u>	V+1+
صعبة إلى حد ما	40.
معبة	04.
صعبة جدًّا	صقر۳۰۰

انسياب الأفكار المروضة على القارئ

يعنى بانسياب الأفكار المكتوبة الانتقال المريح والمنطقى من جملة لأخرى، ومن فقرة لأخرى، ومن فقرة لأخرى، ومن المتن إلى المعادلات ... إلخ؛ انتقال يجعل القارئ يشعر - تلقائيًا - بالاندماج التام مع المادة المكتوبة.

ويتحقق ذلك بمراعاة ما يلى:

ان خير وسيلة لربط الجمل معًا هي استعمال الكلمات الرابطة لربط الجمل معًا هي استعمال الانتقالية التي تربط بين المعاني، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

الكلمات والعبارات المناسبة	الحدث
moreover, further, furthermore, besides, and then,	الإضافة أو الاستمرار في نفس
likewise, also, nor, too, again, in addition, equally	الفكرة
important, next, first, second, third, in the first	
place, finally, last, similarly	
in like manner, similarly, likewise	المقارنة
but, yet, and yet, however, still, nevertheless, on the	إبراز التعارض
other hand, on the contrary, even so,	
notwithstanding, for all that, in contrast to this, at	
the same time, otherwise, nonetheless	

الكلمات والعبارات المناسبة	'فدف
here, beyond, nearby, opposite to, adjacent to, on	تحديد الوقع أو الكانة
the opposite side	
to this end, for this purpose, with this object	تحديد الهدف
hence, therefore, accordingly, consequently, thus,	إبراز النتيجة
thereupon, then	
finally, moreover, furthermore,	لتقديم آخر أو أهم نقطة
e.g., for example, to illustrate, for instance, namely,	لتقديم مثال
indecd, specifically	,
but, nevertheless, however, on the contrary,	لإظهار أن الاختلاف أمم من
conversely	الفكرة السابقة
as a result, for this reason, because, therefore,	لإظهار السبب والتأثير
consequently	
after, next, as, then, before, until, during, when, in	لبيان الوقت
the future, while, since	
in conclusion, to summarize	للتلخيص أو لوضع نهاية

ومن الأمور التى تجب مراعاتها – بشأن استخدامات أدوات الربط هذه – عدم بدء جملة – يُراد فيها التعبير عن التضادية – بكلمة while ، ولكن يمكن بدؤها بكلمة مثل although ، أو أحيانًا بكلمة since ، ذلك لأن كلمة while تعطى الإحساس أو الانطباع بالحديث عن الوقت (أى خلال وقت معين) أما although ، والمنطباع بالرغم من"، أو "مع العلم أن" ومع أن Since تعطى – هى الأخرى – الإحساس بالوقت – فإنها تعنى كذلك "بسبب" أو "باعتبار أن".

٢ - عدم ترك تغرات في المنطق بالقفز في الأفكار دون الربط المنطقي بينها.

۳ - یجب أن تستقیم المعادلات مع المن الذی یسبقها وذلك الذی یعقبها (عن ۱۹۹۸ Alley).

الاستعمال - غير المفرط - لضمير المتكلم

لقد جرى العرف على كتابة البحوث العلمية بصيغة غير شخصية؛ الأمر الذي يُعتقد في مجال التفافة العلمية بأنه أكثر موضوعية، وأنه يضفي على البحث الهيبة والاعتبار وعادة ما يقترن ذلك الأسلوب بتراكيب لغوية مبينة للمجهول، ومع تجنب استعمال ضمير المتحدث.

هذا . إلا أن التجنب التام لاستعمال ضمير المتحدث لا هو بالضرورى، ولا هو مرغوب فيه ، كما أن أعدادًا متزايدة من محررى الدوريات العلمية يعتقدون فى صحة ذلك الرأى. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن بعض الدوريات العلمية لا تسمح باستعمال ضمير المتحدث، إلا أن حصرًا لأكثر من ٢٠٠ دورية لم يتبين منه وجود تعليمات بذلك ضمن الـ Instruction to Authors الخاصة بتلك الدوريات. ولذا .. يُعتقد بأن الاعتماد على صيغة المبنى للمجهول فى الكتابة العلمية يرتبط بالعرف السائد أكثر منه كمتطلب رسمى.

إن استعمال صيغة ضمير المتحدث يكون غالبًا أقصر، وأبسط، وينجه نحـو الهـدف مباشرة. قارن – مثلاً – أزواج العبارات التالية:

we contend	مع	the authors are prepared to argue
we thank	مع	the authors wish to thank
we recommend	مع	the authors recommend
		(عن Mathews وآخرين ۲۰۰۰).

إن استعمال ضمير المتكلم (I أو we) كثيرًا ما يفيد في الوصول إلى المعنى المراد بصورة مباشرة، ولا بأس على الاطلاق من استعماله طللا كان التركيز على العمل ذاته وليس على شخص الكاتب؛ الأمر الذي يتحقق باستعمال ضمير المتكلم عندما يكون الأمر يخصه فعلاً (مثل I assumed بدلية في بداية الجمل، وهي المواضع التي يكون عليها التركيز؛ فيؤجل استعمال ضمير المتكلم إلى ما بعد التقديم في بداية الجملة بظرف أو بشبه جملة غير محددة infinite phrase ، أو بعبارة غير مستقلة dependent clause (عن 1997 Alley).

ونقدم — فيما يلى - مثالا استخدم فيه مؤلفي البحث ضمير المتكلم 'we' ثلاث مرات

في مستخلص البحث (العدد الرابع للمجلد ٢٣ لعام ٢٠٠٤ في دورية EMBO) Journal)

We have used activation tagging with T-DNA carrying caultflower mosaic virus 35S enhancers to investigate the complex signaling networks underlying disease resistance in Arabidopsis From a screen of ~5000 lines, we identified constitutive disease resistance (CDRI) encoding an apoplastic aspartic protease, the overexpression of which causes dwarfing and resistance to virulent Pseudomonas syringae. These phenotypes reflect salicylic-aciddependent activation of micro-oxidative bursts and various defense-related genes. Antisense CDRI plants were compromised for resistance to avirulent P. syringae and more susceptible to virulent strains than wild type. CDR1 accumulates in intercellular fluid in response to pathogen attacks. Induction of CDR1 generates a small mobile signal, and CDR1 action is blocked by the protease inhibitor pepstatin and by mutations in the protease active sites. We propose that CDR1 mediates a peptide signal system involved in the activation of inducible resistance mechanisms.

هذا . إلا أنه يتعين عدم الإفراط في استخدام ضمائر المتكلم، والحـذر مـن اسـتخدام عد التي مفيد التعظيم - بإحلالها محل I حينما يكون للبحث مؤلف واحد

هذا عند الكتابة بالإنجليزية، أما عند الكتابة بالعربية فإن الأمر يختلف، ويوصى بأن يستخدم بدلاً من ضمير المتكلم كلمات من قبيل الكاتب والمؤلف، والباحث ... إلخ. وحتى إذا استخدمت كلمات كهذه .. فإنه يجب ألا يكثر الكاتب من استخدام أساليب، مثل "ويرى الكاتب"، "والمؤلف لا يوافق"، "والباحث يميل"، ... إلخ، وأن يستخدم بدلاً منها أساليب مثل: "ويبدو أنه"، "ويظهر مما سبق بيانه"، "ويتضح من ذلك"، "وتُبرز الحقائق المعروفة عن هذا الموضوع" ... إلخ.

وإذا اضطر كاتب العربية إلى استعمال ضمائر المتكلم يجب أن يتذكر أن الحديث عن النفس غير محبب غالبا للقارئ والسامع، ويتعين عليه تجنب استخدام العبارات التى توحى بعدم التواضع أو الإعجاب بالنفس، فمثلا .. لا يكتب "إن الأبحاث التى قمت بها تجعلنى أعتقد إلخ"، وإنما يكتب "يُستدل من نتائج الدراسة على أن إلخ"،

ولا يكتب "لا أوافق هذا الكاتب على ... إلخ"، وإنما يكتب "تختلف نتائج هذه الدراسة عما توصل إليه ... إلخ" (عن شلبي ١٩٦٦ بتصرف).

استخدام صيغة الأسلوب المباشر (المبئى للمعلوم)

إن الصيغ التي يبرزها الفعل voice تكون إما من خلال الفاعل (مثل: we إن الصيغ التي يبرزها الفعل voice تكون إما من خلال المفعول به (conducted)، وتلك صيغة المبنى للمجهول passive voice، وهي الصيغة المبنى للمجهول passive voice، وهي الصيغة التي تتضمن – عادة أحد صور الفعل be ، وينتهي فيها اسم المفعول غالبًا – وليس دائمًا – إما بـ ed، وإما بـ en.

ومن أمثلة أشباه الجمل الـ passive كلا من:

were studied is being considered will be examined

فمن ذا الذى قام بأى من هذه الأفعال؟ إنه يظل مجهولاً لعدم أهميته، أو قد يـذكر مسبوقًا بـ by. ويعد الـ passive voice مناسبًا عندما لا يكون بيان السم القاعـل مهمًا، بينما يكون الـ active voice هو الأنسب عندما يكون بيان الفاعل ذا أهمية.

وعلى الرغم من التزام كثير من الباحثين بالـ passive voice في كتاباتهم بدرجة كبيرة فإن الـ active voice يكون أكثر دقة وحسمًا، ويستخدم عددًا أقل من الكلمات عما في حالة الـ passive voice، علمًا بأن الـ active voice هـو طريقة الأداء الطبيعية لمعظم الناس حينما يتكلمون أو يكتبون، وهو يضيف طاقة إلى ما تكتبه، ويجبرك أن تقرر ما تريد قوله، بينها قد يخفى الـ passive voice ما تريد بيانه ويضفى على كتابتك نوعًا من الضبابية.

ولتوخيع أهمية الـ active voice - مقارنة بالـ passive voice - من حيث قوة التعبير الله التالية:

صورة الـ active voice المكنة	صورة الا passive voice		
We recommend	It is recommended by the authors of the present study that		
Lying on its back, the animal could not use its legs.	The animal was observed to be situated in dorsal recumbance which had the effect of rendering its legs useless.		
Johnson's data probably indicated	The data which were obtained by Johnson were probably indicative of		
We obtained these results	The following results were obtained		
We need a sustained coordinated effort	It is discovered that a sustained coordinated effort will be required		
We (I) assumed that	It was assumed that		
We (I) think that	It is thought that		
We (I) believe that وأو			
أو Others stated that			

(عن Mathews وآخرین ۲۰۰۰)

ولا تقتصر صيغة الأسلوب المباشر على استعمال ضمير المتكلم (I، و we)، ولكنها تكون – كذلك – مؤثرة وأقوى تعبيرًا عند استعمال الضمير الثاني، كما في الأمثلة التالية (عن النشرة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العددين التاسيع من المجلد السابع. والعاشر من المجلد الحادي عشر، وفيها Passive voice و A وعثر العاشر من المجلد الحادي عشر، وفيها Passive voice و عشر، وفيها السابع. والعاشر من المجلد الحادي عشر، وفيها Passive voice و عشر، وفيها السابع.

- P- , browning was observed only on washed fruit.
- A-. only washed fruit browned.
- P- Dry matter production was significantly higher for A than for B or C.
- A- A produced significantly more dry matter than B or C.
- P- In apple trees, .. A uptake was greater than B uptake.
- A- Apple trees absorbed more A than B

أسلوب الكتابة العلهية

- P- Cultivar M showed an initial period with high production of R.
- A- Cultivar M initially produced much R.
- P- Volatile evolution from flower buds was significantly higher than...
- A- Flower buds evolved significantly more volatiles than...
- P- There was no difference in the hight of treated and control plants.
- A- The heights of treated and control plants were similar.
- P-There was no difference in the appearance between X and Y.
- A- The appearance of X and Y was similar.
- P- Yields were not different.
- A- Yields were about the same.

تَجِنْبِ استَخدام الأسلوبِ "الْذكوري" في الكتابة

يشيع استخدام الأسلوب "الذكورى" في كتاباتنا على الرغم من أن ذلك يتم - غالبًا - دون قصد وبدون وعى، ويعطى Mathews وآخرون (٢٠٠٠) هذا الموضوع حقه من الاهتمام.

فمن بين الأمثلة على الكتابة "الذكورية" يعرضون ما يلى:

- Hard-driving veterinarians in private practice should take more time for their wives and children.
- Fuch's endothelial dystrophy in man occurs with a predilection for aged females.
 - The client's behavior was typically male.
 - The study included 10 men and 16 females.
- The researchers were surprised to find so many cautious men and timid women.

ففى كل عبارة من تلك المبينة أعلاه يتضح تحيز الكاتب اللاشعورى نحو جنس الرجال.

ويقدم المؤلفون ستة بدائل للتخلص من هذا التحيز الذكورى، كما يلى.

١ - استخدام مصطلح محايد "جنسيًا" حين الكتابة عن الآخرين:
 فيدلاً من:

man; mankind; man on the street

يستخدم:

the human race; humankind, people; work force, personnel; average person

٢ - مراعاة الحساسية للبدائل في الألقاب وكلمات الاستهلال:

فيدلاً من:

spokesman; policeman; stewardess

يستخدم:

speaker, representative, police officer; flight attendant

٣ - تستخدم صيغة الجمع ما أمكن ذلك، ولكن مع تجنب الخطأ في قواعد اللغة:
 فهذا تعبير ذكورى:

A doctor should advise his patients.

وهذا تعبير خاطئ لغويا

Every doctor should advise their patients.

وهذا تعبير أفضل.

Doctors should advise their patients.

٤ - استبدال صيغة الملكية للشخص المفرد بأدوات:

فيدلاً من:

Have the scientist send his manuscript to Dr Blow

الأفضل:

Have the scientist send the manuscript to Dr Blow.

وبدلاً من ·

Each technician must be sure that he/she signs his/her time card.

الأفضل ولكن تعوزه الكياسة:

Each technician must be sure to sign his or her time card.

الأفضل:

Each technician must be sure to sign a time card.

ه - مخاطبة القراء بصورة مباشرة:

فبدلاً من:

If the veterinary researcher cannot mail in his samples, he should ask his assistant if she can do it.

الأفضل:

If you cannot mail in your samples, ask your assistant to do it.

وبدلاً من:

A nurse must be sure that she uses disposable syringes.

الأفضار:

Nurses must use disposable syringes.

٦ - تستخدم صيغة المبنى للمجهول:

فبدلاً من:

Each conference participant should have received his schedule.

يغضل (ولكن دون الإكثار من تلك الصيغة):

Schedules should have been received by conference participants.

الاختيار النناسب لزمن الفعل في مختلف أجزاء البحث أو الرسالة

القاعدة العامة فى اختيار صيغة الفعل فى الكتابة العلمية - أيكون فى الماضى أم فى المضارع - أن كل ما انتويت عمله (أهداف البحث)، وكل ما قمت بتنفيذه (المواد وطرق البحث)، وكل ما حصلت عليه من نتائج (النتائج) يكتب فى صيغة الماضى، وكل الحقائق العامة - سواء أكانت تلك التى تُقدِّم بها للبحث (المقدمة)، أم تلك التى حصل

عليها الأحرون (استعراض الدراسات السابقة)، أم ما تتوصل إليه أنت من ستنتاجات (غي لمانسه)، وكل ما نبه إسارة إلى مواقع عنرض السابح سنواء كانت تبك المواتع حداراً أد المكال أغي اللتائج) بكتب بصبغه الحاصر

وبجدر النتوبه إلى أن الإشارة إلى للنبائج التي حصل عليها الآخرين كحمائق عامه في العمل المسارع هو أسلوب أخلاعي يؤكد الثقة فيما وصلوا إليه، أما تعاثم دراستك ذابها لتي لم تنسر بعد ولم تصبح بعد حقائق عامة فإنها بكتب لي سعل لمضيء ولكن يمكنك الإسارة الى تتابحك تلك ذاتها – في بحيث لاحين -- في صيغة الفعيل لمصارع، بعد أن تكون قد اصبحت حقائق عامة

أما إذا كان هناك تصارب في النقالج التي توصل إليها الآخرون في الموضوع أواحد فإن ذلك يعنى أن النتائج التي توصلوا إليها لم ترق - بعد - إلى مرتبه الحقائق العاملة، وبتعين لذلك الإسارة إليها في الفعن الماضى كذلك يستخدم الفعل الماضى عندما تقترن الإشارة إلى نتائج الآخرين بأفعال من قبيل showed. أو concluded

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع – بل إنه من الضرورى – أن يتقلب الفعل المستعمل في الجزء الواحد من البحث أو الرسالة بين صيغتى الماضى والحاضر حسب الحالة ومتطلبات الجملة كما يحدث – أحيانًا - ذلك التقلب بين صيغتى الفعل في الجملة الواحدة، كما يحدث – مثلا – عندما تتحدث عن نتيجة ما حصلت عليها في الدراسة (في الفعل الماضى) وتقارنها في نفس الجملة بنتائج توصل إليها آخرون في موضوع قريب الصلة (في الفعل الحاض) (عن Mathews)

استعمالات الفعل المضارع

تُكتب الحقائق العامة، والإشارات إلى الأمور الثابتة، وحالات التعميم تكتب كلها في الفعل المضارع وعندما تُنشر البحوث في دوريات علمية محكمة، فإن نتائجها تصبح معلومات موثون بها، ومن ثم يستخدم الفعل المضارع عند الكتابة عن تلك المعلومات رومي التي لا تكون بالضرورة حقائق مؤكدة) كذلك يتعين عند الإشارة إلى الدراسات

السابقة - مع ذكر المؤلف بين قوسين (أو في تنذييل) - أن تكون الجملة في الفعل الضارع. وبهذه الطريقة يُعطى العمل العلمي احترامه .. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- Serelogical tests commonly are used for the diagnosis of *Clavibacter sepdonicum* in potato.
 - Several reports (2, 4, 8) describe similar findings.
- The investigation of Graff (1932) show that the structure is a true perithecium.
- This phenomena determines the absorption coefficient of the tissue (Christensen et al., 1978).

أما عند تضمين اسم مؤلف البحث في الجملة – أى عدم كتابته بين قوسين – فإنه قد يمكن استعمال الفعل المضارع أو الماضي مع اسم المؤلف، إلا أن جـز، الجملة المذى يشير إلى العمل العلمي ذاته يستمر كتابته في الفعل المضارع .. ومن أمثلة ذلك ما يلى:

- Smith (1975) showed that streptomycin inhibits growth of the disease organism.
 - Jones (1978) does not believe that streptomycin is effective.

كذلك يستعمل الفعل المضارع عند الإشارة إلى الجداول والأشكال، ولكن يستخدم الفعل الماضي عند الإشارة إلى مضمونها .. ومثال ذلك:

Antibodies occurred in 11% of our mice, as Table 1 indicates.

استعمالات الفعل المضارع التام

يُعد الفعل المضارع التام present perfect مناسبًا للاستخدام حينما تكون الملاحظات قد تكررت أو استمرت من الماضي إلى الحاضر .. ومثال ذلك ما يلي:

Variety evaluation has been studied under many environmental conditions.

These pesticides have been shown to be very effective.

استعمالات الفعل الماضي

يستعمل الفعل الماضي في مناقشة النتائج التي لا يمكن تعميمها؛ كنتائج الدراسات

وسى أحربت بحث ظروف بيئية خاصة، بحيث أنها لا تتعلق إلاَ بظروف تلك الدراسة، وعاده ما بقع المدائج الرفعية ضمن هذا الإطار لاستعمال الفعل الماضى ومن أميلة ذلك ما يلى

Barber (1980) reported that 28% of the 396 wasps in this study showed signs of parasitism

وعلى الرغم من صحة النص على "Barber (1980) reports". فإن استعمال فعليين مانسين في أول الجملة وآخرها بعد ألطف وأكثر انساقا عن استعمال فعيل مضارع في أول الحملة وفعل عاض في آخرها

كذلك يسعمل المعلل الماضى فى الإنسارة إلى منا وجدته فى البحث الذى قمت بإجرائه، لأنه بذكر لأول مره فى هذا البحث الذى تكتبه، ولم يُصبح -- بعد حقائل معلومه وعندما تكتب أو يكتب آخرون عن بحثك بعد نشرة فإنه يمكن أن بستعمل معه الفعل المضارع كأى بحث آخر (عن Mathews)

وَوَاكُيدًا عَلَى مَا أَسَلَفِنَا بِيَانِهُ، فَإِنَ الْفِعَلِ الْمُسَتِخِدُهِ يَكُونَ فِي مُعْتَلَفِ أَجَـزاء البدئ أو الرسالة، كما يلي:

١ - يكتب المختصر أو الملخص، واستعراض نتائج الآخرين (خاصة المتضارية منها).
 والمواد وطرق البحت، والنتائج المتحصل عليها في الزمن الماضي

٢ -- تكتب الحقائق العامة -- في كل من المقدسة، واستعراض الدراسات السابعه،
 والمنافشة -- في الزمن الحالى، أي المضارع

وللاحط لليما سبق — أن الحقائق العاصة التلى ترد ضمن استعراص الدراسات السابقة تكتب في القعل المضارع، بلنما يُكتب ما حصل عليله أي من الساحلين السار إليهم في الفعل الماضي

٣ – يُكتب الهدف من الدراسة – ضمن المقدمة – في الفعل الماضي، لأنشا نتحدث
 عن دراسة تم انجارها بالفعل، وبختلف ذلك عما في مشاريع التحدوث – التبي لم تبدأ
 بعد – واسى بكتب فيها الهدف من الدراسة في الفعل المضارع

٤ - يستخدم الفعل المضارع عند الإشارة إلى مضمون الجداول والأشكال، بينما يستخدم الفعل الماضى عند وصف النتائج ذاتها؛ فيقال - مثلاً - إن قياسات طول النبات توجد فى جدول كذا، بينما يقال إن معاملة كذا أحدثت زيادة معنوية فى طول النبات.

ه - يستخدم في المناقشة الفعل الماضي عند الاستشهاد بالنتائج المتحصل عليها،
 بينما يستخدم الفعل المضارع عند التعليق عليها، أو عند استخلاص حقيقة عامة منها.

عدم إضفاء الصفات البشرية على غير العاقل

إن إضفاء الصفات البشرية على غير العاقل – وهنو منا يعرف باسم Anthropomorphisms – هو خطأ شائع ومقبول اجتماعيًّا في حياتنا اليومية، وأمر جائز في المجال الأدبى، ولكنه خطأ غير مقبول في البحوث العلمية. صحيح أن النبات كائن حيى، ولكن لا يجوز أن تنسب إليه صفات إنائية كالقدرة على التفكير، والاختيار العقلاني، لأن ذلك يغلق الفكر أمام الأسباب الحقيقة للنتائج المتحصل عليها.

- ونذكر فيما يلى بعض الأمثلة Examples لأخطاء من هذا القبيل وحلولاً (S) ونذكر فيما يلى بعض الأمثلة ١٩٩٣ الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم الباتين العدد الثامن من المجلد التاسم):
 - E) ... varieties can roll their leaves... to escape stress
 - S) ... varieties roll their leaves and thereby escape stress
 - E) ... to gain a better competitive advantage
 - S) ... and, therefore, will gain a better competitive advantage
 - E) ... better adapted by increasing its leaf area
 - S) ... an increase in its leaf area makes the plant better adapted
 - E) ... populations have high reproductive efforts
 - S) ... populations have high reproductive capacity
 - E) ... may be an attempt by the plant to adapt itself to
 - S) ... may be a defensive (or, adaptive) response of the plant to...

أصول إعداد ونبشر البحوث والرسائل العلهية

- E) Trees attempt to .
- S) Trees tend to
- E) A tree can allocate, by increasing.
- S) An increase in can result in the allocation of.
- Plants prefer nitrate nitrogen
- S) Plants preferentially absorb nitrate nitrogen
- This species (a plant) has been plagued by
- S) This species has been affected (or infected) by.

ذكر الأمور بمسمياتها حتى وإن كانت بغيضة على النفس

يتعين في الكتابة العلمية أن تذكر الأمور بمسمياتها. وألا نلجاً إلى لطف التعبير عن شي بغيض، فيما يُعرف باسم euphemsis؛ فمثلاً لا نكتب عن حيوانات التجارب التي نفقت أثناء إجراء الدراسة عليها أنه أضُحُي بها sacrificed، وإنما أنها قُتلت لا للقاها بسبب المعاملات التجريبية التي تعرضت لها)، ولا نقول عن أفراد ماتوا (مثلاً بسبب التعرض لتسمم أو لرض ما) بأنهم passed away، وإنما تستخدم الكلمة الواقعية، وهي أنهم died (عن Day).

تجنب فرض الرأى على القارئ

يجب عدم استعمال العبارات التي تفرض رأيًا معينًا - حاسفًا ومؤكدا - على القارئ، مثل ·

The data show beyond question

It is obvious.

There is no doubt

كذلك فإن البدء بمناقشة النتائج مباشرة (عند وجود جزأى النتائج والمناقشة معا) غير جائز، وإنما يتعين البدء باستعراض النتائج أولا، ليكون القارئ رأيه الخاص عنها قبل الشروع في مناقشتها

استخدامات الأنقاب الفخرية

يتعين حذف الألقاب الفخرية والدرجات العلمية والوظيفية حين الإشارة إلى شخص ما في متن الرسالة أو البحث، ويستثنى من ذلك كل من يأتى ذكره في الثناء – أو في أى مكان آخر – بهدف التذكير بفضله على الباحث؛ كأن يكون قد زود الباحث ببذور أو مواد معينة، أو أسهم بفكرة في توجيه دفة البحث.

أسلوب التعامل مع الكلمات غير الإنجليزية

كثيرا ما تحتوى البحوث - المكتوبة بالإنجليزية - على كلمات غير إنجليزية. ونتعرف في هذا المقام على شروط كتابة تلك الكلمات، وأمثلة لعدد منها من بعض اللغات التي يكثر استعارة كلمات منها في الإنجليزية.

حالات الكتابة بالحروف الأصلية للكلمات بصورة مائلة أو غير مائلة

إن القاعدة العاصة التى تخضع لها كتابة الكلمات غير الإنجليزية (الكلمات والعبارات اللاتينية والمستمدة من لغات ذات جذور لاتينية، مثل: الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية ... إلخ) هى أن تكون بحروف مائلة italicized، إلا أن تطبيق تلك القاعدة يخضع لشروط تتعلق بالمدى الذى وصل إليه شيوع استخدام تلك الكلمات في اللغة الإنجليزية.

هذا إذا كان البحث أو الرسالة باللغة الإنجليزية؛ أما إذا كانا بالعربية .. فقد جرت العادة على كتابة الكلمات اللاتينية فقط بحروف مائلة.

وتبعًا لشرط المدى الذى وصل إليه شيوع استخدام الكلمات والعبارات فى اللغة الإنجليزية، فإنها تقسم إلى ثلاث فئات، كما يلى:

أولا؛ قلمات وحبارات لم ينتشر استعمالها وتكتب بحروف مائلة

لا تعد هذه الكلمات معروفة جيدًا لقارئ الإنجليزية؛ إذ لم تصبح بعد من تراث تلك

اللعة لعدم شبوع استعمالها؛ ولذا .. فهى تكتب بحروف مائلة، ومن أمثلتها ما يلى O الأسماء العلمية لجميع الكائنات الحية (اسم الجنس وما يندرج تحقه من تقسيمات)، مثل Pisum satuum L

- momen novun 0 لاتيني بمعنى "اسم جديد".
- raisan d'etat o فرنسي بمعنى "مبرر أو مسَّوغ للوجود"
- et seq 0 أو et sequentes , لاتيني بمعنى "وما يلى" أو "الصفحات التالية"
- ibiden أو ibidem لاتينى -- بمعنى "في نفس المكان"، وتغيد في البحوث "نفس
 المرجع"
- in the أو loc citato .. لاتيني بمعنى "في المكنان المستشهد به" oc cn o
- op cit o أو opera citato لاتيني بمعنى "في العمل البحثي المستشهد به" in " the work cited
 - a new "جديد de novo Q . بيعنى

т часио بمعنى "في غياب الهواء" أو "تحت ضغط منخفض".

ثانیا کلمات وحبارات آخرة نی الانتشار ویمتلف (لرأی بشأن کتابتها مائلة أم خیر مائلة

أصبحت تلك الكلمات معروفة لدى الكثيرين من قارئى الإنجليزية، كما يعتبرها البعض أنها أصبحت من تراث اللغة الإنجليزية؛ ولذا . فإن الاتجاه الحالى لدى كثير من الدوريات العلمية عو عدم كتابتها بحروف مائلة، إلا أن دوربات أخرى كثيرة ومنها جميع الدوريات العربيه – لازالت تتمسك بكتابتها بحروف مائلة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه بمرور الوقت سوف تنتقل تلك الكلمات والعبارات حتمًا من فئة "نانيا" إلى فئة "ثالثا"، ليكتبها الجميع بحروف عادية غير مائلة

ومن أمثلة تلك الكلمات والعبارات، ما يلي،

- o ın vitro . بمعنى "في الزجاج" وأصبحت تستخدم بمعنى "خارج الكائن الحيّ".
 - in vivo O . بمعنى "في الحياة" أو "خارج الكائن الحيّ".
 - in situ O . بمعنى "في الكان".
 - e.g. 0 (اختصار exempli gratia) . لاتيني بمعنى "على سبيل المثال".
 - i.e. Q (اختصار id est) .. لاتيني بمعنى that is؛ أي إنه".
 - o viz o (اختصار videlicet) . . لاتيني بمعنى 'namely' أي "المسمى هو".
 - cf. o راختصار confer راختصار confer راختصار
 - et al. @ (et alii راختصار) et al. .. (لاتيني بمعنى "وآخرون"
- الاقتباسات؛ للتدليل على النقل عن الاقتباسات؛ للتدليل على النقل عن الأصل المنقول عنه.
 ان النقل عن الأصل صحيح، وأن الخطأ أو الرأى الخاطئ هو من الأصل المنقول عنه.
 - per se بمعنى "بذاته" أو "في ذاته".

ثالثاً: فلمات وعبارات أجنبية الأصل انتشر استعمالها وتكتب بحروف عاوية غير مائلة:

تكتب الكلمات والعبارات اللاتينية المستمدة من لغات ذات جنور لاتينية، والتى أصبحت تجد لها مكانا فى الإنجليزية إلى درجة أنها أضحت – لكثرة استخدامها من صلب اللغة الأنجليزية .. تكتب هذه الكلمات والعبارات بحروف عادية غير مائلة، ولا تحتاج إلى معاملة خاصة، وإن كان بعضها ما يزال يكتب بعلاماته النطقية marks، وخاصة الكلمات ذات الأصل الفرنسي. ومن أمثلة كلمات تلك المجموعة، ما يلى:

- o data o ، و media ، وهي كلمات أصبحت من صلب اللغة الإنجليزية.
 - per cent ⊙ .. بمعنى "نسبة إلى المائة" أو "نسبة متوية".
 - oper annum o . . بمعنى "حوليا" أو "كل سنة".
 - per capita O . بمعنى "لكل فرد".
 - role 0 . . بمعنى "دور" أو "وظيفة".

وتجمع الكلمات اللاتينية التي ينتهي مفردها بـ a- بإضافة e إليها، لتصبح ae- وتجمع الكلمات اللاتينية التي ينتهي مفردها بـ ac إليها، لتصبح ae- ومثال larva مفرد، و larvae جمع).

وتجمع الكلمات التي ينتهي مفردها بـ um- بتغيير الـ um- إلى a (مثال adatum) مفرد، و data جمع).

ومن الكلمات الأحرى خات الأحول الأجنبية - عن الإنجليزية - والتي تكتب غير مائلة ما بلي:

صيغة الجمع الآخذة في الاتشار	جمعها الأصلي	مفود الكلمة
formulas	formulae	formula
memorandums	memoranda	memorandum
serums	sera	serum
appendixes	appendices	appendix
indexes	indices	index

وتوجد قائمة طويلة من كلمات مستعارة من لغات أوربية (معظمها من الفرنسية والإيطالية)، وهي كلمات أصبحت – من كثرة استعمالها – جـزًا من تراث اللغة الإنجليزية، وتكتب بحروف غير مائلة، ولا يوضع تحتها خـط، ولكن تستعمل معها العلامات الصوتية المميزة الخاصة بها كبا في لغاتها الأصلية. وتتضمن القائمة الكلمات التالية

a posteriori	chargé d'affaires	entrepreneur
a priori	cliché	ex officio
ad hoc	communiqué	exposé
ad infinitum	coup d'état	genre
alma mater	debris	habeas corpus
ante bellum	de facto	laissez faire
apropos	denouement	milicu
attoché	dilettante	mores
bona fide	en route	naiveté
carte blanche	entree	par excellence

passé	role	vice versa
pro forma	status quo	vis-à-vis
pro rata	subpoena	visé
quasi	tête-à- tête	weltanschauung
regime	versus	
résumé	via	

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المقبول إقحام كلمات أجنبية لا لزوم لها في البحث المكتوب بالإنجليزية؛ فمثل هذه الكلمات لا تكتب لمجرد أن يتباهى الكاتب بثقافت، وإنما يجب أن تخدم هدفًا من وجودها، أو أن يكون استعمالها مألوفًا.

حالات كتابة الكلمات كما تتطق بلغاتها الأصلية

إذا تطلب الأمر كتابة بعض الكلمات بلغاتها الأصلية - كما في أسماء الباحثين، وعناوين الدوريات العلمية مثلاً - وكانت تلك اللغات لها حروف أبجدية تختلف عن الحروف الرومانية (وهي الحروف المستعملة في اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية المشتقة من اللاتينية، مثل الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية ... إلخ) فإن الكلمات المطلوب كتابتها تكتب بحروف رومانية كما تنطق بلغاتها الأصلية، أي تكتب المكتبة أي تكتب المحلوب كتابتها مترجمة translated؛ فمثلا تكتب "المكتبة الأكاديمية" هكذا. 'Academic وليست مترجمة 'Academic ولا تترجم إلى 'Academic أو 'Academic أو 'Academic كان 'Academic Library'، أو 'Academic Press'، أو 'Bookshop'

ومن أمثلة اللغات التي لا تستعمل الحروف الرومانية كل من: العربية، والعبرية، والبابانية، والصينية، والكورية، والسلافية (متضمنة الروسية). وبالرغم من توفر الحروف اليونانية للكتابة بها – أى باللغة اليونانية – (لأنها تستخدم على نطاق واسع في الرياضيات) فإنه يفضل أيضا معاملة اللغة اليونانية كبقية اللغات التي لا تستعمل الحروف الرومانية.

استخدام العلامات الصوتية للكلمات غير الإنجليزية

يجب الإبقاء على العلامات الصوتيه الميزة diacritical marks على أسماء المؤلفين والشوارع (في العناوين) وفي عناوين البحوث وأسماء الدوريات (في قائمة المراجع) ولكن لا تُستخدم هذه العلامات مع أسماء المدن والدول إلا إذا لم يكن لها مقابل إنجليزي، فيكتب Spain وليس Colongne وليس Köln.

ولا يوجد ما يمنع من كتابة هذه العلامات الصوتية يدويا إن لم تتوفر في لوحة المفاتيح. وتُعَرف أية علامة منها – يخشى من الاختلاف عليها – بكتابة اسمها داخل دائرة في أقرب هامش.

ومن العلامات الصوتية الخائعة الاصتخدام ما يلى: مغرد الكلمة

مثال	اسمها	العلامة
Ångstrom	circled or ringed A	A
beauté	acute accent	
le congrès garçon	grave cedilla	*
Dabrowa	inverted cedilla	,
bâtir	circumflex	*
Cechoslovaca	inverted circumflex	•
preëminence	dieresis	••
Omskil	kratkaya or breve	•
Kyūshū	macron	-
Krasil'nikov	soft sign	•
København	slash or stod	1
społka	stroke	_
Skarżysko	superior dot	•
Español	tilde	-
für Anfänger	umlaut	" or "

حروف الهجاء اليونانية

يهمنا من اللغة اليونائية حروف الهجاء التي يشيع استخدامها كرموز في العلوم والرياضيات؛ وهي كما يلي:

			_	_
alpha	Α	α	a	ألفا
beta	В	β	ь	بیتا بیتا
gamma	r	γ	g (or n)	بیت جاما
delta	Δ	δ	ď	دلقا
epsilon	E	£	¢	ي <u>ت</u> إبىيليون
zeta	Z	ζ	Z	;بسيميون ريتا
eta	H	η	ë	ر <u>ب</u> إيتا
theta	9	ė	th (or t)	ہے۔ ٹیٹا
iota	I	L	i `´	يو. إيوتا
kappa	K	ĸ	c (or k)	ېيون کابا
lambda	Λ	λ	1	ت. لامدا
mu	M	μ	m	
nu	N	ν	n	ميو نه
хi	Ħ	ξ	X	نو زای
omicron	ō	2	0	ر ہی أومیکرون
pi	II	π	P	روب <u>. رون</u> بای
rho	P	ρ	r (or rh)	رو
sigma	Σ	or, s	S	رو زيجها
tau	$\widetilde{\mathbf{T}}$	τ	t	ري تاو
upsilon	Y	υ	y (<i>or</i> u)	-ر أبىيلون
pĥi	Ф	ф	ph (or f)	ب يارت فاي
chi	X	x	ch	کای
psi	Ψ	$\hat{\psi}$	ps	- ب (بسای) سای
omega	Ω	ω	Ö	ر. با) سات أوميچا
~				

أسلوب التعامل مع الأعداد والأرقام

الأعداد Numbers هى التى تنتج من عملية العدّ؛ فيقال - مثلاً - خمس برتقالات، أو ٢٠ شجرة، أو ١٠٠ ثمرة .. إلخ. أما الأرقام Numerals فهى التى تستخدم فى كتابة العدد؛ فمثلا . العدد ٣٣٥ يتكون من ثلاثة أرقام هى - من اليسار إلى اليمين - ٥، و ٣، و ٢. تعرف هذه الأرقام فى العربية باسم أعداد كذلك، ولكنها فى الإنجليزية numerals فقط.

الأرقام العربية (العربية المغاربية) والهندية (العربية المشرقية)

تكتب الأرقام بصور مختلفة فى مختلف لغات العالم. وتعرف الصورة التى تكتب عليها الأرقام فى اللغة الإنجليزية (0، و 1، و 2، و 3، و 4 ... إلخ) باسم الأرقام العربية المغربية، أو اختصارًا الأرقام العربية المغربية، أو اختصارًا الأرقام العربية (١، و ٢، و ٣، و ٤ ... إلخ) .. فإنها تكتب عليها الأرقام فى اللغة العربية (١، و ١، و ٣، و ٤ ... إلخ) .. فإنها تعرف باسم "الأرقام الهندية" Indian Numerals، وهى ذاتها الأرقام العربية

ولهذا السبب .. فإن الدوريات والرسائل العلمية والكتب التى تصدر فى بعض الدول العربية – باللغة العربية – تُستخدم فيها الأرقام العربية المغاربية العربية العربية وليست العربية المشرقية كما أن بعض الدول العربية تُستخدم فيها الأرقام العربية المغاربية (وليست المشرقية) فى جميع المعاملات العادية، فضلاً على النواحى العلمية. إلا أن نسبة كبيرة من الدوريات العلمية التى تصدر فى الدول العربية مازلت تستخدم الأرقام العربية المشرقية (١، و ١، و ٢، و ٣ ... إلخ) فى الملخصات والبحوث التى تنشر فيها باللغة العربية، وهى الصورة المألوفة والمحببة لدى القارئ العربي.

وحجة المؤيدين لاستخدام الأرقام العربية المغاربية (0، و 1، و 2، و 3 ... إلخ) فى كتاباتهم بالعربية هى العودة إلى الجذور، وتجنب الأخطاء التى قد تحدث من جراء الالتباس بين النقطة العادية كأداة تنقيط والصغر (١) كرقم. كما يعتقد البعض أن وجود الأرقام العربية المغاربية (بدلاً من المشرقية) فى الجداول والأشكال يمكن أى إنسان من متابعة النتائج المعروضة فيها، ولكن المعارضين لهذا الاتجاه لهم رأى آخر.

فنحن – ولئات من السنين – لم نعرف سوى تلك الأرقام التى نستعملها فى جميع معاملاتنا العربية، والتى يطلق عليها اسم الأرقام الهندية (أى العربية المشرقية). ويحتاج المرء إلى أسباب مقنعة للخروج عن المألوف أكثر من مقولة العودة إلى الجذور وبخصوص الأخطاء التى قد تنشأ عن الالتباس بين النقطة والصفر فإنه يمكن تجنبها – بسهولة – بوضع الرقم – عند الضرورة فقط – بين قوسين

أما مقولة كنابة الأرقام العربية المغاربية في الجداول والأشكال لإعطاء القارئ الغربي – أو غيره – فرصة لفهمها فإنه إغراق في التفاؤل، فمتى كانت الأرفام وحدما كفلة بفهم الجداول والأشكال؛ وهال يمكن لأى إنسان فهام جدول استبعدت منه جميع الكلمات ولم نستبق فيه إلا على الأرقام؛ إن تحقق هذا الفهم لا يتأتى – بطبيعة الحال – إلا أذا كتبت جميع ببانات الجدول أو الشكل باللغة الإنجليزية – كذلك – إلى جانب العربية

لقد ابتكر العرب في العصر العباسي الأرقام العربية، وذلك بعدما أعينتهم الأرفم الرومانية في العمليات الحسابية، وقد بنو ابتكارهم على عدد الزوايا في كل رقم

ولقد تطورت تلك الأرقام - في بغداد - إلى الأرقام العربية المعروفة لدينًا، وهي

· 9 A V 7 0 & F Y 1

وقد انتشرت تلك الأرقام في شرق الإمبراطورية الإسلامية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ولا تزال باقية في دول المشرق العربي، وتعرف بالأرقام العربية المشرقية. وعندما وصل البرتغاليون إلى الهند وجدوا الهنود يستعملون تلك الأرقام، ووصفها الاستعمار البريطاني للهند – الذي أعقب الاستعمار البرتغالي – باسم الأرقام الهندية، وظل هذا الخطأ الشائع قائمًا حتى اليوم؛ مما أدى إلى عزوف الكثيرين في غرب العالم العربي عن استعمالها كما أسلفنا.

ولقد انتقلت الأرقام العربية الكلاسيكية - كـذلك - إلى المغـرب العربـي، وآلـت إلى الصورة المغربية التي يستخدمها المغـرب العربـي، والتـي انتقلـت منـه إلى أوربـا، وهـي الصورة

1234567890

وتلك هي الصورة التي تعرف لدى الغرب بالأرقام العربية Arabic numerals ، بينما هي تعرف في العربية باسم الأرقام العربية المغاربية (عن تعليق للأستاذ أحصد رجب

بجريدة أخبار اليوم القاهرية في ١٠ يولية ١٩٩٩ على رسالة بهذا المعنى من المهندس على والى وزير البترول الأسبق — بتصرف).

ويقول الأستاذ الدكتور شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق أن "الأرقام الستخدمة فى العالم اليوم أساسها هندى وعرفها العرب فى أواخر القرن الثامن اليلادى مترجمة عن السنسكريتية وتحورت مع الزمن حتى آلت إلى الصورة المستخدمة اليوم فى مصر [١، ٧، ٣ ... إلخ] ويطلق عليها الأرقام العربية المشرقية، ثم انتقلت إلى الغرب عن طريق التجارة فى العصور الوسطى – وآلت إلى الصورة المغربية [1، 2، 3 .. إلخ] التى يستخدمها المغرب، ومنها إلى أوربا فى القرن العاشر وكان يطلق عليها الأرقام التى صارت إليهم المغاربية، وهى ما تستخدمه أوربا اليوم. وسمى الأوربيون الأرقام التى صارت إليهم بالعربية وغير ذلك بالهندية .. والحقيقة أن كليهما عربى سواء المشرقية – كما فى مصر وبعض بلاد المشرق – والمغاربية كما فى بلاد المغرب وأوربا، وكلاهما يطلق عليه المرب فى استخدام الصغر للمنازل العشرية ... والصورتان – المغربية والمشرقية واسهام صحيحتان فى تمثيل الأعداد، والأرقام العربية المشرقية أقدم فى التراث العلمي العربي. وأكثر اتساقا مع خط الحروف العربية، كما ثبت من التجارب التحليلية العلمية وقد شارك المجمع الجمعية المصرية لتعريب العلوم فى إقامة ندوة أوضحت هذه الأمور" (جريدة أخبار اليوم القاهرية فى ١٢ فبراير ٢٠٠٠، ضمن مقال للأستاذ أحمد رجب).

وقد أوصت ندوة قضية الأرقام العربية التى عقدت بالقاهرة فى مارس ٢٠٠١ أوصت فى ختام أعمالها بضرورة تمسك دول المشرق العربى بالأرقام العربية (المشرقية) التى استعر استعمالها لأكثر من ١٢ قرنا، للحفاظ على اللغة العربية، وصرح أمين عام الجمعية المصرية لتعريب العلوم أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة الأزهر (أ.د. يونس الحملاوى) أن "الأرقام العربية الأصيلة [المشرقية] أكثر ملاءمة للحروف العربية" (جريدة الأخبار القاهرية فى ٢٥ مارس ٢٠٠١)، وكانت توصية الندوة – التى عقدت بالتعاون مع المعهد الإقليمي للأهرام وحضرها لفيف من الأساتذة المهتمين بقضية اللغة العربية

والمحافظة عليها أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لإبدال الأرقام المستعملة حاليا (المشرقية) بتلك المستعملة فى أوربا. وفى ندوة أخرى عقدت فى القاهرة فى يناير ٢٠٠٢ بترتيب من الجمعية المصرية لتعريب العلوم واللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافية .. صدرت توصية مماثلة باستعمال الأرقام العربية المشرقية ، وأكد المشاركون فى الندوة على أهمية "القرار الحاسم انذى سبق أن اتخذه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتمسك بالأرقام العربية المشرقية وقرار اتحاد المجامع العربية الذى يدعو بالاد المغرب العربى التى تستخدم الأرقام الغربية [الأرقام العربية المغاربية] بالعودة إلى استعمال الأرقام العربية المشرقية الأصيلة التى استقر استعمالها من قرون عديدة" (الدكتور حسن رجب – جريدة الأخبار القاهرية فى ٣١ يناير ٢٠٠٢).

الأرقام الرومانية

الأرقام الرومانية Roman Numerals (وهي ذاتها الأرقام اللاتينية) إما أن تكون capital ، و IV ، و IV . . . إلخ، وإما أن تكون الصورة: أ، و آا، و II،
والقاعدة عدد حصاب قيمة الأرقاء الرومانية كما يلي،

- ١ الحرف المتكرر يكرر قيمته.
- ٢ الحرف الذي يوجد بعد حرف ذي قيمة أكبر منه يُضيف إليه.
- ٣ الحرف الذي يوجد قبل حرف ذي قيمة أكبر منه يُنقص منه.
- ٤ الشرطة التي توجد على الحرف تعنى أن قيمته تحتسب بعد ضربه في ١٠٠٠.

العربية،	بالأوخاء	رة وقيمتما	ء الكرب	المية بالأجرت	۽ الروء	قائمة بالأرها	وفيما يلى د
I	1	XXIX	29	LXXV	75	DC	600
IX	2	xxx	30	LXXIX	79	DCC	70 0
III	3	XXXV	35	LXXX	80	DCCC	200
IV	4	XXXIX	39	LXXXV	85	CM	900
V	5	XL	40	LXXXIX	89	м	1,000
VI	6	XLV	45	xc	90	MD	1,500
VII	7	XLIX	49	xcv	95	MM	2,000
vm	8	L	50	хсіх	99	MMM	3,000
ľX	9	LV	55	c	100	MMMM	4,000
						or $M\overline{V}$	
X	10	LIX	59	CL	150	v	5,000
XV	15	LX	60	cc	200	M	1, 000, 000
XIX	19	LXV	65	ccc	300		
XX.	20	LXIX	69	CD	4C0		
XXV	25	LXX	70	D	500	Ì	

لا تستخدم الأرقام الرومانية Roman Numerals (1، و II) و III، و IV. . إلخ) في العلوم إلا في قائمة المراجع حينما توجد مثل هذه الأرقام في الدراسات الأصلية المشار اليها

وفي الآداب .. قد تستخدم الأرقام الرومانية في الدراسات التاريخيـة والكلاسـيكية

لبيان العام الميلادي كما يلي:

		1		- ت جي	22 L
MDC	_ 1600	MCMX	_ 1910	MCML	_ 1950
MDCC	_ 17C0	MCMXX	1920	MCMLX	_ 1960
MDCCC	_ 1800	MCMXXX	_ 1930	MCMLXX	1970
MCM or MDCCCC	_ 1900	MCMXL	_ 1940	MCMLXXX	_ 1980

النظام العشرى للأعداد العربية

يعدمد النظام العشرى للأعداد Decimal Enumeration System على استخدام الأرقام العربية المعاربية (1، و 2، و 3 إلح) أو المشرقية (صفر، و ١، و ٢، و ٣ إلح)

لتكوين مختلف الأعداد، وخاصة الكبيرة منها، وهى التى تتألف من مجموعات تشتمل كل مجموعة منها على ثلاثة أرقام، وتعرف المجموعات المختلفة من هذه الأرقام - من اليمين إلى اليسار - بالأسماء التالية:

الأول: مجموعة الآحاد units period.

الثاني: مجموعة الآلاف thousands period (١٠).

الثالثة: مجموعة الملايين millions period (١٠٠).

الرابعة: مجموعة البلايين billions period (۱۰)، وهكذا .. تستمر المجموعات quadrillions التاليسة: التريلايين trillions (۱۲۰۰)، شم الكوادريلايين quadrillions (۱۰۰۰)، شم الكويئيتلايين sextillions (۱۰۰۰)، ثم السكستيلايين sextillions (۱۰۰۰)، ثم الأوكتيلايين octillions (۲۰۱۰)، ثم الأوكتيلايين (۲۰۱۰) ... إلخ.

وفى داخل كل مجموعة من المجموعات السابقة يعرف مكان الرقم الأول (من اليمين) بمنزلة الآحاد، ومكان الرقم الثاني بمنزلة العشرات، ومكان الرقم الثاني بمنزلة العشرات، ومكان الرقم الثانث بمنزلة المثات.

وتشذ بريطانيا وألمانيا عن بقية دول العالم في إعطاء المسميات السابقة لمختلف المجموعات؛ حيث يطلق فيهما على الألف مليون اسم مليارد milliard (يعادل البليون billion في النظام المقبول عالميا)، وعلى الألف مليارد اسم بليون المان (يعادل الترليون (trillion)، وعلى الألف بليون اسم ترليون (يعادل الكوادرليون (quadrillion)، وعلى الألف ترليون اسم كوادرليون quadrillion (يعادل الكنتليون quintillion) ... إلخ.

ويقدم قاموس Webster القيم الرقمية في النظامين الأمريكي/الفرنسي/العالمي (النظام الأولى)، والبريطاني/الألماني (النظام الثاني)، كما يلي:

القيمة في النظام الثاني	الفيمة في النظام الأول	المبعى
4/4		المليارد
14 h	411	البليون
1A *	17.	التريليون
*E *	10 10	الكوادريليون

القيمة في النظام الثاني	القيمة في النظام الأول	المسعى
۲,	1A 3 +	الكوينتيليون
***	*1 \ *	السيكسيتليون
EY 🐧 •	AE 🌢 w	السيبثيليون
£^ \ •	**) •	الأوكتيليون
** 1 *	T- 3 •	النوني <i>ليون</i>
٦,٠	""1 ·	الديسيليون
77 g s	r1.	الأنديسيليون
AA .	***	الدوديسيليون
***	žΥ 🦠 «	التريديسيليون
^t \ •	• / • 3	الكواتورديسيليون
** \ •	*^) •	الكوينديسيليون
471.	٠١,٠	السيكسديسيليون
1-7 1 .	*£ \ *	السيبديسيليون
1.44.	** *	الأوكتوديسيليون
115 1 +	7.4.	النوفمديسيليون
14 1 .	¹⁸) •	الفيجينتيليون
• • • •	rr _{§*}	السينتيليون

قواعد كتابة الأعداد الصحيحة: أتكتب رقمية، أم منطوقة؟

إن النظام الذى تقره عديد من الدوريات العلمية - حاليًا - فى كتابة الأعداد الكاملة (أى التى ليست كسورًا) هو كتابتها رقمية باستخدام الأرقام العربية المغاربية أيًا كان العدد؛ ولذا .. يتعين مراجعة نظام الدورية بهذا الخصوص. وأيًا كان النظام الذى يتبع فى كتابة الأعداد فإنه يتعين الالتزام به فى كل أجزاء البحث أو الرسالة.

وكانت أبسط القواعد التي اتبعت منذ عدة عقود في كتابة الأعداد هي كتابة جميع الأعداد التي تزيد عن تسعة رقمية والتي تقل عن عشرة منطوقة (مثل: 15 groups). لكن

three groups)، بما في ذلك الأعداد الترتيبيـة ordinal numbers (مثـل: 15th، ولكـن third)، وهي تعرف بالقاعدة المتحفظة.

ولكلا القاعدتين - التحفظة والأحدث منها - استثناءات عديدة، وأصول عامة تطبق على كليهما.

أولاً: استثناءات للقامرة المتمفظة التي تكتب بموجبها الأمراو التي تقل من مشرة منطوقة

تتضمن تلك الاستثناءات الحالات التالية:

- ١ عند الإشارة إلى أرقام الصفحات (مثل: pp. 6-8).
- ٢ عند الإشارة إلى أرقام الجداول والأشكال (مثل: Table 2).
- ٣ عندما يكون الرقم سابقاً مباشرة لوحدة قياس (مثل: 8 cm) و 5 و 5.
 و 71).
- $2^{1}/2$ الأعداد التي تحتوى على كسور عشرية (مثل: 8.25) أو اعتيادية (مثل: $2^{1}/2$).
- ه الأعداد التي تمثل دالأت إحصائية أو رياضية (مثل: 3 multiply by 3).
 و tumes).
- ٦ الأعداد التي تمثل نسبة مئوية (مثل: %9) أو نسب بين أجزاء ratios (مثل: 1:2:4).
- ٧ الأعداد التي تمثل أرقامًا تسلسلية (مثل 3rd)، ولكنها قد تكتب رقمية كذلك ما
 دامت تقل عن عشرة).
- 4 الأعداد التي تمثيل بدقة فترة زمنية (مثيل: 3 weeks ago)، و 8 مثينًا (مثيل: 4 الأعداد التي تمثيل بدقة فترة زمنية (مثيل: 2:00 PM)، أو زمننا محيداً (مثيل: 2:00 PM)، أو أرمنا محيداً (مثيل: 4 7-year- old children)، أو أمارًا (مثيل: 4 مقاررًا)، أو أرقام المنازل بالشوارع، أو أرقام شواخص أو أفراد في دراسة (مثيل: 5 subject no. 6)، أو القيمة المقدرة scale على مقياس scale، ونقاط المقيس

- ٩ الأعداد التي تقل عن عشرة التي تجمع في سلسلة واحدة مع أعداد تزييد
 عن تسعة (مثل 6 of 12 cows) و 7, 9, 12, and 15 cm)
- ۱۰ الأعداد التي تُشير إلى شئ محدد في سلسلة مرقمة (مثل 3 trial). أو إلى
 معين (مثل 2 Grade)، ولكن grade)، أو أجزاء من كتاب (مثل 2 vol 2)
- ۱۱ جميع الأعداد في سلسلة تتكون من أكثر من ثلاثة أرقام تقل جميعها عن عشرة (مثل The groups consisted of 5, 8, 2, and 3 animals, respectively)

ثانيا: (ستثناءات للقاعرة (المتعفظة التي تكتب بموجبها الأعراد التي تزير عن تسعة رتمية، والقاعرة كتابة جميع الأعراد رتمية

تتضمن تلك الاستثناءات الحالات التالية

- الأرقام التسلسلية ordinal numbers عندما تتكون من كلمة واحدة (مثل fourteenth ولكن الأفضل كتابتها رقمية (14th) ، أما الأرقام التسلسلية التي تتكون من أكثر من كلمة فلا تكتب إلا رقمية (مثل 35th)
 - 'a thousand time' عندما يستخدم العدد في منطوق الكلام؛ مثل 'a thousand time
- ٣ في الحالات التي تبدأ فيها الجملة بعدد، ولكن يفضل إعادة تشكيل الجمل لتجنب بدئها بعدد أو بسلسلة من الأعداد، أو أن تنهى الجملة السابقة إن أمكن بقاصلة منقوطه semicolon (;) إن كان من الضروري أن تبدأ الجملة الجديدة بعدد، حيث يمكن في هذه الحالة كتابته رقميا.
- ٤ عندما تؤدى كتابة الأعداد رقمية إلى عـدم وضـوح المعنـى، حيـث تسـتبدل بهـا
 الأعداد المنطوقة؛ فيكتب مثلا .. 'three F₁ populations' بدلاً من 'F₁ populations'
- m pots و مندما يتواجد عددان متجاوران، حيث يكتب أولهما منطوقا، مثل -20 five 20. وليس 'five 20:
- ٦ عندما يكون العدد جزءًا من اسم علم؛ حيث يكتب منطوقًا إلا في حالات أسماء الأصناف التي توجد بها أعداد؛ حيث تكتب رقمية.
- ٧ عندما تظهر الأعداد من واحد إلى عشرة في عناوين البحوث؛ حيث تكتب منطوقة.

۸ - من القبول به كتابة الأعداد التي تقل عن عشرة كاملة في حالات مثال: four و one tractor و four و one tractor و four. و replications.

ثالثا: تواحر يتعين الالتزام بها أيًّا كانت القاصرة المستخرمة في كتابة الأحداد

من بين هذه القواعد، ما يلى:

۱ - الجمع بين الأعداد الرقمية والمنطوقة لبيان الأعداد الكبيرة التقريبية التي تبدأ . بالليون (مثل: L. E. 3.0 million budget).

٢ - الجمع بين الأعداد الرقمية والمنطوقة عندما يكون أحد العددين وصفًا للمعدود (مثل: five 15-cm pots). يفضل - دائمًا - استعمال العدد الرقمى مع وحدة القياس
 كما في المثال السابق (وأيضًا مثل: fifteen 5-cm pots).

" – أما بيانات من قبيل five 3-5 day intervals، فيفضل إعادة صياغتها لتصبح: groups of twenty 3-year old animals وكنذلك: five intervals of 3-5 days each .twenty groups of 3-year-old animals each

يمكن كتابة أى من العددين رقميا والآخر منطوقًا، مع تفضيل الرقم الأسهل فى الكتابة المنطوقة ليكون منطوقا، ولكن من الأفضل فى كثير من الأحيان كتابة كلا الرقمين the first three animals تعد أفضل من كل من: the first 3 animals و the first 3 animals).

- ٤٠ لا تبدأ الجملة أبدًا بعدد رقمى وإنما يتعين كتابته منطوقًا أيًّا كان حجمه.
 وفى حالات كهذه تكتب وحدة القياس الخاصة بهذا العدد منطوقة كذلك. ولكن يفضل
 دائمًّا إعادة صياعة الجملة حتى لا تبدأ برقم منطوق.
- ه يفضل استخدام الأرقام العربية على الأرقام الرومانية باستثناء حالات خاصة،
 مثل:
- أ ترقيم الصفحات الأولية في الرسائل والكتب (يستخدم لـذلك الأرقام الرومانيـة الصغيرة)

ب - ترقيم الجداول في بعض الدوريات العلمية

جـ ← الحالات التي جرى العرف على استخدام الأرقام الرومانية فيها، مثل Type الحالات التي جرى العرف على استخدام الأرقام الرومانية فيها، مثل II error

د - أرقام المجلدات في الكتب التي تتكون من أكثر من مجلد، ولكن يفضل تغيير تلك الأرقام الرومانية إلى عربية عند رصد تلك المراجع في البحث (عن Mathews) وآخرين ٢٠٠٠)

٦ - تستخدم الأرقام العربية المغاربية Arabic Numerals منع وحدات القيناس أو اختصاراتها (بما فيها وحدات النقد، والنسب proportions، والمعدلات، والحرارة، والنسب المئوية، والتواريخ، والوقت، والصفحات، والحالات التي تتطلب ترقيما؛ مشل (Exp 3).

وتستخدم الأرقام العربية المغاربية كذلك في كل الحالات الحسابية والرياضية التي تستخدم فيها الرموز (مثل 4 × 3)، أو الدالات (مثل: divide by 5)، أو الأسس (مثل 60).

وخذكر - فيما يلى - أمثلة لبعض العالات التي تستخده فيما الأرقاء العربية، أ - الأعداد السلسلة؛ كما في:

Bulletin 936 Innes 6 and 7
Document 32 paragraph 2
pages 342-378 chapter 3

ب – العمر؛ مثل: 6 years old و a 6-year- old,

ج - الوقت من اليوم؛ مثل .p.m 4:30 p.m (الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر)، و 2359 (الساعة الحادية عشرة وتسع وخمسين دقيقه مساءً)

د - التاريخ؛ مثل Scptember 1, 2007.

هـ – خطوط الطول والعرض والزواياء مثل

longitude 77~04'06" E

latitude 49°26'14" N

an angle of 57°

يلاحظ عدم وجود مسافات خالية بين الأرقام وبعضها البعض.

و - التعبيرات الرياضية؛ كما في:

multiplied by 3

divided by 6

a factor of 2

ز - القياسات؛ مثل:

7 meters 8 by 2 centimeters

5 acres 1 liter

3 ems 20 cubic centimeters

حـ - النقود؛ مثل:

\$3.65; \$0.75; 75 cents; 0.5 cent

75 cents apice

2.5 francs or fr2.5

L2

LE79

65 уел

ط - النسب المئوية؛ مثل:

12 percent; 25.5 percent; 0.5 percent

one-half of 1 percent

ى - الزمن أو العمر أو الفترة الزمنية؛ كما في:

6 hours 8 minutes 20 seconds

10 years 3 months 29 days

7 minutes

8 days

4 weeks

1 month

3 fiscal years

I calcader year

ولكن تكتب الأعداد منطوقة في حالات أخرى، كما في.

four centuries

three decades

three quarters (۹) شهور)

in a year or two

four afternoons

one-half hour

ك - الوحدات المُحَورة unit modifiers، كما في:

5-day week

8-year-old tree

8-hour day

a 5-percent increase

20th-century progress

ولكن تكتب الأعداد منطوقة في حالات مثل:

two-story building

five-man board

\$5 million laboratory

ل - الأعداد الترتيبية ordinal numbers؛ كما في الحالات التالية. مع ملاحظة المقارنات:

29th of May (May 29 ولكن)

First Symposium; 13th symposium

ninth century, 20th century

seventh region, 17th region

eight parallel; 38th parallel

ninth birthday; 66th birthday

first grade; 11th grade

وعندما تكون الأعداد الترتيبية في سلاسل فإنها تخضع لقواعد السلاسل كما في The fourth group contained three items.

The fourth group contained 12 items.

The 8th and 10th groups contained three and four items, respectively. The eight and ninth groups contained 9 and 12 items, respectively.

هذا إلا أن بعض الدوريات العلمية تتطلب كتابة جميع الأعداد الترتيبية - ماعدا الأول - مختصرة - على النحو التالي كأمثلة:

الصورة المختصرة	الرقم الترتيبي
first (لا يختصر)	الأول first
2nd	الثاني second
3rd	الثالث third
4th	الرابع fourth
Sth	الخامين fifth
12th	الثّانى عشر twelveth
20th	العشرون twentieth
21st وهكذا.	الحادى والعشرون twenty-first

يلاحظ أن الحروف التي على يمين الأرقام تلاصقها ولا تبتعد عنها بمسافة ، كما أن هذه الحروف لا تكتب في مستوى أعلى من مستوى السطر ، ولا يوضع تحتها خط، ولا تنتهى بنقطة ؛ فجميع هذه الصور لم تعد مقبولة.

وليس من حسن استخدام اللغة أن يُعدد الكاتب أجزاء الموضوع الذى يتناوله بالشرح بأن يبدأه بكلمات مثل 'firstly' ، فضلاً على أن كلمة 'firstly' ليست جائزة أصلاً.

ولكن يمكن بدء أجزاء الجمل المتتالية بكلمات 'second'، و 'third'، و 'fourth' ...

طرق التعبير عن الأرقام الكبيرة جدًّا والصغيرة جدًّا

إن الأرقام الصغيرة جدًّا والكبيرة جدًّا يمكن التعبير عنها بعدد من الطرق، كما يلى

- N/m^2 يصبح N/m^2 يصبح N/m^2 يصبح N/m^2 8.
- ۲ يستعمل الترميز العلمى باستخدام الأس المناسب؛ فيصبح التعبير السابق 10⁶×8
 N/m²
- ٣ يمكن في كثير من الأحيان تقريب الرقم دون أن يفقد معناه، فمثلاً يقرب الرقم
 63780924 إلى 63 8 million. وإذا كان من الضرورى تحويل قيمة ما إلى نظيرتها في
 النظام الدولي فإنها تُضرب في العامل المناسب للتحويل، ثم تقرب بعد ذلك
- ٤ بسبب اختلاف المعنى بين كل من أوروبا والولايات المتحدة، يفضل تجنب استعمال الكلمات ما billion و trillion و quadrillion ... إلخ.
- ه عندما يتكون العدد من أربعة أرقام أو أقل فإن هذه الأرقام تكتب متصلة؛
 مثل 2142، و 7000، إلا في الجداول حينما تأتي أعداد كهذه مع أعداد تتكون من خمسة أرقام أو أكثر؛ حيث توضع في هذه الحالة فاصلة بين كل مجموعة من ثلاثة أرقام؛ مثل 2,342، و 15,694، و 1,325,789 ... إلخ. أما في غير الجداول فإن جميع الأعداد التي تتكون من خمسة أرقام فأكثر تخضع لهذه القاعدة يقتصر استعمال هذا النظام على الولايات المتحدة، ولكنه لا يطبق حتى في الولايات المتحدة على أرقام الصفحات وكذلك على الأرقام التي توجد على يمين الملامة العشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق القاعدة السابقة عند الكتابة بالعربية (باستخدام الأرقام العربية المسرقية/الهندية) يعد خطًا فادحًا؛ إذ إن القاصلة التي تستخدم بين كل مجموعة من ثلاثة أرقام تجعل العدد كسرًا عشريًا. ويفضل في حالات كهذه ترك مسافة واحدة خالية بين كل مجموعة من ثلاثة أرقام في الأعداد الكبيرة لتسهيل قراءتها؛ كما في: ٨٦٠ ٢٤٣.

٦ - تُسجل المتوسطات - دائمًا - برقم عشرى واحد إضافى أو برقمين عشريين
 إضافيين عما يكون عليه الحال فى القياسات الأصلية، وعلى أن يتمشى ذلك مع مدى
 الدقة التى اتبعت فى إجراء القياسات (عن Mathews).

٧ - إذا احتوى العدد على عدة أصفار يتعين تغييره كما في الأمثلة التالية:

جوهر التغيير	يُغير إلى	العدد
إحلال كلمة مناسبة محل الأصفار	6.9 million	6,900,000
استعمال الأس المناسب (الترميز العلمي)	3×10^6	3,000,000
تغيير وحدة القياس	7 kg	7,000 g

ونظرًا لأهمية الترميز العلمي .. فإننا نفرد له عنوانًا خاصًّا به (العنوان التالي).

ويفيد – عند اتباع قاعدة تغيير وحدة القياس – استخدم بادئة prefix مناسبة؛ مثل mega ، و micro ، و milli ... إلخ؛ بهدف تكبير أو تصغير الرقم.

تظهر أهمية التغييرات السابقة في الأعداد – بصورة خاصة – في الجداول والأشكال بسبب محدودية المساحة المتاحة فيها.

٨ - لأجل تسهيل القراءة .. يتعين تعديل الأعداد (النقدية) الكبيرة، كما في الأمثلة ..
 التالية :

الصورة الصحيحة المعدلة	الصورة غير الصحيحة
\$12 million	\$ 12,000,000
\$2.75 million	2,750,000 dollars
\$2.7 million	2.7 million dollars
\$2 ¹ / ₂ million	two and one-half million dollars

الترميز العلمي

تستخدم طريقة الترميز (البيان) العلمى scientific notation في كتابة الأعداد الكبيرة بصورة مختصرة، لتسهيل قراءتها، وللتوفير في المساحة التي يشغلها الرقم، ولتحديد عدد الأرقام المعنوية، وهي تعتمد على استخدام الأسس الموجبة والسالبة – حسب العدد المطلوب اختصاره – مع العدد ١٠ كأساس، كما في الأمثلة التالية

نفس العدد بطريقة الترميز العلمي	المدر
ه لاحتر	1
39.6	1.
* h •	1
٣٩.	****
4 %	1
r $)$ \circ \times $T0 = ^{t}$ $)$ \circ \times $Y_{7}0$	Tares
t− ≬ b	1,1
Y-9 a	4,41
T-1 a	*, * * *
8' Ŋ n	*, * * * *
- £ ,V	*,** (V
۲,۲۵ × ۲۰۱۰ وهکذا	*,******

ويفضل عند استعمال طريقة الترميز العلمى أن تتراوح قيمة الأعداد الأساسية بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠ بالاختيار المناسب لكل من الأسس المستخدمة مع العشرة، ووحدة القياس

وتنبح عملية الترميز العلمي - كذلك - في العمليات الدمارية، كما يلي:

 ١ - التعبير عن العدد بنفس القوة للعدد عشرة؛ لتسهيل إجراء عمليتي الجمع والطرح.

- ٢ جمع قوى العدد عشرة عند إجراء عملية الضرب.
- ٣ طرح قوى العدد عشرة عند إجراء عملية القسمة.

قواعد بيان الأعداد الرقمية

من القواعد التي تجب مراعاتها في كتابة الأعداد الرقمية، ما يلي:

١ – يتعين دائما – عند الكتابة بالإنجليزية – عدم وضع أية أرقام بين قوسين، بما في ذلك أرقام الجداول والأشكال (وهي العادة التي تنتشر بدرجة كبيرة في عديد من البحوث والرسائل العلمية)، وذلك لسببين: أحدهما أن كل ما يوضع بين قوسين يكون معلومات اعتراضية لا تشكل – لغويا – جزءًا من الجملة، ومن المؤكد أن أرقام الجداول

والأشكال تشكل جزءًا من الجملة إذا جاءت في سياق الكلام. أما إذا لم تأت في سياق الكلام فإن رقم الجدول أو الشكل المعنى يأتي - مسبوقا بكلمة جدول أو شكل - بين قوسين في الموضع المناسب من الجملة أو في نهايتها؛ فيكتب مثلا (Table 4)، أو (Fig. 3).

ولا تطبق هذه القاعدة عند الكتابة بالعربية، حيث تكتب الأرقام (العربية المشرقية أو الهندية) للجداول والأشكال بين قوسين؛ تجنبا لاحتمالات الالتباس بين الأرقام وأدوات التنقيط، مثل: جدول (٢)، أو شكل (٥). وإذا كانت الإشارة إلى الجدول أو الشكل اعتراضية ولا تشكل جزءا من الجملة فإنها توضع في مكانها المناسب بين قوسين؛ مثل: (جدول ٣)، أو (شكل ٧) ... إلح

وثانى أسباب عدم وضع الأعداد الرقمية - عند الكتابة بالإنجليزية - بين قوسين هـو تجنب الخلط بينها وبين أرقام المراجع التى تكون دائما بين قوسين؛ لأن ذكرها يكون - دائما - اعتراضيا ولا يشكل جزءًا من الجملة، حتى ولو شكل مؤلف المرجع ذاته جزءًا من الجملة؛ فيقال مثلاً 'According to Smith (15)، أو '(15) (15).

وفى حالة اتباع نظام المؤلف والسنة عند الإشارة إلى المراجع فإن سنة النشر تحل محل رقم المرجع بين القوسين عندما يشكل المرجع جزءًا من سياق الكلام؛ هذا ... بينما يوضع بين قوسين اسم المؤلف متبوعا بفاصلة ثم سنة النشر، وذلك في المكان المناسب من الجملة عندما لا يشكل المرجع جزءًا منها؛ فيكتب مثلاً: (Smith, 1993).

٢ – يستخدم القوس الأخير فقط مع الأرقام والحروف الصغيرة lower case عند الرغبة فى ذكر مجموعة من النقاط، صواء أكان ذكرها فى جملة واحدة، أم فى جمل أو فقرات مختلفة؛ فيكتب مثلا (5، أو (c) ... إلخ.

٣ - يكون جمع الأعداد - مثل السنوات - بوضع حرف الـ s بعد الرقم مباشرة
 وبدون علامة الملكية (الـ apostrophe)؛ فيكتب مثلا 1950s، أو 6s، أو 9s ... إلخ

٤ - في صلاحل الأعداد .. يقصل كل عدد عن العدد الذي يسبقه بفاصلة بما في ذلك العدد الأخير؛ فيكتب مثلاً '6, 24, 87, and 120'.

قواعد بيان الأعداد المنطوقة

من القواعد التي تجب مراعاتها في كتابة الأعداد المنطوقة، ما يلي:

 ١ - عندما يكتب العدد منطوقًا spelled out ثم متبوعا بصورة رقمية فإن ذلك يخضع للقاعدة التالية ·

الصورة الصحيحة	الصورة الخطأ
five (5) dollars	five dollars (5)
ten dollars (\$10)	ten (\$10) dollars

٣ – تكون كتابة الأعداد التي تزيد على الألف منطوقة كما في الأمثلة التالية:

العدد المنطوق	العدد الرقمي
two thousand and twenty	2020
one thousand eight hundred and fifty	1850
one hundred and fifty-two thousand three hundred	152305
and five	
eighteen hundred and fifty	(رقم مسلسل) 1850

٣ – الأرقام التي تقل عن المائة – والتي تسبق كلمة مُحوَّرة مركبة compound تحتوى على عدد رقمي – تكتب منطوقة ؛ كما في الأمثلة التالية:

two ³/₄-cm boards

twelve 50-ml flasks

ولكن .. عندما يزيد العدد على المائة فإنه يكتب رقميا كما في الحالات التالية: . 120. أ4-cm boards 500 50-ml flasks

٤ - وكما أوضحنا سابقا فإن الجملة لا يجوز أن تبدأ بعدد رقمى؛ ويتعين تعديلها
 كما في الأمثلة التالية:

التعديل الصحيح	الخطأ
Five years ago	5 years ago

التعديل الصحيح	الخطأ
Fifteen men are employed	15 men are employed
Five-Year Plan announced	5-Year Plan announced
Although 1965 may seem far off, it	1965 may seem far off, it
The 1975 report	1975 report
Jobless numbered 4 million	4 million jobless

ه - تكتب الكسور الاعتيادية منطوقة سواء أوجدت بمفردها، أما متبوعة ب 'of a'،
 أم 'of an' ب كما في الأمثلة التالية:

three-fourths of a centimeter (3/4 of a cm أو ليس ما 3/4 cm وليس) one-half liter

one-half of a field (1/2 of a field وليس)
seven-tenths of 1 percent

one-hundredth

two one-hundredth

one-thosandth

thirty-five one-thousands

ولكن تكتب الكسور الاعتيادية رقمية في حالات مثل:

 $\frac{1}{2}$ to 1^{3} /₄ page $\frac{1}{2}$ -inch pipe 2^{1} /₂ times

قواعد بيان الكسور العشرية

e. .

يجب تقريب جميع الكسور العشرية decimals إلى ما لا يزيد على ثلاثة أرقام صحيحة. وفي الإنجليزية .. تستخدم النقطة period (.)، وليست الفاصلة comma (.) كعلامة عشرية. أما في العربية .. فتستخدم العلامة العشرية (.) وليس حرف الواو (و). ولا يجوز في العربية (مع الأرقام العربية المشرقية) استخدام النقطة كعلامة عشرية، كما لا يجوز استخدام العلامة العشرية (.) أو حرف الواو (و) لقصل كل مجموعة من ثلاثة أرقام متجاورة – لتسهيل قراءتها – كما تستخدم الفاصلة في الإنجليزية.

وعندما يكون العدد كسرا عشريًّا (أي يقل عن الواحد الصحيح) تجب إضافة صفر على يسار العلامة العشرية، فمثلا يكتب 0.92، وليس 92

قواعد بيان الكسور الاعتيادية

تكتب الكسور الاعتيادية fractions التي لا تأتي بعد الأعداد الكاملة – أو في سلسله – رقعية، مع وضع خط مائل ببن البسط والمقام، بحيث تظهر جميع الأرفام على نفس السطر؛ فتكتب مثلا على الصورة التالية. 2/4، أو 4/4-1/1/2+1/1 يلاحظ أن بنط الكسور ذاتها يكون أصغر قليلاً من بنط الأعداد الكاملة، وأن الكسور تجاور الأعداد الكاملة مباشرة دون وجود فاصل بينهما

وإذا ذكرت الكسور منفردة فإنها تكتب منطوقة؛ مثل one-third، و onc-half، و onc-half. و two-fifths. يلاحظ وجود شرطة قصيرة لا تفصلها مسافات عن كلمتي الكسر النطوق

ويتوقف الاختيار بين كتابة العدد في صورة كسر عشرى أو كسر اعتيادى على مدى الدقة التي روعيت في القياس، فمثلا إذا كان الرى قد أجرى بـ 1/ لتر ما لا يجوز تحويل الكمية إلى كسر عشرى (1 لتراً) إلا إذا كان القياس دقيقًا إلى أقرب ١٠٠ لتراً وفي نفس الوقت لا تجوز كتابة القياسات الدقيقة في صورة كسور اعتيادية. ولكن تكتب في صورة كسور عشرية

قواعد بيان النسب المئوية

يجب التمييز بين ثلاث كلمات تبدو متقاربة، إلاَّ إنه لكل منها استعمالها، كما يلى

١ - كلمة percent (وتكتب أحيانا per cent) تعنى في كل مائة ، أو مقابل كل مائة ، أو لكل مائة ، أو لكل مائة ، ويمكن أن يحل محلها الرمز // (بالإنجليزية %) ، ويجب أن يسبقها - دائمًا - عدد.

٢ - كلمة percentage تعنى: عدد أو قيمة معبرًا عنها كنسبة منوية

٣ – كلمة percentile مصطلح إحصائى يُعنى به القيمة فى توزيع تكرارى فُسُعت فيه العشيرة إلى ١٠٠ مجموعة متساوية.

يفضل - دائمًا - استخدام الرمز % مع الأرقام العربية المغاربية فيما عدا فى بدايات الجمل، ومع تكرار استخدام الرمز مع كل عدد فى سلسلة أو مدى من الأرقام، بما فى ذلك الصفر، كما فى:

- Disease incidence ranged from 0% to 25%.
- The bacteria were found in 15%, 28%, and 0% of the animals in groups 1, 2, and 3, respectively.

وعلى الرغم من أن النسب المئوية تُعد أفضل من الأرقام الأصلية عند إجراء المقارنات، فإنها قد تكون منحرفة عن الواقع إذا كانت العشائر التي حسبت منها تلك النسب صغيرة الحجم؛ ولذا .. مِنْصُل - دائما - كتابة عدد الأفراد (n) في مكان ما. هذا مع العلم بأن كثيرًا من الدوريات لا تقبل عرض النتائج على صورة نسب مئوية إذا كانت (n) أقل من خمسين (عن Mathews).

أسلوب التعامل مع التواريخ والفترات الزمنية والوقت

التواريخ والسنوات والفصول

تخضع كتابة التواريخ - في البحوث والرسائل العلمية - للضوابط التالية:

١ - تكتب أسماء جميع أيام الأسبوع منطوقة وغير مختصرة، على أن يبدأ كل منها
 بحرف كبير؛ مثل Saturday، و Wednesday ... إلخ.

٢ - يعطى تاريخ اليوم رقميًّا، مثل 3، و 24 ... إلخ.

٣ – تكتب أسماء جميع شهور السئة منطوقة ومختصرة، على أن يبدأ كل منها بحرف كبير. ويستثنى من الاختصار شهور May، و June، و July التى تكتب كاملة. بما اختصارات بقية الشهور فهى كما يلى: Jan. و Jan، و Apr. و .Mar، و .Sep، و .Aug. و .Oct، و .Nov، و .Dec. تسرى هذه القاعدة الخاصة بكتابة أسماء الشهور منطوقة (سواء أكانت مختصرة، أم غير مختصرة) عندما يأتى ذكرها مع اليوم والسنة، أو مع السنة فقط كذلك تسرى قاعدة اختصار أسماء الشهور عندما يأتى ذكرها في الجداول وقائمة المراجع.

هذا إلا أن أسماء الشهور تكتب كاملة دونما اختصار إذا ذكـرت منفـردة أو فـى بداية الجمل

٤ – عند الإشارة إلى تاريخ معين يكتب اليوم بالأرقام، يليه مباشرة (بدون فاصلة) اسم الشهر منطوقًا ومختصرًا (إن كان يقبل الاختصار)، يليه مباشرة (بدون فاصلة) وعند الضرورة – رقم السنة كاملا بالأرقام (أربعة أرقام)؛ فمثلا يكتب '1992 1992، و '1 Scp 2002، ولكن تحذف السنة إن كان قد سبق ذكرها وأصبحت مفهومة من سياق الشرح، فيكتب مثلا '10 Sept)

ه – كانت تلك هى القاعدة التى يُعمل بها حاليا لكتابة التواريخ، ولكن – حتى عهد قريب – كانت التواريخ تكتب – فى الدوريات العلمية الأمريكية – بنظام مختلف، حيث كان يكتب اسم الشهر (كاملاً أو مختصرًا إن كان يقبل الاختصال، بليه مباشرة (بدون فاصلة) تاريخ اليوم بالأرقام، تليه فاصلة، ثم السنة بالأرقاء (أربعة أرقام)، فمثلا يكتب Aug. 25, 2005. وبرغم أن هذا النظام مازال معمولا به فى المعاملات غير العلمية فى الولايات المتحدة إلا أنه اختفى – تقريبًا – من الدوريات العلمية الأمريكية ليحل محله النظام الأوربى الذى سبق بيانه.

٦ - عند الإشارة إلى شهر معين سن إحدى السنوات لا توضع فاصلة بين الشهر
 والسنة؛ فيكتب مثلا 1991 Nov وليس 1991 Nov.

٧ - لا تُكتب الشهور بالأرقام - أبدًا - في البحوث العلمية؛ ذلك لأن كتابة تاريخ مثل ' 5/3/90' قد يعنى ٣ من مايو ١٩٩٠ في الولايات المتحدة، بينما قد يعنى ٥ من مارس ١٩٩٠ في أجزاء من أوروبا

٨ - عند الإخارة إلى فصل أو موسم معين من السنة فإن الاسم يجب أن يبدأ بحرف
 كبير، فيكتب مثلا 'Spring 1972'، ولكن لا يبدأ اسم الموسم بحرف كبير إن لم يكن
 مرتبطًا بعام معين، فيكتب مثلا 'harvesting was in the summer'

٩ - يُشار إلى فصل الخريف autumn - أحيانًا - في الدوريات الأمريكية بكلمة fall مناسبة إلى سقوط الأوراق الذي يحدث في فصل الخريف)، ولكن كلمة autumn مناسبة إلى سقوط الأوراق الذي يحدث في فصل الخريف)، ولكن كلمة المفضلة

١٠ سبق أن أوضحنا - تحت استخدامات الأرقام الرومانية - أن تلك الأرقام قد تستخدم في الدراسات التاريخية والكلاسيكية لبيان العام الميلادي (مثل: MCML لعام ١٩٥٠)، ولكن هذا الأسلوب لا يؤخذ به - إطلاقًا - في مجال العلوم.

الفترات الزمنية

تخضم الفترات الزمنية للضوابط التالية:

١ - عند الإشارة إلى فترة زمنية تمتد حتى اثنى عشر شهرًا عبر سنتين متتاليتين، فإنه يعبر عنها - على سبيل المثال - بالصورة التالية: '90-1908'، أو '1908-94'، وبذا ..
 فإن الموسم الزراعى المعتد عبر عامين متتاليين يكتب - مثلا - هكذا: '93-1992'، ولا يكتب '1992/93'، أو '93-1992'، أو '93-1992'.

٢ - عند الإشارة إلى فترة زمنية تمتد لأكثر من اثنى عشر شهرا، وتشمل أجزاء من سنتين متتاليتين أو أكثر، فإنه يعبر عنها كذلك - على سبيل الشال - على النحو التالى: '62-1952'.

٣ – عندما تكون الإشارة إلى فترة ٢٤ شهرا تشمل سنتين ميلاديتين كاملتين، أو إلى مضاعفاتها (٣٦ شهرا تمثل ٣ سنوات ميلادية كاملة ... وهكذا)، فإنها تكتب – على سبيل المثال – على النحو التالى '1919-1919'.

٤ - عندما تكون الإشارة إلى فترة زمنية تمتد عبر قرنين أو أكثر من الزمان، فإنها
 تكتب - على سبيل المثال - على النحو التالى: '1895-1895'.

ه - يشار إلى مجموعة من السنوات المتتالية التي تمتد خلال عقد معين من الزمان - مثل الستينيات والتسعينيات - هكذا، على التوالى: 1960s، و 1990s بدون فاصل أو فاصلة بين السنة وحرف الجمع 's'.

7 - تستخدم الاختصارات BC (بمعنى قبل ميلاد المسيح عليه السلام Before)، و AD (بمعنى بعد الميلاد anno Domini، وهي لاتينية). وحتى عهد قريب كانت تلك الاختصارات تكتب هكذا .B.C، و .A.D، ولكن الاتجاه الحالى هو إلغاء النقاط من حميع الاختصارات الشائعة الاستعمال.

الوقت

يوجد نظامان لتحديد الوقت يستخدمان في جميع أنحاء العالم، هما نظام الساعة المستمرة من ١ إلى ٢٤، ونظام تقسيم اليوم إلى نصفين، يتكون كل منهما من ١٢ ساعة، يكون أحدهما قبل الظهر AM وثانيهما بعد الظهر PM.

يستعمل مع نظام اليوم الكامل أربعة أرقام يكون أول اثنين منهما للساعة والاثنان الآخران للدقيقة يبدأ اليوم في هذا النظام في منتصف الليل عند الساعة صغر 0000 HR، بينما تكون آخر دقيقة في اليوم هي HR 1259. يلاحظ أن الساعة يشار إليها - في هذا النظام - بالرمز HR وليس بالرمز hr.

أما نظام نصف اليوم فيشار إليه برقم الساعة ثم بنقطتين رأسيتين، ثم خانتين للدقائق، حتى وإن كان الوقت تمام الساعة، مثل 8:30 AM للساعة الثامنة والنصف صباحا، و 12:00 AM للساعة الثامنة والنصف النهار ومنتصف الليل، ولذا تكتب الأولى (منتصف النهار) هكذا، عكذا، 12:00 noon، ومنصف الليل ولذا تكتب الأولى (منتصف النهار) هكذا، منتصف النهار، وبالمثل 12:00 mid-night أما 12:01 AM في الدقيقة الأولى بعد منتصف النهار، وأن AM هي اختصار للتعبير anti meridien؛ بمعنى قبل منتصف النهار، وأن PM هي اختصار للتعبير post meridien؛ بمعنى بعد منتصف النهار، وأن PM هي اختصار للتعبير post meridien؛ بمعنى بعد منتصف النهار،

وبمقارنة النظامين معا نجـد أن 8:30 AM هـى نفسـها 0830 HR، وأن 12:45 PM هى ذاتها 1245 HR، بينما نجد أن 11:45 PM هـى ذاتها 2345 HR

ولا يقضل في الكتابة العلمية استعمال am، و pm بدلاً من AM، و PM على التوالي.

ولا يجوز استخدام الكلمة المختصرة O'clock للدلالة على الساعة في النشر العلمي وإذا رغُب في تحديد طول النهار – أو أية فترة زمنية كانت – فإنها تكتب – على سبيل المثال – في الصورة التالية '11 hr 22 mm'. يلاحظ في هذا الثبال عـدم الغصــل بين عدد الساعات وعدد الدقائق بغاصلة أو بكلمة and، كما يلاحظ أن اختصار كلمتى ساعة (hr)، ودقيقة (min) لا ينتهى بنقطة.

مذا .. وتعتصر الكلمات الناصة بالوقت على النحو التالي:

۱ – تختصر كل من (hour(s إلى hour(s و minute(s) إلى second(s) و second(s) إلى sec في أعمدة الجداول، وعندما تستخدم مع الأرقام في متن البحث.

۷ – تختصر كل سن (year(s) و month(s) و (month(s) و week(s) إلى we في عناوين أعمدة الجداول فقط، ولكنها تكتب كاملة عند ما يأتي ذكرها في المتن، سواء أذكرت مفردة، أم مع أرقام.

طريقة بيان أسماء الأماكن الجغرافية

من القواعد المألوفة بالنسبة لكتابة أسماء الأماكن الجغرافية (الدول، والمحافظات أو الولايات، والمراكز أو المدن ... إلخ) ما يلى:

۱ – تكتب الأسماء المركبة (مثل: Arab Republic of Egypt، و Arab Republic of Egypt، و Arab Republic of Egypt، و Wew York ... إلخ) .. تكتب هذه الأسماء كاملة غير مختصرة عندما يأتى ذكرها منفردة؛ أى ليست مقرونة بأسماء أساكن جغرافية أخرى تليها أو تسبقها لتمييز موقع جغرافي معين. ويستثنى من ذلك اسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية – سابقًا – حيث يكتب – دائما – USSR.

٢ - يمكن اختصار أسماء الدول عندما يأتى ذكرها بعد اسم مدينة، أو محافظة، أو ولاية ... إلخ)؛ فتكتب - مثلاً - جمهورية مصر العربية A.R.E. (وأحيانا U.A.E)، ودولة الإمارات العربية المتحدة .U.A.E (وأحيانا UAE)، والملكة المتحدة .U.K (ويمكن أيضا UK)، والولايات المتحدة الأمريكية USA (مفضل على .U.S.A) ... وهكذا.

واختصار أسماء الدول – في الحالات التي يأتي فيها ذكرها بعد اسم مدينة أو ولاية ... إلخ – يعد أمرًا اختياريًا في بعض الحالات مثل المملكة العربية السعودية التي يكتب اسمها غالبا منطوقا (Saudi Arabia)، كما يُعد أمرا مرغوبا فيه في حالات أخرى

- مثل المملكة المتحدة. والإمارات العربية المتحدة -- وأمرًا مطلوبًا في حالتي الولايات
 المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سابقًا.
- ٣ يمكن كذلك اختصار اسم جمهورية مصر العربية عندما يقرن بها اسم مدينة أو محافظة إلى A. R. Egypt.
- ٤ عندما يكون الحديث عن دولةٍ ما ذات اسم مركب، بينما يكون النشر فى دورية علمية لدولة أخرى .. يمكن استخدام الاسم المختصر للدولة موضوع الحديث بعد تعييزه للقارئ بوضعه بين قوسين بعد المرة الأولى والأخيرة التى يـذكر فيها اسم الدولة (ذات الاسم المركب) كاملاً. مع عدم تطبيق هذه القاعدة على عنـوان البحـث الـذى قـد يذكر فيه اسم الدولة كاملا، ولكن لا يقرن به الاسم المختصر.
- ه يمكن اختصار اسم الولايات المتحدة الأمريكية USA إلى الولايات المتحدة فقط
 U S (أو US) حينما يستخدم الاسم مقرونا باسم آخر يخصها، مثل عملة الولايات
 U S Department المتحددة U.S currency، أو وزارة زراعـة الولايـات المتحـدة Agriculture
- ٦ تستخدم اختصارات معينة لأسماء الولايات الأمريكية والمقاطعات الكنديه حينما
 يأتي ذكرها في إحدى الحالتين التاليتين:
- أ عندما يأتى الاسم بعد اسم مدينة أو إقليم (أو مركز) county دون أن يكون ذلك
 مقرونًا برقم بريدى، أو عندما لا يشكلان جزاء من عنوان بريدى.
 - ب عندما يأتي اسم الولاية أو المقاطعة في التذاييل أو المرجع

والاختصار ابتم المستعملة فني صدة الدالابتم عيي

الولايات الأمريكية			المقاطمة الكئدية	
Ala.	Kan.	Neb.	Pa.	Alta.
Ariz.	Ky.	Nev.	R.Į.	B.C.
Ark.	La.	N.C.	S.C.	Man.
Calif.	Mass.	N.D.	S.D.	N.B.
Colo.	Md.	N.H.	Tenn.	Nfid.

الولايات الأمريكية			المقاطعة الكندية	
Conn.	Mich.	N.J.	Va,	N.S.
Det.	Minn.	N.M.	VL.	Ont.
Flo.	Miss.	N.Y.	Wash.	P.E.I.
Ga.	Mo.	Okla.	Wis.	Que.
IIL.	Mont.	Ore.	W.Va.	Sask.
Ind.			Wyo.	

٧ -- يلاحظ أن القائمة السابقة لم تتضمن أسماء ثمانى ولايات أمريكية، لأنها لا تختصر -- في المواضع السابقة -- ويتعين كتابتها كاملة؛ وهي: Hawaii، و Idaho، و Texas، و Utah.

٨ - توجد اختصارات معينة خاصة بالأراضى أو الأقاليم الأخرى التابعة للولايات المتحدة، ويكثر استخدامها فى الدوريات العلمية الأمريكية، وأذكرها فى هذا المقام؛ كمعلومة إضافية لمن لا يعرفها؛ وهى كما يلى:

District of Columbia ؛ وهنى منطقة كولومبيا التى تقع فيها الحكومة الفيدرالية الأمريكية ، التى تختلف – بطبيعة الحال – عن ولاية واشنطون.

.Puerto Rico اختصار بورتوریکو – P.R.

.Virgin Islands اختصار V.I.

.Yokon Territory اختصار Ý.T.

.Northwest Territories اختصار N.W.T.

۹ - توجد اختصارات أخرى - تختلف عن البينة أعلاه - لجميع الولايات الأمريكية والأراضى أو الأقاليم التى تتبع الولايات المتحدة، يتكون كل منها من حرفين كبيرين متجاورين (مثلاً تختصر Georgia إلى GA، وكاليفورنيا إلى CA). لا تستعمل هذه الاختصارات إلا كجزء من عنوان بريدى موضح فيه الرقم البريدى والبيانات الكاملة الأخرى للعنوان المعنى. ونذكر - فيما يلى - بيان بهذه الولايات والأقاليم واختصاراتها

أصول إعداد ونشر البحوث والرسائل العلمية =

Alabama AL Montana MT

Alaska AK Nebraska NE

Arizona AZ Nevada NV

Arkansas AR New Hampshire NH

American Samoa As New Jersey NJ
California Ca New Mexico NM
Canal Zone CZ New York NY

Colorado CO North Carolina NC

Connecticut CT North Dakota ND

Delaware DE Northern Mariana Islands CM

District of Columbia DC Ohio OH

Florida FL Oklahoma OK
Georgia GA Oregon OR

Guam GU Pennsylvania PA

Hawaii HI Puerto Rico PR
Idaho ID Rhode Island RI

Illinois IL South Carolina SC
Indiana IN South Dakota SD

Iowa IA Tennessee TN

Kansas KS Trust Territories TT

Kentucky KY Texas TX
Louisiana LA Utah UT

Maine ME Vermont VT

Maryland Md Virginia VA

Massachusetts MA Virgin Islands VI
Michigan MI Washington WA
Minnesota MN West Virginia WV

Mississippi MS Wisconsin WI
Missouri MO Wyoming MY

١٠ – كثيرًا ما يحار المرء عندما يأتى على ذكر اسم مدينة أمريكية (كأن تكون بها الشركة المسئولة عن تصنيع إحدى المنتجات المستخدمة فى الدراسة، أو تقع بها دار النشر الخاصة بأحد مراجع البحث) .. أيذكرها منفردة، أم يُلحق بها اسم الولاية التى تنتمى إليها المدينة؟. والإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف الحالة، كما يلى:

أ - يكتب اسم الولاية في جميع حالات العناوين البريدية التي يأتي ذكرها في البحث.

ب - عندما يُقدم البحث للنشر في دورية علمية تصدر في الولايات المتحدة يمكن - اختياريا - عدم ذكر اسم الولاية التي تنتمي إليها المدينة (في متن البحث وقائمة المراجع) في حالات المدن المشهورة، والتي ليس لأسمائها نظير في أماكن أخرى، وهي تتضمن المدن التالية:

Atlanta	Denver	Milwaukee	St. Louis
Baltimore	Detroit	Minneapolis	Salt Lake City
Boston	Honolulu	New Orleans	San Diego
Chicago	Houston	New York	San Francisco
Cincinnati	Indianapolis	Oklahoma City	Seattle
Cleveland	Los Angeles	Philadelphia	
Dallas	Miami	Pittsburgh	

ج — عندما يقدم البحث للنشر في دورية علمية تصدر في غير الولايات المتحدة يلحق اسم الولاية واسم الدولة (USA) بأسماء جميع المدن الأمريكية في متن البحث، ويكتفى باسم الولاية في قائمة المراجع، مع إمكانية الاستغناء عن اسم الولاية أيضا — في قائمة المراجع، والتي ليس لأسمائها نظير والمبينة تحت البند السابق.

۱۱ – وبالنسبة لأسماء المدن الأخرى – غير الأمريكية – فإنه يلحق بها اسم الدولة التى تنتمى إليها المدينة (أيًا كان مكان النشر، وسواء أجاء ذكر اسم المدينة ضمن عنوان بريدى كامل، أم غير ذلك). ويستثنى من هذه القاعدة (فى غير حالات العناوين

الكاملة) المدن الشهيرة التي ليس لأسمائها نظير في دول أخرى، والتي منها ما يلي:

Beijing	Luxembourg	New Delhi	Rome
Havana	Mexico City	Ottawa	Singapore
Jerusalem	Montreal	Paris	Tokyo
Kuwait	Moscow	Quebec	Toronto
London			

۱۲ - تترجم إلى الإنجليزية الأسماء غير الإنجليزية للمدن والدول، عندما يأتى ذكرها في أي جزء من البحث، باستثناء عناوين البحوث وأسماء الدوريات العلمية - في قائمة المراجع - حيث يكتب كل شئ كما في البحث الأصلى وتطبيقًا لهذه القاعدة تكتب Japan بدلاً من Norge، و Norway بدلاً من Spain و España بدلاً من Rome بدلاً من Bundesrepublik Deutschland.

١٣ – ومع ذلك .. يتعين عند اختصار أسماء المدن، أو الدول، أو المؤسسات العلمية الكبرى أن تكتب اختصارات الأسماء الأصلية، وليست أسماءها الإنجليزية المترجمة؛
 فيكون – مثلاً – اختصار جمهورية ألمانيا الفيدرالية .B.R.D، وليس FRG.

١٤ – لا تترجم الأسماء الأصلية للمعاهد والمؤسسات وأسماء الشوارع في العناوين التي يأتي ذكرها في الـ Bylines (أسماء مؤلفي البحوث ووظائفهم وعناوينهم)، وإنما تكتب بأسمائها الأصلية وبأدوات الترقيم المستعملة معها.

١٥ – تكتب الأسماء الراسخة للمناطق الجغرافية كاملة (دون اختصار)، على أن تبدأ South America ، North Pole ، Near East ، و North Pole ، و South America ، مشل . Midwest أو Midwest في المناطق الجغرافية داخل الدولة الواحدة، مثل . Midwestern United ، أو Midwestern United ، مشل . States .

۱٦ – عندما يكون للعوامل البيئية أهمية خاصة بالنسبة للموقع الجغرافي الذي المدريت فيه الدراسة، يتعين ذكر خط العرض latitude (مثل 33'05''N)،

وكذلك خبط الطول longitude (مثل: 21°10°21 (Long. 13°21) يلاحيظ عدم وجبود أية مسافات فاصلة بين البيانات الخاصة بخطوط الطول أو العرض.

۱۷ – يكون من الضرورى كذلك ذكر ارتفاع الموقع عن سطح البحر altitude في
 المواقع البحثية التي ترتفع عن سطح البحر بدرجةٍ مؤثرة على المناخ السائد.

طريقة بيان أسماء العملات ورموزها

تختلف العملات المحلية المتداولة من دولة لأخرى، ولكل عملة رمزها الخاص بها. وقد يحتاج الباحث - وخاصة في الدراسات الاقتصادية - إلى تعرف تلك الأمور، وهو ما نوضحه في القائمة المختصرة التالية (عن U.S. Government Printing Office ما 1946):

رمزها	اسم عملتها الرئيسية	الدولة
DA	الدينار Dinar	الجزائر
A\$	الدولار Dollar	أستراليا
BD	الدينار	البحرين
BF	الفرنك Franc	يلجيكا
\$ أو \$.Can	الدولار	كندا
DKr	الكرون Krone	الدائمرك
LE	الجنيه Pound	مصر
F	الفرنك	فرنسا
Dr	الدراخمة Drachma	اليونان
Rs	الروبية Rupce	الهثد
Ris	الريال Rial	إيران
D	الدينار	العراق
Llr أو L	الجنيه	أيرلندا
IL.	الشيكل Shekel	إسرائيل
Lit	الليرة Lira	إيطاليا
¥	الين Yen	اليابان
JD	النينار	الأردن

رمزها	اسم عملتها الرئيسية	الدولة
KD	الدينار	الكويت
LL	الليرة	لبثان
L,D	الديثار	ليبيا
DH	الدرهم Dirham	الغرب
£	الجلدر Guilder	هولندا
NKr	الكرون	النرويج
ORLs	الريال	عُمان
PRs	الروبية	ماكستان
QRLs	الريال	قطر
SRLs	الريال	السعودية
Ptas	البعيتا Peseta	إسبانيا
LS	الجنيه	السودان
SKr	الكرونا Krona	السويد
SwF	القرنك	سويسرا
LSyr	الليرة	سوريا
D	الدينار	تونس
TL	الليرة	تركيا
R	الروبل Ruble	روسيا
UD	الدرهم	الإمارات
L stg. او L	الجنيه الاسترليني	الملكة التحدة
\$ أو \$US	الدولار	الولايات المتحدة
y RLs	الريال	اليمن
€	اليورو	الاتحاد الأوروبي

طريقة بيان التذاييل

يختلف الهدف من التذاييل footnotes وطريقة عرضها اختلافًا كبيرًا بين البحوث والرسائل العلمية، وبين الدراسات العلمية والأدبية.

الرسائل

قد تستخدم التذاییل فی الرسائل العلمیة (سواء أكانت فی مجال العلوم أم الآداب)

- فی أی جزء من الرسالة - لتوضیح أمور معینة؛ مثل بیان مصادر غیر منشورة للمعلومات التی وردت فی الرسالة، أو أیة مصادر لا تتوفر - عادة - فی المكتبات العلمیة. كذلك قد تستخدم التذاییل لشرح أمر ما جاء ذكره، وخاصة عندما یتطلب هذا الشرح الخروج عن الموضوع الأصلی، أو لبیان رأی آخر فی نقس الموضوع فی غیر الأجزاء التی تُناقش فیها - عادة - مختلف الآراء؛ مثل المناقشة واستعراض الدراسات السابقة.

يُشار إلى هذه التذاييل في مكانها من المتن بأرقام تظهر إلى أعلى قليلاً بالنسبة للكلمة أو الجملة التي يُراد إضافة التذاييل إليها. وقد تكون أرقام هذه التذاييل مسلسلة ومستمرة في جميع أجزاء الرسالة، ولكن يفضل أن تكون أرقامها مستقلة بالنسبة لكل صفحة توجد فيها تذاييل، فالترقيم ليس سوى وسيلة لتمييز التذاييل التي توجد في الصفحة الواحدة عن بعضها البعض، وليس بهدف عمل حصر لجميع تذاييل الرسالة. ويستثنى من ذلك الرسائل الأدبية التي تشكل فيها التذاييل إشارات هامة إلى مصادر البحث وتعليقات تشكل جزءًا هامًا من موضوع الدراسة؛ حيث يفيد استمرار ترقيمها في تيسير الرجوع إليها عندما يشار إليها في موضع آخر من البحث. ولا تخضع الملحقات تسلسل جميع تذاييل الرسالة، حيث تبدأ المتذاييل الخاصة بها بترقيم جديد.

ولوضع التذاييل أسفل الصفحة يُمد خط طوله عشرون مسافة (المسافة التي يشغلها عشرون حرفًا) في موقع السطر التالي لآخر السطر في الصفحة، مع ترك مسافة مماثلة بين هذا الخط الأول وأول سطر في التذاييل، وعلى أن يبدأ الخط من هامش الصفحة.

ويكتب التذييل كفقرة مستقلة (أى يبدأ من هامش الفقرة) تكون بدايتها رقم التذييل أو رمزه الذى يكتب إلى أعلى قليلاً وعلى يسار أول كلمة من التذييل. وتستمر السطور التالية – من نفس التذييل – من هامش الصقحة، وتكون على مسافة واحدة من بعضها البعض، أى single spaced.

وإذا وجد أكثر من تذييل واحد في نفس الصفحة فإن كل واحد منها يكتب كفقرة مستقلة، مع ترك مسافة مزودجة double space بين كل تذييلين.

ويجب عمل حساب الساحة التى تشغلها التذاييل بحيث تنتهى جميعها عند بداية الهامش السفلى للصفحة

ويحدث أحيانا أن تكون الإشارة إلى تذييل ما في أحد السطور الأخيرة من الصفحة؛ الأمر الذي قد ينطلب احتياج التذييل إلى مساحة أكبر من التي تكون متاحة له في بقية الصفحة وفي حالات كهذه. يستكمل التذييل في الموقع العادي للتذاييل من الصفحة التالية، مع عدم تمييزه برقمه في الصفحة المجديدة؛ لأنه مستمر من الصفحة السابقة، ولكن تستخدم ما تعرف بعلامة التابعية (=)؛ حيث توضع في نهاية السطر بالصفحة التي لم يستكمل فيها التذييل، ثم في بداية أول السطور التي يستكمل بها التذييل في الصفحة التالية

وإذا تطلب الأمر إبداء ملاحظة ما فى صورة تذييل طويل فى أكثر من صفحة من الرسالة . فإنها لا تكتب مفصلة إلا فى الصفحة التى ترد فيها لأول مرة، مم يكتفى فى كل مرة تالية لها بقصر التذييل على الإشارة إلى رقم التذييل المفصل ورقم الصفحة التى يوجد بهاء مثل 'Sec footnote 3 on p. 43'.

وتُميز التذاييل - كما أسلفنا - بأرقام أو علامات فوقية superscripts توضع إلى أعلى قليلا، وعلى يمين آخر الكلمة أو الجملة التي يُراد إضافة التذييل إليها، وتفصل عنها بمسافة ضيقة thin space

وتستخدم فى تمييز التذاييل أرقام عربية مغاربية Arabic Numerals، أو أرقام رومانية، أو حروف رومانية (حروف الهجاء الإنجليزية العادية) صغيرة مائلة italic، أو رموز خاصة، والتى منها العلامة النجمية asterisk (*)، والعلامة الخنجرية العلامة النجمية والعلامة الخنجرية المؤدوجة section mark (\$)، وعلامة القسم section mark (\$) وإذا احتاج الأمر إلى مزيد من العلامات فإن كلاً منها يمكن استخدامه فى صورة مزدوجة

أو ثلاثية. ولا يفضل استخدام الأرقام العربية والحروف الرومانية في المواضع التي قد تختلط فيها مع الأُسُس؛ كما في المعادلات الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تذاييل المتن – التي سبق شرحها – تختلف عن تذاييل الجداول التي تكتب تحت الجدول مباشرة، وتُميز بحروف أبجدية صغيرة يفضل أن تكون من نهاية حروف الهجاء (مثل z، و y، و x ... إلخ)، وليس من بدايتها (مثل a، و d، و c ... إلخ) حتى لا تختلط مع الحروف الماثلة التي تُلحق بالقيم المعروضة في الجدول، والتي تكون بهدف بيان ما إذا كانت تلك القيم تختلف معنويًا عن بعضها البعض أم لا تختلف.

البحوث العلمية

تشترط معظم الدوريات العلمية ألا تظهر التذاييل في غير الجداول والصفحة الأولى من البحث. وتتضمن تذاييل الصفحة الأولى عديدًا من المعلومات؛ مثل تاريخ تَسَلَّم البحث، وملاحظات على العنوان (مثل الإشارة إلى كون البحث مستلاً من رسالة علمية لأحد المؤلفين)، والألقاب العلمية للباحثين وعناوينهم ... إلخ. تُميز هذه التذاييل بحروف أو أرقام أو علامات (كما سبق بيانه) حسب نظام الدورية، كما يكون بعضها غير مميز، وإنما تكتب مباشرة كفقرات مستقلة أسفل الصفحة الأولى. وللتفاصيل الخاصة بهذه التذاييل يراجع موضوع الـ by line في الفصل السادس.

أما الجداول .. فإن لتذاييلها نظامها الخاص؛ الذى يُشرح بالتفصيل ضمن موضوع الجداول في الفصل السابع.

الأعمال الأدبية

لا يختلف نظام كتابة التذاييل في الأعمال الأدبية (البحوث والكتب) عما سبق أن فصُلناه بالنسبة للرسائل الجامعية (العلمية والأدبية)، ولكنّا نزيد بالنسبة للأعمال الأدبية – بصورة عامة – (البحوث، والرسائل، والكتب) شرحًا للرموز التي يكثر

استخدامها في التذاييل التي قد تظهر في تلك الأعمال. وجميع الرصور المستخدمة هي اختصارات لكلمات لاتبنية سيقت الإشارة إليها في هذا الفصل

تكتب هذه الرموز بحروف مائلة؛ ولكونها اختصارات فإنها تنتهى بنقطة وهى تبدأ بحرف كبير إن وجدت فى بحرف كبير إن وجدت فى أى موقع آخر – وإذا أعقبها شرح لأمر ما فإنها تفصل عنه بفاصلة.

وفيما يلى بيان أكثر تضميلا بمده الاختصار ابتم واستعمالاتماء

: ibid. استعمال – ۱

in the "إن .ibid. هي اخصار الكلمة اللاتينية ibidem والتي تعنى "في نفس المكان" same place ويُقصد بـذلك .. "في نفس المرجـع"، ويخضع استعمالها للقواعد التالية

أ - عندما تتكرر الإشارة إلى نفس المرجع في تتابع مستمر لا تتخلله إشارة إلى مراجع أخرى؛ فإن المرجع يذكر كاملاً في المرة الأولى، ثم تستخدم كلمة .bid بعد ذلك لتجنب تكرار أية بيانات من المرجع السابق

ب - وإذا تكررت جميع بيانات المرجع .. اقتصر التذييل التالى على كلمة النام المفحات فقط .. يضاف إلى الكلمة أرقام الصفحات فقط؛ ليصبح التذييل مثلاً 16id. pp. 26-35.

د - وإذا كان الاختلاف في رقم المجلد أضيف إلى الكلمة الرقم الجديد للمجلد والصفحات المستخدمة فيه ليصبح التذييل مثلاً 46-13:52 [bid., 13:52-64].

مـ - كما تستخدم .bid مكان اسم الدورية فقط، لتجنب تكرار كتابتها في المراجع المتالية المنشورة في الدورية ذاتها

و – إذا حدث وكان تكرار الإشارة إلى نفس المرجع السابق بعد عدة صفحات من ذكره فإنه يفضل – لأجل الوضوح – تكرار ذكر المرجع كاملاً دون استخدام كلمة lbid حتى وإن لم تفصل بين الإشارتين (التذييلين) الإشارة إلى مراجع أخرى ز - لأن .ibid تعنى "فى نفس الكان"؛ لذا .. لا يجوز استخدامها لتحل محل اسم المؤلف إن كان اسمه هو الجزء الوحيد المتكرر من بيانات المرجعين المتتاليين، ويفضل فى حالات كهذه تكرار ذكر اسم المؤلف كاملاً، وإن كان من المكن كذلك استخدام كلمة idem بمعنى 'the same'، كبديل للاسم، ولكن دون اختصارها إلى .id.

ح – أما إذا فَصَلَت مراجع (تـذاييل) أخـرى بـين إشـارتين لـنفس المرجـع أو لـنفس المؤلـف أو نفـس الدوريـة ... إلخ فـإن كلمـة .ibid لا يجـوز استخدامها (لأنهـا تصـبح مضللة)، ويستبدل بها أحد نظامين (واحد منهما فقط في العمل البحثي الواحـد)؛ وهما كما يلي:

(۱) يكتب من البيانات (سواء ما كان متعلقًا منها باسم المؤلف أو أسماء المؤلفين، أم عنوان الدراسة، أم اسم الدورية، أم رقم المجلد ... إلخ) ما يكفى لإعلام القارئ بالمرجع، مع تجنب تكرار البيانات قدر المستطاع، ولكن دون أن يؤدى ذلك إلى إحداث التباس لدى القارئ بين مختلف المراجع (التذاييل) والمراجع المختلفة لنفس المؤلف أو نفس المؤلفين، والمراجع المختلفة المنشورة فى الدورية الواحدة. كما أنه ليس من المناسب ذكر عنوان البحث مع حذف عنوان الدورية – ثم ذكر رقم المجلد والصفحات – لمجرد أن الدورية سبقت الإشارة إليها فى مرجع سابق؛ فذلك الأسلوب يفتقر إلى المنطق؛ لأن رقم المجلد يتعلق بالدورية وليس بعنوان البحث.

(٢) يستخدم نظام .op. cit و .loc. cit الذي نوضحه فيما يلي.

: *op. cit.* استعمال — ۲

إن .op. cit هي اختصار للكلمة اللاتينية opera citato بمعنى "في العمل – أو المراجع – المشار إليه" in the work cited.

تستخدم .op. cit عند الإشارة إلى مرجع سبقت الإشارة إليه بالتفصيل، ولكن مع توفر شرطين؛ هما:

أ – عند اختلاف بعض بيانات المرجع (مثل المجلد أو الصفحات ... إلخ).

ب - عندما يستحيل استخدام كلمة .ibid؛ بسبب وجود مرجع (تذييل) آخر يفصل بين المرجعين المعنيين.

ولذا فإن من الطبيعى أن يعقب op. cit الإشارة إلى مرجع محدد إلا إذا كانت الإشارة العامة إلى عمل بحثيً ما، وليس إلى جزء خاص منه؛ حيث تظهر op cit مع اسم المؤلف فقط

۳ - استخدام loc cii

ان loc citato هى اختصار للكلمة اللاتينية loco citato بمعنى "فى المكان (المرجمع) in the place cited "الشار إليه

ستخدم loc cit عند تكرار الإشارة إلى مرجع معين (نفس المجلد أو نفس الصفحات) ذكر سابقا، ولكن نفصل بين الإشارتين (التذييلين) إشارة إلى مرجع آخر وفي حالات كهذه فإن كل ما يلزم في التذييل هو اسم المؤلف متبوعًا بـ loc cit.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن كذلك فى هذا المثال استخدام اسم المؤلف متبوعًا ب op وتجدر الإشارة إلى المجلد والصفحات بفرض أنه لم تسبق الإشارة إلا لمرجع واحد لنفس المؤلف وتفضل الطريقة الأخيرة لكتابة التذييل عن .loc. ctt إذا فصلت عده صفحات بين الإشارتين (التذييلين)، وخاصة إذا فصل بينهما عدة تذاييل أخرى

كذلك تستخدم loc. cit حين تكرار الإشارة إلى مرجع ما. وغالبا ما تكون متبوعة برقم المجلد والصفحات . إلخ وتجدر الإشارة إلى أن loc cit (بمعنى n the place) وينه تحديد أكسر دقة للمرجع عن op cii (بمعنى In the work cited) (عس

أصول التعامل لغويًا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

نتطرق فى هذا الفصل إلى أصول المنهج العلمى فى التعامل مع وحدات القياس والاختصارات والرموز، وفى طريقة تناول بعض الأمور العلمية عند الكتابة عنها، وبالرغم من تنوع تلك الأمور، إلا أن المذكور منها فى هذا الفصل يُركز – بحكم التخصص – على الجوانب الزراعية. والفائدة التى أرجو أن يحصل عليها القارئ من هذا الفصل أن يستقر فى وجدانه أن التعبير عن الأمور العلمية يخضع لقواعد ثابتة يُحددها المتخصصون فى تلك العلوم، وهى قواعد يتعين على كل من يتصدى للكتابة عنها الإلمام بها.

وحدات القياس

نولي وحدات القياس units of measurements التى تستخدم فى تسجيل القياسات — عناية خاصة؛ نظرًا لأهميتها البالغة فى البحث العلمى. كذلك تولى الدوائر والدوريات العلمية اهتماما بالغا بموضوع التوحيد القياسى بين شتى العلوم والتخصصات فى جميع المجالات العلمية؛ حيث تقر وتوصى باستخدام ما يعرف بالنظام الدولى للوحدات فى كل البحوث المنشورة.

فى البداية .. كانت لكل دولة أو منطقة جغرافية وحدات القياس الخاصة بها، والتى تعرف بوحدات القياس المحلية. وكانت تلك الوحدات تستخدم فى المجالات العلمية، فضلاً على استخدامها فى أمور الحياة العادية. ومع البلبلة التى يحدثها تنوع وحدات القياس التى يستعملها مختلف الباحثين فى شتى أرجاء العالم ظهرت الحاجة الماسة إلى توحيد القياس؛ حيث كان الاتجاه إلى إقرار النظام المترى metric system فى كافة القياسات العلمية نظرًا لسهولته ومرونته.

انتشر استخدام النظام المترى للقياس في معظم الدوريات العلمية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي. وعندما كانت وحدات القياس المحلية تختلف عن النظام

المترى وكذلك عندما كانت وحدات القياس التى استخدمت فعلا – فى البحون المقدمة للنسر – غير مترية .. كانت وحدات القياس المحلية أو غير المترية تذكر بين قوسين بعد القيمة المترية المقابلة لكل قياس. ومازالت هذه الطريقة متبعة عند الإشارة إلى نتائج دراسات سابقة لم يستخدم فيها النظام المترى للقياس، فمثلا يكتب:

'plants were spaced 29 4 cm (12 inches) apart'.

'temperature was maintained at 20 °C (68 °F)'.

ومع الرغبة فى مزيد من التوحيد لوحدات القياس الستخدمة فى المجالات العلمية على المستوى الدولى الاتجاه فى السنوات الأخيرة نحو النظام الدولى للوحدات SI المستوى الدولى الاتجاه فى السنوات الأخيرة نحو النظام الدولى الوحدات Système International d'Unités وتتطلب معظم الدوريات العلمية البارزة من الباحثين الذين يتقدمون لنشر بحوثهم فيها ضرورة اتباع هذا النظام. ولكن – وإلى أن يصبح هذا النظام مطبقا على نطاق واسع فى كل الدوريات العلمية – يفضل عند استخدام وحدات القياس الدولية غير المعروفة جيدا من قبل الكثيرين أن يذكر مكافئها المترى بين قوسين بعد القيمة بنظام الوحدات الدولية.

وحدات القياس المطية

اختفت وحدات القياس المحلية – أو كادت – من جميع الدوريات والكتب العلمية، وظهر جيل جديد من الباحثين يجهل مدلولات تلك الوحدات. وليس من أهدافنا في هذا الكتاب إحياء تلك الوحدات، ولكن هدفنا هو تعريف الباحثين الجدد بالقيم المترية لتلك الوحدات؛ ليمكنهم إجراء التحويلات المناسبة عند قراءتهم لها في البحوث أو الكتب المنشورة قبل السبعينيات من القرن الماضى. ولن يمكن – بطبيعة المحل – ذكر جميع وحدات القياس المحلية المستعملة في مختلف أنحاء العالم، ولكن يمكن لمن يرغب في مزيد من الاطلاع في هذا الموضوع الرجوع إلى مطبوعات الأمم ولكن يمكن لمن يرغب في مزيد من الاطلاع في هذا الموضوع الرجوع إلى مطبوعات الأمم المتحدة المتحدة المدت المناس.

= أصول التعامل لفويا مع بـعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

وللتعرف على وحدات القياس المحلية المصرية (التي مازال بعضها مستعملاً) والأمريكية والبريطانية الخاصة بالموازيين، والأطوال، والمكاييل والأحجام، والسطوح أو المساحات، وكيفية إجراء التحويلات فيما بينها، وكذلك بينها وبين وحدات النظام المترى المقابلة لها .. يراجع ملحق رقم (٤).

كما نقدم فى ملحق رقم (٥) وحدات القياس الأخرى الأمريكية والبريطانية المستخدمة فى المجالات البحثية (غير الموازيين والأطوال والمكاييل والأحجام والسطوح والمساحات)، وكيفية إجراء التحويلات فيما بينها، وكذلك بينها وبين وحدات النظام المترى المقابلة لها.

وهناك وحدات محلية أمريكية وبريطانية مازالت - حتى الآن - مستعملة على نطاق واسع، رغم أنها ليست من النظام المترى، مشل وحدة سعة ثقوب المناخل، حيث تستخدم فى الدراسات مناخل تُحدد سعة ثقوبها بالـ mesh size، وهو رقم يُجدد عدد الثقوب فى كل بوصة طولية من المنخل. ويتعين فى الدراسات العلمية تحديد سعة الثقوب بالمليمتر لكل mesh size، وهى كما يلى:

قطر الثُّنب الواحد (مم)	الـ mesh size (عدد الثنوب في كل بوصة طولية)
1,74	•
ነ ,ተለ	A
7,44	- 4,8
1,£1	١٢,٠
\ 3.4.4	14,1
,A£	¥,*
4,04	۴۰,۰
*, \$ *	\$*,*
1,70	40,0
٠,١٨	A*,*
4,10	1009
1,11	184,4
1,10	** ****

وتجدر الإشارة إلى أن حاصل ضرب عدد الثقوب لكل بوصة طولية فى قطر الثقب الواحد بالملليمتر يقل عن البوصة (٢،٥٤ سم)، لأن خيوط أو أسلاك المنخل تشغل جزءا من تلك البوصة

وحدات القياس المترية ومشتقاتها

كان النظام المترى metric system لوحدات القياس هو النظام المفضل فى المجالات العلمية، واستمر العمل به منذ بداية سبعينيات القرن العشرين حتى عهد قريب حينما بدأ الاتجاه نحو النظام الدولى. ويتميـز النظام المترى ببساطته ومرونته، وهـو نظام فرنسى

وتبعًا لمدًا النظاء فإن وعدات القياس الرئيسية كما يلى،

١ – التر meter للمسافة الطولية. ويعرف المتر بأنه طول قضيب المتر الأصلى الدول.
 كما يعرف أيضًا بأنه طول ١٦٥٠٧٦٣,٧٠ موجة ضوئية من الخط البرتقالي – الأخضر للكربتون ٨٦ Krypton 86 ٨٦.

٢ -- الآر are (١٠٠ مأ) للمساحة.

٣ – اللتر liter ممّ) للحجم. ويعرف اللتر بأنه الحجم الذى يشغله كيلوجرام واحد من الماء النقى عند ٣,٩٨ م (وهى الدرجة التي يبلغ عندها الماء أقصى كثافة له)،
 ٢٦٠ مم ضغط جوى. ويعادل اللتر ١٠٠٠,٠٢٧ سمّ.

٤ – الجرام gram. ويعرف الجرام بأنه جزء من ألف جزء من وحدة الكيلوجرام الأصلية المصنوعة من البلاتين (platmum-ridnum) والمحفوظة في Sèvres. ويلاحظ أن الجرام يُعادل كتلة ٧٦٠ ، مم ضغط جوى الجرام يُعادل كتلة ٧٦٠ ، مم ضغط جوى وتشتق جميع الوحدات المترية الأخرى من الوحدات الرئيسية بإضافة البادئات

ونستی جهیم الوحدات اسریک الاحدای می الوحدات الرئیسیه باضانه البادات: prefixes التالیة إلیها کما ملی

	نطقها	تطقها		
رمزها	بالعربية	بالإنجليزية	البادئة	مضاعفات وأجزاء الوحدة
T	تيرا	ter'a	tera	1,000,000,000,000=1012
G	جيجا	ji'ga	giga	°01=000,000,000,1
M	ميجا	meg'a	mega	1,000,000=106
k	كيلو	kil'o	kilo	1,000=10 ³
h	مكتو	hek'to	hecto	100=t0 ²
dk	ديكا	dek'a	deka	10=10
	[الوحدة=١]		{the unit=one}	
đ	نيسى	des'i	deci	0 1=10-1
С	سنتى	sen'ti	centi	0.01=10 ⁻²
m	مللي	mil'i	milli	0.001=10 ⁻³
μ	ميكرو	mi'kro	micro	0.000 001=10-6
n	نانو	nan'o	nano	0.000 000 001=10-9
р	بيكو	pe'co	pico	0.000 000 000 001=10 ⁻¹²
f	قمتو	fem'to	femto	$0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-15}$
a	أتو	at'to	atto	0.000 000 000 000 000 001=10 ⁻¹⁸

يلاحظ أن البادئات تيرا، وجيجا، وميجا هي - فقط - التي تكون رموزها بحروف كبيرة.

وندكر - فيما يلى - بعض القيامات المترية (أطوال وأقطار) كأمثلة عملية تمم الراحثين،

۱ - تتراوح أقطار الجزيئات في المحاليل الحقيقة true solutions بين ۰,۱ و ۱٫۰ منانوميتر (مللي ميكرون). لا تُرى هذه الجزيئات بالمجهر الضوئي، وتمر من خلال ورق الترشيح العادي.

۱۰ تتراوح أقطار الجزيئات فى المحاليل الغروية colloidal solutions بين ۱۰ Brownian و ۱۰۰ نانوميتر (مللى ميكرون). تُظهر هذه الجزيئات حركة براونية movement.

٣ - تتراوح أقطار جزيئات المعلقات والمستحلبات بين ميكرميتر (ميكرون) واحد
 وملايمتر واحد، وهي تتميز بما يلي:

- أ تُرى بالمجهر الضوئي.
- ب لا تمر من خلال ورق الترشيح العادى.
 - جـ لا تُظهر حركة براونية.
- ٤ تكون حدود رؤية العجهر الضوئي ١٠ نـانوميتر (مللي ميكـرون)، بينمـا تكـون
 حدود رؤية ميكرسكوب الأشعة فوق البنفسجية ١٠٠ نانوميتر.
- ه لا تمر الأجسام التى يزيد قطرها على نانوميتر (مللى ميكرون) واحد من الـ د ٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ نانوميتر، وتتراوح ثقوب فلتر شمېرلاند ۲۰۰ و ٢٠٠ نانوميتر.
 - ٦ تتراوح أقطار الخلايا البكتيرية بين ٥٠٠ و ١٢٠٠ مللي نانوميتر
 - ٧ تبدأ الحركة البراونية للأجسام عندما يبلغ قطر الجزيئات ٥٠٠٠ نانوميتر.

النظام الدولى لوحدات القياس

أقر المؤتمر الدولى العام للموازين والمقاييس الموازين والمقاييس الدى الدولى العام الموازين والمقاييس الذى الفياس الذى الفياس الذى الفياس الذى الفياس الذى الفياس الذى المحرف في الإنجليزية باسم Standard International System of Units (يكتب اختصارًا: Systeme International D'Units (يكتب اختصارًا: Systeme International D'Units).

بدأ استخدام النظام الدولى لوحدات القياس في الدوريات العلمية منذ ستينيات القرن العشرين، ولكنه لم ينتشر على نطاق واسع إلا في منتصف الثمانينيات تقريبًا، حينما أصبحت معظم الدوريات العلمية تشترط الالتزام به في جميع القياسات.

إن النظام الدولى للوحدات لا يضيف إلى النظام المترى، ولا يعقده، ولا يغير فيه بأية طريقة، كما أنه ليس نظامًا جديدًا للقياس كما يعتقد البعض .. إنه ببساطة ليس أكثر من اختيار وحدات قياس معينة من النظام المترى؛ بحيث تُمَثّل كمل واحدة من القيم الفيزيائية الرئيسية بوحدة قياس واحدة أساسية. وتستخدم هذه الوحدات

الأساسية في التوصل إلى جميع القيم الأخرى باستعمال معادلات بسيطة. وبذا .. يتبين الهدف الرئيسي من النظام الدولى؛ ألا وهو الحد من الالتباس الذي يترتب على استخدام وحدات قياس متنوعة، على أمل القضاء على ذلك الالتباس نهائيا. وبالرغم من ذلك .. فإن النظام الدولى لا يعد كاملاً، ولا يخلو من الأمور التي مازالت مثار جدل بين العلماء.

ترجع نشأة النظام الدولى لوحدات القياس إلى عام ١٩٤٨ حينما كون المؤتمر العام التاسع للموازين والمقاييس 9th Conférence Général des Poids et Mesures لجنة للموازين والمقاييس عامة لرموز لتطوير قواعد مبسطة لاستعمال وحدات القياس المترية، ولوضع أسس عامة لرموز الوحدات، وإعداد قائمة بالوحدات ذات الأسماء الخاصة. وقد اعتُمد النظام الذى افترحته اللجنة في المؤتمر العام العاشر في عام ١٩٥٨. ثم أُقِرَّت المسميات والاختصارات التي تشكل الآن معظم ما يعرف بالنظام الدولي للوحدات في المؤتمر العام الحادي عشر في عام ١٩٦٠.

وحرات القياس ني النظام الرولي

يعد النظام الدولى للوحدات بسيطا للغاية؛ حيث تعتمد وحدات قياس جميع القيم الفيزيائية على سبع وحدات أساسية مستقلة ووحدتين مكملتين (جدول ١-١).

جدول (٢-٤): الوحدات الأصاسية والوحدات المكملة لقياس القيم الفيزيائية في النظام السدولي للوحدات.

القيم الفيزيائية	وحدة القياس رمز الو	
الوحدات الأساسية		
الطول length	meter المتر	m
mass كنلة	الكيلوجرام kilogram	kg
لوقت time	الثانية second	S
لتيار الكهربي electrical current	الأمبير ampere	Α
لحرارة thermodynamic temperature	الكِلِفِن kelvin	K
amount of substance تمية اللاة	الوك mol	mol
huminus intensity شدة الإضاءة	الشمعة candela	cd

تابع جدول (١٦٠٤).

القبم الفيزيائية	وحدة القياس	رمز الوحدة
الوحدات الكملة		
الراوية المتوية plane angle	الراديان radian	rad
الزاوية المجسمة solid angle	steradian الاستيراديان	sr

(١) إن الهجاء التفق عليه في النظام الدول للوحدات لهذه الكلمة هو kılogramme، وليس kılogram، وليس gram

ونادرا ما يعد الخروج عن تلك الوحدات الأساسية أمرا مقبولاً، ولا يُقَرُّ ذلك إلا في حالات خاصة. فمثلا .. لا تكون الثانية - وهي وحدة قياس الزمن الأساسية - عملية دائمًا، ويكون من المقبول - بل من المتوقع - استخدام الوحدات الأخرى (مضاعفات الثانية)، مثل الساعة، واليوم، والسنة ... إلخ. كذلك تستخدم درجة الحرارة السلسس الثانية)، مثل لدرجة الحرارة الكلفن (K) Kelvin بالرغم من أن الأخيرة هي وحدة القياس الدولية.

ويتم التوصل إلى جميع الوحدات الأخرى الفيزيائية والكيميائية – غير الوحدات الأساسية والمكملة – باستخدام وحدتين أساسيتين أو أكثر معًا في معادلة بسيطة فسثلا نجد أن السرعة هي المسافة (أو الطول) في وحدة الزمن، ويعبر عنها بالمتر في الثانية (m·s).

كذلك يعرف التوصيل الحرارى k بأنه الحرارة التى تنتقل فى وحدة الوقت خلال عينة من المادة بطول معين ومساحة مقطع معينة حينما يحافظ على فرق قدره وحدة حرارة واحدة بين الأسطح المتقابلة لتلك المادة؛ وبذا .. فإن:

 $K = J \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} k^{-1}$

ولعديد من الوحدات المشتقة من الوحدات الأساسية (أى التي يتم التوصل إليها باستخدام وحدتين أساسيتين أو أكثر معًا بمعادلة بسيطة) أسماء خاصة معتمدة في النظام الدولى؛ مثل وحدة سيمنز simens (تعطى الرمز S) للتوصيل، ووحدة جوّل youlc (تعطى الرمز J) للطاقة (جدول ٢-٤).

= أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

يتم التوصل إلى الوحدات ذات الأسماء الخاصة من الوحدات السبع الأساسية، بالرغم من أن الاشتقاق ربما لا يكون واضحا. فمثلا .. نجد أن النيوتن newton هى القوة التى تُعْطِى وحدة الكتلة تسارعًا، وهى التى تعطى تغيرًا في السرعة decceleration مقداره وحدة مسافة لكل ثانية لكل ثانية؛ وبذا فإن الاشتقاق kg·m·s-2 يبدو واضحًا.

جدول (٢-٤): وحدات النظام الدولى المشتقة من الوحدات الأساسية بمعادلات بسيطة تعتمسه على النين أو أكثر من الوحدات البسيطة.

التعرف بالنظام	القيمة المكافئة	-		
الدولى للوحدات	بالوحدات الدولية	الرمز	الوحدة	القيمة الفيزيائية
J· kg ⁻¹		Gy	جرای gray	absorbed dose الجرعة المتصة
$kg^{-1}m^{-2}s^4A^2$	CV ⁻¹	F	فاراد farad	capacitance السمة
$kg^{-1}m^{-2}s^3A^2$	Ω^{-1}	S	میمنز siemens	التوصيل conductance
l-s ⁻¹		Bq	محويريل bequerel	معــــدل التحلمـــل أو الـــــتحظم
				disintegration rate
A s	1A.1	C	کولومب coulomb	الشحنة الكهربائيسة electrical
				charge
$kg m^2 s^{-3} A^{-1}$	IC-1	V	ا فولت volt	الجهسد الكهربسائي electrical
				potential
m ² kgs ⁻²	Nm	J	جوًّا joule	energy الطاقة
kg·m·s ⁻²	Jm ⁻¹	N	newton ٹیوتن	القوة force
m ⁻² cd sr	lm m ⁻²	lx	لكس lux	الإضاءة illumination
V -s-A ⁻¹		H	منری henry	المحاثة inductance
cd-sr		l m	ليومن lumen	التدفق الضيائي luminous flux
V-s		Wb	وبر weber	magnetic flux التدفق المناطيسي
Wb·m⁻²		T	tesla تسلا	كثافة التدفق المناطيسي magnetic
				flux density
kg m ⁻¹ s ⁻²	Nm ⁻²	Pa	باسكاك pascal	الضغط pressure
kg m ² s ⁻³	J s ⁻¹	W	watt bly	القوة (الكهربائية) power
$kg m^2 s^{-3} A^{-2}$	VA-1	Ω	أوهم ohm	resistance القاومة
dm^3		1	لتر liter	الحجم
s ⁻¹		Hz	مرتز hertz	التربد frequency

ولكن اشتقاق وحدات أخرى - مثل وحدة الطاقة (الجول joule) - ربم لا يبدو واضحا إن وحدة الطاقة هى مقدار الشغل البذول عند ممارسة وحدة قوة خلال وحدة مسافة فى اتجاه القوة، أى إن الجول يعادل نيوتن/متر N m، وبنا تكون معادلة الاشتقاق هى (kg m·s²)/m).

أما معدل الوقت لأداء الشغل معبرًا عنه بالواط فهنو الطاقية في وحيدة الوقيت ' L S و أما معدل الوقية الأوقيت ' L S و الله وهو يعتمد على الوحدات الأساسية. الكيلوجرام، والمتر، والنانية

ويستعان في النظام الدولى للوحدات بسلسلة من الكلمات البادئة التي توفر مجالا من مقادير قيم الوحدات يتراوح من ١٠٠ إلى ١٠ أ، وهي ذاتها التي أسلفنا الإشارة إليها تحت النظام المترى للوحدات، مضافًا إليها المضاعفات ١٠٠ للبيتا (ورمزها ٢)، و ١٠٠ للإكسا (ورمزها ٤) وكما في بادئات النظام المترى، فإن المضاعفات من ١٠٠ إلى ١٠ تأخذ رموزها حروفًا كبيرة capital letters، بينما تأخذ رموز جميع المضاعفات الأخرى حروفًا صغيرة

وفى النظام الدولى يقبل كثيراً استخدام البادئات ذات المضاعفات ١٠ (hecto)، و النظام الدولى يقبل كثيراً استخدام البادئات المياسية فى (deca)، و ١٠ (centi)، و ١٠ أرافعال البست من البادئات المياسية فى النظام الدولى، ويقتصر استعمالها - غالبًا - على الحالات التي جرى العرف على استخدام تلك القيم فيها بالفعل

وحدات القياس المسموح بهاني النظام الدولي وهي ليست منه

لقد استخدم عدد من الوحدات في مجالات معينة منذ أمد بعيد؛ إلى درجة أنها اعتُبدتُ لاستخدامها مع الوحدات الدولية، وهي تلك المبينة في جدول (٣-٤) كذلك يسمح باستخدام الساعة والسنة كوحدات للزمن.

فسثلا اعتصد استعمال الكيبورى curie في المؤتمر العنام الثنائي عشير للمبوازين والمقاييس – في عام ١٩٦٤ – كوحدة للنشاط الإشعاعي، إلى أن يتعود العاملون في هنذا المجال على الوحدة الجديدة Becquerel التي اعتمدت في عام ١٩٧٥

= أصول التمامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

جدول (٤-٣): الوحدات التي اعتمد استعمالها مع الوحدات الدولية، ولكنها ليسست جزءًا منه.

الوحدة	الرمز	التيمة			
nautical mile اليل البحرى	n·m ⁻¹	1852 m			
العقدة knot	kn	1.852 km-hr ¹			
الهكتار hectare	ha	$10^4 \mathrm{m}^2$			
millibar المللى بار	mbar	$10^2 \mathrm{Pa}$			
الكيوري curie	Ci	37 GBq			
الرونتجن rontegen	R	$2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$			
الطن ton	t	10 ³ kg			

هذا .. ويقتصر استعمال اللتر – كوحدة حجم – على الغازات والسوائل، والطن على الاستخدام التجارى، والهكتار على مساحات الأراضي والساحات المغمورة بالمياه.

وكما أسلفنا .. يسمح باستخدام درجة الحرارة المثوية °C بدلاً من الكلفن K، وحدات الزمن بالدقيقة والساعة واليوم ... إلخ بدلاً من الثانية S.

وحرات القياس التي ألنيت، ومكانئاتها ني النظام الرولي

تبعا للنظام الدولى فقد أُلغى استعمال عديد من وحدات القياس التى كانت معروفة وشائعة الاستخدام بين الباحثين؛ مثل الكالورى، والميكرون، والأنجستروم ... إلخ. ويعطى جدول (٤-٤) قائمة موجزة بهذه الوحدات التى يتعين عدم استخدامها هى وأمثالها من الوحدات الملغاة.

ونؤكد فيما يلى بعض التعديلات – التى أحظما النظاء الدولى للوعدات – غلى بعض وحداث القياس التي كانت خانعة الاستعمال:

١ – التركيزات:

كانت تستعمل المولالية molality (التي كانت تأخذ الرمز m) للدلالة على عدد مولات molality المادة المُدّابة في ١٠٠٠ جم من المادة المُدّيبة. ومن الواضح أن الرمز m

للمولالية يمكن أن يختلط مع الرمز m للمتر، ولذا فقد توقف استعمال كل من مصطلح المولالية ورمزه، ليستخدم مكانهما التركيز بالوحدات الدولية، حيث إن:

1 molal solution = mol kg 1

جدول (٤-٤): أمثلة لبعض الوحدات التي كانت شائعة الاستخدام ويحظر استخدامها في النظـــام الدولي. _____

القيمة والوحدات المقابلة			
في النظام الــــــدولي	الوحدة	بة	القيمة الفيزيات
4 184 J	کالوری caloric		الطاقة energy
t054 35 J	وحدة حرارية بربطانية Btu		الطاقة
10 1	ارج erg		الطاقة
10 5 N	داین dyne		القوة force
10 ^k ₩ b	ماكسونل maxwell	យាងខ្មែរ	التدفق المغناطيسي etic flux
lμm	میکروں micron		الطول
l nm	مللی میکرون mıllımıcron		الطول
0 Lnm	أنجستروم angstrom		الطوك
10^4 cd·m ⁻²	احتلب الالالا		الإضاءة luminace
1 S	موه mho		التوصيل conductance
1 mol	p أينشتين einstem	hoton flux	كثافسة تسدفق النوتونسات
			density
101325 Pa	أتموسيفير atmosphere		الضغط الجوي
	(٧٦٠ مم زئىق)		
(CC + 273) K	سنتيجراد C) centigrade (C)		الحرارة ^(٠)
1 Hz	cycles/second		التريد frequency
10 ⁴ T	(G) gauss		
l mol dm	مولار (M=1 mole I ¹)		التركيز
6894 76 Pa	pound-force/sq in		
_	(lb f in ²)		

أ - تُستَنف برجة الحرارة من دلك الحظر، حيث يسمح باستخدام الدرجة النوية (C) كبديل للكنفن K

كذلك كانت تستعمل المولارية molarity (التى كانت تأخذ الرمـز M)، للدلالة على عدد مولات المادة المذابة في لتر من المحلول. ومن الواضح أن الرمـز M للمولاريـة بمكـن أن يختلط مع الرمز M للبادئة megn؛ ولـذا .. فقد توقف استعمال كـل مـن مصـطلح

المولارية ورمزه؛ ليستخدم مكانهما التركيز بالوحدات الدولية؛ حيث إن:

1 molar solution = 10^3 mol m⁻³ = 1 kmol m⁻³ = 1 mol dm⁻³ = 1 mol 1⁻¹ 1 μ mol/ml = 1 μ mol cm⁻³

٢ - القوة Force :

إن وحدة القوة في النظام الدولي للوحدات هي النيوتن (N)؛ وتبعا لذلك تلغى وحدة الداين dyne التي كانت شائعة الاستعمال؛ علما بأن:

 $1 \text{ dyne} = 10^{-5} \text{ N}$

٣ - الضغط:

الباسكال Pa) pascal) هي وحدة الضغط في النظام الدولي؛ حيث إن:

1 Pa = 1 Nm⁻²

وتبعا لذلك .. تُلغى جميع وحدات الضغط الأخرى وتحول إلى مكافئاتها فى النظام الدولى للوحدات، كما يلى:

 $1 \text{ lbf/in}^2 = 6894.76 \text{ Pa}$

1 mmHg = 133.322 Pa

l millibar = 100 Pa

1 atm. = 101325 Pa

٤ – الطاقة :

الجول J) joule) هي وحدة الطاقة في النظام الدولي، وبدا تحول جميع وحدات الطاقة الأخرى - التي كانت شائعة الاستعمال - إلى مكافئاتها بالجول؛ كما يلي:

 $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$

1 liter-atm. = 101.328 J

I calorie = 4.184 J

ه – الإضاءة illumination:

إن الوحدة الدولية للإضاءة هي اللكس lux)؛ وبدًا .. تحول الوحدات الأخرى إلى نظائرها باللكس؛ فمثلا:

1 foot candle = 10.7639 lx

bar

٦ - وحدات متنوعة، ووضعها في النظام الدولي، واستعمالاتها:

الرمز ملاحظات بشأن استعماله

لا يجب استعماله وبحول إلى مقابلة من الوحدات الدولية

1 bar = 0.1 MPa = 100 kPa

Bq وحدة الـ Bacquerel وهي وحدة دولية مشتقة خاصة بالتحلل الإشعاعي / ثانية

Celsius وهي مقبولة في النظام الدولي على الرغم من أن الكلفن Kelvin (أو K) هي الوحدة الدولية الأساسية للحرارة الاحظ عدم وجود صنافة خالية بين علامة الدرجة ورمر الدرجة، فيكتب السلسس، ولكن توجد مسافة خالية واحدة بين الرقم العددي للحرارة ورمر الدرجة، فيكتب – مثلا – ° 10 ° 0

Ci الكيوري Curie ، ولا يجب استعمالها ، وتحول إلى الباكوريل ، علمًا بأن:

 $1 \text{ Ct} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bg}$

cfii/ml يجب تعريفها عند ذكرها لأول مرة، وهي:

colony-forming units per milliliter

em³ تساری ا مل l ml

ط day (= ٨٩٤٠٠ ثانية). يقبل استعمال اليوم مع النظام الدولى في الفترات الطويلة.

Dd بالتون Dalton. يستخدم كبديل لها الوحدة الدولية u، وهي الوحدة الموحدة للكتلة الذرية unified atomic mass unit وهي تساوى وحدة الدالتون تمامًا، مع ضرورة تعريف u (حرف u وليس ميكرو u) عند استخدامه لأول مرة.

ديسيميتر decimeter، وهي وحدة دولية تعادل 10¹ m.

dm³ تعادل لتر واحد L l

dm

dpm التحليل الإشبعاعي إدقيقية radioactive disintegrations per mutute. لا يجبيه استعمالها، ولكن يستعمل الـ Bq.

decisimens per meter . وحدة قياس التوصيل conductance في decisimens per meter في النظام الدولي.

ي الجرام gram . يسمع به في النظام الدولي كوحدة كثلة mass ، وليس كوحدة وزن weight.

(عن النشرة الإخبارية لجمعية علوم البساتين الأمريكية - العدد الثاني من المجلد الثاني عشر - فبراير ١٩٩٦).

قواعد الاستخدام الصحيح للوحدات أولاً: (لجانب (للغرى الاستغرامات جميع ومرات (لقياس

عند استخدام مختلف وحدات القياس يجب مراعاة ما يلي بشأن الجانب اللغوى

١ - تعامل جميع قيم الوحدات التي تزيد على الواحد الصحيح بصيغة المفرد عند الإشارة إلى قياستها؛ فمثلاً يُقال: '10 kg per plot was added'.

٢ – لا تكتب وحدات القياس – أو رموزها – التى تميز سلسلة من الأرقام – إلا مع آخر رقم، فمثلاً يكتب 5, 10, and 15 cm أو 20 °C .. وهكذا بالنببة لمختلف وحدات القياس؛ مثل الموازين والمعدلات. أما النسب المئوية .. فإن الاتجاه يميل إلى تفصيل بيانها مع كل رقم، فيكتب – مثلاً – "15,5%, and 10%.

٣ - تأخذ رموز وحدات القياس - دائمًا - صيغة المفرد (أى دون إضافة حرف ٤
 إليها) أيًا كان العدد الذى يسبقها؛ كما في:

-3.0 °C -1.0 °C 0 °C 0.5 cm 1.0 kg 5.0 kg

٤ - تأخذ وحدات القياس صيغة المفرد كذلك (أى دون إضافة حرف 5 إليها) عندما تتراوح القيمة العددية للوحدة من ناقص واحد صحيح إلى واحد صحيح - فيما عدا قيمة الصفر - كما في:

-1.0 meter -0.5 meter 0.5 meter 1.0 meter

ه - ولكن وحدات القياس تأخذ صيغة الجمع (أى بإضافة حرف 8 الجمع إليها) عندما تكون القيمة العددية للوحدة صفرا، أو أكثر من الواحد الصحيح، أو أقل من ناقص واحد صحيح كما في:

-1.5 atmosphers 0.0 kilograms 1.5 kilograms

2.0 kilograms

٦ – ٦ تُستعمل الشرطة المائلة slash (/) أو كلمة per (فكلاهما يحمل نفس المعنى) أكثر من مرة واحدة في أى تعبير، مثل: 2 brushings / day per plant ، ولكن أعد ترتيب الجملة كأن تكتب (each plant was brushed twice daily ، أو each plant was brushed twice daily ... ويُفضل استعمال الشرطة المائلة في التعبيرات الكلامية، مثل:

three berries/cluster

10 fruits/branch

ثانيا وراعر خاصة باستغرامات وحراك النظام الرولى

يتوقف الاستخدام الصحيح للنظام الدولى للوحدات على مراعاة القواعد التالية السحيحة فمثلا معنى مراعاة القواعد التالية السحيحة فمثلا السحيحة فمثلا يعبر عن السرعة إما بالسلامة والسلامة والسلامة والسلامة إسابالسلامة إسابالسلامة إلى السرعة إلى السلامة إلى السلامة إلى السلامة إلى السلامة السلا

وبالرغم من أن استعمال معظم الرموز أصبح مستقرًا إلا أن رصز اللتر صرَّ بتغيرات بسبب الاختلاط بين الحرف الإنجليزى إ والرقم 1، ولذا .. اعتُمِد في مؤتمر الموازين والمقاييس عام ١٩٧٩ استعمال كلا الحرفين الصغير ا والكبير لم كرموز للتر، واستمرت الحال على هذا الوضع إلى أن اعتُمِد الحرف الصغير ا فقط للتر في المؤتمر الثامن عشر لعام ١٩٩٠.

هذا . ويُحدُّد اللتر في النظام الدولي للوحدات بأنه ديسمتر مكعب واحد (وليس المدرد الله المدرد الله المعباد الم

1 liter (1) = 1 dm³ = 10^{-3} m³

1 milliliter (ml) = $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$

1 microliter (μ) = 1 mm³ = 10⁻⁹ m³

۲ - تبدأ أسماء جميع الوحدات بحرف صغير (إلا إذا جاءت في بداية الجملة).
 ولا يستثنى من تلك القاعدة سوى الوحدة سلسس Celsius التي تبدأ دائما بحرف كبير

أما رموز الوحدات فإنها تبدأ جميعها بحرف صغير باستثناء الرموز الشتقة من أسماء أشخاص، مثل Newton، و Pascal، و Joule ... إلنه حيث تبدأ بحرف كبير.

٣ - تكتب جميع البادئات الدالة على مضاعفات بمقدار ١٠٦ أو أقل، وجميع الرموز

غير المشتقة من أسماء أعلام .. تكتب جميعها بحروف صغيرة؛ وبذا يكون الرمز الصحيح للتعبير عن ال megajoules هو MI، ولكن يكون رمز الكيلوجرام kg.

وبينما لا تفصل مسافة خالية بين البادئة ورمز الوحدة .. فإن رموز الوحدات تفصل عن القيم العددية التي تسبقها بمسافة واحدة خالية؛ فمثلا .. يكتب W 400 وليس 400W. ولكن القيمة العددية تفصل عن الرمز بشرطة قصيرة عند استخدامهما معاكصفة؛ كما في 400-W lamp.

٤ - لا تتغير الرموز عند استخدامها في صيغة الجمع (فهي لا تكتب إلا في صيغة المفرد؛ مثل 2.4 mol، وليس 2.4 mol)، بينما تتبع أسماء الوحدات قواعد اللغة وتوجد ثلاث وحدات فقط ليس لها صيغة جمع، وهي: اللكس lux، والهرتز hertz، والسيمنز siemens.

ه - عندما يشتمل التعبير عن القيمة على وحدتين أو أكثر فإنه إما أن توضع نقطة مرفوعة بين كل وحدتين، وإما أن تترك بينهما مسافة واحدة خالية. وبرغم أن النقطة يجب أن تكون مرتفعة إلا أن شيوع استعمال الحاسوب جعل من المسموح به وضع النقطة على البطر، ولكن هذا الوضع يصحح عند الطباعة؛ حيث ترفع النقطة إلى أعلى.

۳ — قد يعبر عن القسمة أو التوافقية بين الوحدات إما بشرطة مائلة solidus (/)، معبر عن القسمة أو التوافقية بين الوحدات إما بشرطة مائلة واحدة وينا لا كما في إلى المعالى علامة سالبة وتسمى غالبا علامة فوقية سالبة واحدة؛ وبنا لا superscript)، مثل "J·s-1. ولا يسمح في أي تعبير سوى بشرطة مائلة واحدة؛ وبنا لا superscript ولا يسمح في أي تعبير سوى بشرطة مائلة واحدة؛ وبنا لا superscript بينا يحوز – مثلا – كتابة W/m²/sr عيث يكتب إما "W·m²/sr"، وإما W/m²/sr. ويبدو أن الاتجاه هو نحو استعمال الأسس المالبة، وخاصة حينما يحتوى المقام على وحدتين.

ولكن نجد من الأسهل الإبقاء على الشرطة المائلة عند قسمة قيمة فيزيائية على قيمة أخرى (مثل PV/RT)، وعند قسمة قيمة فيزيائية على وحدتها، كما في:

 $R/JK^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314$

μμ (کما نیکرو میکرو μμ) بالبیکو μμ (کما نی μμ) بالبیکو μμ (کما نی μμ).

٩ - تستخدم بادئة واحدة فقط عشد الإشارة إلى مضاعفات عشرية، فسثلا µW·cm² تستخدم بادئتين؛ هما µ، و c، ولا يعد ذلك صحيحا في النظام الدولى وتتصل البادئة عادة بالبسط؛ كما في uW·m². وكقاعدة .. لا تتصل أية بادئات بوحدات المقام إلا عندما تكون وحدة المقام هي الكيلوجرام؛ كما في µmol·kg¹

۱۰ - لا تجوز إضافة حروف أو أسماء إلى رمز الوحدة كوسيلة لإضافة معلومات عن وحدة القياس؛ فمثلاً .. لا تجوز كتابة 'mg CO₂·dm⁻²·hr بفير صحيح لثلاثة أسباب، هى: أن إدخال CO₂ يعد إضافة معلومات إلى الوحدة؛ لأنه ليس وحدة قياس ومذا غير جائز، وأن المقام (الديسمتر) توجد به بادئة (الديسى) وهذا غير جائز كذلك، كما استخدمت الساعة كوحدة للزمن، بينما يتعين استخدام الثانية s كوحدة أساسية هذا بالإضافة إلى أن الديسمتر لا يتبع التوصية الخاصة بتفضيل استعمال البادئات التى تعطى مضاعفات للقيم بمعامل ألف (۱۹۸۸ Downs).

كما يمكن التعبير بأن: \ Dry mass yield was X g·d

وليس: X g dry mass/day

أو X g dry mass·d-1

كذلك يمكن التعبير بأن: \ We applied the active ingredient (a.i.) at Y g·ha كذلك يمكن التعبير بأن: \ We applied Y g a.i./ha

وبأن: Each plant received water at Z g·h-1

التigation was applied at Z g H2O/h per plant وليس

١١ - لا تنتهى رموز الوحدات في النظام الدولى بنقطة إلا إذا جاءت بصورة طبيعية في نهاية الجملة، كما لا يجوز استعمال النقطة كبديل لعلامة الضرب (x).

17 - يتعين استخدام النظام الدولى للوصدات فى جميع أجراء البحث؛ فلا يُستخدم فى التن نظام يختلف عن النظام الذى يُستخدم فى الجداول أو الأشكال؛ لأن ذلك يعنى - غالبا - إعادة تحضير الأجزاء المخالفة، مع ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد ونفقات. فمثلا .. لا يوجد أى منطق فى الإشارة إلى المحصول - فى المتن - بالـ ' tha، وهو صحيح، بينما يثار إليه فى المحور الرأسى للأشكال بـ ذله، وهو غير صحيح.

١٣ - تُهمل علامة الدرجة عند تسجيل الحرارة بالكلفن؛ فيكتب 273.15K، وليس ١٣ - ١٩٩٣ لا علامة الاحبارية للجمعية الأمريكية لعلوم 199٣ (عن ١٩٩٣ لا التاسع).

تسجيل القياسات

تتعدد كثيرًا نوعيات القياسات التى يقوم الباحثين بتسجيلها فى الدراسات العلمية، ونبين فى ملحق ٦ ما يتعين ملاحظته بشأن تسجيل بعض من تلك القياسات العامة التى يمكن أن تفيد فى أكبر عدد من التخصصات العلمية.

وإلى جانب ما أوردناه في ملحق رقم ٦ بشأن كيفية تسجيل مختلف القياسات، فإنه من المناسب التأكيد على عدد من الأمور التي تكثر فيها الأخطاء في هذا الشأن، ولكن يتعين -- قبل ذلك -- إعادة التذكير بمصطلحين لهما أهميتهما في تسجيل القياسات، وهما المصطلحان: precesion، و accuracy.

يعبر المصطلح precesion عن مدى التباين بين القياسات في مختلف مكررات الدراسة؛ أى مدى تقارب القيم المقيسة في سلسلة من القياسات بنفس العشيرة.

أما مصطلح accuracy فهو يشير إلى مدى الاختلاف بين القيم المتحصل عليها بالقياس والقيم الحقيقية. وبينما تتأثر الـ accuracy بدقة وسيلة القياس، فإن الـ precesion يتأثر بالعواصل المؤثرة في التباينات بين القياسات.

وحدات القياس المحلية ليست بديلا عن النظام المترى أو الدولى يتعين دائمًا إعطاء البيانات وقياسات المواد المستخدمة بالنظام المترى أو الدولى، حتى بالنسبة للمواد، أو الأمور التي شاع كثيرًا الإشارة إليها بنظم أخرى للقياس، والتي من أمثلتها ما يلي.

۱ - سمك أغشية البوليثيلين التي درجت الشركات المصنّعة لها على تقديمها بالـ mils علما بأن وحدة الـ mil = واحدًا من الألف من البوصة إن سمك أغشية البوليثيلين يجب أن يكون دائما بالميكرون أو بالملليمتر.

٢ - سمك الأسلاك التى دُرج على بيانه بالجيج gauge، مثل جيج ٥، أو ٦
 إنخ، فهذه القياسات لا معنى لها إلا للمشتغلين بهذه الأسلاك إن سمك الأسلاك يجب
 أن يذكر دائمًا بالمليمتر.

٣ - سعة ثقوب المناخل التي يعبر عنها بالـ mesh؛ فيقال إن الغربال مقاس 30 mesh؛ أى يوجد فيه ٣٠ عيئًا (فتحة) بكل بوصة طولية. إن فتحات الغربال يجب أن تبين مقاييسها بالنظام المترى.

٤ - المحصول بالنسبة للفدان أو الدونم كوحدة مساحة؛ فتلك وحدات مساحة محلية، والدونم ذاته تختلف مساحته من ٢٥٠٠-١٥٠٠ متر مربع باختلاف الدولة المستخدمة له ويتعين دائمًا التعبير عن المحصول بالنسبة لوحدة المساحة في النظام المترى، وهي الهكتار (الهكتار = ١٠٠٠ م). أما إذا كان النشر ذا صبغة محلية بحتة، فإنه يتعين - على الأقل - ذكر مساحة وحدة المساحة المستخدمة بالمتر المربع.

طرق التعبير عن التركيز

يجب قبل اختيار طريقة التعبير عن التركينز الرجوع إلى التعديلات التى أدخلها النظام الدولى للوحدات على بعض وحدات قياس التركيزات، والتي أوردنا بيانها مى صفحة ٢٣١.

أصول التعامل لغويا مع بعض الموانب العلمية في البحوث والرسائل.

هذا .. ومن المألوف التعبير عن التركيز بإحدى الطرق الآتية:

Formality →! - \

تأخذ الـ formula weight الرمـز F، وهـى الـورّن الجزيئي formula weight بـالجرام مـن المادة solution المـذاب فـى لـتر واحـد مـن المحلول solution، أى أن الحجـم النهـائى للمحلول formal إذابة الوزن الجزيئي من المادة يكون لترًا، ويكون ذلك المحلول formal 1.

۲ - العيارية Molarity:

تأخذ العيارية الرمز M، وهى الوزن الجزيئي molecular weight بالجرام من المادة المتواجد في لتر واحد من المحلول بعد اكتمال التفاعل بينهما (مثل حدوث التحلل dissociation)، أو مع مكونات أخرى للمحلول.

ولتوضيح ذلك نفترض إذابة م.٠ مول من H2SO4 (أى ٤٩ جم) في الماء مع تخفيف المحلول الناتج إلى لتر. تكون الـ molarity للمحلول الناتج هي ٢٠،٥ ولكن حامض الكبريتيك يتفاعل مع الماء؛ حيث يتحلل حامض الكبريتيك بصورة تامة، كما يلي:

 $H_2SO_4 \longrightarrow H^+ + HSO_4^-$

ویلی ذلك تحلل SO4، كما یلی:

 HSO_4 \longrightarrow $H^+ + SO_4^{-2}$

وتكون عيارية مختلف مكونات المحلول، كما يلى:

المحلول الكبريتيك في المحلول H_2SO_4 من حامض الكبريتيك في المحلول بون تحلل.

 $\cdot, \xi A = HSO_4$

·, 0 \ = H+

 $\cdot, \cdot \cdot \cdot = SO_4^{-2}$

وبالمقارئة .. فإن حامض الأسيتيك لا يتحلل سوى قليلاً جدًّا، ويترتب على ذلك أن عيارية الحامض في محلول بتركيـز formality 1 تكـون حـوالى ٩٩,٨٪ مـن الـ ٩٩٠٪ الأصلية.

ونظرًا لأنه – في كثير من الأحيان – لا يتم التمييز بين الـ formality والـ molarity والـ بنا التقدير الشخصي.

Normality JI - T

تأخذ الـ normality الرمز N وهي عدد جرامات الوزن المكافئ normality بالجرام المذابة في لتر من المحلول، علمًا بأن الوزن المكافئ بالجرام هو الوزن الجزيئي بالجرام مقسومًا على عدد أيونات الأيدروجين "H أو الأيدروكسيل "OH التي استبدلت بجزيئات من المادة الذابة

ولتوضيع ذلك تأخذ المثال التالي في تفاعلات الأحماض مع القواعد،

عندما يتفاعل حامض الكبريتيك مع أيدروكسيد الصوديوم، فإن ذلك التفاعل قد يكون جزئيًّا أو كاملا، كما يلى

التفاعل الجزئي

$$H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow NaHSO_4 + H_2O$$

وهنا يتساوى الوزن المكافئ لحامض الكبريتيك بالجرام مع وزنه الجزيئي نظرًا لأنه لم يُستبدل في التفاعل سوى أيون أيدروجين واحد. ونجد أن الـ normality لحامض الكبريتيك تتساوى مع الـ formality، كما أن الوزن المكافئ لأيدروكسيد الصوديوم بالجرام يتساوى مع وزنها الجزيئي

التفاعل التام

$$H \cdot SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

وهنا يكون الوزن المكافئ لحامض الكبريتيك بالجرام نصف وزنه الجزيئي، ولكن الوزن المكافئ لأيدروكسيد الصوديوم بالجرام لا يزال متساويًا مع وزنها الجزيئي، بينما تصبح الـ normality لحامض الكبريتيك ضعف الـ formality. وتبقى الـ normality والـ formality لأيدروكسيد الصوديوم متساوية نظرًا لأنه لم يستبدل سوى أيون أيدروكسيل واحد من كل جزئ من أيدروكسيد الصوديوم.

أما فى تفاعلات الأكسدة والاخترال فإن الوزن الكافئ بالجرام لأى من عاملى الأكسدة أو الاخترال يكون هو الوزن الجزيئى بالجرام مقسومًا على عدد الإليكترونات المكتسبة التى تكتسب أو تفقد من كل جزئ من ذلك العامل. ويتحدد عدد الإليكترونات المكتسبة أو المفقودة من كل جزئ بالتغير فى التكافؤ لكل أيون مضروبًا فى عدد الأيونات بكل جزئ.

وكمثال على ذلك .. فإن معايرة أيون الحديدوز بداى كرومات البوتاسيوم يُعبر عنه كما يلي:

 $6FeSO_4 + K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 \longrightarrow Cr (SO_4)_3 + 3F_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O_4$ نجد في تلك المعادلة أن الحديد تأكسد من +2 إلى +8، وأن هناك أيون حديدوز واحد +8 وبذا ... فإن الوزن المكافئ بالجرام للـ +8 +8 وبذا ... فإن الوزن المكافئ بالجرام للـ +8 +8 وبذا ... كون هو وزنها المجزيئين من أيون الحديديك لكل جـزئ من المجزيئي. ونظرًا لأن +8 +8 ورنها المكافئ بالجرام يكون نصف وزنها الجزيئي؛ فقد اختزل الكوم مـن +8 إلى +8 في هذا التفاعل فإنه يكون سُدس وزنها الجزيئي؛ فقد اختزل الكروم مـن +8 إلى +8 فيكون +8 إلى أيون بكل جزئ +8.

ويعطى جدول (٤-٥) مزيدًا من الأمثلة على العلاقة بين الوزن المكافئ والوزن الجزيئي.

غ – المللي مكافئ / لـتر milliequivalents per liter والمللي مكافئ /كجم milliequvalents per kilogram:

يعير عن التركيزات أحيانًا بالـ millinormality، وذلك بوحدات الـ السوائل، والـ meq/kg للمواد الصلبة، وبعد ذلك مناسبًا عندما يُرغب في التحقق من توازن الأيونات؛ حيث يتحقق التوازن حينما يتساوى العدد الكلى لمللى مكافئات الأيونات الموجبة مع العدد الكلى لمللى مكافئات الأيونات المالبة، وذلك حينما يكون لدينا تحلل أيونى كامل.

جدول (٤-٥): العلاقات بين الأوزان المكافئة والأوزان الجزيئية.

ال normality لا محلول عيارى (1 M) من المفاعل	الوزن المكافئ	الوزن الذرى أو الجزنى للمُعَاعل	عدد الإليكترونات التى تكتسب أو تفقد / جزئ أو أبون	نائج تفاعل الأكسدة أو الاختزال	المفاعل
5	31.61	158.04	5	Mn ⁺²	$KMnO_4$
3	52 68	158.04	3	$M\pi O_2$	$KMnO_4$
2	37 46	74 92	2	As ⁺⁵	As ⁺³
4	49 46	197 84	4	As ₂ O ₅	As ₃ O ₃
1	166.01	166.01	1	I_2	KI
2	79.80	159.60	2	Cu	CuSO ₄
4	7.00	28.01	4	$N_2H_5^+$	N_2
3	18.62	55.85	3	Fe ⁺³	Fe
1	55.85	55 85	1	Fe ⁺²	Fe ⁺³
6	122.66	735.95	6	$Sn_3(PO_4)_2$	$Sn_3(PO_4)_4$

ه - دلائل اللوغاريتم السالب negative lograthim functions

يمكن التعبير عن التركيزات المولارية كدلائل للوغاريتم السالب (أى pM)؛ حيث إن p تعنى "اللوغاريتم السالب لـ"، و M منا تشير إلى التركيـز المولارى. وأكثر تطبيقات دلائل اللوغاريتم السالب هو ما يمثل تركيز أيون الأيدروجين pH، ولكن استعماله ليس مقصورًا على ذلك. فمثلا .. يعبر عن اللوغاريتم السالب للكالسيوم بـ pCn وللكلوريـد بـ pCl ... وهكذا.

وكما يقال أن:

 $pH = -log [H^+]$

فإن :

pCl = -log[Cl]

ويفيد التعبير عن التركيز باللوغاريتم السالب حينما يُرغب في مقارنة تركيزات تتباين كثيرًا جدًّا في قيمها، وخاصة إذا ما أُريد مقارنتها في صورة أشكال بيائية.

(٪) per cent النسبة المثوية – ٦

قد يعبر عن النسبة المئوية كد: وزن/وزن (w/w)، أو وزن/حجم (w/v)، أو حجم/حجم (v/v)، أو حجم/حجم (v/v).

٧ - الأجزاء في الألف (ppt) والأجراء في المليون (ppm) والأجراء في البليون
 (ppb) :

أصبح من المألوف اللجوء إلى التعبير عن التركيزات بالأجزاء في الألف أو في المليون أو في المليون أو في المليون بسبب زيادة حساسية ودقة أجهزة القياس، ولأجل اختصار التعبير عن التركيز.

وكما أن التعبير عن التركيز كنسبة مئوية على صورة (w/w) يحسب كما يلى: weight percent (grams of solute/grams of solutions) $\times~10^2$

فإن التعبير عن التركيز كأجزاء في الألف أو في المليون أو في البليون تكون باستبدال القيمة 10² أو 10⁶ أو 10⁹ – على التوالى – محل القيمة 10² في المعادلة.

كـذلك فـإن التعبير عـن التركيـز يكـون فـى أى مـن الصـور: (w/w)، أو (w/v)، أو v/v)).

: (mg%) milligram percent JI - A

يعنى بذلك عدد ملليجرامات المادة المعنية في كل ١٠٠ ملليتر من العينة إذا كانت من السوائل، أو في كل ١٠٠ جم إذا كانت العينة صلبة، وهي تعادل التركيز بالجزء في الد ١٠٠ ألف.

ويوضح جدول (٤–٦) العلاقات بين وحدأت التركيز بالجزء في وحدات العينات.

مطأ .. ولا جراء التحويهات للمعاليل المركزة تطبق المعادلة التالية،

الحجم الابتدائى × التركيز الابتدائى = الحجم النهائى × التركيز النهائى المطلوب هذا .. مع مراعاة توحيد وحدات الحجم والتركيـز فى كـل مـن التركيـز الابتـدائى والنهائى المطلوب.

جدول (٦-٤): العلاقات بين وحدات التعبير عن التركيز بالجزء في وحدات العينات.

الكميات في حالة				
السوائل ^(أ)	المواد الصلبة	الاختصار	وحداث العينات	العبير
g/100 ml	g/100 g	96	100	percent
g/liter or mg/ml	g/kg or mg/g	ppt	1000 ~	parts per thousand
mg/100 ml	mg/100 g	mg%	100,000	milligram percent
mg/liter or µg/ml	mg/kg or μg/g	ppm	1,000,000	parts per million
ng/ml	ng/g	ppb	1,000,000,000	parts per billion

أ - يفترض بأن كثافة السوائل تساوى بالضبط جرام واحد / ملليلتر.

وإذا ما استخدم التعبير نسبة التخفيف dilution ratio فإنه يجب أن يحدد تحديدا دقيقًا؛ فمثلا .. هل يعنى نسبة التخفيف ١: ٤ أن حجم واحد من المادة المذابة يخفف باستعدال أربعة أحجام من المادة المذيبة، أم أنه يخفف إلى أربعة أحجام من المحلول، والأفضل تجنب استعمال ذلك التعبير (عن ١٩٨٠ Pease).

الوزن ليس بالضرورة كالحجم أو ممثلا له

عندما يقوم الباحث بقياس نمو الثمرة، أو الدرنة ... إلخ من الأعضاء النباتية بالوزن وليس – أى بالجرام – يكون من الطبيعى أن يشير الباحث إلى تلك الصفة بالوزن، وليس بالحجم، لأن صفة الحجم تحسب بقياس الأبعاد، وليس بالوزن. وقد يُقال إن صفتى الوزن والحجم مرتبطتان بدرجة عالية، ولا بأس – فى هذه الحالة – من الإشارة إلى صفتى الوزن والحجم دونما تفرقة، ولكن يتعين – حينئذ – تقديم الأدلة على صحة هذا الارتباط، ولا يكفى باعتقاد الباحث فى وجود هذا الارتباط

فالارتباط بين الوزن والحجم لا يوجد في حالات كثيرة؛ منها - على سبيل المثال - عندما توجد ثمار طماطم طبيعية وأخرى مصابة بالجيوب Puffiness، أو درنات بطاطس عادية وأخرى مصابة بالقلب الأجوف Hollow Heart، أو عندما توجد ثمار برتقال سليمة وأخرى أصيبت بالجفاف بعد تعرضها للصقيع (عن 1991 W. J. Lipton - 1991 W. J. Lipton الربالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين - العدد الأول من المجلد السابع).

= أصول التعامل لغويا مم بعض الجوانب العلمية في البموث والرسائل

التعبير عن الأوزان

يُفرق بين الوزن الجزيئى molecular weight والدالتونز daltons ، كما يلى: The molecular weight of protein x is 54,000.

The relative molecular weight of protein x is 54,000.

The molecular mass of protein x is 54,000 Da (or 54 kDa).

ولكن لا يجوز التعبير عن الوزن الجزيئي بهذه الصورة:

The molecular weight of protein x is 54,000 Da (or 54 kDa).

ولا يجوز أن يُخلط بين الوزن الطازج FW أو الوزن الجاف DW والنظام الدولى للوحدات، كما أن الوزن يختلف باختلاف الجاذبية؛ لذا .. تجب الإشارة إليهما في Data were recorded on a . فسئلا يكتب: fresh-mass basis (g·kg-1).

التعبير عن قوة الطرد المركزى بقوة الجاذبية وليس بعدد الدورات في الدقيقة

إن النجاح في عملية فصل المكونات المرغوب فيها عند استخدام جهاز الطرد المركزي يعتمد على قوة الجاذبية force of gravity التي تتعرض لها تلك المكونات، وهي التي تأخذ الرمز (g). وتعد قوة الجاذبية محصلة لكل من عدد دورات جهاز الطرد المركزي في الدقيقة (rpm)، وطول ذراع الجزء الدوّار rotor، وطول الوعاء المحتوى على المكونات التي يُراد فصلها عن بعضها؛ وبذا .. فإن عدد الدورات في الدقيقة لا يعطى كل البيان المطلوب عن قوة الجاذبية التي استخدمت في الفصل. وتعطى "كتالوجات" معظم أجهزة الطرد المركزي البيانات التي يمكن أن تحسب بها قيمة g إذا علمت قيمة W.J. Lipton ومادام بالإمكان تحديد قيمة g فإن قيمة pm لا تعد مقبولة (عن المجلد الثاني من المجلد العاشي).

عدم إهمال أية تفاصيل علمية

إن إهمال بعض التفاصيل العلمية الدقيقة وعدم ذكرها يترك القارئ في حيرة من أمره، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ نذكر منها ما يلي

الطرق الممورة عن أخرين

إذا ذكر الباحث أن الطريقة التي اتبعها في دراسته كانت محورة عن طريقة أخرى معروفة وسبق نشرها فإنه يفهم من ذلك أن هذا التحوير الذي أدخله الباحث كان لجمل الطريقة أكثر كفاءة، أو أكثر دقة، أو أكثر إحكامًا وإتقائًا؛ ولذا يتعين ذكر هذا التحوير ليستفيد منه الآخرون. وفي المقابل .. إذا كان هذا التحوير تافهًا ولا يستحق البيان، فلماذا يُشار إليه أصلا؟

سعة الأصص المستخرمة ني الرراسة

يتعين دائمًا ذكر سعة الأصص التى تستخدم فى الزراعة، فلا يكفى ذكر قطرها عند القمة؛ لأن هذه القيمة لا علاقة لها بسعة الأصيص، فمثلا يظهر من كتالوج إحدى الشركات المنتجة للأصص أن أصيصًا قطره عند القمة ١٨١ سم تبلغ سعته ٢ ٦ لترا، وهو با ٣ لترًا، بينما أصيص آخر قطره عند القمة ١٨٨ سم تبلغ سعته ٢ ٦ لترا، وهو با يعنى اختلاف الأصيص فى المواصفات الأخرى؛ مثل الارتفاع والقطر عند لقاعدة ويفيد ذكر هذه المواصفات الأخرى – إلى جانب سعة الأصيص – كلما كان ذلك ممكنًا

الاختصارات والرموز

تختصر بعض الكلمات إلى عدد أقل من الحروف، وتعرف تلك الاختصارات باسم abbreviations. و الـ Acronyms، و الـ abbreviations، وهي الكلمات المكونة من الحرف الأول – أو الحروف الأولى – من كل من الأجزاء المتتابعة أو الحلمات المكونة من الحرف الأولى – من كل من الأجزاء المتتابعة أو الرئيسية لاسم أو مصطلح مركب (مثلاً .. تختصر mitials تقرأ حروفها منفردة، الأ أن الـ ASHS تقرأ حروفها منفردة،

مثل DNA، و ASHS، بينما تقرأ حروف الـ acronyms ككلمة جديدة مفردة، مثل NASA، و BIOSIS، و ELISA.

كما تميز الإنجليزية البريطانية بين الاختصارات التي تتكون من الحروف الأولى للكلمات وتنتهى كل منها بنقطة (مثل Agr.) وتلك التي تتكون بحذف حروف وسطية من الكلمات ولا تنتهى بنقطة (وهو ما يعرف بالترخيم contraction، مثل: Reptr، و Mr)، إلا أن هذا التمييز بين نوعى الاختصارات لم يجد قبولاً في الولايات المتحدة.

يجب أن يكون الهدف من استخدام الـ acronyms والـ initials هـو تسهيل القراءة على القارئ وليس مجرد تسهيل الكتابة على مؤلف البحث؛ ولذا .. يرى الكثيرون عدم الإفراط في استخدامها، كما يـرى البعض الآخـر عـدم اللجـوء إلى أي acronym إلاً إذا تكررت الإثارة إليه ثماني مرات – على الأقل – في البحث الواحد.

وتقدم – فيما يلى – مثالاً لكيفية استخدام الـ initials والـ acronyms في الكتابة (Journal of the American Society for Horticultural Science العلمية (عن دورية

The polyamines putrescine (PUT), spermidine (SPD), and spermine (SPM) are found in all living cells and have important growth-regulating properties in plants (Evans and Malmberg, 1989, Galston and Kaur-Sawhney, 1990). During polyamine (PA) biosynthesis, PUT is synthesized from ornithine or arginine via ornithine decarboxylase (ODC) and arginine decarboxylase (ADC), respectively, and is then converted to SPD and SPM (Smith, 1985). Sadenosylmethionine (SAM) participates in the biosynthesis of SPD and SPM, with S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) being a key enzyme in this metabolism (Walden et al., 1997). Interestingly, SAM is also the precursor of the plant hormone ethylene which, among other actions, promotes senescence (Adams and Yang, 1977). Although ethylene and PAs have opposite physiological effects, they share SAM as an intermediate in their biosynthesis (Apelbaum et al., 1985, Biondi et al., 1990).

أما الرموز Symbols فهنى علامات أو حروف تمثل عمليات، أو مركبات، أو عناصر، أو علاقات، أو درجات، أو نوعيات معينة.

قواعد الاستخدام الصحيح للاختصارات والرموز

يخضع استخدام الاختصارات والرموز للقواعد التالية:

١ - يجب أن تتفق الاختصارات المستخدمة في البحث أو الرسالة مع النظام الدولى
 للوحدات الذي سبقت مناقشته.

٢ - تكتب جميع الرموز والاختصارات يحروف رومانية (إنجليزية غير مائلة) أيًّا
 كان البنط المستخدم مع الكلمات المحيطة بها (أى حتى لو كانت الكلمات المحيطة بها
 بحروف مائلة)

٣ – على الرغم من أن بعض الاختصارات والـ acronyms يمكن أن تنتهى بنقطة أو تكتب بدونها، إلا أن الاتجاه الحالى السائد هو نحو التخلص من كل النقاط، والمهم هو الثبات على مبدأ واحد في كل البحث أو الرسالة:

ومن أمثلة ذلك، ما يلى (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠):

Ph.D. تختصر إما كـ Doctor of Philosophy

United States تختصر إما ك. S. وإما ك. United States

amt. تختصر إما ك amt. تختصر إما ك

average تختصر إما ك avg وإما ك avg ولا تكتب average

غ – تكتب اختصارات جميع الأسماء الشائعة بحروف صغيرة (كما في: sp gr للكثافة النوعية (كما في: specific gravity)، ولكن الـ acronyms تكتب – كلها – بحروف كبيرة باستثناء تلك التي أصبحت أسماء شائعة (مثل laser).

وقد تكتب الـ mitials بحروف صغيرة (وخاصة عندما تتطلب وجود نقطة بعد كل حرف منها)، أو بحروف كبيرة (وهى الحالات التي لا تتطلب – غالبًا – وجود نقطة بعد كل حرف منها). فمثلاً .. نكتب .e.g، و .a. مقابل TA (لـ teaching assistant)

= أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

وتكتب عديد من الـ initials بحروف كبيرة حتى ولو كانت الكلمات الأصلية لها لا تكتب بحروف كبيرة؛ فمثلاً . لدينا DNA كاختصار لـ deoxyribonucleic acid.

ه - يعتمد اختيار الأداة الناسبة a، أو an قبل acronym أو initial على طريقة نطق الحرف الأول منها.

acronyms أو الـ acronyms أو الـ initials في الجملة كصفة فإنها يمكن أن تُكتب بحروف مفردة تنتهى كل منها بنقطة (مثال: U.S. Supreme Court)، أما إذا جاءت كاسم فإنه يكتب منطوقًا (مثال: Supreme court in the United States).

٧ - لا تستخدم رمورْ أو اختصارات وحدات القياس القياسية - في متن البحث أو
 الرسالة - إلا إذا سبقها العدد الذي يمثل القياس ذاته.

مثال:

Trunk diameter was 30 cm.

Trunk diameter was measured in centimeters.

م – لا يجوز الخلط بين الرموز والأسماء الكاملة في نفس التعبير، فمثلا .. يكتب $^{-1}$ m per second ، أو ms $^{-1}$, meters per second ، ولكن لا يجوز استعمال التعبير Joule per kilogram ، وكذلك يكتب $^{-1}$ $^{-1}$ له $^{-1}$. $^{-1}$ Joules kg و $^{-1}$. $^{-1}$ Joules kg أو Joules kg التعبير Joules kg أو Joules kg ...

٩ - يستخدم نفس الرمز ونفس الاسم المختصر لصورتى المفرد والجمع من وحدة القياس؛ فمثلا .. يكتب 10 meters و 10 meters و 10 meters ولكن يكتب كذلك 10 meters ولكن يراعى استخدام الفعل المناسب لكل حالة منها.

 ١٠ - تستخدم صيغة الجمع في حالات أخرى - غير رموز وحدات القياس - كما يلي:

أ - مع بعض الاختصارات الشائعة، مثل:

الاسم المختصر الجمع	الاسم المختصر المفرد	الاسم الكامل
cvs	cv	cultivar(s)
ed s	ed	editor(s)
nos	no.	Numbers(s)
pp	Р	pige(s)

- ب حالات الـ acronym، والـ initials التى تكون بحروف كبيرة؛ حيث تحـول إلى صيغة الجمع بإضافة حرف s إليها دون فاصل قبلها أو نقطة بعدها (مثل: IQs).
- جـ كذلك تضاف s الجمع في كل الحالات الرقمية، بما في ذلك السنوات (مثال: 1990، وليست s'1990).
- د أما علامة الملكية (الـ apostrophe) .. فإنها تسبق s الجمع فقط فى الحالات التى قد تؤدى إضافة الـ s مباشرة إلى عدم وضوح المعنى (مثل s أو s عند الإشارة إلى الحاصلين على تقديرات s ، s عند الإشارة إلى الحاصلين على تقديرات s ، s عند الإشارة إلى الحاصلين على تقديرات s ،
- ١١ تترك مسافة واحدة خالية بين القيمة الرقمية والرمز المستخدم (مثلاً 12 ml).
 وليس 12ml).
- ۱۲ لا تجوز كتابة مختصر كلمات تظهر بنفسها في نفس الجملة؛ مثل % the .concentration
- ١٣ إذا تطلب الأمر ذكر عددٍ ما كتابة لل حما يحدث إذا جاء العدد في بداية الجملة فإن وحدة القياس يجب ذكرها كاملة (دون اختصارات) هي الأخرى (مثال: Twelve kg).
- 14 تذكر الاختصارات المستحدثة (الـ initials والـ acronyms) كما هي الحال بالنسبة لاختصارات المركبات العضوية المستخدمة أو الطرق البحثية المتبعة في الدراسة بأحرف كبيرة بين قوسين بعد المرة الأولى التي تذكر فيها الأسماء الكاملة لتلك المركبات أو الطرق؛ مسثلا . . High Performance Liquid Chromatography . وتستخدم تلك الاختصارات بعد ذلك .

ويستثنى من تلك القاعدة الـ acronyms والــ initials المقبولة دوليًّا فى مجال البيولوجى (مثل DNA، و ADP، و NADH ... إلخ) حيث لا توجد حاجة لأن يذكر اسمها الكامل عند ذكرها لأول مرة.

١٥ - يُعد المستخلص abstract جزءًا أساسيا من البحث؛ وبذا .. فإن جميع الاختصارات التي تحدد فيه لا يجوز تكرارها - وإعادة تحديدها - في أجزاء البحث التالية. هذا .. إلا أن بعض الدوريات العلمية تسمح بإعادة بيان الاختصارات بعد المستخلص؛ أي بدءًا من المقدمة.

ونظرًا لأن المطلعين على البحث أو الرسالة قد لا يهتمون إلا بجزء واحد منها فقط، فإنهم قد يجدون مشقة فى تحديد معنى الاختصارات التى تكون قد عُرَّفت فى جزء سابق؛ ولذا .. يلجأ بعض الباحثين المحافظين إلى إعادة تعريف الاختصارات المستعملة فى كل قسم رئيسى من البحث أو الرسالة، ولكن ذلك الإجراء لا يجب أن يتعارض مع النظام الذى تقره الدورية التى يُراد النشر فيها، أو الجامعة التى منحت الرسالة.

17 - لا يفضل اللجوء إلى الاختصارات abbreviations، والــ acronyms، والــ acronyms، والــ initials في عنوان البحث أو خلاصته (ما لم تكن مقبولة عالميًّا)، وإذا ما ظهرت – عند الضرورة – في أي منهما فإنها يجب أن تحدد مرة أخرى عند أول ذكر لها في البحث بعد ذلك.

۱۷ – لا يجوز ترك مسافات خالية بين الحروف الكبيرة المكونة للـ initials والـ acronyms سواء أكانت لمركبات كيميائية، أم طرق بحثية، أم هيئات حكومية، أم مؤسسات دولية، أم مناطق جغرافية ... والح.

۱۸ – تترك مسافة واحدة خائية بين الأجزاء الكوئة للاختصارات التي تكتب ود al. ود عثيرة، ولكن يشترط لذلك عدم وجود نقطة بين تلك الأجزاء؛ مثل: et al. و ce.g. و sp.gr، و ce.g. و ce.g. و ci.e. و ce.g. و ci.e. و ce.g. و ci.e. و ce.g.

١٩ – كذلك تكتب اختصارات عديد من المصطلحات المركبة بحروف صغيرة دون
 ترك مسافات خالية بينها، مثل: psi، و ppm، و df.

٢٠ – كما أوضحنا في الفصل الثالث – وعلى خلاف ما كان شائعًا من قبل – فإن اختصارات بعض الكلمات اللاتيئية الشائعة أصبح من غير المفضل كتابتها بحروف ماثلة، ولكن توضع بعدها نقطة، ومن أمثلة ذلك ما يلى:

الكلمة المختصرة	المعنى	الأصل اللاتينى
et al	وآخرون	et alia
cf	قارن	confer
etc.	إلأخ	et cetra
i.e.	يمعنى أن	id est
e.g.	على سبيل الثال	exempli gratia

كما أن بعض الدوريات لم تعد تضع نقطة بعد .et al فتكتب et al.

۲۱ – توضع دائما فاصلات commas تفصل الاختصارات .i.e. و .e.g. و .viz عما يسبقها، وعما يليها في الجملة، أي إنها تُحصر دائمًا بين commas ولكن قد تسبقها فاصلة منقوطة semicolon حسب موقعها في الجملة.

at عدم استخدام الرمز @ ويستبدل بكلمة at.

٣٣ - يجب كذلك عدم استخدام الرمز # ويستبدل بكلمة number فى متن البحث،
 أو بالرمز .no مع العدد الرقمى فى عناوين أعمدة الجداول (يلاحظ أن الرمز هـو .no وليس .No أو no).

٢٤ – يُقصر استخدام الرمز (*) على معنوية الاختلافات في الجداول، ولا يستخدم
 في التذاييل إلا لتوضيح معنى الرمز.

ه۲ — لا يجب استخدام رموز العلامات التجارية؛ مثل ®، و [™].

٢٦ – تتطلب بعض الدوريات عمل تذييل غير مرقم (ضمن صفحة التـذاييل) بجميـع
 الاختصارات – المحددة من قِبَلِ المؤلف – التي يجئ ذكرها أكثر من خمس مرات في البحث.

= أصول التمامل لفويا مع بعض الجوانب الملمية في البحوث والرسائل

٢٨ – لا تُترك مسافة خالية بين العلامات الرياضية (مثل علامات الضرب والطرح والقسمة ... إلخ) وما يجاورها من أرقام، ولكن تترك مسافة خالية قبل وبعد علامة الضرب إذا استخدمت بمعنى التهجين أو التلقيح، أو قوة التكبير؛ كما في الأمثلة :

i-vii+1-288 pages
The equation A+B
The result is 4×4
20,000±5,000
Early June × Bright (crossed with)

× 4 (magnification) × 4 (magnification) أو صيغة الجمع لأيهما للإشارة إلى - ٢٩

Two MDs were consulted

Two physicians were consulted

ولكن نقول

٣٠ – لا تستعمل الاختصارات في أي من الحالات التالية:

أ - في عناوين البحوث والرسائل الجامعية ما لم تكن من تلك المقبولة عالميًا (مثل DNA).

ب - في بداية الجملة.

شخص من خلال لقيه أو مهنته؛ فلا نقول:

جـ - عند الذكر المنفرد لاسم الجنس الخاص بكائن حيّ.

د - لوحدات القياس عندما لا تسبقها الكميات المقيسة.

هـ -- في كل الحالات التي تؤدى فيها الاختصارات إلى حدوث التباس أو عدم فهم المنى المراد.

۳۱ – من الملاحظ أن الاتجاه – حتى فى الأعمال الأدبية – هو التوقف عن استعمال الأرقام الرومانية والاختصارات اللاتينية من قبيل: loc. cit (فى المكان المستشهد به)، و viz. بند viz. و bid (فى نفس العمل). وحتى كلمة مثل op. cit. etc. أصبح يفضل أن تُستبدل ب namely، كما يفضل استعمال about مكان circa. أما circa (بمعنى إلخ) فهى ما زالت مستخدمة وإن كانت تكتب أحيانًا غير مائلة.

٣٢ - تختصر أسماء الولايات الأمريكية - كما أسلفنا بيائه في الفصل الثالث بإحدى طريقتين، كما يلي:

Ala. (AL)	Idaho (ID)	Mont. (MT)	Puerto Rico (PR)
Alaska (AK)	Ill (IL)	Nebr (NE)	R I (RI)
Amer. Samoa (AS)	Ind. (IN)	Nev (NV)	S. C (SC)
Arız. (AZ)	Iowa (lA)	N. H (NH)	S. D./S Dak. (SD)
Ark (AR)	Kans (KS)	N J. (NJ)	Tenn (TN)
Calif (CA)	Ky (KY)	N Mex (NM)	Tex (TX)
Colo. (CO)	La. (LA)	N Y. (NY)	Utah (UT)
Conn. (CT)	Maine (ME)	N C (NC)	Vt (VT)
Del (DE)	Md (MD)	N D./N. Dak. (ND)	Va (VA)
D. C (DC)	Mass (MA)	Ohio (OH)	Wash. (WA)
Fla. (FL)	Mich (MI)	Okla (OK)	W. Va (WV)
Ga. (GA)	Minn. (MN)	Ore./Oreg. (OR)	Wis/Wisc (WI)
Guam (GU)	Miss. (MS)	Pa. (PA)	Wyo (WY)
Hawan (HI)	Mo. (MO)		

ومازال الكثيرون يفضلون اتباع طريقة الاختصار التقليدية، إلا أن الطريقة الثانية (وهى التى تتكون من حرفين لكل ولاية والموضحة بين قوسين) آخذه في الانتشار. وكانت قد وضعت أصلاً للاستعمال في العناوين البريدية (عن Mathews وآخرين ، ٢٠).

أمثلة متنوعة للاختصارات والرموز المستخدمة في شتى المجالات ترائم الأختصارات

على الباحث مراجعة قوائم الاختصارات والرموز التى تقرها الدوريات التى يرغب فى نشر بحثه فيها، وتوجد تلك القوائم - عادة - فى بداية العدد الأول من كل مجلد أو على سنوات متقاربة

ومن بين المصادر الأخرى التي يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن ما يلي.

: أصول التعامل لفويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرصائل

۱ - مجلس محررى البيولوجى Council of Biology Editors (۱۹۹٤) .. يعطى قائمة طويلة بالاختصارات والرموز التى يقرها المجلس للاستعمال فى الدوريات التى تهتم بمجال البيولوجى.

عطى .. تعطى - ٢ - مطبوعة الـ American Society for Horticultural Science .. تعطى - ٢ - مطبوعة الرموز التي تقرها جمعية علوم البساتين الأمريكية (ملحق رقم ٧).

٣ – كتاب U.S. Government Printing Office .. يعطى قوائم موسعة جدًّا وشاملة للاختصارات والرموز المستعملة في شتى المجالات (ومنها الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء ... إلخ).

٤ - في مجال فسيولوجي النبات يراجع:

Salisbury, F. B. 1996. Units, symbols, and terminology of plant physiology. Oxford Univ. Press, N.Y.

اختصارات قريحة الايزال بعضها مستضرفا

توضح القائمة التالية اختصارات كانت شائعة الاستعمال في الماضي، ومــازال بعضــها مـــتخدمًا إلى الآن (عـن Turbian)، ونــذكرها فــي هــذا القــام لاحتمــال الحاجــة إليها؛ حتى يمكن فهم واستبعاب بعض الدراسات القديمة.

اختصارها المفرد (والجمع)	الكلمة
art. (arts.)	article
cf.	compare
chap. (chaps.)	chapter
col. (cols.)	column
ed. (edd.)	edition
ed. (eds.)	editor
ed.	edited
infra	below
I. (II.)	line
MS (MSS)	manuscript
n. (nn.)	note

الكلمة
footnote
no date
no name
no place
number
page
paragraph
part
section
above
translator
translated
verse
volume

الختصارات ورموز مستخدمة في مجال اللإحصاء

من أهم الرموز والاختصارات المستخدمة في مجال الإحصاء ما يلي.

معناه	' الرمز
عدد اللاحظات (أو الأفراد أو القياسات) في العشيرة.	N
عدد اللاحظات (أو القياسات) في العيشة.	л
متوسط العشيرة (الحرف اليوناني الصغير · ميو mu)	μ
متوسط العينة (حرف X أو Y كبير uppercase تحت شرطة bar).	$\overline{\mathbf{Y}}$ أو $\overline{\mathbf{X}}$
الانحراف القياسي standard deviation للعشيرة (الحرف اليوناني المغير: زجما	ď
cmgra).	
الانحراف القياسي للعينة (حروف capital صغيرة البنط)	SD
تباين العشيرة population variance (الحرف اليوناني الصغير زجما تربيع).	σ^2
تباین المینة (حرف s صغیر تربیع).	s2
الخطأ القياسي لتوسط المينة Standard Error of the mean of a sample	SE
(حروف capital صغيرة البنط)	
معامل التباين Coefficient of variation (حروف capital صفيرة البنط).	CV
القيمة الإحمائية Students t (تكتب مائلة).	t

F نسبة النباين Variance ratio في التحليل الإحصائي. degrees of freedom أعلى فروقات معنوية أعلى فروقات معنوية highest significant differences أعلى فروقات معنوية HSD البنط). البنط). LSD أقل فروقات معنوية Least significant differences أوروف البنط). البنط). إلينط). إلينط). إلينط). إلينط). إلينط ألا ألم	asile	الرمز
HSD البنط). البنط). البنط). البنط). العلام (حروف highest significant differences البنط). البنط). العلام (حروف capital عنوية LSD الله البنط). البنط). البنط). البنط). البنط). البنط). البنط). أقل فروقات معنوية chi والمحرف اليوناني الصغير: كاى chi-square value (الحرف اليوناني الصغير: بيتا regression coefficient المعنير: بيتا (beta معامل الارتباد للعينة (يكتب ماثلاً). أمعامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للعشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو rho). أمعامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب ماثلاً). أمعامل مقارنة متغيرين Coefficient of determination (يكتب ماثلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). الحوائق Coefficient of multiple correlation معامل مقارنة شغيرات أو أكثر Coefficient of multiple determination (يكتب ماثلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). ANOVA تحليل التباين analysis of variance تحليل التباين ANOVA	نسبة التباين Variance ratio في التحليل الإحصائي.	F
البنط). LSD أقل فروقات معنوية Least significant differences (حروف LSD البنط). البنط). البنط). \$\frac{2}{2}\$ قيمة مربع كاى chi-square value (الحرف اليونانى الصغير: كاى chi تربيع). \$\frac{2}{2}\$ معامل الارتداد regression coefficient المغيرة (الحرف اليونانى الصغير: بيتا (beta). \$\frac{2}{2}\$ معامل الارتداد للعينة (يكتب عائلاً). \$\frac{2}{2}\$ معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation المغيرة (الحرف اليونانى الصغير: رو (Tho). \$\frac{2}{2}\$ معامل مقارنة متغيرة (يكتب مائلاً). \$\frac{2}{2}\$ معامل مقارنة متغيرات أو أكثر Coefficient of multiple correlation (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). \$\frac{2}{2}\$ معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر Coefficient of multiple determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). \$\frac{2}{2}\$ ANOVA ANOVA	برجات الحرية degrees of freedom.	df
LSD أقل فروقات معنوية Least significant differences البنظ). البنظ). رابنظ). و قيمة مربع كاى chi-square value (الحرف اليونانى الصغير : كاى chi تربيع). و معامل الارتداد regression coefficient للميئة (يكتب مائلاً). و معامل الارتداد للميئة (يكتب مائلاً). و معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للمثيرة (الحرف اليونانى الصغير : رو rho). و معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً). و معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً). و معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً). التربيع لا يكون مائلاً. Coefficient of multiple correlation (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر التربيع لا يكون مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA ANOVA	أعلى فروقات معنوية highest significant differences رحروف capital صغيرة	HSD
البنط). و قيمة مربع كاى chi-square value (الحرف اليونانى الصغير: كاى chi تربيع). و معامل الارتداد regression coefficient العشيرة (الحرف اليونانى الصغير: بيتا beta (beta معامل الارتداد للعينة (يكتب مائلاً). و معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للعشيرة (الحرف اليونانى الصغير: رو Tho). و معامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب مائلاً). و معامل مقارنة متغيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). (Coefficient of multiple correlation معامل مقارنة ثنيرات أو أكثر Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر analysis of variance (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA	البنط).	
يتا فيمة مربع كاي chi-square value (الحرف اليوناني الصغير: كاي chi مربع كاي chi معامل الارتداد regression coefficient المغيرة (الحرف اليوناني الصغير: بيتا (beta). b معامل الارتداد للعينة (يكتب ماثلاً). p معامل الارتباط الخطي Coefficient of linear correlation للمشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو τho). r معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب ماثلاً). p معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). R معامل الارتباط التعدد Coefficient of multiple correlation معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر منائلاً). R معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر ANOVA تحليل التباين analysis of variance (يكتب ماثلاً).	أقل فروقات معنوية Least significant differences (حروف capital صغيرة	LSD
و معامل الارتداد المغير: بيتا regression coefficient المغير: بيتا (beta). (beta). (beta). (coefficient of linear correlation العينة (يكتب مائلاً). (p) معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للمشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو τho). (coefficient of determination المعامل الارتباط البسيط للمينة (يكتب مائلاً). (coefficient of determination التربيع لا يكون مائلاً). (coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R (coefficient of multiple determination التربيع لا يكون مائلاً).	البنط).	
beta.). معامل الارتداد للعينة (يكتب مائلاً). معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للعشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو τho). معامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب مائلاً). معامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب مائلاً). التربيع لا يكون مائلاً). Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد Coefficient of multiple correlation معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر مائلاً). (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA	قيمة مربع كاى chi-square value (الحرف اليوناني الصغير : كاي chi تربيع).	χ^2
b معامل الارتداد للعينة (يكتب ماثلاً). p معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للمشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو (Tho). r معامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب ماثلاً). p معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R معامل الارتباط المتعدد Coefficient of multiple correlation معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر R Coefficient of multiple determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر ممائلاً). analysis of variance تحليل التباين ANOVA	معامل الارتداد regression coefficient للمشيرة (الحرف اليوناني الصغير: بيتا	β
معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation المشيرة (الحرف اليوناني الصغير: رو رو (Tho). معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً). معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط المتعدد Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط المتعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر معامل الارتباط التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA	.(beta	
اليوناني الصغير: رو ٢١٥). معامل الارتباط البسيط للعينة (يكتب ماثلاً). معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R معامل الارتباط التعدد Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر ماثلاً). ANOVA	معامل الارتداد للعينة (يكتب ماثلاً).	b
معامل الأرتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً). Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر معامل معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو اكثر معامل متحليل التباين analysis of variance تحليل التباين ANOVA	معامل الارتباط الخطى Coefficient of linear correlation للعشيرة (الحرف	ρ
معامل مقارنة متنيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). R Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر اكثر والكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA	اليوناني الصغير: رو Tho).	
التربيع لا يكون مائلاً). Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر مائلاً). (يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). analysis of variance تحليل التباين ANOVA	معامل الارتباط البسيط للميئة (يكتب مائلاً).	r
Coefficient of multiple correlation معامل الارتباط التعدد R Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر رمز التربيع لا يكون ماثلاً). (يكتب ماثلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). ANOVA	معامل مقارنة متغيرين Coefficient of determination (يكتب مائلاً ولكن رمز	r ²
Coefficient of multiple determination معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر رمز التربيع لا يكون ماثلاً). (يكتب ماثلاً ولكن رمز التربيع لا يكون ماثلاً). ANOVA	التربيع لا يكون ماثلاً).	
ريكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً). ANOVA تحليل التباين analysis of variance	معامل الارتباط المتعدد Coefficient of multiple correlation	R
analysis of variance تحليل التباين ANOVA	معامل مقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر Coefficient of multiple determination	R^2
	(يكتب مائلاً ولكن رمز التربيع لا يكون مائلاً).	
NS غير معنوى nonsignificant (حروف capital صغيرة).	تحليل التباين analysis of variance.	ANOVA
	غير معنوى nonsignificant (حروف capital صغيرة).	NS

اختصارات الوتت والزمن

تبين القائمة التالية الاختصارات التي يشيع استخدامها للدلالة على الوقت والزمن الكلمة الكلمة مناها أو اختصارها

رمزها أو أحتصار	الحلمية
AD	بعد ميلاد السيح Anno Domini
AD	التاريخ الميلادي Christian calender
BC	قبل ميلاد السيح Before Christ
H	التاريخ الهجري (Hijri (Islamic calendar
у	سنة year (في الجداول والأشكال، وأحيانًا في التن)
то	شهر month (في الجداول والأشكال)

رمزها أو اختصارها	الكلمة
wk	أسبوع week (في الجداول والأشكال)
d	يوم day (في الجداول والأشكال، وأحيانًا في المتن)
am (ويفضل AM)	قبل الظهر ante meridiem
pm (ويفضل PM)	بعد الظهر post meridiem
hr (ويستعمل h كذلك)	hour ماعة
min	دقيقة minute
\$	ثابية econd؛

رموز (العناصر نوضح - فيما يلى - قائمة بأسماء العناصر المعروفة ورموزها:

اسم العنصر	الرمز	اسم العنصر	الرمز
actinium	AC	cerium	Ce
silver	Ag	californium	Cſ
aluminum	Al	chlorine	Cl
americanium	Am	curium	Cm
argon	Ar	cobalt	Co
arsenic	As	chromium	Cr
astatine	At	cesium	Cs
gold	Au	copper	Cu
boron	В	dubnium	Du
barium	Ba	dysprosium	Dy
beryllium	Ве	erbium	Er
bohrium	Bh	einsteinium	Es
bismuth	Bı	europium	Eu
berkeliu m	Bk	fluorine	F
bromine	Br	iron	Fe
carbon	С	fermium	Fm
çalcıum	Ca	francium	Fr
cadmium	Cd	gallium	Ga

اسم العنصر	الرمز	اسم العنصر	الرمز
gadolinium	Gd	nobelium	No
germanium	Ge	neptunium	Np
hydrogen	H	oxygen	0
helium	Не	osmiu m	Os
hafnium	Hf	phosphorus	P
mercury	Hg	prothactinium	Pa
holmium	Но	lead	Pb
hassium	Hs	palladium	Pd
iodine	I	promethium	Pm
indium	In	polonium	Po
iridium	l r	praesodymium	Pr
potassium	K	platinum	Pt
krypton	Kr	plutonium	Pu
lanthanum	La	radium	Ra
lithium	Li	rubidium	Rb
lutecium	Lu	rhenium	Re
laweencium	Lr	rutherfordium	Rf
mendelevium	Md	rhodium	Rh
magnesium	Mg	radon	Rn
manganese	Mn	ruthenium	Ru
molybdenum	Mo	sulfur	S
meitherium	Mt	antimony	Sb
nitrogen	N	scandium	Sc
sodium	Na	selenium	Se
nobium	Nb	seaborgium	Sg
neodymium	Nd	silicon	Si
neon	Ne	samarium	Sm
nickel	Ni	tin	Sn

اسم العنصر	الرمز	اسم العنصو	الرمز
strontium	Sr	ununhexium	Uuh
tantalum	Ta	ununnilium	Uun
terbium	Tb	ununoctium	Uuo
technetium	Te	ununquadium	Uuq
tellurium	Tl	vanadium	٧
thorium	Th	tungsten	. w
titanium	Ti	хелоп	Xe
tallium	T1	yttrium	Y
thulium	Tm	ytterbiu m	Yb
uranium	U	Zinc	Zn
սոսոեւստ	Uub	Zirconium	Zr

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر اليود، والخارصين، والهليوم تأخذ الرسوز I، و AS، و He؛ وهي رموز قد تُحدث بلبلة في ذهن القارئ واختلاط المعنى عليه إذا جاءت في مواضع معينة من الجمل؛ ولذا .. يتعين في مثل هذه الحالات كتابة أسماء العناصر كاملة.

أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

رموز لأمور خاصة

نقدم - فيما يلى - قوائم برموز عديدة تغطى بعض المجالات (عن U.S. نقدم - فيما يلى - قوائم برموز عديدة تغطى بعض المجالات (عن المجالات).

۱ - رموز رياضية:

- is to; ratio
 divided by
 therefore; hence
- ** because !: proportion: as
- ≪ is dominated by > greater than
- greater than
- ≥ greater than or equal to
- greater than or equal to
- ≥ greater than or less than
- > is not greater than
- < less than
- ≤ less than or greater
- k is not less than
- ≪ smaller than
- ≤ less than or equal to
- ≦ less than or equal to
- or ≥ greater than or equal to
- ₹ equal to or less than

 ₹ equal to or less than
- is not greater than
- equal to or less than 5 equal to or greater
- than

 is not less than equal
 to or greater than
- L equilateral
- L perpendicular to
- assertion sign
- approaches

- approaches a limit
- 🔀 equal angles
- mot equal to
- □ identical with
- of not identical with
- MU score
- so or = nearly equal to
- = equal to
- ~ difference
- aperspective to
- a congruent to approximately equal
- = difference between
- o geometrically equiva-
- lent to included in
- D excluded from
- ⊆ is contained in
- U logical sum or union
- ∩ logical product or intersection
- √ radical
- √ root
- **∛** square root
- 🗸 cube root
- I fourth root
- J' fifth root
- Sixth root
- r pi
- base of natural system of logarithms; epsilon
- e is a member of; dicleetric constant; mean error; epsilon
- + plus
- + bold plus
- minus
- bold minus
- f shill(ing); slash; virgulo
- ± plus or minus
- ∓ minus or plus
- X multiplied by
- = bold equal
- number 🖁

- a per
- percent
- f integral
- | single bond
- single bond
- single bond
- || double bond
- 🐧 double bond
- double bond
- benzene ring
- dor & differential; varia
 - d Italian differential
- approaches limit of
- ~ cyclo sine
- horizontal integral
- f contour integral
- II product
- E summation of; sum; sigma
- ! or [factorial product

		٣ – رموز الاشكال:
	solid diamond	
_	open diamond	
-	circle	
	solid triangle	
	triangle square	
	solid square	
	parallelogram	
	rectangle	
	double rectangle	
*	solid star	
_	open star	
	right angle	
	angle	
	cheek cheek	
	Uneck	
		٣ – رموز حالة الجنس:
₫	or & male	. 33 3
	male, in charts	
	female	
	female, in charts	
ð.	hermaphrodite	
		£ - رموز الحالة الجوية:
Υ	thunder	
	thunderstorm;	
	sheet lightning	
	sheet lightning	
	precipitate	
	rain	
	floating ice crystals ice needles	
	hail	
	sleet	
_	glazed frost	
	hoarfrost	
_	frostwork	
	snow or sextile	
	snow on ground	
+	drifting snow (low)	
	fog	
8	haze	
- 6	Aurora	

أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل.

ه - رموز متنوعة:

- section
- † dagger
- 1 double dagger
- % account of
- % care of
- M score
- ¶ paragraph
- P Anglo-Saxon
- C center line
- o' conjunction
- 1 perpendicular to
- or " ditto
- a variation
- R recipe
- 1 move right
- C move left
- O or O or O annual
- ⊙⊙ or ② biennial
- element of
- 3 scruple
- f function
- ! exclamation mark
- plus in square
- 2 perennial
- ø diameter
- & mean value of c
- U mathmodifier
- mathmodifier
- dot in square
- △ dot in triangle
- M station mark
- @ at

دقة التعبير في الأمور العلمية

إن الدقة في التعبير لهي من أبرز سمات الكتابة العلمية الصحيحة، ولكن القارئ كثيرًا ما يلاحظ حالات جانبَها التوفيق في دقة التعبير، ونسوق على ذلك الأمثلة التالية:

الاختلافات غير المعنوية لا يعتد بها

عندما توجد اختلافات غير معنوية بين مجموعة من المعاملات من حيث تأثيرها على

إحدى الصفات، فليس من المقبول الحديث عن تلك الاختلافات وتمييز المعاملات من بعضها، حتى ولو كانت الفروق بينها كبيرة، وإلا فما قيمة التحليل الإحصائي؟ وما فائدة قيمة الاحتمال التى اختارها الباحث للفصل بين الاختلافات المعنوية وتلك التى يكون مردها إلى العشوائية؟

إن الإشارة إلى تميز معاملة عن أخرى بالرغم من عدم وجود فروق معنوية بينها تعنى تمييزًا قائمًا على العشوائية وإلغاء الإحصاء في تحليل النتائج.

الاختيار الدقيق لعدد الأرقام المعنوية

إن الأعداد المعنوية significant figures (أو significant digits) هي عدد الأرقام التي تلزم للتعبير عن نتائج تعد متمشية مع درجة الـ precision الخاصة بالقياس. فمثلاً . قد تزن عينة ما ١٦،٦٩٨٧ جم على ميزان قليل الحساسية، بينما قد تزن ١٦،٦٩٨٧ جم على ميزان قليل الحساسية، بينما قد تزن معنوية، فإن على ميزان شديد الحساسية، وبينما تحتوى القيمة الأولى على ثلاثة أرقام معنوية، فإن الثانية تحتوى على ستة، وتعكس كل قيمة منهما درجة الـ precesion التي استخدمت في الحصول عليها

ويفهم - عادة - ما لم يوضح خلاف ذلك - أن الرقم الأخير يكون محل شك بعدد واحد، وبـذا . ينظر إلى القيمة ١٦،٧ جـم على أنهـا ١٦،٧ \pm ١٦، جـم، وإلى القيمة ١٦٩٨ جم على أنها ١٦،٦٩٨٧ \pm 1٠٠٠٠ جم، وقد يحدد لها مستويات أخرى مـن عدم التأكد مثل ١٦،٦٩٨٧ \pm 1٠٠٠٠ جم.

هذا .. ويكون عدد الأرقام المنوية في أي قيمة مستقلاً عن وضع العلامة العشرية فيها ومثلا .. تحتوى كمل من القيم ٢١٦، و ٢،١٦، و ١٣١٠، على ثلاثمة أرقام معنوية، وكذلك فإن الأصغار التي توضع قبل الأرقام الأخرى في الكسور العشرية تستخدم فقط لتحديد موقع العلامة العشرية ولا تعد أرقاما معنوية ومثلا تحتوى كل من القيم ٢٠١٦، و ٢٠١٦ على أربعة أرقام معنوية.

وإذا ما وضع لتر واحد تقريبا في كأس زجاجي فإنه يجب أن يعبر عنه كـ 11، أو

ك I×10³ ml وليس ك I000 ml لأن التعبير الأخير يفهم منه أنه يحتوى على أربعة أرقام معنوية، بينما لم يكن القياس بتلك الدقة (عن ١٩٨٠ Pease).

إن الاستعمال المناسب للأرقام المعنوية يكون دليلاً على مدى حساسية طرق القياس، ودقتها والثقة بها. ولذا .. فإن القيم المسجلة يجب أن تتضمن الأرقام المعنوية فقط. وتتكون القيمة من أرقام معنوية فقط حينما تكون جميع الأرقام حقيقية ومؤكده بينما الرقم الأخير فقط هو الذى يكون محل شك. فمثلا .. إذا كانست القيمة المذكورة ضمن النتائج ٦٤,٧٧ فإنها تحتوى على أربعة أرقام معنوية منها ثلاثة مؤكذة، بينما الرابع غير مؤكذ؛ بمعنى أن الرقم ٢ غير مؤكد، فقد يكون أيضا ١، أو ٣.

وكقاعدة .. فإن الأرقام المذكورة في أي قياس تمثل أرقامًا معنوية أيًا كان موضع العلامة العشرية. وتنطبق هذه القاعدة – كذلك – على القيم التي تحتوى على الأصفار شريطة أن يليها على أي جانب منها رقمًا آخر غير الصفر. فمثلا .. تحتوى كل من القيم: ٦٤,٧٢، و ٦,٤٧٢، و ٦,٤٧٢، و ٦,٤٧٢ على أربعة أرقام معنوية. ويلاحظ أن الصفر الذي يكون على يسار العلامة العشرية ليس رقما معنويا، فهو يستعمل فقط للدلالة على أن القيمة أقل من الواحد الصحيح.

والقاعدة والنسبة لمعنوية الأحفار من عحمما، عن عُما يلى:

- ۱ جمیع الأصفار التی تأتی علی یمین العلامة العشریة تکون معنویة، کما فی:
 ۲ جمیع الأصفار التی تأتی علی یمین العلامة العشریة تکون معنویة).
- ٢ جميع الأصفار التي تأتى على يسار العلامة العشرية ولا يسبقها أرقام أخرى
 تكون غير معنوية، كما في ١,٦٤٧٢ (توجد أربعة أرقام معنوية).
- ٣ جميع الأصفار التي تأتى على يمين العلامة العشرية ولا يسسبقها رقم آخر على
 يمين العلامة العشرية تكون غير معنوية، كما في: ١,٠٠٧٢ (يوجد رقمان معنويان).
- ٤ وعلى خلاف ما سبق فإن قيمة مثل ١,٠٠٧٢ تكون فيها الأصفار معنوية (توجد بالقيمة خمسة أرقام معنوية).
- ه لا تكون الأصفار النهائية في أي قيمة معنوية بصورة مؤكدة إلا إذا ذكر خلاف

ذلك. فمثلا . فإن القيمة ٧٠٠٠ قد يُفهم منها أنها لا تحتوى إلا على رقم معنوى واحد هذا إلا أن إضافة علامة عشرية ثم صفر – أى تكون القيمة ٧٠٠٠، – يعنى أن جميع الأصفار معنوية (١٩٩٤ Smith).

وفى جميع الحالات يجب ألا تزيد الأرقام المعنوية – أبدًا – عدا تسوغه طريقة القياس المتبعة؛ فمثلا . يعنى بيان متوسط الوزن هكذا ٢٤٣,٦٨٧ كجم أن الوزن كان لأقرب جرام، الأمر الذى لا يكون مناسبًا إذا كانت حساسية الميزان المستخدم فى القياس كيلوجرام واحد، حيث يلزم تقريب القيمة المقيسة إلى ٢٤٤ كجم أما إذا كانت حساسية الميزان المستخدم ١٠ كجم، فإن القيمة المقيسة التى يجب تسجيلها تصبح ٢٤٠ كجم

ويجب أن تكون للدقة المتبعة في تسجيل القياسات ما يبررها، وأن يكون تسجيل المتوسطات متناسبًا مع تلك الدقة، الأمر الذي يرتبط بعدد الأرقام المعنوية.

فمثلاً عند تسجيل أطوال الأشجار، هل من المنطقى أن نسجل طول الشجرة إلى أقرب سنتيمتر، أم إلى أقرب ١٠٠ متراً؟. يتوقف ذلك بطبيعة الحال على طول الشجرة ذاتها؛ فالأشجار التى يقل طولها عن المتر يفضل قياسها إلى أقرب سنتيمتر، بينما يفضل قياس الأشجار الأطول من ذلك إلى أقرب ١٠٠ مترًا، وربما يكفى القياس إلى أقرب متر فى الأشجار التى يزيد طولها على أربعين أو خمسين مترًا.

وتراعى نفس القاعدة عند حساب المتوسطات، فلا نقول إن متوسط طول الشجرة كان ٧،١٤ مترا، بل مترا، ولا نقول إن طول النبات كان ٨٨،٧ سنتيمترا، بل يكفى تقريبه إلى ٨٩ سنتيمترا، ففي الحالة الأولى (الأشجار المتوسطة الطول) كانت دقة القياس إلى أقرب ١ ، م، ولم تكن هناك حاجة إلى أن تزيد الدقة على ذلك، في الوقت الذي يجب أن يتناسب فيه التقريب مع مستوى دقة القياس وفي الحالة الثانية (النبانات المقصيرة) كانت دقة القياس إلى أقرب سنتيمتر، ولم تكن هناك حاجة إلى أن تزيد دقة القياس على ذلك، ولذا . كان من الضروري أن تتناسب الدقة المقدمة في المتوسط المحسوب مع مستوى دقة القياس وهكذا

إن ذكر مستويات من الكسور العشرية – في المتوسطات – أكثر من مستوى الدقة التي أُخذت بها القياسات، لمجرد أن هذه الكسور ظهرت على الآلة الحاسبة أو في الحاسوب لهو أمر غير منطقى؛ لأنه يعنى أن الباحث لم يهتم اهتمامًا كافيا بدقة القياس، أو أن هذا المفهوم غير واضح لديه، وإلا فما معنى أن يسجل – في المتوسط مستوى من الدقة لم يأخذ به الباحث في المقياس؟.

وحتى فى الحالات التى تكون فيها الأرقام المعنوية والكسور العشرية منطقية مع دقة القياس، فلا ينبغى التمادى فى ذلك الأمر إلا فى حدود ما هو منطقى وذو معنى بالنسبة للصفة المقيسة ذاتها؛ لأن كثرة الأرقام عن ذلك تحجب الجوانب المهمة للقياس، وتزحم الجداول، وتشغل مكانًا دونما داع (عن ١٩٩٠ W. J. Lipton – الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين – العدد الخامس من المجلد السادس).

إجراء التقريب بطريقة سليمة

يعرف، تقريب الأعداد في الإنجليزية باسم Rounding off. وإذا أردنا تقريب عداد ما إلى عدد يحتوى على عدد أقل من الأرقام المعنوية - وليكن ثلاثة أرقام - تتبع الطريقة التالية في معنى مسيسته دس بدار على على عمن الرقم الثالية أقل من خمسة يترك الرقم الثاليث دونما تغيير، فيللإ من القويد العدد إلى 242.

٢ - إذا كان النهم الذي على يبين القم الثاليث أكثر من خيبة فإن البهم الثالث يُنكن بهتدار الهاجد المنهم الذي يبين القم الثالث و 20 كدر النات و عد أعب - ٢ يُنكن بهتدار الهاجد المنهم المنات و على يعين الرقم الثالث خمية وكان المرقم الثالث زم حيل عين الرقم الثالث و المنات ا

إذا كان الرقم الذى على يمين الرقم الثالث خمسة وكان يليه – على يمينه – أصفار فقط، وكان الرقم الثالث فرديا فإن الرقم الثالث الأولى الرقم الثالث فرديا فإن الرقم الثالث المؤلى الأولى المؤلى المؤل

- ه إذا كان الرقم الذى على يمين الرقم الثالث خمسة وكان يوجد على يمينه رقم واحد على الأقل أكبر من الصفر فإن الرقم الثالث يُـزاد بمقدار واحـد، سواء أكـان الرقم الثالث في الأصل فرديا، أم زوجيا، فمثلا .. يقرب العـدد 2451 5، أو 24501 5
 إلى 25 5، كما يقرب العدد 5.2351، أو 5.23501 إلى 5.24.
- تنبع نفس القواعد السابقة عند اختصار أعداد كبيرة إلى ملايين أو بلايين؛
 فمثلا .. يختصر عدد مثل ٤٢٣٧٧٣٩ إلى ٤,٢٤ مليونًا (١٩٩٤ Smith).

طريقة التعامل - لفويًّا - مع بعض الأمور العلمية

الأسماء العلمية

(التصنيف العام للكائنات الهية

تصنف الكائنات الحية – تبعا للملكة kingdom التي تتبعها – إلى شعب phylums، وصفوف أو طوائف classes، ورتب orders، وعائلات أو فصائل families، وقبائلل species، وتقسيمات أخرى تحت النوع.

تعرف مختلف المراتب التقسيمية باسم taxa، ومغردها taxon. يبدأ الاسم العلمى باسم الجنس ما باسم الجنس ما يلي. يلى.

- ١ يؤخذ اسم العائلة من اسم الجنس المثل لها مع إضافة الحروف aceae
 - ٢ يؤخذ اسم الرتبة من اسم العائلة المثل لها مع إضافة الحروف ales.
- ٣ تبدأ جميع تلك التقسيمات (التي تعلو الجنس) بحرف كبير capıtal، وتكتب
 بحروف رومانية؛ فلا تكون لاتينية، ولا تكتب بحروف مائلة، ولا يوضع تحتها خط.
- ٤ تعامل جميع هذه المراتب التقسيمية في الإنجليزية في صيغة الجمع ؛
 فيكتب مثلا أن 'The Cucurbitaceae are' .

المراتب التقسيمية الأونى من النوم

تتنوع التقسيمات التي تندرج تحبت النوع حسب مجموعة الكائنات الحية التي

ينتمى إليها النوع والقواعد الخاصة بها، كما يلي:

 ١ - تخضع النباتات الراقية للقواعد والقوانين المنظمة النباتية Botanical Code (أو الـ International Code of Botanical Nomenclature) الـذي يميـز التقسيمات التاليـة تحت النوع:

تحت نوع subspecies

صنف (نباتی) botanical) variety)

تحت صنف subvariety

طراز forma

تحت طراز subforma

سلالة strain

 ٢ - تخضع البكتريا للقواعد والقوانين المنظمة البكتيريولوجية (International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses الذي Code يميز التقسيمات التالية تحت النوع:

> نبط سيرولوجي serotype وجموعة group نبط باثولوجي pathotype

طراز متخصص على نوع معين forma specialis طور phase

شکل مختلف variant شكل باثولوجي pathovariant

> مرحلة stage حالة state

٣ - تخضم الحيوانات للقواعد والقوانين المنظمة الحيوانية Zoological Code (أو الـ International Code of Zoological Nomenclature) الذي كان يميز أصنافًا، وطرزًا خاصة تحت النوع حتى عام ١٩٦١، ثم توقف عن تمييز أية تقسيمات تحت النوع بعـد ڏلك.

فمثلاً .. نجد أن الاسم العلمي لنبات البصل (Allium cepa) هو binomial يتكون من اسم جنس genus، واسم نوع species (نعبت أو لقب خاص specific epithet)، وفي علم الحيوان نجد أن الاسم العلمي للإنسان (Homo sapiens) هو binomen، وفي البكتيريولوجي نجد أن اسمًا مثل Erwinia carotovora هو binary combination ويختلف الأمر بالنسبة للفيروسات حسبما إذا كان التقسيم المتبع معها هو الرسمى، أم غير الرسمى

ففى الاستخدامات التقسيمية الرسمية (formal) للفيروسات يجب أن تبدأ أسماء العائلات وتحت العائلات والأجناس بحروف كبيرة وأن تكتب بحروف مائلة، مع بيان العائلات وتحت العائلات والأجناس بحروف كبيرة وأن تكتب بحروف مائلة، مع بيان الم التقسيم (الـ taxon) قبل المصطلح التقسيمي، مثلا .. ولايوسي – في الاستخدام و the genus Tospovirus ولكن يمكن أن يكتب "النوع" الفيروسي – في الاستخدام الرسمي دون وضع كلمة species قبلها، مثلا .. Tomato spotted wilt virus .. مع ملاحظة بدء الكلمة الأولى وأى اسم علم بحرف كبير وجعل كل الحروف مائلة وعادة ملاحظة بدء الكلمة الأولى وأى اسم علم بحرف كبير وجعل كل الحروف مائلة وعادة يكون الاستخدام الأول فقط لأسماء الأنواع الفيروسية هو الرسمي، أما بعد ذلك، فإن الحروف الأولى فقط من كلمات الاسم (الـ acronym) هي التي تكتب ولا تكون مائلة

أما في الاستخدامات غير الرسمية informal لأسماء عنائلات الفيروسات، وتحست العائلات، والأجناس فإنها لا تبدأ بحرف كبير ولا تكون حروفها مائلة (عن دورية Phytopathology).

مفونات الأسماء العلمية وقواصر كتابتها

بعرف الاسم العلمى فى النباتات باسم binomial، وفى الحيوانات باسم binomen، ذلك لأنه يتكون من كلمتين اسم الجنس الذي ينتمى إليه الكائن الحيى، واسم النوع الخاص بذلك الكائن ويتكون الاسم العلمى الكامل — بالإضافة إلى ما سبق — من سبم أو أسماء واضعية، والمراتب التقسيمية الأدنى من النوع إن وجدت.

وتخضع كتابة الأسماء العلمية للترواعد التالية.

التي تدخل في تكوين الاسم العلمي (اسم العلمي (اسم العلمي (اسم العلمي (اسم العلمي الجنس وما يلمه من مرتب تقسيمية) باللاتينية وبحروف مائلة stalics أو يوضع تحتها خط أما أسماء واضعية فتكتب بالحروف الرومانية

٢ -- يبدأ الم الجنس – دائما – بحرف كبير.

٣ - يظهر اسم الجنس كاملاً في المرة الأولى التي يكتب فيها الاسم العلمي، وكذلك
 كلما وجد في بداية الجُمل. وفيما عدا ذلك .. فإن اسم الجنس يُختصر إلى حرف واحد،
 ويكتب هذا الحرف - مثل اسم الجنس - مائلاً، أو يوضع تحته خط.

الستثناء الأنواع بحرف صغير lower case وقد كان يستنثنى من ذلك ويما مضى – أسماء الأنواع المشتقة من أسماء أشخاص، أو مناطق جغرافية، أو بلدان، وكذلك أسماء الأنواع المشتقة من أسماء أشخاص، أو مناطق جغرافية، أو بلدان، وكذلك أسماء الأنواع التي كانت – قبيل ذلك – أسماء لأجناس.. إلا أن هذه الاستثناءات لم يعد معمولاً بها؛ فنجد مثلا الاسم Egyptiacus وهي مصر تولانق النباتي إلى منطقة انتشاره وهي مصر Egypt)، و C. M. Rick (حيث نسب النوع إلى اسم مكتشفه C. M. Rick).

- تبدأ كذلك جميع المراتب التقسيمية الأدنى من اسم النوع بحرف صغير.
- ٦ لا يُختصر أبدًا أيّ من أسماء الأنواع أو المراتب التقسيمية الأدنى منها مثلما
 تختصر أسماء الأجناس.

٧ - يكتب اسم فرد أو عدة أفراد بعد الاسم العلمى - هم واضعوا الاسم العلمى -
تأكيدًا لهوية الكائن، ولتجنب الالتباس عند الإشارة إلى الأسماء العلمية المُعادة. ويعد
ذكر هذه الأسماء بمثابة إشارة إلى البحث الأصلى المنشور الذى يحدد النوع بدقة.

وتدخع كتابة أسماء مؤلفي أو واضعي الأسماء العلمية للقواعد التالية:

أ - يعد أول من وضع ونشر اسما علميًا معينًا هو مؤلفه. ويكتب اسم المؤلف بحروف رومانية مع الاسم العلمى للكائن. ويلزم ظهور اسم مؤلف الاسم العلمى مرة واحدة فى البحث، ويفضل أن يكون ذلك فى المختصر. ولكن لا يجب ظهور اسم مؤلف الاسم العلمى فى عنوان البحث، أو فى الكلمات المفتاحية الإضافية.

ب - إذا تغير الاسم العلمى للكائن الحيّ فإن اسم مؤلفه الأول يظهر بين قوسين متبوعا - خارج القوس - باسم مؤلفه الجديد؛ مثل · (Thunb.) Matsum. & Nakai

جـ - إذا تطلب الأمر وضع الاسم العلمي كاملاً بين قوسين وكان متضمنًا لاسمى

مؤلفين – أحدهما قديم بين قوسين، وثانيهما جديد – فإن الاسم العلمي الكامل يوضع بين معقفين كما في الاسم التالي على سبيل المثال:

[Vigna unguiculata (L.) Walp.]

د - يتضح من المثالين السابقين أن أسماء مؤلفى الأسماء العلمية يمكن أن تكتب مختصرة.

هـ - إذا قام باحث واحد بوضع اسم علمى ثم عدّله فى بحث لاحق فإن الإشارة
 الأولى له تحذف عادة، وقد تذكر أحيانا بين قوسين.

و - إذا اقترح أحد الباحثين اسما علميًّا ولم ينشره، ثم نُشر الاسم - فيما بعد - بواسطة باحث آخر وأشار في بحثه إلى الباحث الأول فإنه يتعين كتابة اسميهما، مع ذكر الباحث الأصلى أولا متبوعا بـ ex، ثم الباحث الذي نشر البحث؛ مثل:

Cercidium floridum Benth. ex Gray

۸ - يلزم للاعتراف بالاسم العلمى أن يكون مطابقًا للشروط، وأن ينشر فى دورية علمية معروفة، ولا تقبل الأسماء المنشورة فى الصحف و "كتالوجات" البذور (عن ١٩٦٢ Benson).

ولزيد من التفاصيل عن الأسماء العلمية للنباتات يراجع Bailey بشأن معانى الأسماء العلمية (المجلد الأول، صفحات ١٩٥٠)، والأسماء الكاملة لمؤلفي الأسماء العلمية، واسماؤهم المختصرة، ومعلومات أخرى عنهم (المجلد الأول صفحات الأسماء العلمية، ويراجع Plowden (۱۹۷۲) بخصوص معانى الأجناس (صفحات ٢٨-٨٠)، والأنواع (صفحات ١٩٠٠).

- ٩ يتعين دائمًا تجنب تقسيم أية كلمة في الاسم العلمي على سطرين.
 - ١٠ تستخدم كلمة species مع المفرد والجمع.
- ۱۱ لا تكتب كلمتا: .sp. (بمعنى نوع غير محدد أو معروف)، و .spp (بمعنى أنواع محددة أو غير معروفة) بحروف مائلة.
- ١٢ لا يكتب اسم النوع منفردًا أبدًا لأنه يكون غالبًا صفة، كما أنه لا يبدأ بحـرف

كبير لأنه لا يشكل اسم علم، ولكنه يكتب بحروف مائلة لأنه لاتيني الأصل.

۱۳ - لا يكتب بحروف مائلة سوى اسم الجنس وما تحته من نوع وصنف نباتى وطراز باثولوجى . . إلخ، أما ما يوجد فوقه من اسم عائلة ورتبة . . . إلخ حتى اسم الملكة فلا يكتب بحروف مائلة.

وقد تساول Heiser & Janic (۲۰۰۰) عن جدوى كتابة أسماء مؤلفي الأسماء العلمية لجميع الكائنات الحية التي يأتي ذكرها في البحوث العلمية، ولماذا الإصرار على ذكرها؟ لقد كان السبب الذي يُعطى دائمًا لهذا الطلب هو تجنب اللبس عند وجود اسم نوع مشترك بين كائنين تابعين لجنس الواحد، لكن فرصة حدوث ذلك الأمر أصبحت نادرة بكل المقاييس حيث عمل علماء التقسيم على تصفية تلك الحالات - القليلة أصلاً — خلال النصف الثاني من القرن العشرين. والمشكلة هي أن مؤلفي البحوث المقدمة للنشر نادرا ما يقومون فعلاً ببحث حقيقي عن الأسماء الصحيحة لمؤلفي أسماء الكائنات الدقيقة، وأنهم غالبًا ما يكتفون بنقل اسم يكون منشورًا في كتاب او في قوائم مراجع البحوث. وعلى الرغم من أن كتابة اسم مؤلف الاسم العلمي مع الاسم العلمي يعطى إحساسًا بالرقى العلمي، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بصحة الاسم العني.

وعلى الرغم من تغير الأسماء العلمية لعديد من النباشات خلال العقد الماضي، فإن الإبقاء على مؤلفي تلك الأسماء - القديم منها والجديد - لا يعد ضروريًا ولا مفيدًا.

. ولهذه الأسباب مجتمعة، فقد اقترح الباحثان عدم بيان أسماء مؤلفي الأسماء العلمية إلا في الحالات التي يكون استعمالها مناسبًا لأسباب تاريخية أو تقسيمية.

وعلى الرغم من أن بعض الدوريات (مثل Economic Botany)، و Journal of the American و HortScience، و Resources and Plant Evolution، و HortScience و Resources and Plant Evolution) مازالت تصر على بيان أسماء مؤلفى الأسماء العلمية للكائنات التى يرد ذكرها فى الدراسة، فإن بعضها الآخر قد تخلى بالفعل عن هذا الطلب، ومن بينها دوريات متخصصة فى التقسيم مثل Systematic Biology التى لا تطلب بيان بأسماء مؤلفى الأسماء العلمية لكل من النباتات والحيوانات فى البحموث

التي تنشر فيها، كما أن بعض الدوريات أصبحت تقصر كتابة أسماء مؤلفي الأسماء العلمية على الكائنات الرئيسية المستخدمة في الدراسة فقط.

حدًا ومن بين الكتب المرجعية التي يمكن الاعتماد عليما في معرفة الأحماء العلمية الكاملة لمحتلف أنواع الكائنات الحية، ما يلي:

أولا: النباتات الوعائية:

- Mabberley, D. J. 1987. The Plant-Book. Cambridge University Press, Cambridge
- Staff of the Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976 Hortus Third. A Concise Dictionary of Plants Cultivated in the United States and Canada. Initially compiled by Liberty Hyde Bailey and Ethel Zoe Bailey Macmillan, New York.
- Terrell, E E, Hill, S. R., Wiersema, J H., and Rice, W. E 1986 A Checklist of Names of 3,000 Vascular Plants of Economic Importance. USDA Handb 505
- Wiersema, J. H. and B. León. 1999. World economic plants: A standard reference. CRC Press, Boca Raton, Fla.

ثانيا: الفطريات:

- Farr, D. A., Bills, G. F., Chamuris, G. P., and Rossman, A. Y. 1989 Fungi on Plants' and Plant Products in the United States. The American Phytopathological Society, St. Paul.
- Hawksworth, D. L., Kirk, P. M., Sutton, B. C., and Pegler, D.N. 1995.

 Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi. 8th ed. CAB International,

 Waltingforth Co. 1995.
- nort all mails bors as on as essence all e nor oxignessiff (福田) !
- Kriog, NarRae and Holt, العارض; eds. 1984 Betgeyis Manual of Systemic Bacteriology Vol I. Williams and Wilkins. Baltimore MD منافعة المعارضة Skerman, V B D, McGowan, V., and Sneath, P H. A., eds. 1980. Approved at التقارضة والتقارضة والتقارضة والمعارضة المعارضة التقارضة والمعارضة المعارضة المعارضة والمعارضة والمعا

رابعًا: الفيروسات:

- Mayo, M. A. and Horzinek, M. 1998. A revised version of the international code of virus classification and nomenclature. Arch. Virol. 143: 1645-1654.
- Murphy, F. A., Fauquet, C. M., Bishop, D. H. L., Ghabrial, S. A., Jarvis, A. W., Martelli, G. P., Mayo, M. A. and Summers, M. D. 1995. Virus Taxonomy: Sixth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Springer-Verlag, New York. (Arch. Virol. Suppl. 10).
- Van Regenmortel, M. H. V. 1999. How to write the names of virus species. Arch. Virol. 144: 1041-1042.
- Van Regenmortel, M. H. V., Fauquet, C. M., Bishop, D. H. L., Carstens, E., Estes, M., Lemon, S., McGeoch, D., Wickner, R. B., Mayo, M. A., Pringle, C. R., and Maniloff, J. 1999. Virus Taxonomy. Seventh Report of the International Committee for the Taxonomy of Viruses. Academic Press, New York.

خامسًا: الحشرات والأكاروسات:

Stoetzel, M. B., ed. 1989. Common Names of Insects and Related Organisms. Entomological Society of America, Lanham, MD

نظام وَحُد (الأسماء (العلمية في البحوث والرسائل

تُعطى الأسماء العلمية الكاملة (اسم الجنس واسم النوع واسم المؤلف أو المؤلفين) لجميع الكائنات التي يأتي ذكرها في البحث (مثل النباتات، ومسببات الأمراض، ومختلف الآفات)، ولا يقتصر الأمر على الاسم العلمي للكائن المستخدم في الدراسة فقط إلاً في بعض الدوريات، ويكون ذكر الاسم العلمي الكامل لمرة واحدة في البحث، تكون هي تلك التي يأتي فيها ذكر الكائن لأول مرة، وذلك حسب القواعد التالية:

۱ - يعطى الاسم العلمى الكامل - بما فى ذلك اسم واضع أو واضعى الاسم العلمى - فى عنوان البحث فى إحدى حالتين فقط، هما: أن يكون الكائن المشار إليه غير معروف على نطاق واسع، أو أن يكون اسمه العادى common name من تلك الأسماء التى قد يعنى بها أكثر من كائن واحد.

فمثلاً إذا كانت الدراسة على محصول الطماطم فيجب عدم وضع الاسم العلمى للنبات في عنوان البحث، أما إذا اشتملت الدراسة على أنواع برية أخرى من جنس الطماطم فإنه يتعين وضع أسمائها العلمية الكاملة في العنوان دونما اختصار لأسماء أجناسها إذا ما تكرر ورودها، مع عدم ذكرها كاملة في أي مكان آخر من البحث؛ لأن العنوان يوجد دائما مع البحث، ويذكر كاملاً في المختصرات

٢ — يعطى اسم الجنس واسم النوع فقط (دون أسماء المؤلف أو المؤلفين) — للكائن additional Index المستخدم في الدراسة — ضمن الكلمات المفتاحية الإضافية Words ، إن لم يكن قد سبق ذكر الاسم العلمي في عنوان البحث. ويجب عدم اختصار اسم الجنس في الكلمات المفتاحية ، حتى لو تكرر ذكره فيها ، لأن كلاً منها يشكل كلمة مفتاحية قائمة بذاتها.

٣ – إذا لم يكن الاسم العلمى للكائن المستخدم في الدراسة قد ذكر في عنون البحث فإنه يتعين ذكره كاملاً في المختصر Abstract.

٤ - يذكر - مرة واحدة - فى الجداول وفى متن البحث الاسم العلمى الكامل (اسم الجنس، واسم النوع، واسم المؤلف أو المؤلفين) لأى كائن حى لم تسبق الإشارة إلى اسمه العلمى الكامل فى العنوان أو المختصر (عن ١٩٩١ W J. Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين - العدد السادس من المجلد السابع).

الجوانب الإحصائية

يتطلب الأمر الإشارة إلى المرجع الإحصائي المستخدم في التحاليل الإحصائية إذا كانت التحاليل المستخدمة غير شائعة ولا تتوفر في غالبية مراجع الإحصاء.

وإذا استشير إخصائى إحصاء فى كيفية التعامل مع تصميم غير عادى فإنه إما أن يكون باحثًا مشاركًا فى الدراسة، وإما أن يُشار إلى جهده فى الشكر أو فى التذاييل وفى أى من الحالتين . يتعين عدم إجراء أية تعديلات فى طريقة التحليل الإحصائى التى أشار بها إخصائى الإحصاء دون علمه وموافقته.

= أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

تستنده الرمور التالية لبيان معنوبة الاحتلافات أو عده معنوبتماء

المعنى الذي يرمز إليه	الرمز
غیر مىنوی nonsignificant	NS
معنوی عند مستوی احتمال ه/ significant at the 5% level	(*)
significant at the 1% level %١ معنوى عند مستوى احتمال ١	(**)
significant at the 0.1% level %۰,١ ا	(***)

وفى حالات القارئات المتعددة multiple comparisons .. تستخدم الحروف الصغيرة من بداية حروف الهجاء (a) و b و c ... إلخ)، أو علامة نجمية (*) asterisk مفردة للدلالة على معنوية الاختلافات عند مستوى احتمال ه/، وتستخدم الحروف الكبيرة من بداية حروف الهجاء (A) و B و C ... إلخ)، أو تستخدم علامتان نجميتان (عمر للدلالة على معنوية الاختلافات عند مستوى احتمال ١/.

يبكن أن يمثل الحرفان a، و A أقل القيم مع التقدم بحروف الهجاء لتمثل القيم الأعلى، ويمكن – كذلك – أن يمثلا أعلى القيم مع التقدم بحروف الهجاء لتمثل القيم الأقل، والمهم هو الاستقرار على نظام واحد في جميع المقارنات المتعددة بجميع جداول البحث الواحد.

وتترك مسافة واحدة خالية بين حروف الهجاء والقيم التي تتم مقارنة بعضها ببعض.

ويتعين مراعاة الأمور التالية عن تناول الأمور الإحصائية ضي الكتابة العلمية،

۱ – يجب أن يكون التركيز في الكتابة على الدراسة ذاتها وليس على الطرق الإحصائية وتفاصيلها؛ إذ تكفى الإشارة إلى التصميم أو الاختبار المستعمل، ومستوى الاحتسال، والمرجع الإحصائي المناسب لذلك، أو برنامج الحاسوب المستخدم في التحليل.

٢ - عدم استعمال التعبيرات التي توحى بالحكم على نتائج التحليل الإحصائي.
nearly reached significance ...

- ٣ عدم وصف القيم التي لم تصل إلى مستوى الجوهرية بأنها ınsıgnıficant وإنما
 يستعمل معها التعبير non significant.
- عدم استعمال كلمة significant في وصف النتائج التي لم تُستخدم فيها أي اختبارات إحصائية
- ه عندما يلى المتوسطات علامة ± ثم قيمة ما، فإنه يجب تحديد ما إذا كانت هذه القيمة خاصة بالانحراف القياسي، أو بالخطأ القياسي، أو نصف مدى الثقة half
 the confidence interval.

المعادلات الرياضية

يراعى عند كتابة المعادلات الرياضية ما يلى:

- ١ إن المعادلات equations التي يصعب كتابتها بالكمبيوتر يكون جمع حروفها ورموزها عند النشر أكثر صعوبة؛ ولذا .. يجب تبسيط المعادلات قدر المستطاع، وتستخدم لذلك الأقواس والشرطة المائلة slant (/) لبيان البسط والمقام على سطر واحد، حتى لو كان كل منهما مركبًا في حد ذاته. وإذا لم يكن ذلك ممكنا فإنه تفضل كتابة المعادلات المعقدة كعمل فئي يقدم مع البحث المقدم للنشر؛ ليعامل معاملة الرسوم والأشكال.
 - ٢ تترك مسافة واحدة (سطر واحد) خالية أعلى وأسفل كل معادلة.
- ٣ تكتب المعادلات عادة في وسط السطر، وقد تبدأ من هامش الفقرة، والمهم هو الالتزام بنظام ثابت في البحث الواحد. هذا .. إلا أنه إذا استمرت المعادلة على أكثر من سطرين فإن جميع سطورها تبدأ من هامش الفقرة.
- ٤ تترك مسافة واحدة خالية قبل وبعد الرموز الرياضية. وإذا استدعى الأمر استمرار المعادلة على سطرين (سواء أكان ذلك في المتن، أم في عناوين الجداول) يتعين عدم إنهاء السطر الأول منهما بالرمز الرياضي إن وجد وإنما تؤجل كتابته إلى السطر التالى.
- ه إذا جاء في المعادلة الواحدة حرفان أو رقمان أو رمزان متجاوران، وكان أحدهما

---- أصول التعامل لغويا مع بعض الجوانب العلمية في البموث والرسائل ،

أعلى مستوى السطر superscript والآخر تحت مستوى السطر underscript يجب أن يبين في الهامش الأيمن أيهما يأتي أولا.

٦ - لا تُرقم المعادلات إلا إذا كانت معقدة، أو إذا تكررت الإشارة إليها في الناقشة.
 وإذا كان ترقيمهما ضروريا .. تستعمل الأرقام العربية وتكتب بين معقفين، وليس بين قوسين.

عند الإشارة إلى المعادلات المرقمة في المتن فإن ذلك يكون – على سبيل المثال –
 بالصورة التالية [4].

المركبات الكيميائية المصنعة

يتعين توحيد أسماء مختلف أنواع المركبات الكيميائية المصنعة المستخدمة في البحث، مثل المبيدات ومنظمات النمو وكذلك أسمائها المختصرة، ويمكن الاسترشاد – American في هذا الشأن – بالقوائم المعتمدة من قبل معهد المقاييس الوطني الأمريكي National Standards Institute وكذلك جمعية منظمات النمو النباتية الأمريكية الصيت Growth Regulator Society of America.

· أنواع أسماء الرابات الكيميائية المصنعة

تُعطى المركبات الكيميائية المصنعة - سواء أكانت عقاقير أو مبيدات أو منظمات نمو ... "إلخ - تعطى - عادة - ثلاثة أنواع من الأسماء، كما يلى:

- ۱ اسم كيميائي يكون عادة معقدًا.
- nonproprietary لا يختص بحق الملكية generic name ح اسم عام
- ٣ اسم تجارى trade name رأو العلامة التجارية brand name)، يعرف كذلك باسم حق الملكية proprietary name، وهو الاسم الذي يعطيه المُنتَج، وتسجل هذه الأسماء عادة كملامات تجارية trade marks.

وإذا ما كان أحد المنتجات التجارية يختلف جوهريًّا عن المنتجات الأخرى الماثلة

له، فإن القارئ قد يحتاج إلى معرفة المنتّج الذى استعمل فى الدراسة؛ مما يستلزم كتابة اسم ذلك المنتج فى مكان ما، يكون غالبًا بين قوسين، أو كمرجع، أو تـذييل، ولكنـه لا يعطى مباشرة فى المتن

وفيما عدا تلك الحالة .. فإن الكتابة العلمية تتجنب النص على الأسماء التجارية، وخاصة الماركة brand أو اسم العلامة التجارية trade mark؛ فلا يجب أن تُذكر أبدًا في عنوان البحث أو في خلاصته؛ لأن ذلك قد يعنى أن الباحث يقوم بالدعاية لمنتج بعينه، بالإضافة إلى أن الأسماء التجارية قد تختلف من مكان لآخر في العالم، وقد تختفى من الأسواق بالتوقف عن تصنيعها، بينما تبقى الأسماء الكيميائية والأسماء العامة (السواق بالتوقف عن تصنيعها، بينما تبقى الأسماء الكيميائية والأسماء العامة (السواق بالتوقف عن تصنيعها، بينما تبقى الأسماء الكيميائية والأسماء العامة (السواق بالتوقف عن تصنيعها، بينما تبقى الأسماء الكيميائية

إن الأسماء التجارية ليست دائمة؛ لذا ينبغى تجنب استخدامها دونما تمييز؛ فلا تستعمل إلا سين قوسين، مع ضرورة ذكر اسم المادة الفعائة (الموسين، مع ضرورة ذكر اسم المادة الفعائة (الموسين، ونسبة النقاوة، والمادة المذيبة أو المستخدمة في التخفيف. كذلك يجب ذكر اسم الشركة المنتجة لتلك المادة ومكانها (المدينة والولاية أو الدولة).

يبدأ الاسم التجارى دائمًا بحرف كبير، ولا يُتبع — أبدًا — فى الكتابة العلمية برمز العلامة التجارية R (الذى يعمى أن المنتج مسجل ويتمتع بحق الملكية) أو TM (الذى يعنى أن المنتج غير مسجل ولكنه خاص بشركة معينة) اللذان يكتبان — عادة — داخل دائرة أعلى السطر قليلاً وعلى يمين الاسم التجارى، فهذا جائز فى الكتابة العادية، ولكنه غير مقبول فى البحوث العلمية.

يحسن عدم استعمال الاسم التجارى، وخاصة فى عنوان البحث، وإذا لم يكن هناك مفر من ذلك، فإنه يتعين إضافة تذييل يفيد عدم التوصية بهذا المركب خاصة من دون المركبات الشبيهة أو التى لها مواصفات معاثلة.

ويجب على الباحث - دائمًا - أن يتعرف على ما إذا كان الاسم الستعمل لمنتج ما يتمتع بحق الملكية أم لا؛ فكثير من تلك المنتجات - التي أعطيت أسماءها أصلا كأسماء

تختص بحق الملكية – أصبحت شديدة الشيوع والاستعمال كثيرًا، إلى درجة أنها أصبحت كلمات إنجليزية؛ مثل Aspirin، و nylon، و zipper، و fiberglass ... إلخ، ففى تلك المنتجات وكثير غيرها فقدت الشركات معاركها من أجل تثبيت حقوق الملكية فيها، وتعرف أسماء تلك المركبات أو المنتجات بأنها أسماء شائعة Mathews وآخرين ٢٠٠٠).

هذا .. ومن بين الكتب الفرجعية التي يمكن الاغتماد غليما ضبى التعرب غلي المصطلحات الكيميائية، والأصماء المختلجة اختى أنواع المركبات الكيميائية، يراجع ما يلي،

Anonymous. (Current) Farm Chemicals Handbook. Meister Publishing Co., Willoughby, OH.

Budavari, S. 1989. The Merck Index. 11th ed. Merck & Co., Rahway, NJ.

Environmental Protection Agency, Pesticide Regulation Division. (Current)
Acceptable Common Names and Chemical Names for the Ingredient
Statement on Pesticide Labels. EPA, Washington, DC.

Lewis, R. J., Sr. 1993. Hawley's Condensed Chemical Dictionary. 12th ed. Van Nostrand-Reinhold, New York.

تواعر استخرام أسماء المركبات الكيميائية

يتعين عند الكتابة عن المركبات الكيميائية مراعاة ما يلى:

١ - ضرورة تبسيط الأسماء والصيغ التي تكتب بها المركبات الكيميائية قدر الإمكان؛ فيستخدم الاسم المادى common name للمركب الكيميائي، أو مختصر اسمه - وليس اسمه الكيميائي - في كل من عنوان البحث، والكلمات المفتاحية الإضافية، والملخص. وتتطلب بعض الدوريات أن يذكر في نهاية الملخص الأسماء الكيميائية الكاملة للمركبات التي استخدمت في الدراسة، على أن يُتبع كل واحد منها باسمه العادى أو اسمه الموجز بين قوسين، مع الحرص فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالمواد والمركبات المسجلة من قبل آخرين.

۲ – إذا كان أول ذكر للمركب الكيميائي في متن البحث – بعد الملخص – فإن اسمه العادى أو الموجز يأتي بين قوسين بعد اسمه الكيميائي الكامل، ثم يُشار إليه بالاسم العادى، أو بالاسم الموجز بعد ذلك.

T - ضرورة استخدام الرموز الكيميائية عند الإشارة إلى العناصر والمركبات الكيميائية العادية. ولا يكتب الاسم الكيميائي الكامل لعنصر أو مركب ما إلا إذا كان هناك احتمال أن يؤدى استخدام الرمز إلى التباس في الفهم؛ ومن أمثلة ذلك رموز كل من: الهليوم (As) arsenic أن يؤدى استخدام الرمز إلى التباس في الفهم؛ ومن أمثلة ذلك رموز كل من: الهليوم كذلك فإن رموز عناصر الألومنيوم (Al) aluminum والكلورين chlorine (Cl) chlorine)، والثاليوم كذلك فإن رموز عناصر الألومنيوم (Al) على الله من Al)، و التاليوم التوالى؛ لذا .. يتعين التأكيد على هوية العنصر - في حالات كهذه - في هامش الصفحة.

٤ - لا تجوز بداية الجملة برمز لأحد العناصر، منواه أكنان الرمنز يختلط بإحدى الكلمات الإنجليزية مثل He للهليوم، أو لا تختلط مثل P للفوسفور؛ فمثل هذه الصيغ غير مقبولة.

ه - يجب أن تُعْطَى العناصر الغازية الرمز الجزيئى؛ فيكتب H2، و O2 ... إلخ.

٦ - يُشار إلى المركبات الكيميائية بأسمائها الرمزية المبسطة؛ مثل ١٩a2SO4 دون ترك الأية مسافات خالية بين الرموز.

٧ - يذكر الرمز الكيميائى الكامل للأملاح التى يدخل فى تركيبها الماء؛ مثل BaCl·2H₂O. ويلاحظ - مرة أخرى - عدم ترك أية مسافات خالية بين الرموز، وأن النقطة التى تسبق جزيئات الماء تقع أعلى قليلاً من مستوى النقطة العادية التى تقع على السطر.

مثل $^+$ H و $^+$ Cl ويكتب $^+$ Ca $^{+2}$ وليس $^+$ Ca $^{+3}$ ، أو $^+$ Ca $^{-2}$ ، وكذلك يكتب $^+$ PO، وليس $^+$ PO، أو $^+$ Ca $^{-2}$ وأن كانت الصورة الأخيرة تستخدم أحيانا.

٩ - يكتب الرمز = للدلالة على عدم وجود مسافة خالية عند انتهاء السطر وإكمال الكلمة في السطر التالى. ويستخدم هذا الرسز بعدلاً من الشرطة (-) حينما يكون من الضرورى تجزئ اسم طويل لمركب كيميائي بين سطرين، سواء أكان ذلك في نسخة البحث المقدمة للنشر، أم في البحث المنشور ذاته. أما إذا ذكر اسم مركب كيميائي على سطرين وكان السطر الأول منهما ينتهي بشرطة (-)، فإن ذلك يفهم منه أن تلك الشرطة جزء من الاسم ذاته، ولا تليها مسافة خالية.

١٠ - لوصف المركبات المحتوية على عناصر مشعة تتبع القواعد التالية:

 $^{2}\text{H}_{2}$ 0 أ – المركبات البسيطة يذكر تركيبها الكيميائي كما في: $^{14}\text{CO}_{2}$ ، و $^{14}\text{H}_{2}$ ، و $^{14}\text{CO}_{3}$.

ب - المركبات الأخرى يذكر رمر العنصر المشع بين معقفين إلى جانب اسم المركب
 الكيميائي أو معادلته، دون وضع شرطة أو ترك مسافة بينهما، كما في:

[14C]glucose, [32P]ATP, [2H]C₂H₂, sodium [14C] lactate

جـ - فى حالة الأسماء العامة generic names يكتب رمز العنصر المشع بدون قوسين معقوفين وتليه شرطة، كما في:

¹³¹I-albumin, ¹⁴C-amino acids, ¹⁴C photosynthate

د - توضع الحروف والرموز - الدالة على الوضع النسبى للـ ذرات في الجــزئ Configuration - قبل القوسين المعقوفين، كما في:

D-[14C]glucose, L-[14C]alanine

هـ - يحدد موقع العنصر المشع رقميا (باستخدام أرقام عربية) أو باستخدام حـروف
 يونانية توضع قبل رمز العنصر وبينهما شرطة، كما في:

D-[3-14C]lactate, L-[2-14C]leucine, L-[2,3-14C]malate, [γ-32P]ATP

uniformly و - يستخدم الرمز U للدلالة على أن العنصر المشع متجانس التوزيع uniformly و distributed بين جميع ذرات الكربون، كما في $U^{-14}C$]glucose بين جميع ذرات الكربون، كما في

۱۱ - يراعى عند كتابة المعادلات الكيميائية أن السهم المفرد (مثل →) يعنى كون التفاعل فى اتجاه السهم، بينما يعنى السهم المزدوج (←) وجود حالة توازن، أو أن التفاعل فى الاتجاهين.

مصطلحات الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

من بين الكتب المرجعية التى يمكن الاعتماد عليها في التعرف على المصطلحات المستخدمة في مجال الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، ما يلي:

International Union of Biochemistry, 1984. Enzyme Nomenclature 1984 Academic Press, Inc., Orlando, FL

Stenesh, J. 1989. Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. 2nd ed. Wiley-Interscience, New York

المصطلحات الوراثية ومصطلحات التربية والأصناف العرامل الراثية (البيناع) ورموزها

يراعى عند الكتابة عن الجينات أو المورثات ما يلى:

١ – تميز الجيئات genes بأسمائها. ويجب ألا يزيد اسم أى جين على ثلاث
 كلمات تصف إما الطفرة الجديدة، أو الطراز المرغوب فيه (غير البدائي nonprimitive)، إلا إذا كان الجين معروفا أكثر بطرازه البدائي.

٢ – يكتب اسم الجين بحروف مائلة (مثلا .. male sterile)، مع كتابة الحرف الأول من أول كلمة في اسم الجين بحرف كبير إن كانت الصفة التي اكتسب الجين منها اسمه سائدة (مثلا Early flowering).

۳ – إذا عرف أكثر من جين يعطى نفس التأثير المظهرى فإن كل جين جديد يمين
 برقم خاص به يأتى بعد شرطة قصيرة (مثلاً .. chlorophyll deficient-2).

٤ - يعطى كل جين رمزا symbol يتكون من الحرف الأول من أول كلمة فى اسم الجين يكون هذا الحرف كبيرًا إن كانت الصفة - التى اكتسب الجين منها اسمه - سائدة، وصغيرًا إن كانت تلك الصفة متنحية. قد لا يزيد رمز الجين على هذا الحرف (مثلاً R رمزًا له Red)، ولكن يضاف - غالبا - حرف أو حرفان آخران إلى الحرف الأول لتعييز رمز الجين عن رموز الجينات الأخرى. وقد تكون الحروف الإضافية من

نفس الكلمة الأولى (إن كانت وحيدة)، أو تمثل الحرف الأول من كل من الكلمة أو الكلمة المن الكلمة المن الكلمة المن الكلمتين الإضافيتين (مثلا green flesh و gr رمزا لـ self pruning ... إلخ).

ه - تأخذ الآليلات المتعددة لنفس الجين رمزًا واحدًا للجين، ولكن يميـز كـل آليـل بحرف إضافى أو أكثر من حرف تؤخذ من اسم الصفة التى يـتحكم فيهـا الآليـل. يكـون الحرف أو الحروف التى تميز بها الآليلات صغيرة lower case، وتكتب ببنط أصغر من البنط المستعمل فى كتابة رمز الجين، وفوق مستوى السطر على يمين آخر حرف من رمز الجين؛ أى تكون superscripts (مثلاً .. *R لـ Red-spotted و 'R لـ Red-tinged).

٦ - يوصف الجين في متن البحث من حيث تأثيره المورفولوجي الذي يحدثه في
 الكائن مع توخي الدقة والاختصار.

هذا .. ومن الكتب المرجعية التي يمكن الاعتماط عليما في التعبر ف علبي المصطلحات الوراثية، ما يلي،

King, R. C., and Stansfield, W. D. 1990. A Dictionary of Genetics. 4th ed. Oxford University Press, New York.

Rieger, R., Michaelis, A., and Green, M. M. 1991. Glossary of Genetics: Classical and Molecular. 5th ed. Springer-Verlag, New York.

الأنساب

يتعين عند الكتابة عن الأنساب مراعاة ما يلى:

بمعنى Filial معنى الأنساب pedigrees فى الأجيال المتعاقبة بالرمز F (نسبة إلى pedigrees بنوى) متبوعًا برقم الجيل، الذى يكتب تحت مستوى السطر قليلاً وعلى يمين الرمز (مثلاً F_1 ، و F_2 ، و F_3 ، و F_3 و الأجيال الأولى، والثانية، والثالثة على التوالى).

٢ - لبيان التلقيحات يكتب اسم الأم أولا (على اليسار) دائما (يكون على اليمين عندما تكون الكتابة بالعربية).

٣ - تستخدم الرموز لتجنب تكرار كتابة أسماء الآباء؛ حيث تعطى الأم الرمـز ،P1

والأب الرمز P_2 ، وتستخدم رموز إضافية؛ مثل P_3 ، و P_4 ... إلخ إن وجدت آباء أخرى في التقيحات المركبة؛ كأن يكتب التلقيح المردوج $(P_1 \times P_2) \times (P_3 \times P_4)$ ، أو التلقيح المثلاثي $(P_1 \times P_2) \times (P_2 \times P_4)$... وهكذا.

- ٤ تكتب التهجينات الرجعية على الصورة التالية:
- التهجين الرجعي الأول إلى P1 يصبح: (P1) BC.
- التهجين الرجعي الثاني إلى P1 يصبح: (P1) BC2.
- التهجين الرجعي الثاني إلى P2 يصبح: BC2 (P2).
- الجيل الثاني للتهجين الرجعي الثاني إلى P1 يصبح BC2 (P1) F2 ... وهكذا.
- ه -- قد يكون من المناسب أحيانا استباط رموز قصيرة من أسماء الأصناف أو السلالات المستخدمة كآباء في التهجيئات (مثلا RK لصنف الفاصوليا Red Kidney) واستعمال تلك الرموز عند الإشارة لمختلف التهجيئات والأجيال؛ ليمكن للقارئ تحديد الصنف المنى بسهولة.

 7 - يستخدم الرمز S (من Self) للدلالة على أجيال التربية الداخلية بعد معاملة معينة (مثل التعريض للإشعاع أو للمركبات المطفرة) أو بعد التوصل إلى عشيرة تركيبية Synthetic Population. يتم أولا وصف المعاملة أو الوضع بوضوح، ثم يستخدم الرمز S مع رقم يكتب إلى أسفل السطر قليلا وعلى اليمين subscript للدلالة على الجيل المعنى، فيرمز إلى أول جيل أجريت عليه المعاملة بالرمز 1 3، ثم 1 2 للنسل الناتج من التلقيح الذاتى للـ 1 3، وهكذا.

۷ – يستخدم الرمز M (من Mass) للدلالة على أجيال التربية في حالات الانتخاب الإجمالي، أو عندما يتم إكثار العشيرة كلها معًا. ويستخدم مع الرمز رقم تحت مستوى السطر وعلى يمين الرمز للدلالة على الأجيال المتعاقبة؛ فيكتب مثلا M، و M، للدلالة على أول وثانى جيل – ينتجان من الانتخاب الإجمالي – على التوالى. أما الجيل الأصلى الذي بوئرت فيه أول عملية انتخاب إجمالي، أو أول عملية إكثار إجمالية، فيعطى الرمز M

ما يعنى $(P_1 \times P_2) F_3 M_2 S_2 M_3$ وهو ما يعنى $(P_1 \times P_2) F_3 M_2 S_2 M_3$ وهو ما يعنى أنه بعد التلقيح بين الأم (P_1) والأب (P_2) أكثرت النباتات بالانتخاب والتلقيح الذاتى إلى الجيل الثالث (F_3) ، وأُتبع ذلك بالانتخاب الإجمالي لجيلين (كان الـ M_0 هو نفسه الـ (F_3) ؛ فنتج لدينا جيل الانتخاب الإجمالي الثانى M_2 ، الذى أُتبع بجيلين من التلقيح الذاتى (كان الـ S_2 هو نفسه الـ S_3)؛ فنتج لدينا جيل التلقيح الذاتى الثانى S_3 ، الذى أُخضع لثلاث دورات من الإكثار الإجمالي (أخضع جيل الـ S_3 لأول دورة إكثار إجمالي)؛ فنتج لدينا جيل الإكثار الإجمالي الثالث S_3 .

9 - يتعين - عند إنتاج الأصناف الجديدة من المحاصيل الخضرية التكاثر - إعطاء بيان بنَسَب pedigree الصنف الجديد إلا إذا كان النسب شديد البساطة. ويجب أن يظهر في النسب أسماء أو أرقام الأصناف أو السلالات التي استخدمت في مختلف التلقيحات، وعدد أجيال التربية الداخلية بعد أي تلقيح، وكذلك الحالات التي انتخبت فيها نباتات فردية، أو أجرى فيها انتخاب إجمالي، أو تركت فيها النباتات للتلقيح المفتوح، أو استخدمت فيها ظاهرة العقم الذكرى، وأية وسيلة أخرى اتبعت وتفيد في فهم وتتبع نسب الصنف الجديد.

۱۰ – تكتب الأنساب البسيطة في متن البحث مباشرة؛ مثل: × Cartlerock . Pakmore B F₁₀

 $UC82 \times FVN8$ قى برامج التربية بالتهجين الرجعى يمكن – مثلاً – كتابة $UC82 \times VFN8$ BC3 إذا كانت الأم ($UC82 \times VFN8$ BC3 أذ كان الأب (VFN8) هو الأب الرجعى.

(الأصناف

يذكر اسم الصنف بحروف رومانية بعد اسم النوع، مع وضعه بين علامتى اقتباس فرديتين (مثال: 'Lycopersicon esculentum Mill. 'Walter'). ويسمح فى خلاه بالإشارة إلى اسم الصنف الستخدم بطريقة كهذه rumis sativus cv. Beit Alpha

وإذا ذكر اسم الصنف منفردا (أي غير مرافق للاسم العلمي للمحسول الذي ينتمي إليه) فإن كتابته تديع للقواعد التالية:

١ - يكتب اسم الصنف داخل علامتى اقتباس فرديتين إذا جاء ذكره في متن البحث، أو عناوين الجداول، أو عناوين الأشكال؛ مثل 'UC 82'، أو VC 62'، أو 82'

٢ - لا يوضع اسم الصنف داخل علامتى اقتباس إذا جاء ذكره فى عناوين أعمدة الجداول، أو فى جسم الجدول ذاته، أو داخل الأشكال، إلا إذا أدى عدم استخدام علامتى الاقتباس إلى الالتباس

– Cultivar مع كلمة حداً الاقتباس حول اسم الصنف مع كلمة cultivar
 أو اختصارها cv – في آن واحد، لأن استخدام أي منهما يغني عن استخدام الأخرى

٤ - تبدأ - دائبًا - كل كلمة من الكلمات التي يتكون منها اسم الصنف بحرف كبير ويجب أن نتذكر أن واضع الاسم للصنف هو الذى يقرر كيفية كتابته، وليس من حق أحد إجراء أى تعديل عليه، فمثلا .. لا تجوز كتابة الخيار Bert Alpha على صورة Beta Alpha، أو الطماطم Castle Rock على صورة Beta alpha وغيرها كثير من الأخطاء الشائعة.

ه - تعد جميع الهجن التجارية أصنافا؛ فلا يجوز القول - مثلا - "أصناف"، و "هجن" الطماطم، كما لا يجوز إضافة الرمز F1 إلى أسماء الهجن كما يظهر الاسم على عبوات البذور، ولكن تتعين الإشارة إلى طبيعة الأصناف المستخدمة - من حيث كونها أصناف هجين، أم غير هجين - عند أول مرة يأتى ذكرها في البحث.

الأصول الجزرية

يكتب اسم الأصل الجذرى كاملاً عندما يأتى لأول مره، على أن يلى ذلك – بين قوسين – اسمه المختصر، الذي يعرف به في بقية البحث؛ فمثلا Merton 22 يكتب مختصرا 22 Maling Merton 112 يصبح MM.112 ... وهكذا (يلاحظ عدم وجود مسافات خالية حول النقاط periods في الأسماء المختصرة).

= أصول التعامل تغويا مع ببعض الجوانب العلمية في البحوث والرسائل

وعند الإشارة إلى سلسلة من الأصول الجذرية يكرر ذكر الاسم المختصر لكل منها؛ مثل 'M.2, 9, and 27'.

ونظرًا لأن الأصول الجذرية تعد أصنافًا؛ لذا .. يتعين كتابتها بين علامتى اقتباس فرديتين. أما الأصول البذرية فهى ليست بأصناف، ولا تكتب بين علامتى الاقتباس إلا بعد أن تكثر البادرات البذرية خضريا وتأخذ أسباء أصناف جديدة.

وعند الإشارة إلى تركيبة معينة من أصل وطعم، أو أصل، وأصل وسطى interstock، وعند الإشارة إلى تركيبة معينة من أصل وطعم .. يكتب الطعم أولاً، يليه شرطة ماثلة، ثم الأصل الوسطى (إن وجد)، ثم شرطة مائلة، ثم الأصل الجذرى؛ مثل: 'Anna' / 'M.M.106'.

الهجن النوعية

تبعًا للقواعد الدولية لإعطاء الأسماء العلمية النباتية Botnical Nomenclature .. فإن أسماء الأنواع المحصولية التي نشأت من هجن نوعية تتضمن علامة الضرب الرياضية ×؛ التي تأتى قبل اسم النوع مباشرة دون أن تفصلها عنه مسافة خالية؛ كما في الأمثلة التالية:

Fragaria ×ananassa Duchesne
Chrysanthemum ×morifolium Ramat
Pelargonium ×hortorum L. H. Bailey
Canna ×generalis L. H. Bailey

يلاحظ أن علامة الضرب التي تسبق اسم النوع هي علامة ضرب وليست حرف x الإنجليزي، كما أنها تأتي قبل اسم النوع ولا يفصلها عنه مسافة خالية (بينما تفصلها عن اسم الجنس مسافة خالية)، كما أنها لا تكتب مائلة (وهذا أمر طبيعي؛ لأنها علامة الضرب الحسابية وليست لاتينية)، كما لا يوضع تحتها خط.

هذا .. ويلاحظ وجود تجاوزات كثيرة في استخدام هذه القاعدة، لعل أبرزها الإتيان بحرف x الإنجليزي بدلاً من علامة الضرب الرياضية، وترك مسافة خالية بين حرف x

الإنجليزى وبين اسم النوع. وإذا حدثت مثل هذه التجاوزات -- وهو أمر مرفوض - يتمين - على الأقل - عدم استخدام حرف X الكبير capital، وعدم كتابته مائلاً.

تعليل الأسودة

تأخذ معظم الدوريات العلمية العالمية – فيما يتعلق بطريقة عرض بيانات الأسمدة – Soil Science Society of بما تقره في هذا الثنأن الجمعينة الأمريكينة لعلم الأراضي America.

إن الاتجاه الغالب الآن هو ذكر كميات ونسب العناصر المغذية في صورها العنصرية وليس P₂O₃. و P₂O₃ وليس P₂O₃.

ويشار إلى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم - بصورة عامة - بالرمز N-P-K دون ترك مسافات بينها، علما بأن الشرطتين المستخدمتين هي لمسافة واحدة لكل منهما وتعد الصيغة NPK غير مقبولة - بالرغم من شيوعها - ويجب التوقف عنها.

وعند بيان نِسب مختلف العناصر فإنها تذكر (حتى كسر عشرى واحد) دون ترك مسافات بين الرقم ورمز العنصر، ومع الإبقاء على الشرطتين؛ فيكتب مثلا . -10N . 43P-83K فهي غير مقبولة

وعندما يكون تحليل عناصر أخرى – غير النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم – مهمًا (مثل الكبريت sulfur-coated urea) .. فإنها تـذكر بإضافتها بعد تحليل البوتاسيوم مباشرة؛ فيكتب مثلاً 44N-0P-0K-13S.

وبالنسبة للأسمدة االبطيئة الـذوبان والتيسر Slow release fertilizer الشائعة الاستعمال، مثل Osmocote 14-14-14، و Osmocote 18-6-12 (وهى التى يوضح فيها الفوسفور والبوتاسيوم على صورة أكاسيديهما) فإن تحليلهما يكتب على الصورة العنصرية: 14N-6.2P-11.6K و 18N-2.6P-9.9K على التـوالى. ويـذكر تحليـل السماد الستخدم مرة واحدة، ثم يكتفى بذكر الكميات الستخدمة منه في المعاملات بعد ذلك

الأسماء العادية

من القواعد التي يمكن الاسترشاد بها للتعرف على الطريقة الصحيحة لكتابة الأسماء العادية ما يلي:

١ - تكتب الأسماء العادية common names أو common names بحروف رومانية، ولا تبدأ بحروف كبيرة حتى وإن كانت مشتقة من أسماء أشخاص؛ مثل douglas-fir و chinese cabbage. أو أسماء مناطق جغرافية، مثل lima bean و douglas-fir أو أسماء مناطق جغرافية، مثل الحالات) التى يبدأ فيها اسم النبات باسم ويستثنى من ذلك بعض الحالات (وليس كل الحالات) التى يبدأ فيها اسم النبات باسم علم؛ مثل: English ivy و و Cray's lily و لكن أسماء الأعلام هذه تكتب بحرف صغير إذا ما وجدت ضمن اسم رومانى لأحمد النباتات؛ مثل biue-eyed-mary، و -eyed-susan

٢ - تحذف الفاصلة العلوية apostrophe الدالة على الملكية من الأسماء العادية، كما
 في: babysbrush، و devils-paintbrush.

٣ - عندما ينتهي الاسم العادي بأي من المقاطع التالية:

bane, bark, bean, berry, bine, brush, cup, fern, flower, grass, leaf, lily, nut, pea, plant, pod, root, seed, thorn, tree, vine, weed, wood, or wort

إذا كانت نهاية الاسم بأى من تلك المقاطع فإن الاسم يكتب ككلمة واحدة، كما فى strawberry ، و cowpea ، إلا إذا كانت الكلمة السابقة للمقطع اسم علم يستبقى فيه على الحرف الكبير؛ حيث تفصل عن الكلمة الأخرى.

٤ -- يمكن أن تصبح أسماء العائلات أسماء عادية إذا ما بدأت بحرف صغير وأسقط الحرفان الأخيران (ae) من اسم العائلة (مثل: crucifer) و

٥ - إذا استخدم اسم أحد الأجناس كاسم عادى فإنه لا يبدأ بحرف كبير ولا يكتب يحروف مائلة ؛ ومن أمثلة ذلك ما يلى:

أ – يكتب نبات الكاميلية camellia، وليس Camellia.

ب - يكتب نبات الرودندرون rhodendron وليس Rhodendron

- جـ يكتب العفن الفيوزاري fusarium rot وليس fusarium rot
- د تكتب لفحة فيتوفثورا phytopthora blight ، وليس Phytopthora blight
 - هـ يكتب avena test، وليس Avena test.
- ٦ يفضل دائمًا استخدام الأسماء العادية وليست الأسماء العلمية في عناوين البحث للمحاصيل الزراعية المعروفة جيدا، مثل التفاح apple، والطماطم tomato، والورد rose. أما المحاصيل الزراعية القليلة الانتشار نسبيا مثل الخرشوف أو التي يؤدي استخدام أسمائها العادية إلى احتمال الخلط بينها وببن غيرها من المحاصيل مثل الفاصوليا beans فإنها تذكر بأسمائها العلمية في عناوين البحوث ٧ بالنسبة لأسماء الحشرات تفصل كلمات fly، و bug، و worm عن الكلمات

المحورة لها إن كانت تلك المسيات حقيقية، بينما لا تفصل عنها إن لم تكن المسميات

house fly ولكن sawfly

حقيقة؛ فمثلاً يكتب

bed bug ولكن spittlebug

earth worm ولكن

٨ - يمكن إطلاق اسم إنجليزى عادى على بعض أنواع البكتريا، يكون مُشتقًا من اسم الجنس الذي تتبعه تلك البكتريا يكون هذا الاسم مفردًا، ويعامل – لغويها – على هذا الأساس

ولكن توجد حالات تمتخده فيها الأسماء العادية المشتقة من اصبه الجنس كجمع، كما في الأمثلة التالية:

أ - الأجناس البكتيرية التي تنتهي بالحرفين um تشتق منها الأسماء العادية وذلك بأن يُستبدل بهما حرف a مثل corynebacteria و clostridia وليس لهذه الأسماء اسم مفرد.

ب - يحول الاسم المقرد إلى جمع - في بعض الحالات - بإضافة حرف e إلى الاسم المفرد، مثل salmonellae، و sarcinae.

جـ - يشتق الاسم الجمع pseudomonads من اسم الجنس

——— أصول التعامل لغويا مم بعض الجوائب العلمية في البحوث والرسائل

د – يحول الاسم المفرد إلى جمع في حالات أخرى بإضافة حرف s إليه؛ كما في: sarcinas و shigellas و sarcinas.

هذا .. وقد يشتق أحيانا أكثر من اسم عادى من اسم الجنس البكتيرى الواحد؛ مثل ... Streptomyces و streptomyces ...

استخدامات الأسماء في مختلف أجزاء البحث

تعد القواعد التالية لاستخدامات الأسماء في مختلف أجزاء البحث أو الرسالة ممثلة للاتجاه العام الحالى المتفق عليه بين مختلف الدوريات العلمية في مثل هذه الأمور:

١ - أسماء النباتات:

أ – الأسماء العادية :

تذكر في عنوان البحث بالنسبة للمحاصيل المعروفة جيدا، كما تذكر في الكلمات المفتاحية الإضافية، والملخص، والمتن.

ب - الأسماء العلمية:

تذكر في عنوان البحث بالنسبة للمحاصيل غير المعروفة جيدًا، وكذلك المحاصيل التي قد يؤدى استخدام أسمائها العادية إلى حدوث التباس مع غيرها من المحاصيل، وتذكر في الكلمات المفتاحية الإضافية بالنسبة للمحاصيل المعروفة جيدا، كما تذكر الأسماء العلمية في الملخص، وفي المتن عندما يكون ذكرها لأول مرة.

جـ – مؤلفو الأسماء العلمية:

لا تذكر أسماء مؤلفي الأسماء العلمية في عنوان البحث أو في الكلمات المفتاحية الإضافية، ولكنهم يُذكّرون في الملخص، وفي المتن للمرة الأولى فقط إن لم يكن قد سبق ذكرهم في الملخص.

٢ - أسماء المركبات الكيميائية:

أ – الأسماء العادية :

تذكر الأسماء العادية للمركبات الكيميائية في عنوان البحث وخلاصته، وفي الكلمات المفتاحية الإضافية، وكذلك في منن البحث.

ب - الأسماء الكيميائية:

لا تذكر الأسماء الكيميائية في عنوان البحث أو في الكلمات المفتاحية الإضافية، ولكنها تذكر في خلاصة البحث أحيانا وكذلك في متن البحث إن لم يكن قد سبق ذكرها في الخلاصة

جـ – الأسماء التجارية ·

لا تذكر الأسماء التجارية إلا في متن البحث فقط، ويكون ذلك عند الضرورة -- فقط - وبين قوسس

مصادر إضافية في أساليب الكتابة الطمية

مع الانتهاء من القصول الأربعة الأولى من هذا انكتاب – وهى قصول تعنى بشتى جوانب الأسلوب العلمى – أجد من المقيد – قبل التطرق إلى كيفية كتابة مختلف أجزاء البحث أو الرساله فى القصول التالية – نفت انتباه القارئ إلى مراجع بعينها تتنول موضوع الأسلوب العلمى بمختلف تفاصيلة، وهى مراجع تختلف فى توجهاتها والجمهور الذى تخاطبه، كما يلى

١ – مراجع ذات طبيعة عامة

University of Chicago Press 1993 The Chicago Manual of Style University of Chicago Press, Chicago

٢ – مراجع موجهة إلى المعنيين بالأمور البيولوجية خاصة ·

CBE Style Manual Committee. 1994. Scientific Style and Format The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers 6th ed. Cambridge University Press, Cambridge.

٣ - مراجع خاصة بجمعيات علمية معينة تصلح لها، وكذلك للتخصصات القريبة
 من اهتماماتها:

American Society for Horticultural Science, 1985, ASHS publication manual Alexandria, Virginia 90 p.

American Society for Microbiology, 1991 ASM Manual for Journals and Books American Society for Microbiology, Washington, DC

—————	حوث والرصائل	العلوبة في الب	مع بعض الجوانب	أصول التعاول لفويا	
-------	--------------	----------------	----------------	--------------------	--

- ASA, CSA, and SSA. 1988. Publications Handbook and Style Manual. ASA, CSA, and SSA, Madison, WI.
- Dodd, J. S., ed. 1986. The ACS Style Guide. American Chemical Society, Washington, DC.



الفصل الخامس

صور النشر العلمي

مقدمة

إن إلمام الباحث بالصور المختلفة لنشر المعارف العلمية يعد أمرًا أساسيًّا بالنسبة له، وبغير ذلك يكون الباحث كالتائه في بحر لُجيَّ ليس له من قرار، أو ربما شابه إحساسًا كاذبًا بالزهو والخيلاء؛ لعدم معرفته بما يدور في العالم سن حوله. ولا يستقيم أي سن الإحساسين مع البحث العلمي القويم، ولا يجب أن يكون لهما مكان في نقوس الباحثين الناجحين.

ونتعرف في هذا الفصل إلى مختلف الصور التي تنشر فيها المعارف العلمية، مع وصف مختصر لكل منهما، كدليل للباحث لما يجب أن يبحث عنه، وما يتوقع أن يجده حين مطالعته فيها.

وبصورة عامة .. فإن المعارف العلمية تنشر فى صورة رسائل، أو دوريات، أو عجالات أو مؤتمرات، أو تقارير، أو كتب، بالإضافة إلى المواقع الإليكترونية التى يمكن أن تتضمن تغطية جزئية أو كاملة لأى من صور النشر السابقة، فضلاً عما يمكن أن تحتويه تلك المواقع من معارف علمية أخرى عديدة ومتنوعة؛ الأمر الذى يجعل منها منفردة ومجتمعة – قاعدة عريضة جدًّا للمعارف العلمية التى لا يمكن لأى باحث فى العصر الحالى الاستغناء عنها.

ومن بين كل صور النشر العلمى التى نُقدِّم لها فى هذا الفصل .. فإن جل اهتمامنا ينصب - فى الفصول التالية - على كل من الرسائل العلمية، والبحوث الكاملة التى تنشر فى الدوريات العلمية المتخصصة؛ لأنهما يكونان محل اهتمام كل من طالب الدراسات العليا والباحث على التوالى. أما بقية صور نشر المعارف العلمية فلا يقوم بها

غالبًا - سوى من توفرت لديه عدة سنوات من الخبرة في النشر العلمي ولا شك في
 أن الإلمام بالقواعد العامة للنشر العلمي يفيد - كذلك - في نشر المعارف العلمية بتلك
 الصور، إلا أن لكل منها قواعده الإضافية الخاصة التي يجب أخذها في الحسبان عند
 التصدي لها

ولكن - وقبل التطرق إلى تفاصيل حور الدخر العلمى - يتعين التمييز بين الدخر العلمى الصديع أو المعترف به أو الدى يعتبد به (valid publication)، وغير ذلك من حور الدخر المعلومات العلمية.

إن الورقة العلمية يجب أن تُكتب بطريقة معينة وأن تنشر بطريقة معينة تتمشى مع التقاليد التى طورت على مدى ثلاثة قرون فيما يتعلق بالتحرير والأخلاقيات العلمية وإجراءات الطباعة والنشر.

ولكى توصف الورقة – التى تحتوى على نتائج بحثية أصيلة – بأنها علمية فإن نشرها يجب أن يكون ملتزمًا بأصول النشر العلمي (أو ما يعرف بالب valid نشرها يجب أن يكون ملتزمًا بأصول النشر العلمية، والربائل العلمية، وتقارير المؤتمرات العلمية، وأنواع عديدة أخرى من المعلومات العلمية، ولكنها جميما لا تصنف كنشر علمى، فلكى تُعد المادة العلمية المنشورة بمثابة nublication فإنها يجب أن تخضع لإجراءات نشر معينة تقوم بتطبيقها الدوريات العلمية على كل ما ينشر فيها. وقد ينشر تقرير علمى متميز في المكان الخطأ (في غير الدوريات العلمية المحكمة) فالا يعد valid publication بينما قد يمر تقريرًا بغير ذي قيمة علمية من خلال إجراءات العلمية الدوريات العلمية الدوريات العلمية المحكمة) فالا التقييم في إحدى الدوريات العلمية، فيصبح – بذلك – valid publication ومن هذا النظلق فإن معظم التقارير الحكومية، وما ينشر في المؤتمرات التي لا تخضع للتحكيم، وكثير من أن العجالات لا تصنف كنشر علمي (عن 1940 Day).

إن البحث لا ممكن اعتباره بحثًا علميًّا إلا إذا احتوى على معلومات جديدة موضحة بصورة كافية لأن تُمكن الآخرين من تقييم النتائج، وتكرار التجارب، وتقسم المنهج العقلانى الذى اتبع في الدراسة وتحليل النتائج والاستنتاجات، كما يجب أن يكون كل

ما جاء به مُتاحًا للجميع دونما قيود، ومتوفرًا للاستعمال من قبل واحدة أو أكثر من دوريات الخلاصات التي يأتي بيانها لاحقًا.

وتبعًا للشروط المبيئة أعلاه للبحث العلمى من وهى التى وضعها الـ Council of الشروط المبيئة أعلاه للبحث العلمي التقارها نشرًا علميًّا، مثل الـ Biology Editors من وسائل النشر لا يمكن اعتبارها نشرًا علميًّا، مثل الـ newsletters، وما يصدر عن المؤسسات، وأى دوريات ذات توزيع محدود ومُتحكم فيه.

ويمكن إجمال كل ذلك في أن البحث العلمي هو كل ما يُقبل للنشر وينشر لأول مرة في دورية علمية محكمة ذات توزيم لا يخضع لأية قيود.

قواعد المعلومات المرجعية

توفر قواعد المعلومات المرجعية reference databases كثيرًا من وقت الباحثين باعتبارها مصدرًا هامًّا للمعلومات تمكن الباحثين من العثور على ضالتهم من مختلف أنواع المعرفة بيسر وسهولة. يقوم بإعداد تلك القواعد المعلوماتية المرجعية هيئات ومنظمات خاصة وأخرى حكومية، وهى قد تهتم بنوعيات معيئة من المصادر المعلوماتية (مثل الرسائل العلمية)، أو بحقل معين من حقول المعرفة (مثل البيولوجي، أو الطب، أو الزراعة ... إلخ)، كما قد تهتم بتوفير عناوين البحوث فقط، أو بمستخلصاتها، أو كما هو الاتجاه الحالى — بالبحوث الكاملة.

ولقد مرت وسائل توهير قواعد المعلومات المرجعية بثلاث مراحل، كانت هيما على الدور التالية،

١ - كتب، وميكروفيلم microfilm، وميكروفش microfiche .. وهي تستلزم التواجد الشخصي للباحث في المكتبات.

٢ – اسطوانات مرئة CD-ROMs .. وهي كذلك تستلزم التواجد الشخصي للباحث
 في المكتبات.

on line reference سبكات معلومات المجعية على النت المعلومات المجعية على النت الدقة .. databases .. وهي توفر كثيرًا من وقت الباحثين وتحقق لهم مستوى عال من الدقة ..

كما أن هذه الشبكات تُحدُث بسرعة كبيرة لا يمكن تحقيقها مع النوعيات الأخرى من القواعد المعلوماتية المرجعية

الرسائل الطمية

تعرف الرسالة العلمية باسم Thesis وجمعها Theses، وهى التقرير العلمى النهائى الذى يعده طالب الماجستير أو الدكتوراه عن البحوث التى أجراها خلال دراسته، والتى تشكل جزءًا هامًّا من متطلبات الدرجة العلمية المسجل فيها. ويطلق اسم Thesis على كل من رسائل الماجستير والدكتوراه دون تمييز. أما اسم Dissertation فإنه يطلق غالبًا على رسائل الدكتوراه

ويعد بحث الماجستير تدريبًا جيدًا لطالب الدراسات العليا على البحث العلمى. والتفكير العلمى، كما يفيد في الحكم على مدى صلاحية الطالب على الاستمرار في دراسته العليا لدرجة الدكتوراه ويجب أن تضيف رسالة الماجستير - ولو قليلاً - من المعرفة الجديدة إلى حقل الدراسة

أما بحث الدكتوراه فإنه جواز مرور الطالب إلى عالم البحوث الرحب، ولذا فإن على من يجتاز هذه المرحلة أن يكون قد تدرب جيدًا على التخطيط للبحوث وتنفيذها، وكيفية حل المشاكل العلمية التى تواجهه. كما يجب على طالب الدكتوراه أن يبحث فى الأسس العلمية للنتائج المتحصل عليها، وآلا يكتفى بالظواهر، وأن يضيف جديدا من العرفة إلى حقل الدراسة، ولذا فإن رسائل الدكتوراه تكون دراساتها أشمل وأكثر تعمقًا من رسائل الماجستير

هذا وتتوفر جميع الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) الممنوحة من الجامعات المصرية – مخزنة على الميكروفيلم – في المكتبة القومية للرسائل الجامعية بالمركز الرئيسي لجامعة عين شمس في العباسية بالقاهرة.

تحتفظ الجامعات برسائل الماجستير والدكتوراه، وهي التي تحبوى كمَّا هائلا من المعلومات الهامة، ولكنها قد لا تكون منشورة في صور أخرى وعلى الرغم من أن كنيرا

من القواعد المعلوماتية المرجعية تهتم برسائل الدكتوراه إلى جانب صور النشر العلمى الأخرى، فإن دورية الـ Dissertation Abstracts International تركز كل اهتمامها على الرسائل فقط.

وعادة .. إذا ما وجد الباحث أن خلاصة ربالة ما على صلة وثيقة بموضوع بحث فإنه يحاول الوصول إلى تلك الرسالة ، الأمر الذى يُعد مشكلة كبيرة إن لم تكن الجامعة التى أصدرت تلك الرسالة قريبة منه. وفى الولايات المتحدة يمكن الوصول إلى الرسالة الأصلية بإحدى طريقتين، هما: إما من خلال الإعارات بين المكتبية interlibrary loans الأصلية بين المكتبية من الرسالة من السالة من الخريكية)، علمًا بأن الجامعات التى تربطها اتفاقات مع السالة لا يُسمح الها بإعارة الرسائل من خلال خدمة الإعارة الداخلية بين المكتبات (عن ٢٠٠٠).

الدوريات

يقصد بالدوريات Periodicals مختلف صور النشر العلمى التى تصدر بصورة دورية، سواء أكان ذلك أسبوعيًّا، أم نصف شهريًا، أم كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة، أم نصف سنوى، أم سنويًا.

ظهرت أولى الدوريات العلمية في عام ١٩٦٥ م، حينما تزامن نشر الدورتين: Philosophical Transactions of the Royal في فرنسا، و Journal des Scavans بإنجلترا، وتوالى ظهور الدوريات العلمية منذ ذلك الحين حتى Society of London أصبحت الوسيلة الأساسية لنشر المعارف العلمية، وتبعًا لـ (١٩٩٥) فإن عدد الدوريات العلمية والتقنية التي كانت تنشر في مختلف أنحاء العالم حتى عام ١٩٩٥ قدر بنحو ٧٠٠٠٠ ألفا، ولاشك في أن الرقم يزيد حاليًّا عن ذلك بكثير.

ويقدر البعض أن نحو نصف الدوريات العلبية – على الأقبل – تصدر باللغة

الإنجليزية؛ ولذا .. فإن الإنجليزية تعد لغة العلم الأولى التى يجب على كـل باحث أن يلانجليزية؛ ولذا .. فإن الإنجليزية تعد لغة العلم الأقلى التقدم العلمى العـالم، ووسيلته لتعريف العالم بالتقدم العلمى الذى يحرزه هو شخصيا، وأداته التى تمكنه من تزويد المكتبة العربية بكل ما هو جديد في مجال تخصصه.

ويلى الإنجليزية في عدد إصدارات الدوريات العلمية: الروسية، فالفرنسية، فالألمانية.

ومن قبل كانت البحوث تنشر في كتب، وكان ذلك بسبب عدم توفر الدوريات العلمية من جهة، ولأن البحوث كانت تمتد لسنوات عديدة – في موضوع واحد – من جهة أخرى؛ الأمر الذي كان يستلزم تجميعها في كتاب. أما في الوقت الحاضر (ومنذ أواخر القرن التاسع عشر) فإن البحوث تنشر في دوريات علمية متخصصة، لما تحققه الدورية من سرعة انتشار للنتائج العلمية المتحصل عليها وسرعة الاستفادة منها، فضلا على أن البحوث ذاتها أصبحت تجرى في موضوعات معينة ولأهداف محددة، ولا تكون طويلة ومعتدة إلى الحد الذي تحتاج معه إلى كتاب لنشرها، وإنما يكفيها مقال في دورية علمية (عن مرسى وآخرين ١٩٦٨، ومبارك ١٩٩٧ بتصرف).

هذا .. ونقدم في ملحق رقم (٨) قائمة بعدد من أهم الدوريات العلمية التي تهتم بمختلف جوانب البيولوجي، والجهات المسئولة عن إصدارها.

المجلات

يقصد بالمجلات Journals الدوريات العلمية المختصة بنشر البحوث العلمية الكاملة، وهى الدوريات التي يتعامل معها الباحث عند نشره لنتائج أبحاثه، ولكل مجلة نظامها الخاص في النشر بها، ولكنها جميعها تلتزم بقواعد عامة للنشر العلمي، وهو ما صنحاول التركيز عليه في الفصول التالية.

ولا يشترط في الدوريات العلمية التي من هذا النوع أن يتضمن اسمها كلمة "مجلة" Journal وتتباين المجلات العلمية في مدى تخصما كما يلي:

۱ - مجلات تهتم بمعارف العلوم بصفة عامة؛ مثل: Nature ، و Science.

٢ - مجلات تهتم بالعلوم الزراعية بصفة عامة؛ مثل:

JARQ

Australian Journal of Agricultural Research.

Botanical Gazette : مجلات تهتم بالعلوم النباتية بصفة عامة ، مثل Canadian Journal of Botany .

4 – مجلات تهتم بالعلوم الحيوانية بصفة عامة ، مثل: Animal Science . و Animal Welfare ، و Poultry Science .

a -- مجلات تهتم بمجموعات محصولية معينة، مثل Crop Science في المحاصيل، و HortScience في البياتين.

٦ - مجلات تهتم بمجال علمي معين؛ مثل: Phytopathology في أمراض النبات،
 و Plant Physiology في فسيولوجيا النبات، و Euphytica في تربية النبات.

ومع استمرار بقاء المجلات العريقة شامخة لها وزنها واحترامها – أيًّا كانت درجـة تخصصها – فإن المجلات الحديثة تتجه – غالبا – نحو التخصص الدقيق؛ ومن أمثلتها:

Bio/Technology

Phytoparasitica

The Plant Cell

Genome

Genetics

Molecular Plant-Microbe Interactions

ولكل مجلة علمية بخالمها الخاص بالنظر الذي تحدده ميئة تحريرها، كما تقوه ميئة التحرير كذلك بتحديد نوعية ما ينشر ضهما من إنتاج علمي، والذي يكون - عادة - في الصور التالية:

: Paper البحث - ١

تشكل البحوث الجانب الأعظم من معظم المجلات العلمية. وتتكون عناصر البحث -

عادة — من عنوان البحث، واسم الباحث أو أسماء الباحثين، ومقدمة تتضمن استعراضًا قصيرًا للدراسات السابقة، والهدف من البحث، ومواد وطرق البحث، ونتائج البحث ومناقشة لها، ثم ملخص للبحث، وقائمة بالمراجع المستخدمة فيه.

: Article المقال - ٢

تتكون عناصر المقال من بيانات ومعلومات استخلصها الكاتب من دراسات سابقة منشورة، يضيف إليها الكاتب خبراته، وأفكاره، وآراءه.

۳ - الراجعة Revision

وفيها يستعرض الكاتب نتائج بحوث الآخرين بعد إجراء حصر شامل لها

2 - القائمة List

يُسجِّل الكاتب في القائمة البيانات التي جمعها، مثل قوائم الأصناف الجديدة ومواصفاتها، وقوائم الجينات المعروفة الخاصة بمحصول معين إلخ.

ه - اللحوظة Note ·

تسمح بعض المجلات العلمية للباحثين بنشر ما حصلوا عليه من نتائج هامة أولية في صورة ملحوظة قصيرة، بهدف تسجيل أسبقيتهم في التوصل إلى تلك النتائج، على أن ينشر البحث الكامل بعد استكماله.

ويجب ألا تكون الملحوظة بديلاً للبحث الكامل، الذى يجب أن ينشر – بعد استكماله – كما لو أن الملحوظة لم تنشر أصلا. كما يجب أن تحتوى الملحوظة على ما يكفى من المعلومات لأن يقوم أى باحث آخر بتكرارها وإجراء مزيد من الدراسات في نفس موضوعها.

۲ − ملحق Supplement - ٦

عندما يحتوى البحث على بيانات كثيرة لا يمكن اختصارها ولا تقبل المجلات العلمية نشرها كاملة في أعداد المجلة، فإن هذه البيانات المكملة تجمع في ملحق Supplement يطبع في عدد محدود من النسخ التي يحصل عليها من يطلبها. وتجب الإشارة إلى هذه الملاحق في البحث المنشور.

وإن لم تقبل المجلة إصدار ملاحق كهذه يتعين الإثارة في البحث إلى كيفية الاطلاع على البيانات المكملة للبحث، أو استنساخها. وفي حالات كهذه فإن نشرها يكون في صورة تقارير أو في رسائل علمية.

المختصرات

تسجل في دوريات المختصرات Abstracting Periodicals مختصرات كافة البحوث التي تنشر في مجال تخصص الدورية. ولا يشترط في هذه الدوريات العلمية أن يتضمن السمها كلمة Abstract. وهي - كالمجلات - تتباين في مدى تخصصها كما يلي:

- ۱ مختصرات ذات تخصص عام؛ مثل:
- Biological Abstracts: بدأ صدوره منذ عام ۱۹۱۳ باسم Biological Abstracts. وأخذ اسمه الحالى منذ عام ۱۹۲۳. تصدره جامعة فيلادلفيا، وهو يختص بالعلوم البيولوجية بصورة عامة.
- Chemical Abstracts: تصدره الجمعية الكيميائية الأمريكية منذ عام ١٩٠٧، ويختص بكل ماله علاقة بالكيمياء والمركبات الكيميائية؛ منها الكثير من البحوث الزراعية.
 - Bibliography of Agriculture
 - ٢ مختصرات في المجال الطبي؛ مثل:
 - Excerpta Medica
 - .Index Medicus •

۳ – مختصرات على قدر أكبر من التخصص، كتلك التى يصدرها الـــ CAB (دكتمارًا CAB)، والتى تعرف باسم Abstracts

تصدر هذه الدوريات بواسطة CAB International منذ عام ١٩٧٣، وتغطى أكثر من المدوريات سنويًّا، وتتضمن ١٩٠٠ دورية ونحو ٢٠٠٠-٢٠٠١ عنوان منفرد من غير الدوريات سنويًّا، وتتضمن البحوث الزراعية في مجال الزراعة والمجالات المرتبطة بها مثل الغابات وبعض جوانب

العلوم الاجتماعية، ويتحصل على الخلاصات من البحوث التى تظهر فى الدوريات، والكتب، ووقائع المؤتمرات، ومصادر أخرى كثيرة تصدر بأكثر من ٤٠ لغة فى أكثر من ١٣٠ دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المعلومات تصدر فى صورة مطبوعة منذ بدايات القرن الماضى، حينما بدأ ظهور دورية Review of Applied Mycology (تعرف حاليا باسم Review of Plant Pathology) فى عام ١٩١٣، وتلاها ظهور عديد من الدوريات الأخرى خلال العشرينينات والثلاثينينات من القرن العشرين، واستمر ظهور دوريات جديدة منها منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر (١٩٩٥ Praciak & Hobbs)

وتتضمن قائمة دوريات الـ CAB Abstracts ما يلي

- Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases
- AgBiotech News and Information
- Agricultural Engineering Abstracts
- Agroforestry Abstracts
- Animal Breeding Abstracts
- Biocontrol News and Information
- Biofules Abstracts
- Botanical Pesticides
- Crop Physiology Abstracts
- Dairy Science Abstracts
- Field Crop Abstracts
- Forest Production Abstracts
- **6** Forestry Abstracts
- Grasslands and Forage Abstracts
- Helminthological Abstracts
- Horticultural Science Abstracts
- Index Vetermarius
- O Irrigation and Drainage Abstracts

- Leisure, Recreation and Tourism Abstracts
- Maize Abstracts
- Nematological Abstracts
- Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental
- Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding
- Ornamental Horticulture
- Pig News and Information
- Plant Breeding Abstracts
- Plant Genetic Resources Abstracts
- Plant Growth Regulator Abstracts
- Postharvest News and Information
- Potato Abstracts
- Poultry Abstracts
- Protozoological Abstracts
- Review of Agricultural Entomology
- Review of Aromatic and Medical Plants
- ◆ Review of Medical and Veterinary Entomology
- Review of Medical and Veterinary Mycology
- Review of Plant Pathology
- Rice Abstracts
- Rural Development Abstracts
- Seed Abstracts
- Soils and Fertilizers
- Soybean Abstracts
- Sugar Industry Abstracts
- O Tropical Diseases Bulletin
- O Veterinary Bulletin
- Weed Abstracts
- O Wheat, Barley and Triticale Abstracts
- O World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts

٤ - مختصرات الرسائل العلمية ·

ثنشر مختصرات الرسائل العلمية التي تمنحها مختلف الجامعات في شتى دول العالم في دورية تعرف باسم Dissertation Abstracts International تتوفر في هذه الدورية خلاصات رسائل الدكتوراه — التي صدرت منذ عام ١٨٦١ — في صورتيها الطبوعة والإليكترونية، كما تتوفر فيها — كذلك — الصورة الإليكترونية — فقط — لخلاصات رسائل الماجيسنير التي صدرت منذ عام ١٩٦٢.

المر اجعات

تشتمل دوريات المراجعات على مقالات تتخصص فى استعراض جميع البحوث السابقة التى نشرت فى مجال معين من المعرفة. وقد ظهرت الحاجة إلى هذه النوعية من الدوريات العلمية بعد أن ازدادت أعداد البحوث المنشورة زيادة كبيرة إلى درجة يعجز معها أى باحث عن الاطلاع عليها جميعا، فضلاً على إمكانية الحصول عليها أصلاً

يقوم بكتابة هذه المراجعات متخصصون على درجمة عالية من العلم والخبرة فى المجالات التى يكتبون فيها وهى تيسر على الباحث الإلمام بالموضوع بصورة عامة. مع تعريفه بالدراسات المحورية التى يتعين عليه الرجوع إليها فى مصادرها الأصلية

ومن أمثلة حوريات المراجعات المامة ما يلى، أولا: في مجال العلوم البيولوجية والطبية والزراعية:

- Annual Review of Analytical Chemistry
- Annual Review of Biochemistry
- Annual Review of Biomedical Engineering
- Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure
- Annual Review of Cell and Developmental Biology
- ♠ Annual Review of Clinical Psychology
- Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics
- Annual Review of Entomology
- Annual Review of Genetics

= صور النشر العلمي

- Annual Review of Genomics and Human Genetics
- Annual Review of Immunology
- Annual Review of Medicine
- Annual Review of Microbiology
- Annual Review of Neuroscience
- Annual Review of Nutrition
- Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease
- Annual Review of Pharmacology and Toxicology
- Annual Review of Physiology
- Annual Review of Phytopathology
- Annual Review of Plant Biology
- Annual Review of Psychology
- Annual Review of Public Health
- Botanical Review
- Horticultural Reviews
- Plant Breeding Reviews

ثانيا: في مجال العلوم الفيزيائية:

- Annual Review of Analytical Chemistry
- Annual Review of Astronomy and Astrophysics
- Annual Review of Biomedical Engineering
- Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure
- Annual Review of Computer Science
- Annual Review of Earth and Planetary Sciences
- Annual Review of Environment and Resources
- Annual Review of Fluid Mechanics
- Annual Review of Materials Research
- Annual Review of Nuclear and Particle Science
- Annual Review of Physical Chemistry

ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية:

- O Annual Review of Anthropology
- Annual Review of Clinical Psychology

- Annual Review of Environment and Resources
- O Annual Review of Law and Social Sciences
- Annual Review of Political Science
- O Annual Review of Psychology
- O Annual Review of Public Health
- O Annual Review of Sociology

هذا وإن كانت بعض الدوريات تتخصص في مقالات المراجعات، إلا أن تلك المقالات قد تظهر أحيانًا - بصورة فردية - في دوريات أخرى؛ مثل بعض المجلات والمختصرات.

تتباين مقالات المراجعة review papers - حصيب الصحة منصا وحصيب منطلبات الدورية التي تنظرها - كما يلي:

- ١ تتطلب بعض الدوريات تقييما دقيقاً للدراسات المنشورة في موضوع المقال
- ٢ تهتم دوريات أخرى بأن يُغطى المقال جميع الدراسات السابقة أو معظمها
 - ٣ وقد يهتم مقال المراجعة بالسرد التاريخي للدراسات السابقة في الموضوع
- ٤ تهتم عديد من الدوريات حاليًا بمقالات المراجعة الني تقدم فهمًا جديدا في حقل سريع التقدم، فيما يوصف بـ "state of the art".
- ه تتابع بعض الدوريات كل ما هو جديد في الموضوعات السريعة جدًا في تقدمها
 في مقالات شبه سنوية.
- ٦ عند تتابع مقالات المراجعة فى موضوع واحد فإن الاهتمام يجب أن يكون بالدراسات التى نشرت بعد آخر مقال نشر فى الموضوع (بعد التاريخ الذى غطّاه المقال السابق، وليس بعد تاريخ نشر ذلك المقال) مع الإشارة إلى ذلك المقال بطبيعة الحال (عن ١٩٩٥ Day)

وتُغيد الاستعانة بمغالات المراجعات في توفير وقت الباحث، نظرًا لأن آخرين (مؤلفو مغالات المراجعات) قد قاموا بجدد كبير نيابة عنه، ولكن تجب ملاحظة ما يلى:

١ - أن كاتب مقال المراجعة قد يكون له وجهة نظر مختلفة عما تراه أنت

٢ - تكون إشاراته للدراسات السابقة - غالبًا - مختصرة للغاية؛ مما يتطلب الرجوع
 إلى تلك الدراسات والإطلاع عليها.

٣ - تجد عند الإطلاع في تلك الدراسات أن قائمة مراجعها قد لا تحتوى على
 دراسات سابقة لها اختار مؤلف المقال الرجعي أن يهملها.

٤ - يتعين الحرص عند استعمال المراجعات التي لم تخضع للتقييم؛ كتلك التي
تنشر في المواقع الإليكترونية (بالشبكة العنكبوتية العالمية)، وفي الدوريات غير المحكمة
(عن Malfors).

التقدمات الحديثة

تشتعل دوريات التقدمات الحديثة Recent Advances على مقالات استعراضية للدراسات السابقة – مثل مقالات دوريات المراجعات – ولكن تتميز عليها بأنها تغطى أحدث ما توصل إليه البحث العلمي – منذ آخر مقال سبق نشره في نفس الموضوع – مع التعمق في التفاصيل.

ومن أمثلة التقدمات الحديثة التي تهم المشتغلين بالعلوم الزراعية ما يلي:

Advances in Agronomy

Advances in Genetics

Advances in Irrigation

Advances in Plant Pathology

Advances in Dairy Technology

Advances in Insects Physiology

Advances in Microbial Ecology

Advances in Parasitology

Advances in Water Resources

Advances in the Study of Behavior

قوائم عناوين البحوث

تلك فئة خاصة من الدوريات، من أهمها — في مجالي العلوم البيولوجية والبيئية — ما يلي

: Current Contents JI - \

تصدر الـ Current Contents أصبوعيا عن الـ Current Contents في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتحتوي على عناوين جميع البحوث التي تضمها أكثر من ٨٠٠ مجلة علمية رائدة ومتخصصة في مجالات علوم الزراعة والبيولوجي والبيئة، وأكثر من ٢٠٠٠ كتاب.

ثُرتب المجلات التي يغطيها الـ Current Contents حسب تخصصاتها؛ حيث تذكر عثاوين بحوث كل مجلة منفردة، ولكن بنظام واحد، ويوجد فهرس لكلمات العنوان كل Title Word Index والمؤلفين في كل عدد. وتعطى الدورية بيانات كاملة عن عنوان كل بحث، ومؤلفيه، وعنوان الدورية التي نشر فيها، والمجلد، والعدد، واسم الناشر وعنوانه.

يفيد الاطلاع على الـ Current Contents في تعرف ما يستجد في مجالات اهتمام الباحث أولا بأول (أسيوعيًا) على المستوى العالمي. ويمكن – عن طريق الخدمات التي تقديها الدورية – طلب نسخ كاملة من البحوث التي يرغب في الاطلاع عليها من بين تلك الموجودة في الـ Current Contents.

. Current Awareness in Biological Science JI - Y

يندرج تحت هذا العنوان اثنتا عشرة دورية تصدر كل منها شهريا عن Elsevier، وتضم قوائم بعناوين البحوث المنشورة في مختلف مجالات العلوم البيولوجية، وهي:

Current Advances in Applied Microbiology & Bacteriology

Current Advances in Cancer Research

Current Advances in Cell & Developmental Biology

Current Advances in Clinical Chemistry

Current Advances in Ecological & Environment Sciences

Current Advances in Endocrinology & Metabolism

Current Advances in Genetics & Molecular Biology

Current Advances in Immunology & Infectious Diseases

Current Advances in Neuroscience

Current Advances in Plant Science

Current Advances in Protein Biochemistry

Current Advances in Toxicology

تنظم قوائم العناوين – فى كل دورية منها – حسب تقسيم مفصل للموضوعات التى تغطيها الدورية، كما يعقب كل موضوع قائمة بالعناوين ذات الصلة بالموضوع، والتى ذكرت تحت موضوعات أخرى كانت أكثر مناسبة لها. ويضم كل عدد فهرسًا بأسماء مؤلفى البحوث، وآخر بأسماء الأنواع species التى ضمتها البحوث التى جاء بيائها فى العدد.

العجالات

تغطى العجالة bulletin جانبًا معينًا من المعرفة في مجال محدد، وتتفاوت العجالات العلمية كثيرًا في مدى تعمقها حسب الهدف من إصدارها كما يلي:

۱ - العجالات الإرشادية Extension Service Bulletins؛ ومنها عجالات المزارعين Farmers Bulletins ، وهي تهتم بتقديم نتائج الأبحاث في أسلوب مبسط لتطبيقه من قبل المزارعين.

۲ — عجالات علمية مختصرة؛ مثل الذكرات العلمية Memoirs (وهي غير المذكرات الدراسية)، والوريقات العلمية Leaflets، وهي تكون صغيرة الحجم، وتحتوى على معلومات علمية مستقاة من الدراسات السابقة وخبرات كاتب العجالة.

٣ - عجالة فنية Technical Bulletin .. وهي تشمل - غالبًا - على بيانات علمية أو فنية جمعت من دراسات سابقة منشورة في موضوع العجالة.

: Research Bulletin عجالة بحثية – ع

تتناول كل عجالة بحثية بحثًا كاملا قائمًا بذاته يتشابه في مكونات وطريقة عرضه مع البحوث التي تنشر في الدوريات العلمية المتخصصة. وتعد العجالات البحثية وسيلة سريعة لنشر نتائج البحوث، ولكنها تكون أقل توزيعًا مما في حالة النشر في المجلات التخصصة

المؤتمرات

على الرغم من اتساع نطاق النشر العلمى من خلال المؤتمرات التى تزايدت أعدادها فى كل المجالات فى جميع أنحاء العالم، فإن الدراسات المنشورة بتلك الطريقة قد لا يمكن اعتبارها أوراقًا بحثية، وذلك للأسباب التالية:

١ - تنشر وقائع معظم الندوات على صورة كتب (ليست دوريات)، ولا تُقتنى على نطاق واسع بواسطة المكتبات العلمية حول العالم؛ أى إن توزيعها يكون محدودًا

٢ - يكون معظم الإنتاج العلمى المنشور فى المؤتمرات إما مقالات مراجعة - وهـى لا
 تعد أوراقًا بحثية - وإما تقارير أولية تقدم نتائج ربما تكون أولية أو غير مكتملة.

٣ - لا تخضع تقارير المؤتمرات - عادة - لعملية التقييم الدقيقة التى تخضع لها البحوث التى تقدم للنشر فى الدوريات العلمية؛ فهى لا تخضع لأكثر من الحد الأدنى من المراجعة.

هذا .. إلا أن بعض المؤتمرات التي تعقد دوريًا تخضع الأوراق العلمية التي تقدم فيها للتقييم الدقيق كأى بحث علمي، بل إن وقائعها تظهر كأعداد كاملة من دوريات معينة، ومثل هذه الأوراق العلمية تعد – بلا أدنى شك – أوراقًا بحثية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التى تقدم للنشر فى المؤتمرات العلمية قد لا تلتزم بالهيكل التنظيمي المعتاد للبحوث المنشورة فى الدوريات؛ فقد لا يوجد بها سوى القليل جدًا من الإشارات إلى الدراسات السابقة، وقد لا تتسع فيها المناقشة، كما أنها تكون – غالبًا – قصيرة وفى حدود صفحتين مطبوعتين (عن Day و 199ه).

التقارير

تُصدر الدوائر والجهات المختصة بالبحث العلمى – فى جميع أنحاء العالم – تقارير Reports دورية خاصة بها يُسجُّل فيها نشاطها البحثى خلال الفترة التى يغطيها التقرير. ولا تعد هذه التقارير بديلاً عن النشر العلمى للبحوث المكتملة. وليس من المنطقى الاستشهاد بتقرير فى وجود البحث الكامل المنشور فى نفس الموضوع. هذا .. وتضم دوريات المختصرات ملخصات لأهم التقارير الدورية التى تصدر عن مختلف الجهات البحثية فى العالم.

الكتب

لم تَعُد الكتب - كما أسلفنا - وسيلة لنشر نتائج البحوث العلمية كما كان عليه العهد في الماضي، ولكنها تستخدم حاليا كوسيلة غاية في الأهمية لنشر المعارف العلمية بعد تجميعها - بمعرفة المؤلف - من الرسائل والدوريات التي نشرت فيها، وعرضها بالأسلوب الذي يراه المؤلف محققا للغرض من إصدار الكتاب.

ويتعين على مؤلف الكتاب العلمى إبراز أهم المعلومات العلمية – من وجهة نظره – بعد إزالة ما قد يكون بينها من متناقضات، والتوفيق بينها لتصبح نسيجًا متصلاً، مترابطًا، ومنسجمًا مع بعضه البعض، ومع غيره من المعارف المنشورة في نفس الموضوع.

ونظرًا لضخامة أعداد الكتب التى تصدر سنويا بمختلف اللغات فإن بعض الجهات تُصدر كتبًا أو دوريات أو مواقع إليكترونية، تعد بمثابة قوائم بعناوين الكتب التى صدرت خلال فترات معينة؛ بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها.

ومن أمثلة مده المواقع الإليكترونية ما يلى،

Books in Print

موقع إليكتروني يغطى كل الكتب التي تصدر في أمريكا الشمالية سواء أكانت

متداولة. أم غير متداولة (out-of-print)، أم ينتظر صدورها قريب، وهو يشتمل -- حاليًا - على أكثر من ٦٠١ مليون عنوان.

British Books in Print

موقع إليكترونى يغطى كل الكتب التى تصدر فى الملكة المتحدة، بالإضافة إلى تلك التى تصدر فى مختلف أرجاء العالم باللغة الإنجليزية وتكون متوفرة فى الملكة المتحدة، كما تعطى بيانًا بعناوين الكتب التى يُتوقع صدورها فى خلال ٢٤ شهرًا.

مذا .. وتندع جميع الكتب التي تصدر في أي مكان من العالم لنظاء خاص، بالترقيم باسم نظم التـرقيم الـدولي الموحد للكتـاب International بالترقيم باسم نظم التـرقيم الـدولي الموحد للكتـاب

يعرف هذا النظام – اختصارًا – ياسم تدمك في العربية، و ISBN في الإنجليزية ويعرف نظام ترقيم المطبوعات الأخرى غير الكتب – في هذا النظام – بالرمز ISNN أما الاسم المختصر ISSN فإنه يشير إلى الترقيم الدولي القياسي التسلسلي International وهو نظام يختلف عن نظام تدمك.

يشرف على عملية الترقيم الدولى الموحد للكتاب (تدمك) وكالـة مقرها ألمانيا وتبعا لهذا النظام . يعطى كل كتاب يصدر في أي مكان من العالم رقما خاصا بـه لا يتكرر مرة أخرى، ويظهر أسفل الغلاف الخلفي للكتاب.

يتكون كل رقم في هذا النظام من عشر خانات، مقسمة إلى أربع شرائح على النحو التالى:

١ - ترمز الشريحة الأولى إلى الدولة التي صدر فيها الكتاب، والمنطقة الجغرافية التي تنتمى إليها، واللغة التي صدر بها الكتاب، وهي قد تتكون من رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام.

- ٣ ترمز الشريحة الثانية إلى الناشر.
- ٣ ترمز الشريحة الثالثة إلى عنوان الكتاب، والطبعة، والمجلد.

٤ - ترمز الشريحة الرابعة إلى ما يعرف بـ "خانة المطابقة" check digit، وتعطى
 رقمًا أو حرفًا أبجديًّا واحدًا.

وتصدر الكتب في عدة صور، منما ما يلي،

: Reference Books الكتب الرجعية - ١

وهى الكتب التى تضم كمًا كبيرًا من المعلومات العلمية، والفنية، والتقنية، وهى لا تقرأ صفحة بصفحة، ولكن يتعين على الباحث أن يكون ملما بنوعية محتوياتها وبطريقة تنظيمها؛ ليمكنه الاستعانة بها بممهولة والرجوع إليها عند الحاجة.

ويتم دائما تصنيف المعلومات في هذه الكتب بطريقة تسهل العثور عليها والاستفادة منها، وهي كتب موثقة بالمصادر التي استُبدت منها تلك المعلومات.

ومن أمثلة الكتب المرجعية ما يلى:

Merck & Company, Inc. 1976. The Merck index. (9th ed.) Merck & Co., Inc., Rahway, N.J.

يصدر دوريا، ويعد بمثابة انسيكلوبيديا بكافة المركبات الكيميائية وكل ما يتعلق بها. Weast, R. C. and M. J. Astle. (Eds). 1980. CRC handbook of chemistry and physics (61st ed.) CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

يصدر دوريا، وهو مرجع أساسي في مجالي الكيمياء والفيزياء.

Association of Official Agricultural Chemists. 1965. Official methods of analysis (10th ed.). A.O.A.C., Washington, D.C.

يصدر دوريا، وهو مرجع شامل لكثير من طرق التحاليل الكيميائية.

هذا .. ويمكن لكل باحث أن يجد في مجال تخصصه عديدًا من الكتب التي يمكن تصنيفها ككتب مرجعية.

Textbooks الكتب الدراسية - Y

وهي كتب مناسبة للتدريس، ولكن ليس من الضروري إصدارها لهذا الغرض. تناقش

هذه الكتب الموضوعات التى تتناولها بأسلوب علمى موثق بالصادر وتتضمن هذه الفئة غالبية الكتب المنشورة.

٣ – الكتيب العملي Manual ، والكتيب الدليل Handbook (أو Pocketbook)

يعد كلاهما مرشدًا علميا للموضوع أو الموضوعات التي يتناولها الكتيب، ويختص الكتيب العملي - عادة - بالدراسات المختبرية، بينما يمكن أن يكون الدليل مرشدا للدراسات المختبرية أو الميدانية. وإذا تضخم حجم الكتيب فإنه يعد كتابا مرجعيا.

٤ - الموسوعات أو دوائر العارف:

وهي تكون على إحدى صورتين:

أ – دائرة معارف خاصة Cyclopedia:

وهى الكتب التى تضم كل المعلومات المتوفرة عن جانب معين من جوانب المعرفة حتى تاريخ نشر الموسوعة. وعندما تكون الموسوعة موثقة جيدا بالمصادر العلمية فإنها تعد – كذلك – كتابًا مرجعيًا.

ب - دائرة معارف عامة Encyclopedia:

وهى التى تضم بين مجلداتها نبذة عن جميع المعارف الإنسانية، مثل دائرة المعارف البريطانية. وبالرغم من ضخامة ما تضمه دواثر المعارف من معلومات .. إلا أنها تعد ذات فائدة محدودة للباحث - فى مجال بحثه - الذى يفترض تعمق الباحث فيه بدرجة أكبر بكثير مما يصل إليه تعمق دوائر المعارف العامة. ومع ذلك .. فإنها تفيد الباحث فى الحصول على فكرة أولية عن أمور ليست وثيقة الصلة بمجال تخصصه.

Symposia Proceedings - وقائع اللدوات

وهى الكتب التى تحتوى على البحوث والمحاضرات التى تلقى فى الندوات والمؤتمرات العلمية.

Monograph الجامع الموضوعي – ٦

يعد الجامع الموضوعي بمثابة مقال واحد طويل أو دراسة مفصلة عن أمر واحد بتعمـق كبير يغطى كثيرًا من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالموضوع.

٧ – الأطلس Atlas:

لا يشترط أن يكون الأطلس مصورًا جغرافيًا فقط؛ بل إنه قد يكون أى كتاب تقدم فيه المعلومات على صورة أشكال أو رسوم توضيحية بصورة رئيسية.

A - الدليل المصور Catalog:

يعتمد الدليل المصور على الصورة الغوتوغرافية - بصورة أساسية - في تقديم المعلومات.

۹ - القاموس Dictionary:

وهو قد يكون قاموسًا لغويا لشرح معانى الكلمات أو ترجمتها، أو قاموسًا علميا خاصا بمصطلحات علمية في حقل معين من المعرفة.

: Yearbook الكتاب السنوي - ١٠

يصدر سنويا عن جهةٍ ما، ويتخصص كل عدد منه في موضوع معين يغطيه بتعمـق؛ مثل الكتاب السنوى لوزارة الزراعة الأمريكية.

المواقع الإليكترونية

تستعمل المواقع الإليكترونية (بالشبكة العنكبوتية العالمية) كمصادر للمعلومات يمكن الاستفادة منها في كتابة المقالات الصحفية وكذلك المقالات ذات الطبيعة العلمية التى تعد للنشر في دوريات غير محكمة، ولكن لا يجب الإكثار منها كمراجع في الرسائل العلمية وفي الكتب، أما بالنسبة للنشر في الدوريات فإن الأمر يتوقف عليها من حيث قبولها للمواقع الإليكترونية كمراجع من عدمة.

وترجع التحفظات على الاستعانة سالمواقع الإليكترونية كمراجع إلى أن مقالاتها لا تخضع للتقييم، ولا تراجع لدقة ما بها من معلومات، كما أن محتواها قد يتغير في أي وقت، وقد يختفي الموقع كله في أي وقت دون سابق إنذار.

وغنى عن البيان أن المواقع الإليكيترونية تعد مفيدة جدًّا عندما يتعلق الأمر بشبكات المعلومات، وبالنشر الإليكتروني لبحوث الدوريات المحكمة، وكذلك كمصدر لكل أنواع

الإحصائيات والتقدمات العلمية والتقارير التى توفرها مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية (عن Malmfors).

البحث عن المواقع الإليكترونية بالإنترنت

عند استخدام الكلمات المفتاحية في البحث عن الدراسات المنشورة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، يمكن بزيادة عدد الكلمات في عملية البحث (الـ search) الواحد خفض عدد المواقع التي يُعثر عليها تدريجيا حتى تصل إلى العدد المعقول، وذلك بتتبع البحث كما يلي

keyword no 1

keyword no.1 + keyword no 2

keyword no.1 + keyword no.2 + keyword no 3

كما يمكن إذا أدى استعمال كلمة مفتاحية إضافية إلى إحداث خفض شديد فى عـدد الواقع التى يُعثر عليها – إلى درجة قد تعنى فقد بعـض المواقع الهامـة – فإنـه يمكـن زيادة عدد المواقع التى يمكن العثور عليهـا بإضـافة بـدائل بـين قوسـين لأحـد الكلمـات الفتاحية ، مثل ·

keyword no.1 + keyword no.2 + (keyword no.3 or keyword no.4)

ويمكن إجراء نفس الثئ مع أى كلمة مفتاحية سابقة أو لاحقة لتلك التي وضعت لها بدائل، كما يمكن زيادة عدد البدائل للكلمة الواحدة.

مواقع المعاهد البحثية والجامعات والمؤسسات الدولية والوطنية يمكن الاستفادة من المواقع الإليكترونية للمعاهد البحثية والجامعات والمؤسسات الدولية والوطنية المتخصصة في شتى المجالات في الحصول على معلومات على درجة كبيرة من الأهمية، ويمكن الوصول إلى تلك المواقع بسهولة بالبحث تحت أسمائها الكاملة.

مواقع الدوريات العلمية

نعرض فى ملحق ∨ قائمة بعدد من أهم الدوريات العلمية التى تتناول مختلف الجوانب البيولوجية والجهات المسئولة عن إصدارها، علمًا بأن الوصول إلى مواقعها الإليكترونية (ولغالبيتها مواقع خاصة بها) أمر ميسور بالبحث تحت أسمائها الكاملة.

شبكات المعلومات

من أهم شبكات المعلومات المرجعية التي تتوفر على النت (الشبكة العنكبوتية . العالمية)، ما يلي:

Agris:

تُصدر هذه الشبكة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

Agricola:

تُصدر هذه الشبكة الكتبة القومية الزراعية National Agricultural Library بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تغطي جميع مجالات العلوم الزراعية.

• Agricultural and Environmental Biotechnology Abstracts:

يفيد هذا الموقع - بصفة خاصة - في مجال الهندسة الوراثية وتطبيقاتها الزراعية.

• Bioengineering Abstracts:

يغطى هذا الموقع الهندسة الوراثية في المجالات الطبية والقريبة منها.

BIOSIS:

يُستعمل هذا الموقع على نطاق واسع في مجالات البيولوجي، والزراعة، والطب، مع فهرسة شاملة تغطى كافة الاحتياجات، علمًا بأن نظام الفهرسة يختلف بعد عام ١٩٩٣، عما قبله.

• Biological and Agricultural Index:

يُفيد هذا الموقع - بصفة خاصة - في مجالات علوم البيئة، والزراعة، والطب البيطرى، والعلوم المرتبطة بها وتطبيقاتها، ويغطى عديد من دوريات المراجعات.

Books in Print:

يغطى هذا الموقع كل الكتب التي أصدرها - أو يصدرها - أو تلك التي سوف يصدرها قريبًا جميع ناشرى الكتب في أمريكا الشمالية، بما في ذلك الكتب التي لم تعد متداولة في الأسواق out-of-print

O CAB Abstcts

يُعطى هذا الموقع -- بمختلف دورياته - تغطيه ممتازة لحقول الزراعة، والطب البيطرى، والبيولوجى، وقد أسلفنا الإشارة إليه تحت موضوع دوريات الخلاصات • CARIS (Current Agricultural Research Information System)

كما يُستدل من الاسم، فإن هذه الشبكة تعنى بالبحوث الزراعية الجارية. • Cambridge Scientific Abstracts.

يفيد من هذه المواقع – بصورة خاصة – المجموعتين الخاصتين بكل من العلوم البيولوجية Biotechnology and والتقنية الحيوية والهندسة Brotechnology and . Engineering.

O CINAHL

يمتبر هذا الموقع (Cumulative Index to Nursing and Allied Health) قويًّا في مجال التمريض والمهن ذات العلاقة التي تهتم بالصحة.

O Current Contents:

يفهرس الموقع البحوث والمقالات الحديثة في عديد من العلوم البيولوجية، ويقدم بيانًا بجداول محتويات أعداد الدوريات التي يقوم بتغطيتها، وقد أسلفنا الإشارة إليه تحت دوريات العناوين.

O Dissercation Abstracts:

يقدم الموقع مستخلصات جميع رسائل الدكتوراه التي تصدر في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، ودول أخرى، بالإضافة إلى مستخلصات لبعض رسائل الماجستير التي يتم اختيارها.

General Science Index:

يفيد هذا الموقع كبداية عند البحث في موضوع عام (غير دقيق التخصص)، وهو يغطى البحوث المنشورة في بعض الدوريات العلمية المختارة بالإضافة إلى بعض المقالات التي لا تعد منشورة علميا ولكنها تكتب - غالبًا - بواسطة علماء نشروا أبحاثًا في نفس الموضوع.

Journal Citation Reports:

يعرض هذا الموقع الدوريات التى يغطيها بالحصر حسب حقول الدراسة، ويرتب الدوريات حسب معامل تأثيرها النسبى relative impact factor؛ الأمر الذي يتضمن عدد برات الإشارة إلى بحوث تلك الدوريات في البحوث الأخرى المنشورة خلال سنة ميلادية خَلَتْ.

Medical and Pharmaceutical Biotechnology Abstracts:

الـ MEDLINE هو الصورة الإليكترونيـة للــ Index Medicus الـذي يتنــاول جميــع العلوم الطبية والصحية.


Science Citation Index:

• Web of Science:

يندرج تحت هذا الموقع مختلف القواعد المعلوماتية التي يمكن البحث فيها. ■ Zoological Record:

يعد أكبر موقع يغطى الدراسات التي تهتم بالشئون الحيوانية.

ومن شبكات المعلومات الداخلية: شبكة المجلس الأعلى للجامعات، والشبكة القومية للمعلومات بأكاديمية البحث العلمي.



القصل السادس

مكونات البحث أو الرسالة: الأوليات - المتن - الملاحق

تشترك البحوث مع الرسائل العلمية في بعض الأمور، ولكنهما يختلفان في أمور أخرى كثيرة. ولذا .. فإننا نناقش طريقة كتابتهما ممًا - تجنبا للتكرار - على أن نميـز بينهما حينما تكون هناك حاجة إلى التمييز.

مكونات أو أجزاء البحوث والرسائل العلمية

تختلف البحوث عن الرسائل العلمية اختلافًا بينا فيما يتعلق بمكونات كل منهما، إلا أنهما يشتركان في الأجزاء الرئيسية التي تشكل صلب البحث العلمي.

أجزاء البحث

يشتمل البحث المنشور في الدوريات على الأجزاء التالية:

١ - العنوان. ٢ - اسم ووظيفة الباحث أو الباحثين.

٣ - المختصر (الخلاصة). ٤ - القدمة.

ه – المواد وطرق البحث. ٦ – النتائج.

٧ - المناقشة والاستنتاجات. ٨ - الثناء.

٩ - الراجع.

وقد يستبدل بالمختصر ملخص يكتب عقب المناقشة، كما قد تدمج النتائج مع المناقشة معا في جزء بعنوان النتائج والمناقشة، وقد يخصص للاستنتاجات جزء مستقل. ويعد الثناء اختياريا، وقد يكتب كتذييل في صفحة العنوان إن كان قصيرًا، أو في جزء مستقل يأتي قبل المراجع مباشرة، كما في المثال التالي:

Acknowledgments

We thank George Harding and Zhanfang Guo tor their expert technical assistance, and Chris Ekstrom for assistance with manuscript preparation. This work was supported by grants from NIH RR15576 and the Kentucky Spinal Cord & Head Injury Research Trust (KYSHIRT)

References

Barber PC, Lindsay RM (1982) Schwann cells of the olfactory nerves contain glial fibrillary acidic protein and resemble astrocytes. *Neuroscience* 7, 3077—3090.

Barnett S, Alexander C, Iwashita Y, Gilson J. Crowther J, Clark S, Dunn L, Kennedy P, Franklin R (2000) Identification of a human olfactory ensheathing cell that can effect transplant-mediated remyelination of demyelinated CNS axons. *Brain* 123–1581—1588.

Boruch AV, Conners J, Pipitone M, Storer PD, Jones KJ (2001) Neurotrophic and migratory properties of an olfactory ensheathing cell line *Ghi* 33–225—229.

Butowt R, Jeffrey P, von Bartheld C (2000) Purification of chick retinal ganghon cells for molecular analysis.

مثال يوضح تخصيص حزء من البحث للثناء يقع قبل المراجم مباشمرة (عمن دوريمة (Biotechnic and Histochemistry)

أحزاء الرسالة تشتمل رسالة الماجستير أو الدكتوراه على الأجزاء التالية : ١ – صفحة العنوان ٢ – صفحة الاعتماد 7 - IKacla. ٤ – الثناء ه – جدول المحتويات ٦ - قائمة الجداول. ٧ - قائمة الأشكال ٨ – المقدمة. ٩ - استعراض الدراسات السابقة. ١٠ -- المواد وطرق البحث. ١٢ - المناقشة. ١١ - النتائج ١٣ – اللخص بلغة الرسالة. ١٤ – المراجع.

١٥ – الملاحق. ١٦ – تاريخ حياة الباحث.

١٧ - الفهرست. ١٨ - الملخص بلغة أخرى.

ومن الجائز دمج النتائج والمناقشة معًا فى جزء واحد بعنوان النتائج والمناقشة، وإذا تكون هذا الجزء من عدة تجارب مترابطة، تَعَيَّن إضافة جزء بعده بعنوان: الاستنتاجات. ويتوقف وجود قسم للملاحق على توفر المادة العلمية التي تستدعى وضعها في ملاحق خاصة.

أما أجزاء الإهداء، وتاريخ حياة الباحث Biography والفهرست، فهى اختيارية، ويجوز التجاوز عنها. وقد يكتب الجزء الخاص بتاريخ حياة الباحث - بعد صفحة الاعتماد مباشرة - فيما لا يزيد على ١٥٠ كلمة. وبرغم أن هذا الجزء اختيارى تمامًا إلا أن وجدوه في رسائل الدكتوراه أمر مرغوب فيه.

هذا .. وقد تتبع الطريقة أو (العَدْية) العشرية decimal notation في تقسيم أجزاء الرسالة إذا كانت معقدة إلى درجة تستدعى اتباع ذلك النظام، وخاصة عند كثرة الإشارات إلى بعض الأمور التي أتى ذكرها في الرسالة في مواضع أخرى فيها؛ أي عند كثرة الإسناد الترافقي cross-referencing. وإذا اتبع هذا النظام تَعَيَّن كذلك اتباعه في ترقيم الجداول والأشكال والمعادلات؛ حيث تأخذ أرقامًا مسلسلة جديدة تتفرع من رقم الجزء الرئيسي (المقدمة، أو المواد وطرق البحث، أو النتائج ... إلخ) الذي توجد فيه. ولكن لا يجوز الجمع بين هذا النظام والنظام العادي.

تعريف بمختلف أجزاء البحث أو الرسالة

تُستخدم بعض المصطلحات في توصيف مختلف أجزاء البحث أو الرسالة، كما يلي:

١ - الأوليات: هي كل الأجزاء التي تسبق المقدمة في الرسائل.

٢ - ال by-line: يتضمن عنوان البحث وأسماء مؤليفه وعناوينهم.

٣ - المستخلص، والملخص (بلغة البحث أو الرسالة أو بلغة أخرى).

٤ - المتن أو النص text: يبدأ المتن في كل من البحث والرسالة بالمقدمة، وينتهى
 بنهاية المناقشة والاستنتاجات، ولكن لا تعد التذاييل والجداول والأشكال من المتن.

- ه الجداول والأشكال: تُعرض في المتن، ولكنها ليست نصوصًا لتعد منه.
 - ٦ المراجع: تعرض في قائمة مستقلة.
- ٧ الملاحق: يوجد هذا الجزء أساسًا في الرسائل، وهو يتكون بصفة رئيسية من الملاحق appendices، وتاريخ حياة الباحث، والفهرست andex، وجميعها أجزاء لا توجد عادة في معظم الرسائل.

الطول المناسب للبحث أو الرسالة

لا توجد قواعد عامة بالنسبة لطول الرسالة؛ إذ يتوقف ذلك على طول البحث ذاته. أما بالنسبة للبحوث التى تنشر فى الدوريات فإنها تتطلب ألا يزيد عدد صفحات البحث على حدود معينة، وتختلف هذه الحدود باختلاف الدوريات، وباختلاف نوعيات البحوث المنشورة من حيث كونها بحوثًا كاملة، أم بحوثًا أولية، أم ملحوظات . إلخ.

ويتراوح – عادة – طول البحوث التى تقبلها الدوريات بين صفحتين وعشرين صفحة من صفحات الدورية، علما بأن الحد الأقصى يعد مفرط الطول. وتكون الملحوظات Notes من صفحات الدورية، علما بأن الحد الأقصى يعد مفرط الطول. وتكون الملحوظات حادة – عادة – فى حدود صفحة واحدة منشورة كحدد أقصى، متضمنة الجداول والأشكال وقائمة المراجع. أما بحوث النشر السريع Rapid Communications (وهى تعد إما بمثابة تقارير أولية، وإما كبحوث كاملة، ولكنها تستحق النشر السريع لأهمية ما تضيفه إلى حقل المعرفة) فلا يزيد طولها – عادة – على ثلاث صفحات منشورة؛ منها: خلاصة لا يزيد طولها على ٥٠ كلمة، وكذلك الجداول والأشكال وقائمة المراجع.

وقد يكون من المناسب -- أحيانا - تجزئة البحث إلى عدة أجزاء، ونشر كل منها مستقلاً، ولكن تجب عدم المبالغة في التجزئة؛ لأن الأجزاء الشديدة الارتباط يجب أن تظهر مجتمعة في بحث واحد ويفضل - أحيانا - تخصيص بحث مستقل لوصف الأجهزة المستخدمة -- في الدراسة -- في الدوريات التي تهتم بتلك النوعية من المعرفة

وكقاعدة عامة .. فإن كل أربع صفحات مكتوبة بالكمبيوتر double spaced ويُراعى فيها شروط التقدم للنشر من حيث الهوامش ونظام الجداول والأشكال ... إلغ - تعادل - تقريبًا - صفحة كاملة من صفحات الدوريات التى تكون بمساحة A4. ولا يمكن أن يفيد ضغط الكلمات، أو زيادة طول السطور، أو زيادة أعدادها في صفحات نسخة البحث المقدمة للنشر (الـ Manuscript) في جعل صفحات الدورية أكثر قدرة على استيماب البحوث الأطول من الحدود المسموح بها.

ترقيم صفحات الرسالة

لا يبدأ ترقيم صفحات الرسالة - بالأرقام العربية المغاربية (1) Arabic Numerals (1)، و 2، و 3 ... إلخ) - إلا من الصفحة الأولى من المقدمة. أما جميع الصفحات التي تسبقها فإنها تأخذ أرقامًا رومانية صغيرة (i)، و ii، و ii، و ii). وتكتب هذه الأرقام في جدول المحتويات كما في المتن.

هذا ولا يوضع الرقم i على صفحة العنوان، ولكن يكون ذلك مفهوما ضمنا؛ حيث تبدأ الصفحة التالية من الصفحات الأولية بالرقم ii.

تُكتب أرقام صفحات الرسالة في الركن الأيمن العلوى للصفحة، على مسافة ١,٥ سم من كل من حافتي الصفحة العلوية واليمني، ولا توضع علامات مميزة (كالأقواس والشرطات) حول أرقام الصفحات.

ويفضل البعض وضع أرقام الصفحات التي تبدأ فيها الأجزاء الرئيسية للرسالة (كالمقدمة، واستعراض الدراسات السابقة ... إلخ) في منتصف أسغل الصفحة، على بعد من حافتها السفلية.

كما قد يفضل البعض كتابة أرقام الصفحات وسط أعلى الصفحة على بعد ١,٥ سم من حافتها العلوية، مع استخدام — أو عدم استخدام — العلامات الميزة حولها. والمهم في ذلك الشأن هو الالتزام بنظام ثابت في جميع أجزاء الرسالة.

صفحات الأوليات بالرسائل

صفحة العنوان

تتضمن هذه الصفحة – وهي أولى صفحات الرسائل العلمية بعض المعلومات - التي تكتب جميعها مصطفة على سطور مستقلة ومتناسقة فيما بينها - وهذه المعلومات هي

- ١ عنوان الرسالة يكون العنوان مطابقاً للعنوان المعتمد للرسالة
- ٢ اسم الباحث (طالب الدراسات العليا): يكتب الاسم (الثلاثي، أو الرباعي، أو حتى الخماسي) كاملاً دونما اختصار.
- ٣ درجة البكالوريوس (ودرجة الماجستير بالنسبة لطالب الدكتوراه) التي سبق
 الحصول عليها، والجامعة المانحة لها، وتاريخ حصوله عليها.
- ٤ عبارة تدل على أن الرسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المتقدم لها (تُذكي).
 - ه اسم الكلية المانحة للدرجة، والجامعة التي تتبعها الكلية.
 - ٦ سنة اعتماد الرسالة

وتُحدد بعض الجامعات نظام كتابة بيانات صفحة الاعتماد بتفاصيله الدقيقة، بينما يترك بعضها الآخر هذا الأمر لاجتهاد الطالب والأستاذ المشرف عليه؛ وبدا . يختلف — في هذه الحالة ~ نظام "إخراج" هذه الصفحة من رسالة لأخرى، ويمكن للطالب مراجعة هذه الصفحة في عدد من الرسائل التي سبق اعتمادها في مجال تخصصه ليسترشد بها في كتابته تلك الصفحة.

صفحة الاعتماد

تأتى هذه الصفحة – فى الرسائل العلمية – بعد صفحة العنوان مباشرة، ويُذكر فيها اسم صاحب الرسالة، وعنوان الرسالة، وعبارة تدل على أن الرسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المتقدم لها (تُذكر) فى التخصص المسجل فيه الطالب (يُذكر)، وتلى ذلك سطور منقوطة لاعتماد أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، ثم تاريخ المناقشة

ونظرًا لتباين طريقة "إخراج" هذه الصفحة من رسالة لأخرى (لأن بعض الجامعات فقط هي التي تحدد نظامًا ثابتًا لهذه الصفحة) .. لذا يوصى — في هذه الحالة بمراجعة هذه الصفحة في عدد من الرسائل العلمية السابقة في مجال التخصص؛ بغرض الاسترشاد بها عند إعداد هذه الصفحة.

التعريف بالمؤلف

لا يوجد هذا الجنز، - وهو اختيارى - إلا فى الكتب والرسائل العلمية وبعض مقالات المراجعات الخاصة المميزة (features)، وقد يأتى فى نهاية أى منها، أو بعد صفحة الاعتماد مباشرة فى الرسائل. ويتضمن التعريف بالمؤلف كافة البيانات المتعلقة بالباحث؛ كالاسم كاملاً، وتاريخ ومحل الميلاد، والجامعات التى تعلم فيها، والدرجات العلمية التى حصل عليها، وموضوع تخصصه.

الثناء

إن الجرز، الخراص بالثناء (Acknowledgment أو Acknowledgement؛ فكلاهما صحيح) يأتى فى الرسائل العلمية قبل جدول المحتويات مباشرة، بينما يأتى فى البحوث المنثورة فى المجلات العلمية إما كتذييل للعنوان فى أسفل الصفحة الأولى، وإما فى نهاية البحث قبل قائمة المراجع مباشرة، حسب نظام الدورية فى هذا الشأن.

وفى هذا الجرِّء يكون أمام الباحث فرصة الإعراب عن تقديره لكل المساعدات التى قدمت له، والتشجيع الذى لاقاه أثناء إجرائه لبحثه. وينبغى – عند تقديم الشكر – توخى البساطة، والاختصار، والدقة، مع انتقاء الألفاظ المهذبة والتعبيرات الرقيقة.

ومن المهم جدا توجيه الشكر لمن يستحق؛ فيشكر من اقترح المشكلة البحثية، ومن قدم مقترحات مفيدة بخصوص تصميم البحث أو طرق تنفيذه، أو تفسير النتائج. ويجب أن يضع الباحث نفسه محل من يشكرهم ليعرف أن الشكر مهم جدًّا لمن يستحقه. ومع ذلك فلا يجب تقديم الشكر دون الحصول على إذن سابق ممن يشكره الباحث؛ فإن مجرد وجود اسم فرد ما في البحث يعد مسئولية.

ومن المرغوب فيه أن يكون الإنسان كريما فيما يتعلق بتوجيه الشكر لمن ساعدوه.

جدول المحتويات

يضم جدول المحتويات Table of Contents عناوين جميع الأقسام الرئيسية الرسالة، وما يوجد تحت كل قسم منها من عناوين رئيسية، وفرعية، وتحت فرعية ... إلخ. تكتب جميع العناوين في جدول المحتويات – حرفيا – كما في متن الرسالة، وتنقل معها الوسائل التي استخدمت في تمييز مستوياتها المختلفة (مثل نظام الترقيم، واستخدامات الحروف الكبيرة والمائلة)، ولكن لا توضع خطوط تحتها، ولا تكتب في منتصف السطر كما قد يحدث في المتن. ويكتفي في جدول المحتويات بمستويين من الهوامش؛ هما: هامش الصفحة، وهامش الفقرة.

لا يتضمن جدول المحتويات الأجزاء التى تسبقه من الرسالة؛ مثل صفحة العنـوان، وصفحة الاعتماد، والإهداء، وتـاريخ حيـاة الباحـث، والثنـاء، ويشـار فيـه إلى الملخـص العربي بكلمتى Arabic Summary.

تكتب جميع سطور العنوان الواحد - أيًّا كان مستواه - على مسافة واحدة single ، spaced ، ويتم شغل الجزء المتبقى من السطر الأخير لكل عنوان بخط من النقاط المتقطعة ، إلى أن يصل إلى أرقام الصفحات المقابلة لها ، والتي تميز في عمود واحد في محاذاة الهامش الأيمن للصفحة .

وتترك مسافة مزدوجة double-space بين العناوين المختلفة أيًّا كان مستواها.

تبدأ كتابة عناوين الأقسام الرئيسية من هامش الصفحة، وتكون بحروف كبيرة كما في متن الرسالة. أما العناوين الرئيسية التي تندرج تحتها، وكذلك العناوين الفرعية التالية لها – بمختلف مستوياتها – فإنها تبدأ جميعها إلى الداخل بثلاث مسافات، وتميز عن بعضها البعض – كما تعيز في المتن – بنظام الترقيم المستخدم (الأرقام والحروف) وبنوعية الحروف المستخدمة (كبيرة أم صغيرة، وماثلة أم عادية) وإذا كان

النظام العشرى هو المتبع في تقسيم أجزاء الرسالة فإنه يكتب في جدول المحتويات -طبق الأصل - كما في المتن.

وفى حالة العناوين الطويلة التى تشغل أكثر من سطر واحد فإن السطور التالية للسطر الأول تبدأ بمحاذاة بداية الكلمة الأولى من العنوان، مع ترك المسافة التى توجد تحت الرقم أو الحرف الميز للعنوان – إن وجد أى منهما – خالية.

وتكتب كلمة Page (تبدأ بحرف كبير) بمحاذاة الهامش الأيمن للصفحة. تحت مستوى العنوان TABLE OF CONTENTS – الذي يوجد في منتصف أعلى الصفحة – بمسافتين double space. ويتم صف أرقام الصفحات – في جدول المحتويات – بحيث تنتهى جميعها عند الهامش الأيمن للصفحة.

وإذا احتاج جدول المحتويات إلى أكثر من صفحة فإن الصفحات التالية للأولى تبدأ من أعلى عند الهامش الأيسر بالعبارة التالية TABLE OF CONTENTS (continued).

قائمة الجداول

يكون مكنان قائمة الجنداول List of Tables في الرسائل العلمينة بعد جندول المحتويات مباشرة، وهذه الجداول تُعدُّ بنفس النظام الذي سبق بيانه بالنسبة لجندول المحتويات.

تأخذ الجداول نفس الأرقام التي تميز بها في المتن؛ سواء أكانت أرقامًا مسلسلة، أم حسب نظام التقسيم العشرى decimal system لأجزاء الرسالة. توضع هذه الأرقام في الهامش الأيسر لقائمة الجداول، يليها – من اليمين – نقطة، ويتم صف الأرقام بحيث تكون جميع النقاط في مستوى رأسي واحد.

وكما في جدول المحتويات .. تترك مسافتان double space بين عناوين الجداول المختلفة، ومسافة واحدة بين سطور عنوان الجدول الواحد.

قائمة الأشكال

يكون مكان قائمة الأشكال List of Figures بعد قائمة الجداول مباشرة، وتعد بنفس النظام الذى سبق بيانه بالنسبة لقائمة الجداول. هذا .. مع العلم أن جميع الرسوم التوضيحية drawings، والرسوم البيانية (المنحنيات والهستوجرامات .. إلخ)، والصور الفوتوغرافية photographs تعامل كأشكال Figures، ولا يميز بينها.

سلاسل البحوث

عندما يرغب الباحث في نشر نتائج دراساته – على موضوع واحد – في سلسلة من البحوث، يفضل اشتراكها جميعا في عنوان عام، ثم تأخذ كل منها رقمها في السلسلة وعنوانًا خاصًا بها ويتعين في هذه الحالة تقديم البحثين الأول والثاني – على الأقبل – معًا، لضمان وجود السلسلة. ومن الأفضل تقديم كل بحوث السلسلة معًا، لضمان تقييمها بصورة متكاملة من قبل المحكمين الذين قد يرون ضم بعض أجزاء هذه السلسلة معا.

وإذا رغب الباحث في نشر جميع مفردات السلسلة البحثية في مجلد واحد من الدورية، أو حتى في عدد واحد منها، يتعين عليه توضيح ذلك جيدًا في خطاب تقديم البحث للمجلة.

ويتوسع بعض الباحثين في سلاسل البحوث إلى درجة أن السلسلة الواحدة قد تشتمل على عشرات البحوث، كما في الثال التالي للبحث رقم ٣٣ من السلسلة:

Cervone, F, M. G. Hahn, G. Delorenzo, A. Darvill, and P. Albersheim 1989 Host-pathogen interactions. XXXIII. A plant protein converts a fungal pathogensis factor into an elicitor of plant defense responses. Plant Physiology 90: 542-548.

هذا . ولا تقبل كثير من الدوريات توريطها في ضرورة قبولها لنشر سلسلة من البحوث لمجرد قبول البحث الأول في السلسلة للنشر. كذلك فإن أحد بحوث السلسلة المرقمة قد لا يقبل للنشر على الإطلاق، فضلاً عن أن البحث رقم ٣ – مثلاً – من

السلسلة قد يظهر في النشر قبل اليحث رقم ٢ ... وهكذا. والبديل لكل تلك المشاكل هو أن يعطى كل بحث عنوانًا مستقلاً خاصًا به (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠).

عنوان البحث

بالرغم من أن عنوان البحث هو أول جزء منه، فإنه يجب أن يكون آخر ما يكتب فيه، فهو يجب أن يكون آخر ما يكتب فيه، فهو يجب أن يَبْرُزَ من واقع النتائج المُتحصل عليها، وخاصة من مناقشة النتائج، ليكون شبه جملة phrase مؤثرة، أو يكون جملة تعد بمثابة ملخص للبحث وأهم نتائجه أحيانا.

يجب التمعن في العنوان النهائي القترح؛ أهو مشوّق ومثير للاهتمام، ومختصر بوضوح، ويقدم معلومة مفيدة، ودقيق، ويحتوى من الكلمات المفتاحية ما يصلح لفهرسة البحث؟. وتذكر أن الكثيرين يحكمون على مدى ارتباط البحث باهتماماتهم على أساس عنوان البحث وحده.

وبينما قد لا يؤثر العنوان الضعيف للبحث على فرصة قبول البحث للنشر، فإنه يعسد
- بالتأكيد - بداية غير مريحة مع محررى الدورية. كذلك فإن المحررين لا يتحسسون للعناوين المضللة أو الحالمة، وتلك التى تظهر فيها ادعاءات أو مطالب حول نتائج
الدراسة. كما أنه قد لا تُقبل بعض العناوين التى تنتهى بعلامة استفهام إن لم يكن
التساؤل في محله.

شروط العنوان الجيد

يمكن اختيار أى عنوان يفي بالغرض في المسوَّدة الأولى للبحث، ولكن الاختيار النهائي للعنوان يجب أن يحقق الشروط التالية:

۱ – يجب أن يقدم العنوان معلومة مفيدة (أى يكون informative) تشمل الموضوع الرئيسى (فقط) للبحث، بحيث يتمكن كل مطالع لعناوين البحوث من أخذ فكرة جيدة عن مضمونها.

٢ - يجب أن يتميز عنوان البحث بالدقة Accuracy؛ فلا يَعِدُ القارئ بأكثر سما
 يحصل عليه من قراءة البحث ذاته ولا يكون مضللا له .. وذلك نوع من الصدق في
 الإعلان

٣ – ألاً يكون شديد العمومية بحيث لا يجذب أحدًا لقراءة البحث.

٤ – ألا يكون زائد الطول بدرجة تؤدى إلى صعوبة استيعابه، أو قد تؤدى إلى ملل القارئ من مجرد استكمال قراءته، فيجب أن يكون العنوان موجزا concise، ويعطى الرحالة المطلوبة منه فى أقل عدد من الكلمات. ويجب أن نتذكر أن العناوين الطويلة تأخذ وقتا طويلاً من قارئها، وحيزًا كبيرًا عند كتابتها فى قوائم مراجع البحوث

وتضع بعض الدوريات العلمية تضع حدًا أقصى لعدد حروف العنوان، فهو – مثلا – J Amer. Soc. لا يزيد على ١٣٨ حرف طباعة (متضمنة المسافات بين الكلمات) فى الـ ١٣٨ حرف طباعة (متضمنة المسافات بين الكلمات) فى الـ ١٣٨ وعموما بفضل .Hort Sci وعموما بفضل عدم زيادة عنوان البحث على ١٠٠ كلمة، والحد الأقصى لـه – عادة – هـو ثلاثة سطور كاملة.

ه - ألا يكون مختصرًا بشدة إلى درجة افتقاده لأى مضمون.

٦ - يجب أن يتميز العنوان بالوضوح التام .. فلا توجد أية فرصة لإساءة الفهم أو الحيرة في المعنى. ويجب أن نتذكر أن العنوان هو الذي يحدد - غالبًا - إن كان القارئ سيستمر في قراءة البحث، أم سيتوقف عنده.

'Studies و 'Factors Affecting'، و 'Factors of'، و 'Evaluation of'؛ و 'Effects of'؛ لأنها لا 'Effects of'، و 'Evaluation of'؛ لأنها لا تعطى القارئ أية معلومات مغيدة، وبذا .. فإنها تؤدى إلى زيادة طول العنوان دونما داع

كذلك تُستبعد ما قد تأتى في بداية العنوان من أدوات من قبيل A، و An، و The

٨ - أن يكون العنوان محددًا فيما يتعلق بأعداد المعاملات المستعملة والكائنات المدروسة، فتذكر أسماء المعاملات والكائنات إن كانت في حدود واحدة أو اثنتان من أى منهما، أو تحدد بكلمة "بعض" some إذ لا يعقل اشتمال الدراسة على كمل المعاملات وكل الكائنات.

- ٩ أن يكون العنوان محددًا فيما يتعلق بطبيعة التأثير المدروس للمعاملات.
- ١٠ مراعاة الترتيب اللغوى المناسب والمنطقى لكلمات العنوان (syntax)، حتى لا يعطى معنى مخالفًا لما يريده الباحث.
- ۱۱ اختيار الكلمات المناسبة التي لا تغترض وجود خاصية الذكاء والقدرة على الاختيار لدى ما يرد بيانه من جماد وكائنات حية، وخاصة النباتات والكائنات الدقيقة.
- ۱۲ أن يحتوى العنوان على أكبر عدد من الكلمات المفتاحية التي يمكن أن يفهرس تحتها البحث.
- 17 يُذكر في عنوان البحث الأسماء العادية للنباتات، مع قصر استخدام الأسماء العلمية على النباتات غير المعروفة جيدًا، وتلك التي ربما لا يكفى اسمها العادى ليميزها عن غيرها من المحاصيل؛ مثل الفاصوليا. وإذا ذكر الاسم العلمي في العنوان فإن ذلك يكون دون ذكر لاسم مؤلف الاسم العلمي، الذي يؤجل لحين ظهور الاسم العلمي لأول مرة بعد ذلك.
- ١٤ يُذكر في العنوان اسم الصنف المستخدم في الدراسة إن كانت لذلك أهمية
 خاصة، كما يمكن ذكر اسمى صنفين كحد أقصى.
- ١٥ تذكر كذلك في العنوان الأسماء العادية للمركبات الكيميائية المستخدمة، ولكن
 لا تذكر الأسماء الكيميائية الكاملة، أو الأسماء التجارية لتلك المركبات.
- ۱٦ ينبغى تجنب ذكر الاختصارات والكلمات غير الواضحة المعنى (jargons) فى
 العنوان.
 - ١٧ تبدأ جميع كلمات العنوان بحروف كبيرة capital ، ويستثنى من ذلك ما يلى:
 - أ أدوات التعريف articles، مثل: a، و an، و the.
- ب حروف الجر prepositions ، مثل: of و in و during و during و between.

 ج حروف العطف conjunctions ، مثل: with و with و with.

ولكن المنوان يبدأ بحرف كبير أيًا كانت الكلمة التي يبدأ بها.

۱۸ – غنى عن البيان أن الأخطاء اللغوية تكون ممجوجة فى عناوين البحوث، كما أن الأخطاء الشائعة فى مواضع أخرى لا تعد مقبولة فى عناوين البحوث فمثلاً إذا الأخطاء الشائعة فى مواضع أخرى لا تعد مقبولة فى عناوين البحوث فمثلاً إذا العنوان كلمات مثل Studies أو Studies of وهو أمر غير مرغوب فيه – فإنها تتبع بـ of، وليس بـ of كما هو شائع، فتصبح Studies of، أو Observations أو Observations of ويجب أن نتذكر أن شيوع الخطأ اللغوى Studies on، أو Observations of يجعل منه قاعدة لغوية سليمة ومقبولة.

19 – إن الاتجاه السائد حاليًا هو نحو تجنب سلاسل البحوث التي يوجد لها عنوان عام واحد، ثم عنوان فرعى لكل بحث، وذلك على أساس أن كل بحث – يجب أن يكون شاملا – في حد ذاته – لكل جوانب الموضوع المدروس، ولأجل تلافي أي مشاكل قد تتعلق باحتمال تأخير نشر أحد بحوث السلسلة أو عدم قبوله للنشر، كما أن العنوان العام للملسلة قد يكون شديد العمومية ويحتوى على كلمات زائدة ومن أمثلة الدوريات التي لم تعد تقبل نشر سلاسل البحوث .. دورية Journal of Bacteriology (عن 1947) و 1949)

هذا وقد كانت بعض الدوريات العلمية تتطلب كتابة ما يعرف بال. Running ، وهو عنوان مختصر يبرز أهم كلمات العنوان ويكتب على رأس كل صفحة من الجانب الأيمن، ولكن أوقف اتباع هذا الأسلوب في الدوريات العلمية إلى حد كبير، ويقتصر تطبيقه — حاليا — على الكتب العلمية.

صور وأساليب كتابة عناوين البحوث

يلاحظ المدقق في عناوين البحوث المنشورة منذ تسعينيات القرن العشرين ابتعادا عن العنوان التقايدي – الذي يُبرز معاملات البحث – إلى محاولة إعطاء القارئ فكرة أوسع وأشمل عن ماهية البحث وأهم نتائجه أحيانا. ولأجل تحقيق هذا الهدف .. أصبح أمرًا عاديًا أن تكون عناوين البحوث على إحدى الصور التالية:

عناوين ثبرز أهم نتائج البحث

تلك هي أفضل صور العناوين؛ لأنها تقدم للقارئ معلومة مفيدة؛ فإذا كانت هذه المعلومة ضمن مجال اهتمامات القارئ فإنها تحفزه إلى قراءة البحث كاملا، وإذا لم تكن في دائرة اهتماماته فإنها توفر عليه الوقت الذي كان يتعين عليه قضاؤه في قراءة خلاصة البحث للحصول على تلك المعلومة.

ومن أمثلة العناوين التي تعد بمثابة ملخص لنتائج البحث ما يلي:

An antisense gene stimulates ethylene hormone production during tomato fruit ripening. (Plant Cell 4: 681-687; 1992).

Broad bean leaf polyphenol oxidase is a 60-kilodalton protein susceptible to proteolytic cleavage. (Plant Physiology 99: 317-323; 1992).

Magnesium deficiency and high light intensity enhance activities of superoxide dismutase, ascorbic peroxidase, and glutathione reductase in bean leaves. (Plant Physiology 98: 1222-1227; 1992).

Calcium stimulation of ammonium absorption in onion. (Agronomy Journal 83: 840-843; 1991).

Epinasty promoted by salinity or ethylene is an indicator of salt-sensitivity in tomatoes. (Plant, Cell and Environment 12: 813-817).

Cauliflower 'Pusa Shubhra' is field-resistant to black rot and curd-blight. (Indian Horticulture 36: 31, 33-34; 1991).

Expression of multiple forms of polygalacturonase gene during ripening in banana fruit. (Plant Physiol. Biochem. Vol. 43; 2005).

Inhibition of vegetative growth in red apple cultivars using prohexadione-calcium. (J. Hort. Sci. Biotech. 80: 263-271: 2005).

Sucrose may play an additional role to that of an amylose in *Synechocystis* sp. PCC 8603 salt-shocked cells. (Plant Physiology and Biochemistry 43: 101-105: 2005).

Expression of multiple forms of polygalacturonase gene during ripening of banana fruit (Plant Physiology and Biochemistry 43: 101-105, 2005).

Gibberellic acid and benzyladenine reduce hull-splitting and aflatoxin levels in pistachio kernels (The Journal of Horticultural Science & Biotechnology 80, 229-232, 2005)

Salicylic acid modulates glutathione metabolism in pea seedings. (J. Plant Physiol. 153, 409-414; 1998).

وقد يعمل العنوان نتائج قد تبدو سلبية، ولكُنها تعد عامة بالنسبة القارئ المتحص، كما في الأمثلة التالية:

Squash silverleaf symptoms induced by immature, but not adult, *Bernisia* tabaci (Phytopathology 83, 763-766, 1993).

The Asc locus for resistance to Alternaria stem canker in tomato does not encode the enzyme aspartate carbamoyltransferase (Molecular and General Genetics 240: 43-48, 1993).

عناوين موجزة

يبرع بعض الباحثين في تقديم عناوين تجمع بين الإيجاز الشديد مع الوضوح التام، ومن أمثلة ذلك عنوان البحث التالي

Denney, J. O. 1992. Xenia includes metaxenia. HortScience 27: 722-728.

ففى كلمات ثلاث لخص الباحث بمنتهى الدقة والوضوح مضمون مقال فى سبع صفحات، استعرض فيه الكاتب ٧٣ مرجعًا لشرح وتأييد وجهة نظره التى استعرضها فى المقال.

وبالمقارنة . فمازالت تظهر عناوين طويلة لبعض البحوث، وبعد ذلك مقبولاً إذا كان لأجل توخى الدقة، كما في العناوين التالية:

Identification and characterization of a full-length cDNA encoding for an auxin-induced 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase from etiolated mung bean hypocotyl segments and expression of its mRNA in response to indole-3-acetic acid Plant Molecular Biology (1992) 20 (3) 425-436

Nicotianamine and the distribution of iron into the apoplasm and symplasm of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill). I. Derermination of the apoplasmic and symplasmic iron pools in roots and leaves of the cultivar Bonner Beste and its nicotianamine-less mutant *chloronerva*. Planta (1992) 187 (1) 48-52.

عناوين على صورة أسئلة

لا يوجد ما يمنع من أن يكون العنوان في صيغة سؤال مثير للانتباه في أحد الموصوعات المثيرة للجدل، شريطة أن يقدم البحث إجابة شافية للسؤال المطروح، ومن أمثلة ذلك ما يلى:

Are B.t.k. plants really safe to eat? (Bio/Technology 8: 1011-1015).

Do multiple forms of tomato endopolygalacturonase exit in situ? (Postharvest Biology and Technology 3: 17-26).

Is acetylcarnitine a substrate for fatty acid synthesis in plants? (Plant Physiology 101: 1157-1162).

Do nutrients retranslocate from fine roots?. (Can. J. For. Res. 17: 913-918).

Can testosterone and corticosterone predict the rate of display of male sexual behaviour, development of secondary sexual characters and fertility potential in primary broiler breeders?. (British Poultry Science 46: 621-625; 2005).

Classification of fruit trees - what is the problem? what is important? (J. Jap. Soc. Hort. Sci. 67: 1193-1196; 1998).

وبالرغم من أن وضع عنوان البحث في صورة سؤال مباشر أمر ممكن ومسموح به، إلا أن بعض نظم الحاسوب (المبرمجة لأغراض الفهرسة) ترفض الأسئلة، لذا .. فإنه يمكن استبدال السؤال المباشر ببيان مباشر؛ فمثلا .. قد يكون العنوان:

Why is biological control of insects necessary?

وهو عنوان يمكن إعادة صياغته كما يلي:

Why biological control of insects is necessary.

عناوين تستهرف إبراز جانب معين من أهراف البحث أو نتائمه

من الأمور المستحبة في كتابة عناوين البحوث ما يعرف بالعناوين المعلقة hanging من الأمور المستحبة في كتابة عناوين البحوث ما يعرف colon (:) في وسط العنوان، بهدف إبراز الأمر الذي يلى النقطتين أو يسبقهما، وهو استعمال حميد للـ colon؛ ومن أمثلة ذلك ما يلى.

Novel approach for chili pepper (Capsicum annuum L.) plant regeneration shoot induction in rooted hypocotyls. (Plant Science (Limerick) 84 215-219, 1992)

Sonication, a new method for gene transfer to plants. (Physiologia Plantarum 85, 230-234, 1992)

Stable isotope distribution in the major metabolites of source and sink organs of Solanum tuberosum L a powerful tool in the study of metabolic partitioning in intact plants. (Planta 207: 241-245; 1998)

The 3-O-glucosylation of steroidal sapogenins and alkaloids in eggplant (Solanum melongena) evidence for two separate glucosyltransferases (Phytochemistry 48 1151-1159, 1998)

Variations in chicken breast meat quality, implications of struggle and muscle glycogen content at death. (British Poultry Science 46 572-579; 2005)

أسماء المؤلفين، وعناوينهم، ووظائفهم

يعرف هذا الجزء من البحث، الذي يأتي بعد عنوان البحث، والذي يضم اسم الباحث – أو الباحثين – الذين قاموا بإجراء الدراسة (المؤلفين Authors)، وعناوينهم، ووظائفهم – يعرف هذا الجزء باسم الـ byline.

تحديد أسماء المؤلفين وترتيبها

تأتى أسماء المؤلفين الذين قاموا بإجراء الدراسة وترتيبها بعد عنوان البحث، وتأتى مع ذلك فرصة كبيرة لفقد الأصدقاء .. إن اختيار الأسماء وطريقة ترتيبها يتطلب عدائلة وواقعية، فالمؤلف الذي يأتى اسمه أولا يُعرف باسم Semor Author، وهو الذي يتلقى

معظم التشريف عن البحث. ويجب ألا يكون لعامل السن أية أهمية في اختيار الاسم الأول، وخاصة أن وجود اسم عالم بارز – في مجال ما - كباحث مشارك Co-Author مع باحث أقل شهرة تجعله (أي العالم البارز) يحصل على معظم التشريف – على أية حال – أيا كان ترتيب الأسماء.

ومن جهة أخرى .. فإن قيمة الإنسان العلمية لا ترتفع لمجرد وجود اسمه على بحث ما، ذلك لأن كثيرًا من البحوث تحوى عديدًا من الأخطاء، وعندما تكتشف هذه الأخطاء ببحوث لاحقة فإن ذلك يقلل من شأن الأسماء الموجودة على البحث؛ ولذا .. فإن وجود اسم الباحث المشارك على البحث يعد شرفًا ومسئوليته - معًا - في آن واحد.

ويشترط بعض الباحثين لذكر أسمائهم أن يكونوا قد أسهموا بنصيب وافر في البحث أكثر من مجرد اقتراح المشكلة أو الإشراف عليها من مركز عال. كذلك يشترط البعض ممن يحترمون أنفسهم ويحافظون على سمعتهم العلمية – قراءة البحث بتعمق، ومراجعة كل العمليات الرياضية والإحصائية، ومراجعة النتائج مع النتائج الأصلية التي تم جمعها، ومتابعة المناقشة، ذلك لأن المؤلف كثيرًا ما يُسأل ليشرح بحثه أو يُدافع عنه.

وفى القابل .. ليس من العدل أن يمتنع باحث كبير عن كتابة اسمه مع باحث آخر أصغر منه لا يمكنه الرد على النقد الذى قد يوجه للبحث، بينما كان هذا الباحث الأخير يتلقى تعليمات فقط من الباحث الأكبر منه بخصوص طريقة تصميم وتنفيذ البحث (عن ١٩٥٢ Wilson).

إن الاسم الأول على أى بحث (الـ senior author) يجب أن يكون خاصًا بعن اقترح الدراسة، وفكر فيها، وشارك فى تنفيذها، وأسهم بالقدر الأكبر فى كتابتها حتى ولو كان طالب دراسات عليا، أما الاسم الثانى – وهو الـ associate author فهو يلى الأول فى مشاركته فى البحث، وكذلك الاسم الثالث وما يليه من أسماء (فجميعها عدريجيا فى associate authors كذلك)، وهى تكون خاصة بأفراد تقل مساهماتهم تدريجيا فى البحث. وعلى رئيس العمل فى القسم أو فى المختبر الذى أجريت فيه الدراسة أن يمتنع

عن الإصرار على وضع اسمه على البحث (جاءت فترة كان يوضع اسم رئيس العمل – دائما – كمؤلف أول، ثم تلتها فترة أخرى كان يوضع فيها اسمه كمؤلف أخين). كذلك يجب الامتناع عن وضع قائمة مطولة بأسماء جميع العاملين في المختبر الذي أجريت فيه الدراسة، ذلك أن مؤلف البحث يجب أن يكون قادرًا على تحمل المسئولية الفكرية لنتائج ذلك البحث، ولا يوجد أي مبرر أخلاقي أو منطقي لـ "تقليل" إسهامات الباحثين الحقيقين و "تخفيفها" بإضافة أسماء على البحث لمجرد المجاملة، كما لا يوجد – كذلك – مبرر أخلاقي أو منطقي في أن يطلب باحث مرصوق إضافة اسمه إلى يوجد أسهم في الإداري عليه بحكم منصبه الإداري (عن ١٩٩٥ Day)

وإذا زاد عدد المشاركين في البحث بدرجة كبيرة وكانت إسهاماتهم متقاربة فإنهم يُرتبون عادة - ترتيبًا أبجديًا، وإذا ما نُشرت عدة أبحاث من الدراسة التي شاركوا فيها، فإن الأسماء قد يُعاد ترتيبها في كل بحث منها.

إن كل من يظهر اسمه على البحث كأحد مؤلفيه يجب أن يكون مستعدًا للدفاع عنه وعما توصل إليه من نتائج؛ الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هذا الشخص قد شارك بجهد واضح في تنفيذ البحث وفي كتابته معًا، علمًا بأن المشاركة في الكتابة قد تكون بمراجعته لأجل التأكد من دقة محتواه.

وفى القابل لا تجوز إضافة اسم ما على البحث كأحد مؤلفيه لمجرد مساهمته فى جمع البيانات، أو لمجرد مساهمته فى كتابة المشروع البحثى الذى وفر التمويل المالى لذلك البحث وكما أسلفنا بيائه فإن مجرد الإشراف على مجموعة عمل مختبرية (الإشراف العلمى أو الإدارى على معمل ما) لا يؤهل الشخص للمشاركة كأحد مؤلفى البحث (عن Mathwes).

طريقة كتابة أسماء المؤلفين

تكتب أسماء المؤلفين على البحوث بصورتها العادية، بمعنى أن يُكتب الاسم الأول، فالأخير لكل مؤلف ويختصر – عادة – الاسم الأوسط، كما قد يختصر الاسم

الأول أيضا، ويكتفى بالحرف الأول لكل منهما (initials)؛ فمثلا .. لو كان اسم المؤلف: محمد على سالم .. فإنه يكتب بالإنجليزية إما Mohammad A. Salem، وإما .. Salem، وإما .. Salem

أما في الرسائل العلمية .. فإن اسم الباحث (الثلاثي، أو الرباعي، أو حتى الخماسي) يكتب كاملاً بغير اختصار.

وتُفضل كثير من الدوريات أن يذكر الباحث اسمه الأول كاملاً، ولكن تبقى له الحرية فى أن يكتفى بالحرف الأول منه، كما يُفَضَّل أن يُكتب الحرف الأول من الاسم الأوسط، ولكن تبقى للمؤلف الحرية فى كتابته كاملا كذلك. أما بالنسبة للباحثات فإن البعض يفضل بالنسبة لهن كتابة أسمائهن الأولى كاملة، لكى لا تحدث أية أخطاء عند الإشارة إلى أبحاثهن.

وتكتب أسماء مؤلفي البحوث مجردة من ألقابهم العلمية.

ومن الأمور التي يتعين مراعاتها والاهتمام بها عدم تغيير الباحث لاسمه – من بحث لآخر – عند كتابته بالإنجليزية؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى التباس الأمر على الباحثين الآخرين بشأن مؤلفي البحوث المنشورة في موضوع معين، كما يؤدى إلى ظهور اسم المؤلف الواحد في مواقع مختلفة من قائمة مراجع البحث الواحد. وعلى الباحث أن يختار الصورة التي يراها مناسبة لاسمه عند نقله إلى الإنجليزية، ثم يلتزم بها بعد ذلك في البحوث التي قد ينشرها لاحقًا،

وعلى سبيل المثال .. نجد أن اسما مثل: حسن محمد أحمد عبدالباقي يمكن أن تظهر أي مكوناته — في الإنجليزية — بصور مختلفة كما يلي:

المقابل الإنجليزى	الاسم العربى
H Hassan . Hasan	حين
Ahmed و Ahmed، و A	أحمد
Mohammad , و Mohammad , و Mohammad	محمد
Abdul-Baki و Abdul-Baki و Abdul-Baki و Abdul-Baki و A. Baki ، و	عبدالباقي

وقد يكتب الباحث اسمه رباعيا، أو يكتبه ثلاثيا مع حذف اسم الأب أو الجد، وقد يكتب ثنائيا مع حذف اسم كل من الأب والجد، وبذا .. تتعدد — كثيرًا — الصور التى يمكن أن يظهر بها اسم الباحث الواحد.

نظام ربط أسماء المؤلفين بوظائفهم وعناوينهم

يختلف نظام ربط أسماء مؤلفي البحوث بوظائفهم وعناوينهم من دورية لأخرى.

فإذا كان للبحث مؤلف واحد، أو مؤلفان، أو أكثر، ويعملون فى جهة واحدة (قسم واحد) تكتب الأسماء حسب الترتيب المرغوب فيه، ويليها اسم وعنوان الجهة التى يعمل فيها المشاركون فى الدراسة

وإذا كان للبحث مؤلفان يعملان في جهتين (قسمين) مختلفين تكتب الأسماء حسب الترتيب المرغوب فيه، ويعقب كل اسم منهما اسم وعنوان الجهة التي يعمس فيها

أما إذا كان للبحث أكثر من مؤلفين يعملون في أكثر من جهة واحدة . عان بعض الدوريات تشترط ذكر أسماء كل مجموعة من المؤلفين الذين يعملون في مكان واحد معا، ويعقبها اسم وعنوان الجهة التي يعملون فيها، مع ترتيب جهات العمل حسب إسهامها في البحث. وتكون حرية ترتيب أسماء المؤلفين – في هذه الحالة – مقيدة بترتيب ذكر الجهات التي يعملون فيها.

وإذا لم تشترط الدورية القيد السابق الخاص بتوزيع أسماء المؤلفين حسب أماكن عملهم . فإن للدؤلفين حرية ترتيب أسمائهم بالصورة التي يرغبون فيها، مع ذكر أسماء وعناوين الجهات التي يعملون فيها كتذاييل Footnotes تحت الأسماء.

وتتعين الإشارة إلى اسم الباحث الذي يمكن الحصول منه على نسخ مطبوعة من البحث (reprints)

أما وظائف المؤلفين professional titles (مثل أستاذ أو أستاذ مساعد .. إلخ) فإن

ذكرها اختيارى، وتتطلب معظم الدوريات - في حالة الرغبة في ذكرها - أن يكون ذلك كتذابيل أسفل الصفحة.

ومن الأمور الأخرى التي يتعين مراعاتما ما يلي:

- ١ عدم ذكر أسماء أية أقسام أو جهات لم تجر فيها الدراسة.
- ٢ إذا تغير عنوان أحد المشاركين في الدراسة بعد إجراء البحث وقبل تقديمه للنشر فإن العنوان الجديد يكتب فقط كتنيل، ويكون الفضل حينئذ لجهة العمل السابقة التي أُجرى فيها البحث.
- ٣ في حالة استخلاص البحث من رسالة علمية .. فإن ذلك يجب أن يبرز
 كتذييل.
- إذا كان البحث جزءًا من مشروع بحثى مدعم من جهة ما فإن إسناد الفضل إلى تلك الجهة يمكن أن يتم كتذييل، أو في جزء مستقل لــ "الثناء"، ويتوقف ذلك على نظام الدورية أولا، ثم على شروط الجهة المقدمة للدعم ثانيًا، ثم على رغبة الباحث.

تذابيل الصفحة الأولى للبحث

تظهر تذاييل أسفل الصفحة الأولى (أو العمود الأول من الصفحة الأولى) للبحث، وتشترط بعض الدوريات أن تُخصص فى البحث (الـ manusaript) المقدم للنشر صفحة مستقلة للتذاييل المتعلقة بالبحث ومؤلفيه تأتى بعد الصفحة الأولى التى تخصص للعنوان وأسماء المؤلفين. يشترط فى التذاييل أن تشكل كل منها شبه جملة مفيدة أو جملة كاملة واحدة على الأقل، وأن تكتب كل منها كفقرة مستقلة.

وبالإضافة إلى التحاييل المميرة بعروف أو أرقاء أو علامات (حصب نظاء المجلة) فإنه تطسر أولا - وقبل التحاييل المميزة - تحاييل أخرى غير عميزة كما يلى:

١ -- تاريخ تُسلُم البحث، مع ترك مسافة خالية للتاريخ الـذى تضعه هيئة تحريـر المجلة عند تسلمها البحث.

٢ - تعريف بالبحث كجزء من سلسلة بحوث للقسم منشورة من مشروع بحثى معين
 - إن وجدت - مع ذكر البيانات المتعلقة بالبحث في تلك السلسلة.

٣ - ملاحظات على العنوان - إن وجدت - مثل كون البحث جزءًا من رسالة ما مستير أو دكتوراه، ولا تجوز إضافة أرقام أو علامات تمييز خاصة بالتذاييل إلى العنوان؛ لأن ذلك قد يسبب مشاكل عند الإشارة إلى البحث في دوريات الملخصات

٤ – الشكر إن وجد، ولا تستخدم في هذا التذييل الألقاب المهنية (مثس Dr أو Prof.)، أو الدرجات العلمية و Prof.)، أو الدرجات العلمية ويفضل ذكر الأسماء التي يقدم لها الشكر كاملة.

ه - تشترط بعض المجلات تذاییل أخرى غیر ممیزة تنعلق بعدم تحمل المسئولیة
 تجاه المواد أو المركبات التى يأتى ذكرها فى البحث.

أما التخابيل المميزة بأرقاء، أو حروض، أو علامات (تستخدء معظه الدوريات نظاء الأرقاء) فإنما تأتى بعد التخابيل لابر المميزة مباهرة، وتتخمن ما يلى:

١ – اللقب العلمى ووظيفة مؤلف البحث، ويتبع ذلك بالعنوان الحالى إن اختلف عن عنوان المراسلة المذكور في الـ byline.

٢ - العنوان الأصلى للمشاركين في البحث من الأساتذة الزائرين ومن على شاكلتهم
 من غير العاملين أصلا في الجهة التي أجرى فيها البحث.

٣ - في حالة وفاة أحد مؤلفي البحث يذكر ذلك كتذييل هكذا. Deceased.
 ويفضل إكمال الجملة بذكر تاريخ الوفاة.

وتشترط معظم الدوريات العلمية عدم وضع تناييل في أى مكان آخـر من البحـث باستثناء الجداول.

الستخلص

مستخلصات البحوث

يعرف المستخلص المنشور ضمن البحث (موجز أو خلاصة البحث) باسم Synopsis ولكن الم Abstract) ويطلق الاسم الأخير (Abstract)

على مستخلص البحث، سواء أكتب الباحث ونشر مع البحث، أم أُعدُّ بمعرفة دوريات المستخلصات.

يجب أن يولى المؤلف المستخلص Abstract عناية فائقة، وأن يتذكر أن نسبة كبيرة من الباحثين تكتفى بقراءته؛ الأمر الذى يتطلب من المؤلف جهدًا لإخراجه بالصورة التي تشجع القارئ على الاستمرار في قراءة بقية أجزاء البحث.

وأول المبادئ في كتابة المستخلصات أن تُقدم للقارئ معلومات مفيدة .. معلومات وحقائق وأرقام تم التوصل إليها، ولا يكون مجرد امتداد لعنوان البحث. ولن يجد المؤلف كثيرًا من الدوريات التي تقبل نشر بحوث تقتصر مستخلصاتُها على القول إن موضوعًا معينًا قد دُرس أو نوقش؛ فالمطلوب هو أن تكتب باختصار ما دُرس أو نوقش .. وإلا فما جدوى المستخلص؟.

ولأنه مستخلص .. فإن الدوريات العلمية تحدد له طولا لا يتعداه يكون – عادة – حوالى ٥٪ من طول البحث الكامل؛ أى بمعدل صفحة واحدة عن كل ٢٠ صفحة من البحث، بما في ذلك صفحات الجداول والأشكال. وتضع بعض الدوريات حدًّا أقصى لعدد كلمات المستخلص؛ مثل ٥٠-٢٠ كلمة للبحوث التي لا يتعدى طولُها صفحتين من صفحات المجلة، و ٢٥٠ كلمة للبحوث الأطول من ذلك.

والمستخلص في جميع الدوريات العالمية الانتشار عبارة عن فقرة واحدة لا يزيد عليها مهما كان طوله.

وقد ظهر حديثًا اتجاه في بعض الدوريات إلى تقسيم المستخلص إلى أربع فقرات تظهر تحت العناوين التالية: الأهداف goals، والمواد وطرق الدراسة materials and تظهر تحت العناوين التالية: الأهداف conclusions، والاستنتاجات conclusions. هذا .. مع وضع تلك العناوين بالبنط الأسود bold في بداية كل فقرة.

وتتطلب بعض الدوريات - مثل الـ Phytopathology - أن يُفصل المستخلص عن الـ

by-line – من أعلى – وعن بقية البحث – من أسفل – بخط أفقى، وتضمه بعض الدوريات الأخرى داخل إطار.

يجب أن يتضمن المستخلص فكرة موجزة عن أهداف الدراسة، والمعاملات التجريبية التى تمت دراستها، ومواسم وسنوات الدراسة، وأهم النتائج التى تم التوصل إليها، مدعمة إحصائيا، بمعنى أن يُوضح أى المعاملات كانت مختلفة جوهريا عن بعضها، وأيها لم تختلف جوهريا في تأثيرها على الصفات المقيسة.

ويجب أن يُبرز المستخلص المعلومات الجديدة، وأهميتها، وتطبيقاتها، وأن يوضح - بجلاء - إن كانت العبارات القاطعة التي يأتي ذكرها فيه هي "نتائج" فعلية تم التوصل إليها، أم أنها "استنتاجات" و "اجتهادات" تم التوصل إليها بعد مناقشة النتائج

ويجب أن يذكر في المستخلص الأسماء العلمية الكاملة (متضمنة أسماء المؤلفين) للكائنات الحية المستخدمة في الدراسة (متضمنة أسماء واضعى الأسماء العلمية) إن لم تكن قد وردت في عنوان البحث

وفى جميع الحالات .. يجب ألا يتضمن المستخلص أية معلومات لم يرد ذكرها فى البحث ذاته، وألا يتضمن أية مناقشة للنتائج.

كما تشترط كثير من الدوريات ألا يتضمن المستخلص إشارات لجداول أو أشكال، أو إشارات لجدول أو أشكال، أو إشارات لبحوث سابقة (citations) إلا إذا كان ذلك أمرًا حتميًّا لا مناص منه، ويتعين في هذه الحالة بيان ما هيه تلك المراجع – باختصار – في المستخلص ذاته، كما في المثال التاني:

COSTA BORGES, L.; FURTADO FERREIRA, D.; BARBOSA ABREU, Â. F.; RAMALHO, M. A. P. [Evaluation methodologies of phenotypic stability in the common bean (Phaseolus vulgaris L.).] Emprego de metodologias de avaltação da estabilidade fenotípica na cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Revista Ceres (2000) 47 (269) 89-102 [Pt, en, 21 ref.] UFLA, Bolsista do CNPa, Brazil.

This work aimed to evaluate and compare the efficiency and complementarity of several methods of phenotypic stability analysis and estimate stability parameters for common bean seed yield in different environments. UFLA/EPAMIG experimental breeding programme data were used. Seed yield data were used (kg/ha) from 36 cultivar experiments evaluated in 25 environments, from the drought (1996) to the rainy periods (1997/98). Initially, a grouped analysis was carried out to test interaction effects. Later, the models proposed by Toler (unpublished data) were used to estimate the stability parameters to classify genotypes. Additionally, the Scott and Knott [Biometrics (1974) 30, 507-512] test was applied to compare the average genotype performance. Finally, the data were analyzed using the main effects (genotypes and environments) as additives and the interaction effect as multiplicative (AMMI model). The main conclusions reached were that the Toler method was insufficient to study the phenotypic stability, and further information from other methodologies was needed. The Toler method supplies information on the pattern of genotypic classification, but it does not allow inferences with respect to the phenotypic stability The methods proposed by Lin and Binns [Theoretical and Applied Genetics (1988) 76, 425-430; Canadian Journal of Plant Science (1988) 68, 193-1981, Annicchargo [Journal of Genetics and Plant Breeding (1992) 46, 269-278] and Annicchiarico et al. [Journal of Genetics and Plant Breeding (1994) 49, 61-68] supplied additional information on the phenotypic stability and should be used with the Toler and Toler and Burrows (Journal of Applied Statistics (1998) 25, 131-143] method. The multivariate AMMI analysis was not effective in a study of phenotypic stability in the common bean.

مثال يوضح حالة نادرة للإشارة إلى عدة مراجع فى مستخلص البحث، ويلاحظ أن البحث يتعلق بتقييم طرقا مختلفة لدراسة أمر ما (ثبات الشكل المظهرى)؛ كما استلزم تعريف القارئ بتلك الطرق.

كذلك لا تستخدم فى المستخلص اختصارات مبتكرة، ولكن يُسمح بالاختصارات التى تمثل الحرف الأول لكل كلمة من الأسماء المركبة - أى الـ initials والـ acronyms - إذا ما ورد ذكرها عدة مرات فى المستخلص ذاته، كما فى المثال التالى:

Pollination-constant and accustringent (PCNA) is one of the most desirable traits in persimmons as this type of cultivar loses its astringency while still on the tree before harvest. Among Japanese PCNA cultivars, the trait is qualitatively inherited and recessive to pollination-constant, astringent (PCA), pollination-variant, nonastringent (PVNA), and pollination-variant, astringent (PVA) types. However, in a previous trial, both astringent and nonastringent types segregated in the F1 population that resulted from a cross between a Chinese PCNA 'Luo Tran Tian Shi' and a Jacanese PCNA cultivar. Because of the unasual segregation, in this study, we crossed another Japanese PCNA 'Okugosho' with 'Lun Tian Taan Shi' to confirm the segregation of astringent types by measuring the tannin cell size and tandin concentration at harvest. Previously, we found that astringent types have larger tannin $\operatorname{cel}^{p_{k}}$ than PCNA-type. The F1 hybrid progenies from the cross segregated into both PCNA and astringent-type individuals to approximately I:I ratio. Likewise, the F_1 population from the astringent-type 'Yotsumizo' and 'Iwasedo' × 'Luo Tian Tien Shi' were ascertained to contour both PCNA and astringent types, which indicates that the PCNA trait of 'Luo Tian Tian Shi' was dominant. Thus, this Chinese cultivar has the potential to become an important parent d material for future breeding of PCNA persimmons.

مثال لاستخدام الاختصارات المتكررة في المستخلص (عن دورية HortScience).

ويكتب المستخلص كله أو معظمه في الفعل الماضي لأنه يشير إلى عمل تم أداءه.

يجب أن يكون الستخلص وحدة قائمة بذاتها يمكن استيعابها دونما حاجة إلى الرجوع إلى المتن.

إن القارئ الذى يقرأ خلاصة البحث يكون قد اطلع بالفعل على عنوان البحث؛ لذا يجب عدم تكرار أى كلمات أو أشباه جمل بينهما. إن الخلاصة يجب أن تكون مركزة وتتكون من جمل مفيدة متتابعة بطريقة منطقية.

يلى المستخلص مباشرة في بعض الدوريات (إما في نفس فقرة المستخلص، وإما في السطر التالى لها مباشرة حسب نظام الدورية) سرد للأسماء الكيميائية الكاملة للمركبات التي استخدمت في معاملات البحث وأتي ذكرها في المستخلص، متبوعة بالاسم العادي أو المختصر – لكل منها – بين قوسين، فمثلا .. قد يكتب بعد المستخلص:

Chemical names used: 1-napthalenyl methylcarbamate (carbaryl); 2-(1-methylpropyl)-4-6-dinitrophenol (dinoseb).

ويعرف بوغان من المصنطحات، كما يلى:

۱۱ - المستخلص الذي يقدم معلومة شاملة ولكن مختصرة للبحث (informative)
 موه النوع الذي يجب أن تتضمنه الأبصات العلمية، والـذي يستخدم دون

أى تعديل عليه – غالبًا – في دوريات المستخلصات، والذي لا يمكن بدونه أن يُلمُ الباحثين بالأعداد الهائلة من الأبحاث التي تظهر تباعًا في تخصصاتهم.

٢ – المستخلص الدال indicative أو الوصفى descriptive، وهو الذى ينص – فقط
 على المواضيع التى يتناولها البحث؛ بحيث يمكن للقارئ أن يقرر ما إذا كان بحاجة
 إلى الاستمرار في قراءة البحث من عدمه.

وهذا النوع من المستخلصات لا يناسب أبدًا الأبحاث العلمية، ولكنه يصلح لمقالات المراجعة review papers، وتقارير المؤتمرات، وتقارير الأجهزة الحكومية ... إلخ (عن ١٩٩٥ Day).

مستخلصات الرسائل

يكون مستخلص الرسالة منفصلاً عنها، ولا ترقم صفحاته معها، ولا يـذكر ضمن جدول المحتويات.

يُكتب المستخلص على مسافتين double-spaced، ويتضمن كلمة ABSTRACT في أعلى الصفحة، واسم طالب الدراسات العليا الحاصل على الدرجة (يكتب معكوسًا؛ أى اسمه الأخير أولا، ثم فاصلة، ثم اسمه الأول، فالأوسط)، وعنوان الرسالة، واسم رئيس لجنة الإشراف (أو أسماء جميع المشرفين) على الطالب، ثم مستخلص الرسالة.

يشترط - غالبا - ألا يزيد عدد كلمات المستخلص على ٣٠٠ إلى ٦٠٠ كلمة حسب عدد صفحات الرسالة.

الكلمات المتاحية الإضافية

يأتى مكان الكلمات المفتاحية الإضافية Additional keywords بعد المستخلص مباشرة، مع بداية سطر جديد، أو كاستمرار لفقرة المستخلص حسب نظام الدورية؛ وهي كلمات إضافية؛ لأنها تكون إضافة إلى ما جاء ذكره في عنوان البحث. ولا يسمح عادة بأكثر من عشر كلمات مفتاحية، ولكن يختلف العدد المسموح به باختلاف الدوريات.

وقد يكون هذا الجزء باسم "الكلمات المفتاحية" keywords حيث يمكن أن يتضمن كذلك الكلمات المفتاحية التي جاء ذكرها في عنوان البحث.

تتضمن الكلمات المفتاحية الأسماء العلمية (دون أسماء مؤلفيها) والأسماء العادية للأنواع النباتية، والأسماء العادية للمركبات الكيميائية المستخدمة، والمصطلحات الفسيولوجية والباثولوجية المستخدمة. يجب استخدام أسماء ذات فائدة عند فهرسة الموضوع، مع تجنب استخدام الكلمات الشديدة العمومية، مثل Yield، و Growth

ونقدم - فيما يلى - مثالاً - يبين الكلمات المفتاحية الإضافية بعد مستخلص البحث

ABSTRACT

Errock, O., Madden, L. V., Ferree, D. C., and Ellis, M. A. 2001. Effect of growth stage on the ceptibility of grape berry and rachis tissues to infection by *Phomophic viticola*. Plant Dis 85 517-520.

Intect 'Scyval' grape clusters in the greenhouse and 'Catawba' clusters in the field were in actalleted with condita of *Phanopsis viticala* at seven Eichorn-Lorenz growth stages between 12 (prebloom) and 35 (váraison) in 1998. Five pois (10 clusters) were used per inocultuon, and the experiment was repeated three times. Also, 10 to 20 randomly selected Catawba clusters were inoculated in the field for each of three replications at each growth stage. Studies were reposited in 1999. In addition, Chambourein clusters were also inoculated at four growth stages in the greenhouse in 1999. Results obtained in the greenhouse and field during both years and for all cultivers indicate that berry and rachis infections can occur at all growth stages between 12 and 35 with no evidence of decreasing succeptibility over time. Results disagree with some literature reports that indicate that berry infection occurs primarily during bloom and shortly after bloom and a aceptability decreases as fruit mature.

Auditional keywords, integrated disease management, latent infect on

مثال يوضح الكلمات المفتاحية الإضافية بعد مستخلص البحث الذي يتكون من فقرة واحدة (عن دورية Plant Disease).

المقدمة

تشكل المقدمة Introduction جزءًا أساسيًا من الرسالة العلمية، أما في البحوث التي تنشر في الدوريات، فقد يخصص لها جزء تحت هذا العنوان، أو أنها قد توجد ضمنًا في الفقرات الأولى من البحث بين جزأى "المستخلص" و "المواد والطرق"، ويتوقف ذلك على النظام الذي تأخذ به الدورية.

إن الهدف الأساسى من المقدمة هو إبراز أهمية موضوع الدراسة ومبرراته، مع ربطه بنتائج الدراسات السابقة فى نفس المجال. ويجب أن يتم ذلك بصورة موجزة؛ فليس من الضرورى ولا من المرغوب فيه الإسهاب فى شرح الدراسات السابقة، بل يُكتفى فقط بذكر ما يلزم لإعطاء القارئ غير الملم بالموضوع فكرة موجزة عما تم إنجازه، وأين تقف البحوث من هذا الموضوع حاليا. ولكن يلزم عدم تجاهل عمل الآخرين، مع الإشارة إلى ما يكفى من الدراسات السابقة لمتابعة الموضوع لمن يرغب فى ذلك، وخاصة الإشارة إلى المقالات التى تستعرض البحوث السابقة ويجب أن تختار المراجع التى تغطى الخلفية المطلوبة بعناية.

ويجب أن تضيف المقدمة معلومات إلى القارئ، وألا تكون مجرد تكرار لما ورد في عنوان الدراسة أو في المستخلص، وأن تتضمن شرحًا عامًا لكيفية تناول الموضوع.

وفى حالات الملاحظات العلمية Notes (أو Short Reports) التى لا تتضمن ملخصا لها .. يجب أن تحل المقدمة - جزئيًّا - محل المستخلص؛ فتعطى نبذة مختصرة هما يجب أن يتوقعه القارئ.

وتنتهى المقدمة دائمًا بذكر واضح – لا لبس فيه – لأهداف الدراسة ، على أن تأتى تلك الأهداف منطقية مع تسلسل الأحداث من واقع استعراض الدراسات السابقة الذى أتى بيانه في المقدمة. وباختصار .. يجب أن تعطى المقدمة إجابة واضحة ومنطقية عن السؤال: "لماذا" أجرى البحث؟.

تكتب معظم المقدمة - عادة - في الفعل المضارع، لأنها تغطى - في معظمها - المشكلة البحثية والمعلومات الراسخة التي تتصل بها، إلا أن أهداف الدراسة يجب أن تكتب في الفعل الماضي، لأنها أهداف كانت موضوعة لدراسة أجريت بالفعل.

استعراض الدراسات السابقة

الهدف منها

يكون الهدف من استعراض الدراسات السابقة Review of Literature هو تعريف القارئ بكافة الدراسات التى سبق إجراؤها فى موضوع البحث، مع عرضها بطريقة منطقية وأمينة تأخذ فى الحسبان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين نتائجها، ومحاولة بيان أسباب أوجه الاختلاف بينها إن وجدت.

وبينما يشكل استعراض الدراسات السابقة جزءًا أساسيا من الرسائل العلمية . فإنه لا يوجد - عادة - جزء بهذا العنوان في البحوث المنشورة؛ حيث يكتفى باستعراض الدراسات السابقة ضمن مقدمة البحث، التي تكتب - هي الأخرى - غالبًا - بدون عنوان مميز لها.

هذا وليس من الضرورى – ولا من الصحيح – أن يتضمن الجزء الخاص باستعراض الدراسات السابقة كافة المراجع التى يرد بيانها فى قائمة مراجع البحث أو الرسالة فبعض المراجع – مثل المتعلقة بمواد وطرق الدراسة – ليس لها مكان إلا فى هذا الجزء "المواد وطرق الدراسة". ولكن الأمر يختلف إذا كان الهدف من الدراسة هو مقارنة مواد أو طرق معينة؛ حيث يكون مكان المراجع التى تتناول هذا الأمر فى الجزء الخاص باستعراض الدراسات السابقة. كذلك قد يتطلب تسلسل الأحداث فى المناقشة الإشارة إلى مراجع معينة تغيد فى تفسير النتائج المتحصل عليها، ولكنها لا تكون وثيقة الصلة بموضوع الدراسة ذاته، ومثل هذه المراجع لا يشار إليها فى الجزء الخاص باستعراض الدراسات السابقة، ويكتفى بسرد ما يهم القارئ منها فى المناقشة.

طرق الإشارة إلى المراجع

تكون الإشارة إلى المراجع في متن البحث أو الرسالة بأحد نظامين؛ هما: إما مؤلف البحث وسنة النشر، وإما برقم البحث كما يرد في قائمة المراجع. ولا يتبع النظام الثاني إلا إذا كانت قائمة مراجع البحث مرقمة

يتعين عند الإشارة إلى مرجع سا أن يكون ذلك بعد المعلومة التي استمدت منه مباشرة، ولا يشترط أن يكون ذلك في نهاية الجملة.

وتتوقف طريقة الإهارة إلى المرجع على النظاء المتبع كما يلى،

١ – فى حالة نظام الأرقام يوضع الرقم الخاص بالمرجع بين قوسين بعد اسم مؤلف المرجع مباشرة فى الحالات التى يشكل فيها اسم المؤلف جرزًا من الجملة؛ فيقال مثلا – '...Brown (14) indicated...' وقد يكتفى بوضع الرقم الخاص بالمرجع بعد المعلومة مباشرة إن لم يكن هناك داع لذكر اسم مؤلف المرجع كجزء من الجملة. وتتطلب دوريات علمية قليلة وضع رقم المرجع كحرف فوقى Syperscript.

٢ - أما فى حالة نظام المؤلف والسنة (نظام هارفارد Harvard System) فإن سنة (Brown (1993) محل رقم الرجع كما سبق، فتكتب - مثلاً - إما فى صورة (It has been indicated (Brown, 1993)...

وبينما تكون سنة نشر البحث — دائمًا — بين قوسين .. فإن اسم مؤلف البحث قد يذكر خارج القوسين أو داخلهما، ويتوقف ذلك على ما إذا كان اسم المؤلف يشكل جزءًا من الجملة ذاتها، أم أنه يُضاف كمعلومة عرضية؛ فيكون خارج القوسين إذا شكل الاسم جزءًا من الجملة، والعكس صحيح.

وعندما يكون لمؤلف واحد أكثر من بحث منشور في سنة واحدة فإن هذه البحوث تميز من بعضها بإضافة حرف صغير – من بداية حروف الهجاء – إلى جانب سنة النشر، دون ترك مسافة بينهما (مع ضرورة إضافة نفس هذه الحروف إلى هذه البحوث في قائمة المراجع كذلك)؛ فيكتب مثلاً (Smith 1991a,b)، أو (Smith 1991a,b).

وإذا كان للبحث الواحد مؤلفان فإنه يشار إلى الاسم الأخير لكليهما؛ مثـل (Brown). (Brown and Smith (1990) indicated).

أما إذا كان للبحث الواحد أكثر من مؤلفين فإنه يكتفى بذكر الاسم الأخير لأولهم متبوعًا بكلمة ، et al. (1992)، أو (Smith et al., 1992)، مثل (et al. تنتهى بنقطة ولا تكون حروفها ماثلة، وقد لا تنتهى بنقطة ولا تكون حروفها ماثلة، وقد لا تنتهى

بنقطة في بعض الدوريات، وقد تكتب مائلة وتنتهى بنقطة في دوريات أخبرى، ولا توجد فاصلة بعد .et al التي تأتي خارج القوسين.

وبالنسبة للبحوث التى يكون لها ثلاثة مؤلفين فإن القاعدة السابقة تنطبق عليها، ولكن دوريات قليلة تفضل كتابة أسماء المؤلفين الثلاثة في أول مرة يأتى فيها ذكر البحث، فيكتب مثلاً (Brown, Jones, and Smith, 1993)، ثم يشار إلى البحث في صورة (Brown et al, 1993) بعد ذلك.

وفى جميع الحالات السابقة . يمكن أن يحل رقم المرجع محل سنة النشر فى الحالات التى تكون فيها قائمة المراجع مرقمة، مع ذكر اسم مؤلف (أو مؤلفى أو مؤلفى) البحث كجزء من الجملة، فيكتب مثلاً:

Brown (7) indicated
Brown and Smith (6) reported
Brown, Jones and Smith (9) found
Brown et al. (9) stated
Jones (18) and Smith et al. (30) found
It has been suggested (2, 5, 8, 23) that

تُفصل الإثارات إلى المراجع المختلفة – التي يأتي ذكرها بين قوسين في متن البحث - بفاصلة منقوطة. دون إضافة كلمة and قبل المرجع الأخير، ويكون ترتيب المراجع المذكورة معًا أبجديا، وليس زمنيًا.

ومن الأخطاء الشائعة الإشارة إلى سلسلة من المراجع في صورة، مثل:

'According to (Jones, 1984; Smith, 1992 and McNab, 1993)...'

والصحيح هو الإشارة إليها بإحدى الصورتين التاليتين حسب الجملة:

'According to Jones (1984), Smith (1992), and McNab (1994)...'
'It was reported (Jones, 1984; McNab, 1994; Smith, 1993)...'

مع ملاحظة أن كلمة and تذكر خارج الأقواس حينما تشكل جزءًا من الجملـة، في

حين أنها لا تذكر قبل المرجع الأخير داخل الأقواس، كما أن المراجع ترتب زمنيا حينما تشكل جزءًا من الجملة، بينما ترتب أبجديا داخل الأقواس.

هذا .. إلا أن بعض الدوريات ما زالت تفضل ترتيب المراجع زمنيا داخل الأقواس كذلك.

ومن الأخطاء الشائعة كذلك الإشارة إلى مراجع البحث بطرق مثل: Smith, et 'Smith et al., (1990)'، أو 'Smith, et 'smith et al., (1990)'، و (Smith, 1992)'، و (Smith, 1992)'، و (Smith et al., 1990)'، و كذلك '(Smith et al., 1990)'.

ويمكن عند استنداء المائمة المرقمة أن تتخمن الإهارة إليما في المتن أي من البيانات التالية حصب أهمية الأمر:

١ – رقم المرجع فقط بين قوسين، إن لم يكن لسنة النشر أو مؤلفيه أهمية خاصة،
 وتلك هي الحالة الغالبة.

 ٢ – رقم المرجع بين قوسين وسنة النشر ضمن سياق جملة المتن إن كان لسنة النشر أهمية خاصة.

٣ - رقم المرجع بين قوسين وأسماء مؤلفى البحث ضمن سياق جملة المتن إن كان للمؤلفين أهمية خاصة.

٤ - رقم المرجع بين قوسين وسنة النشر وأسماء مؤلفى البحث ضمن سياق جملة المتن إن كان لتلك البيانات أهمية خاصة (عن ١٩٩٥).

ونقده - فيما يلى - أمثلة لكيفية بيان المراجع فى متن البحث. مثال عن دورية Plant and Soil:

Although we did not measure AMF hyphal development in the labeled compartment here (but only in the intermediate compartment very close to the labeled one), HLD was very strongly correlated with transfer of ³³P to the plants Similar correlations between HLD in and P uptake from root-free compartments are commonly reported (Jakobsen et al., 2001; Schweiger et al., 1999) and indicate a simple and causal relationship between HLD and P uptake via mycorrhizal pathway (George et al., 1995)

يلاحظ أن ' et al' ليست ماثلة وتنتهى بنقطة ، وأن المراجع ترتب — داخل الأتواس — أيجديًا وليس زمنيًّا.

مثال عن دورية British Poultry Science

In poultry as in pigs, the quality of meat products results from complex interactions between the genotype and the environment, more especially the stresses undergone before slaughter (Berri, 2000; Debut et al., 2003). Genetic variation in muscle and meat characteristics have been shown by several comparisons of genotypes in chicken and turkey (Xiong et al., 1993; Gardzielewska et al., 1995; Schreurs, 1995; Szalkowska and Meller, 1999; Berri et al., 2001; Fernandez et al., 2001; Lonergan et al., 2003) and a few genetic studies in selected populations (Le Bihan-Duval et al., 2001, 2003).

يلاحظ أن 'et al' تكتب مائلة وتنتهى بنقطة، وأن المراجع ترتب - داخل الأقواس - زمنيًا وليس أبجديًا.

of Horticultural Science and Biotechnology مثال عن دورية

Total DW of plants grafted onto anger was unaffected by salinity, whereas DW declined with increasing salinity on loqual rootstock. The decrease in plant DW was due mainly to a decrease in leaf and grafted stem growth, with smaller effects on rootstock stems and roots (Table I). Plants given 50 and 70 mM NaCl had necrotic leaves, particularly in plants grafted on loquat. All plants given the two highest concentrations of salt dropped their leaves. In general, the negative effect of salinity on growth was higher in plants grafted on loquat than in those grafted on anger, which may indicate the higher salt tolerance of the latter. This behaviour was observed in previous work with the same rootstock, but nongrafted (Hernández et al., 2003). The degree of growth inhibition caused by solinity may differ between species and cultivars within a species (Shannon and Grieve, 1999; Morales et al., 2001). Our results indicate that plant growth in saline conditions also depended on the rootstock used (Nieves et al., 1991; Maas, 1993, García-Legaz et al., 1993; Okubo et al., 2000).

يلاحظ أن 'et al.' تكتب مائلة وتنتهى بنقطة، وأن المراجع ترتب - داخل الأقواس - زمنيًّا وليس أبجديًّا.

مثال عن دورية Biotechnic and Histochemistry:

Olfactory ensheathing cells (OECs) are a special type of glia located only in the olfactory system and that originate from the olfactory epithelium (Raisman 2001). These cells protect and support the olfactory neurons and nerve along its pathway to the olfactory bulb, and they form the glia limitans (Doucette 1991). Studies have shown that OECs share some features in common with CNS astrocytes; they express GFAP (Barber and Lindsay 1982). They also resemble peripheral Schwann cells because they express molecular markers indicative of Schwann cells including S-100 (Chuah and Au 1993, Pixley 1992). The OECs provide trophic support to the olfactory neurons by secretion of growth factors including nerve growth factor (NGF), BDNF (Boruch et al. 2001, Fairless and Barnett 2005) and glial derived neurotrophic factor (GDNF) (Fairless and Barnett 2005). Studies also have reported their ability to promote functional recovery when transplanted into injured spinal cord (Franklin 2003, Sasaki et al. 2004).

يلاحظ أن 'et al.' لا تكتب مائلة وتنتهى بنقطة، وأن المراجع - داخيل الأقواس - ترتب أبجديًّا وليس زمنيًّا، وأن أسماء الباحثين لا تفصل عن سنة النشر بأداة تنقيط، بينما تفصل المراجع عن معضها بفاصلة.

مثال عن دورية Plant Physiology and Biochemistry:

Ethylene is involved in triggering of many physiological processes such as fruit ripening and senescence in plants [12,15], as one of the major regulators of plant defense responses, and the biosynthesis is stimulated in response to environmental stresses such as infection by pathogens and wounding, inducing some kinds of defense genes and defense compounds [4]. Exogenous ethylene induces defense compounds with low molecular weight (e.g. polyphenols and alkaloids) or enzymes catalyzing biosynthetic reaction to form of the defense compounds, such as phenylalanine ammonialyase (PAL) [4,7,9]. Shikonin is biosynthesized through the phenylpropanoid pathway with two molecules of mevalonic acid, and PAL is one of the important enzymes involved in biosynthetic pathway of shikonin. In shoot cultures of L. erythrorhizon, ethylene induces PAL activity may trigger the formation of shikoninn derivatives as has been reported in lettuce by Hyodo et al. [10].

يلاحظ أن المراجع يُشار إليها بأرقامها داخل معقفات، وأن 'et al.' لا تكتب مائلة وتنتهى بنقطة

مثال عن دورية JARQ:

It is difficult for transgenic plants to acquire unintended characteristics, however, we can not affirmatively deny the possibility that transgenic plants have a harmful effect on the environment. Therefore, the overall safety assessments of the transformants have to be carried out carefully4. In Japan, biosafety assessments of transgenic plants are carried out under regulatory guidelines including four stages: (1) full-containment greenhouse (FCG) trials: (2) semi-containment greenhouse (SCG) trials; (3) isolated field trials; and (4) ordinary field trials. The assessment in FCG and SCG are carried out according to the "Guideline for Recombinant DNA Experiments" by the Science and Technology Agency. The biosafety assessment from isolated field to ordinary field trials is done according to the "Guidelines for the Application of Recombinant DNA Organisms" by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries2.

يلاحظ أن المراجع يشار إليها بأرقامها كعلامات فوقية superscripts.

الدقة والأمانة في النقل عن الآخرين

من الأمور المسلم بها فى الباحث العلمى أن يكون الباحث قد اطلع بنفسه على جميع المراجع التى ذكرها فى دراسته، فليس من الأمانة العلمية استقاء الباحث لمعلومات أوردها فى بحثه من مرجع ما، ثم الإثارة إلى أصول (مراجع) تلك المعلومات كما أوردها المرجع الذى نقل عنه، دون أن يكون قد اطلع على تلك الأصول بنفسه، ويرداد الطين بله حينما يتجاهل المؤلف المرجع الذى نقل عنه كلية.

إن الأمانة العلمية تقتضى اطلاع الباحث على المصادر الأصلية بنفسه، مع إعطاء كل ذى حق حقه. وإذا تعذر – فى حالات معينة (لا يجوز تكرارها كثيرًا فى البحث أو فى الرسالة الواحدة) – العثور على المصدر الأصلى المرغوب فيه فإنه يمكن النقل عن الآخرين، ولكن تبعًا للأصول التالية:

١ - يذكر في متن البحث الم مؤلف البحث الأصلى (أو اسما مؤلِفَيْه، أو أسماء

مؤلفيه) وسنة نشر هذا البحث بالصورة العادية، ولكن مع إضافة الحروف الأولى من السميه الأول والثاني، فعثلا .. قد تكون الإشارة بإحدى الصور التالية:

(R. F. Smith, 1998)

(R. F. Smith and N. T. Jones, 1997)

(R. F. Smith et al., 1999)

٢ - يلى اسم مؤلف البحث الأصلى - مباشرة - اسم مؤلف المرجع الـذى نقـل عنـه
 صاحب البحث المقدم للنشر، مع ما يفيد النقل عنه؛ كأن يكتب مثلا:

(R F Smith, 1998 c.a. Brown, 1994)

علمًا بأن .c.a اختصار لكلمتى 'cited after' - بمعنى "نقلاً عن" - وقد تكتبان دون اختصارهما.

ولكن يلجأ الكثيرون إلى استخدام كلمتى 'cited from' في صورتيهما الختصرة cf بمعنى "نقلاً من"، إلا أن ذلك الاستخدام قد لا يكون دقيقًا لغويًّا على الرغم من شيوعه، كما في المثال التالى (عن دورية Plant and Soil):

To calculate the mean longevity one must follow all roots until they die and calculate the mean value of these roots' ages at death. As there are often some roots that live a long time, the study times need to be equally long. All new roots that can be observed meanwhile are of no use unless we wait for all these to die as well. A common way (c.f. Tierney and Fahey, 2001) of estimating the mean longevity without knowing the exact age at death for all roots is to use the median age at death, i.e., the time by which 50% (by number, length or weight) of the roots have died. This is possible as long as at least 50% of the roots have known values of age at death.

٣ - لا يكتب في قائمة المراجع سوى المرجع الذي نقل عنه، وهو في هذا المثال
 ١٩٩٤ Brown

وغنى عن البيان أن النقل عن الآخرين يجب أن يكون دقيقًا وواضحًا؛ فلا يختصر أو يُصاغ بصورة تُغير من معناه، أو تقلل من أهميته، أو تجعله مبهمًا.

المواد وطرق البحث

يتناول المؤلف في الجـزء الخـاص بـالمواد وطرق البحـث Materials and Methods شرحًا لكل ما يتعلق بالبحث، من حيث:

- ١ مكان وزمان إجراء الدراسة.
- ٢ كافة الأجهزة والمواد التى استخدمها فى الدراسة، سواء أكانت ضمن المتغيرات (المعاملات)، أم من الثوابت، مع ذكر الأسماء الكيميائية الكاملة للمركبات الجديدة وتفاصيل المواد الجديدة، والشركة أو الشركات المنتجة لها وعناوينها.
- ٣ تفاصيل المعاملات التجريبية، وحجم الوحدات التجريبية، والتصميم الإحصائي، وعدد المكررات المتخدمة، ووسيلة مقارئة معنوية المتوسطات ... إلخ.

ويوصى البعض (على سبيل المثال: Mathews و ١٩٩٥ Day وآخرون ٢٠٠٠) بعدم الحاجة إلى ذكر المراجع الإحصائية إذا كانت الطرق والتصاميم الإحصائية المستخدمة تقليدية، مع الإثارة – فقط – إلى المصدر المستخدم إن كانت الطرق متقدمة، ولكن جرت العادة على ذكر أحد كتب الإحصاء كمرجع حتى في حالة اتباع التصاميم التقليدية، مع ملاحظة أن يكون التركيز على النتائج المتحصل عليها وليس على الإحصاء. وعمومًا .. فإن الوصف المفصل لطرق إحصائية معينة يكون دليلاً على أن الكاتب قد تحصل حديثًا على تلك المعلومات، وأنه يعتقد بأن القارئ يحتاج إلى تنوير مماثل.

- ٤ يلزم أيضًا بيان تفاصيل الطرق المستخدمة إن كانت جديدة، وتفاصيل التعديلات التي أدخلت على الطرق التقليدية المعروفة. أما إذا استُخْدِمت طرق تقليدية دونما أية تعديلات فإنه يُكتفى بالإشارة إليها، مع إعطاء القارئ أقل قدر من المعلومات يكفى للتعرف عليها. وتطبق نفس هذه القواعد على المعادلات بمختلف أنواعها.
 - ه تفاصيل طرق ومواعيد أخذ عينات التحاليل إن وجدت.
- ٣ مصادر جميع المواد والبيانات الأساسية المستخدمة في الدراسة؛ مثل الأصناف

وسلالات التربية، والإحصائيات، وبيانات الأرصاد الجوية . إلخ، ويدخل ضمن ذلك الد software الذى تمت الاستعانة به؛ فيكتب اسمه كاملاً، مع بيان اسم الشركة المنتجة له وعنوانها بين قوسين.

ومن أكثر الأخطاء شيوعا في المواد وطرق البحث قيام الباحث بذكر وحدات القياس المستخدمة (مثل السنتيمتر، أو الجرام، أو اللليمتر، أو الطن .. إلخ) بعد الصفات المتيسة؛ فذكر هذه الوحدات يجب أن يأتي مع النتائج ذاتها (سواء أذكرت في المتن معاشرة، أم جاءت في صورة جداول أو أشكال)، وليس في المواد وطرق البحث.

فمثلاً ليس من المناسب وصف الصفات القيسة كما يلى·

'Data were recorded on leaf surface area (cm²), fruit weight (g), and fruit ascorbic acid content (mg/100g)'

فهذه الجملة يجب إعادة صياغتها لتصبح هكذا:

'Data were recorded on leaf surface area, fruit weight, and fruit ascorbic acid content'.

ونقدم – فيما يلى – أمثلة توضح بعض الأمور التي سبقت الإشارة إليها. مثال عن دورية The Journal of Horticultural Science and Biotechnology:

> Three commercial tomato F1 hybrids 'Garnet 622', 'Jumbo' and 'Marvel' and one rootstock 'RT-79' were used. Seeds were surface-sterilised for 20 min in 2.5% (v/v) sodium hypochlorite solution with 1-2 drops of 0.1% (v/v) Triton X-100 added, then washed 3 times with sterile distilled water, dried on sterile filter papers and placed under aseptic conditions in the dark on Petri dishes containing half-strength MS medium (Murashige and Skoog, 1962) at 25°C for 1 week to germinate. Each medium was adjusted to pH 5.8 prior to autoclaving at 121°C for 20 min. Cultures were maintained at 25°C under cool white fluorescent tubes (60 µmol m⁻² s⁻¹) with a 16 h photoperiod. Four replications with 12 explants or micrografted plants were used in each experiment. Significant differences between the three hybrids were tested by analysis of variance (ANOVA), at $P \le 0.05$

تلاحظ كيفية كتابة أسماء الأصناف بين علامتى تنصيص فرديتين، وأن الهجن

والأصول عوملت كأصناف، كما تلاحظ - كذلك - طريقة بيان القياسات تبعًا للنظام الدولي لوحدات القياس، وطريقة بيان الاحتمال الإحصائي.

مثال عن دورية Plant and Soil:

We used the minirhizotron technique to gather information on root dynamics in the mineral soil of a spruce forest in Flakaliden, Northern Sweden. This site (64°07' N. 19°27' E) is characterised by cool summers and long cold winters. The growing season lasts approximately 120 days and more than one third of the annual precipitation of 600 mm falls as snow. An optimum fertilisation experiment was started in 1987, and we investigated root dynamics in control (C) plots, irrigated (I) plots (irrigation supplied as needed maintain a soil water potential -100 kPa) and irrigation plus liquid fertilisation (IL) plots (irrigation with a complete nutrient solution added to the irrigation water). A further description of the site is given by Linder (1995).

تلاحظ كيفية تحديد موقع الدراسة جغرافيا بخطوط العرض والطول.

مثال عن دورية Plant Physiology and Biochemistry:

For treatment with exogenous ethylene, two shoots (ca. 2 cm in length) per petri dish (0.5 cm in depth of medium/2 cm in depth, 9 cm in diameter petri dish, four replicate dishes) were pre-cultured on MS solid medium at 25 °C for 1 week in the dark. One hole (ca. 5 mm φ) on the cover of the petri dish sealed with a MilliSeal[®] (Millipore) for ethylene injection. After pre-culture, ethylene was added using a gastight (HAMILTON) syringe into the petri dish through a hole to give volume of 10 nl or 10 µl per petri dish. The hole opened by the syringe and the circumference of petri dish were immediately sealed tightly with vinyl tape, and shoots were continuously cultured for 3 weeks in the dark.

تلاحظ كيفية كتابة أسماء المنتجات التجارية والعلامة التجارية ®، وكذلك الكلمة المختصرة 'ca' (مختصرة عن أصل لاتينى ولم تكتب بحروف مائلة) بمعنى "حوال"، فتحل محل أى من الكلمتين about، و approximately.

النتائج

يستعرض الباحث في هذا الجزء من البحث النتائج التي توصل إليها، ويعدمها إلى القارئ في أفضل صورة ممكنة، وأقربها إلى المنطق ولا يشترط نقديم النتائج بترتيب إجرائها، وإنما يتوقف الأمر على الاختيار الأمثل، والذوق والمنطق السليمين في كيفية توصيل الرسالة إلى القارئ بأمانة وبأفضل وسيلة ممكنة

وقد يتعين تجزئ النتائج إلى أقسام، وربما مزيد من التجزئ داخل الأقسام

تقدم النتائج إما في متن البحث (النص text)، وإما في صورة جداول، أو أشكال ورسوم بيانية، أو صور فوتوغرافية وتقدم النتائج بتلك الوسائل ليكمل بعضها بعضًا. دون تكرار ممل أو مُخل ويتطلب الأمر – غالبا – ضرح الجداول في المتن، ولكن هذا الشرح لا يجب أن يكون تكرارًا مملا لما ورد في الجدول من نتائج، بل يجب أن يكون إبراز للاتجاهات العامة، والعلاقات والارتباطات، ومدى جوهرية الاختلافات المشاهدة أو عدم جوهريتها. كما يوجه الباحث – في متن البحث – انتباه القارئ إلى الأشكال والرسوم والصور، وقد يقوم بشرح مضمونها إن كان ذلك ضروريا

يجب إبراز النتائج التي تمثل الاتجاه العام، وعدم التركيز على الحالات الشاذة

وبينما يقوم الباحث بشرح النتائج التي توصل إليها في هذا الجـز،، فإنـه يجـب ألا يتطرق إلى مناقشتها وإبداء الرأى فيها إلا إذا قُدُمت النتائج والمناقشة معا في جزء واحد.

يجب أن يعرض الباحث في هذا الجزء النتائج الفعلية التي حصل عليها، ولا يكتفى بالمعدلات إلا إذا كانت تلك المعدلات مزودة بالقيم الإحصائية التي تمكن القارئ من تحديد مدى جوهرية الاختلافات (مثل اختبار دنكن، والـ .L. S. D. وغيرهما)، أو

بالقيم التى تدل على مدى انتشار القراءات الأصلية التى حسبت منها المتوسطات، مثـل ، الانحراف القياسي، والخطأ القياسي، مع تحديد أيهما الستخدم.

كذلك يتعين ذكر أرقام القياسات الأصلية التي تم تسجيلها، وألا تُستَبْدَل بها قيم محسوبة من القيم الأصلية على أساس فروض معينة؛ لأن دقة القيم المحسوبة تتوقف على مدى دقة وصحة الفروض أو النظرية التي أجريت التصويلات على أساسها. وإذا تعذر ذلك، أو كان من غير المنطقي تقديم القياسات الأصلية، فإنه يتعين شرح طريقة إجراء التحويلات بوضوح تام، ليمكن – لمن يرغب – التوصل إلى الأرقام الحقيقة.

ويكون من المفضل دائمًا عرض النتائج الرقمية في صورة جداول؛ لأنها تمكن القارئ من وضع يده على الأرقام الحقيقية – التي تم التوصل إليها – بدقة. أما الرسوم البيانية ... فإنها تكون مفضلة عند الرغبة في توضيح علاقة ما.

وأيًّا كانت طريقة عرض النتائج فإنه لا يوجد ما يبرز الإسهاب في شرح مكان وجود النتائج، حيث يفضل ذكر النتائج مباشرة ثم الإشارة إلى الجدول أو الشكل الذي توجد فيه هذه النتائج بين قوسين. وكأمثلة على ذلك .. نذكر المقارنات التالية (العبارة بها كلمات زائدة، + العبارة مناسبة).

- -: A comparison of X, Y, and Z for plants grown in the open is shown in Fig. 1.
- +: Branches and leaves were most abundant when grown in the open (Fig. 1.).
- -: The ANOVA for Z is given in Table 1 and the means are shown in Table 2.
 - +: Z was the dominant variable in both experiments (Tables 1 and 2).
- (عن W. J. Lipton الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين العدد الحادى عشر من المجلد العاشر لعام ١٩٩٤).

ومن الأخطاء الشائعة الإشارة إلى الجداول (أو الأشكال) بطريقة مشل: (Table, 3)،

أو (3) Table . والصحيح هو (Table 3)، أو Table، ولا تجوز كتابة كلمة Table أو رقم الجدول بين قوسين إذا كانا يشكلان جزءًا من الجملة

يجب عرض كل النتائج المتحصل عليها، بما فيها تلك التى لم تكن إيجابية. وكذلك نتائج المعاملات التى لم تكن مؤثرة تحت ظروف الدراسة، فقد يجدها آخرون مؤثرة فى ظروف أخرى، ويجب أن نتذكر أن غياب الدليل أو البرهان على وجود تأثير للمعاملات ليس دليلاً أو برهانًا على عدم وجود تلك التأثيرات.

وبينما يتعين استبعاد النتائج التى لا تكون وثيقة الصلة بالموضوع، فإنه لا يجب – أبدا – حذف أو إهمال النتائج التى تتضارب مع النظرية الافتراضية؛ فإن ذلك يكون أمرًا غير أخلاقى، ولكن يمكن – عند تقديمها – شرح الأسباب التى تجعلك تعتقد بأنها نتائج شاذة

ولكن ما الإجراء الذي يمكن اتخاذه إذا ما حصلنا على قيمة شاذة تثير الشكوك بشأن صحتها، بكونها قيمة لا تنسجم أو تتماشى مع القيم الأخرى، فهل يمكننا إهمال تلك القيمة ولا ندخلها في الحسابات التي تظهر في النتائج النهائية؟ الإجابة هي "أحيانًا"، ولكن بعد أخذ بعض الأمور في الاعتبار: فلا يجوز حذف النتائج بصورة روتينية لمجرد أنها لا تتسق مع المجموع؛ فإن هذا يعنى – غالبًا – التوصل إلى نتائج واستنتاجات لا تمثل الواقع، ويكون من الأفضل – دائمًا – عمل تعديلات في طرق البحث لتجنب الحصول على مثل تلك النتائج بدلاً من اللجوء إلى حذفها، كذلك فإن هذه النتائج التي نظن أنها غير طبيعية قد تكون هي الأقرب إلى الواقعية

وتوجد عدة اختبارات تجرى لأجل تحديد مدى مصداقية قيمة غير عادية، من أشهرها اختبار Q.

تحسب قيمة Q كما يأتى بيانه، ثم تقارن بقيم Q جدولية (جدول ١)، فإذا ما كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فإنه يمكن حذف القيمة المقيسة المشكوك فى أدرها بمستوى ثقة ٩٠٪

تقدر قيمة Q بالمعادلة التالية:

Q value = $(X_2 - X_1)/W$

حيث إن:

القيمة المشكوك في صحتها. X_1

يم الميا أخرى مقيسة إليها. X_2

W = حاصل طرح أصغر القيم المقيسة المتحصل عليها من أكبر القيم (عن Smith).

جدول (١): قيمة Q لأجل رفض القيم التجريبية المقبسة المشكوك في صحتها.

Q الرفض (عند مستوى ٩٠٪ ثقة)	عدد قياسات الصغة الواحدة
1,11	۲
*,V%	£
•,74	a
•,0%	1
٠,٥١	٧
•,£V	٨
•,££	4
-,£1	1+

الناقشة

إن من واجبات وحقوق مؤلف البحث - في المناقشة Discussion - تفسير النتائج التي حصل عليها، وربطها بنتائج الدراسات السابقة، وبيان أهمية البحث الذي قام به. ومن مهام المناقشة ربط النتائج المتحصل عليها بالهدف من البحث كما سبق ذكره في المقدمة.

ويمكن فى المناقشة استخلاص أسس عامة مؤيدة بالنتائج، وتخيّل مسببات محتملة لأمور لم يمكن تفسيرها، والإشارة إلى الجوانب البحثية التى مازالت بغير إجابة مقنعة، واحتمالات الدراسات الأخرى فى نفس المجال.

ومن الأمور التي يتعين مراغاتما في المناقشة ما يلي:

- ١ تجنب إعادة كتابة النتائج في هذا الجزء
 - ٢ تجنب تلخيص النتائج
- ٣ تجنب الاستفاضة المخلة في المناقشة؛ ويجب أن يُقتصر على ما تحب مناقشته
 عقط، وبإيجاز ووضوح ولباقة، وإلا فإنه من المؤكد أن تأتى المناقشة بنتائج مغايرة لتلك
 التى أرادها الباحث
 - ومن الأمثلة غير المرغوبة للاستفاضة في المناقشة ما يلي
 - أ الاستفاضة المفرطة في الكتابة عن دقائق وتوافه الأمور
 - ب إعادة إبراز الأمور الواضحة
 - جـ الإحساس بالرغبة في استعراض البراعة العقلية montal prowess علنيًّا
 - د إمعان النظر في كل تسعب في المناقشة يمكن تصوره
 - هـ الجنوم إلى تعزيز كل مبدأ مهما كان واضحا
 - ويؤكد Mathews وآخرون (٢٠٠٠) على أمور تبدو من البديهيات، مثل
- ١ عدم الإنزلاق إلى أعراض داء جنون العظمة meglamonia فالا تكون مناك أى ادعاءات مبالغ فيها أو متطرفة بشأن نتائج البحث، مع التمييز بوضوح بين الحقائق والتخيلات
- ٢ الحرص الشديد عند محاولة استقراء نتائج البحث على أنواع (كائنـات) أخـرى
 أو في ظروف مخالفة
- ٣ → عند مناقشة نتائج الدراسات الأخرى والنظريات الافتراضية الأخرى ذات العلاقة بالبحث، يجب توخى اللباقة والحرص بشأن التعارضات، وأن يُكبح الميل الإنساني الطبيعي بالرغبة في إبراز مواطن الضعف في دراسات الآخرين، مع محاولة بيان الخطوات التائية المكنة لحل أي تعارض
- ٤ ضرورة مناقشة أى أخطاء محتملة أو قصور ربما يكون قد حدث في طريقة إجراء البحث أو في افتراضاته

عدم التعمق الزائد عن الحدود المعقولة في المناقشة بالدخول في نظريات افتراضية بديلة حتى لا يضيع منك القارئ.

ومن الأخطاء الشائعة كتابة عبارات من قبيل،

It is obvious

Data proved

On the basis of data presented

Data showed beyond doubt

ذلك لأن نتائج الدراسة لا تبرهن أبدًا ولا تثبت صحة أية فرضية، وإنها هى تؤيد أو لا تؤيد نظرية افتراضية فى حدود احتمالات خطأ إحصائية تم الاحتكام إليها سلفًا. كما لا يجوز فرض رأى معين على القارى؛ بل يجب إعطاؤه الفرصة ليكون هذا الرأى بنفسه بعد قراحته لما تك استعراضه من نتائج.

إن المناقطة الطيمة تتضمن ما يلى،

- ١ بيان بالعلاقات التي تظهر من واقع النتائج، وتعزيزها، بالأدلة المؤيدة لذلك،
 مع لفت الانتباه إلى الاتجاهات، والمتشابهات، والمتضادات، مع تـذكر أن الهـدف مـن
 المناقشة يكون مناقشة النتائج وليس إعادة التذكر بها.
 - ٢ اللجوء إلى التعبير الرياضي ما أمكن ذلك عند تفسير النتائج.
- ٣ الاهتمام بعرض النتائج التي تحور بوضوح نظرية افتراضية، أو قاعدة لاقت
 قبولاً عامًا، وإبراز الجديد في نتائج البحث بصورة عامة.
 - ٤ ألا تكون الاستنتاجات مطلقة وعامة، وإنما في حدود النتائج المتحصل عليها.
 - ه عدم الخلط بين المسبب والنتيجة.
- ٦ عدم استخلاص نتائج عامة من بيانات قليلة، وعدم استقراء نتائج خارج نطاق
 التباينات المدروسة من رسوم بيانية توضح علاقة بين متغرين.
 - ٧ عدم التأثر بآراء سابقة للباحث؛ فالمناقشة يجب أن تكون موضوعية.
- ٨ عدم تجاهل الأسئلة المطروحة، والهروب منها إلى مناقشات فرعية؛ بـل ينبغـى

تضييق وتحديد نقطة المناقشة لكى تحقق الهدف المرجو منها، وعدم محاولة تقديم تبريرات مغلوطة للنتائج غير المتوقعة أو التغطية عليها

- ٩ توضيح مدى توافق أو تعارض النتائج التى تم التوصل إليها مع نتائج الدراسات
 السابقة
 - ١٠ مناقشة المضامين النظرية للنتائج وأى تطبيقات عملية ممكنة لها
 - ١١ بيان الاستئتاجات بوضوم.
 - ١٢ -- تلخيص القرائن المكنة لكل استنتاج.
 - ١٣ النص بوضوح على أهمية البحث في نهاية المناقشة

ويمكن للباحث أن ينوه أثناء الناقشة إلى أمور لا تتصل اتصالا مباشرًا بموضوع البحث، فيثير اهتمام القارئ بأفكار جديدة يمكن أن تكون محل دراسات لاحقة

كذلك يمكن للباحث تقديم نظرية افتراضية لدراسة لاحقة ما دامت مؤيدة بأسباب منطقية، ولكن يتعين عليه تجنب الوعود بإجراء دراسات مستقبلية في هذا الشأن، لأن البحوث لا تخضع لقواعد تنظم مواعيد إجرائها، وكثيرًا ما أُخْلفت وعودً من هذا القبيل (عن ١٩٩٥ م ٢٩٥٥)، و ١٩٩٥ كوراً القبيل

وبرغم أن البحث العلمى الجيد يُثير من التساؤلات أكثر مما يقدم من إجابات، إلا 'Further work is necessary'، أو 'Further '، أو 'work is underway'، ودع الدراسات الحالية الأخرى تتحدث عن نفسها مستقبلاً

إن عده النوعية من الملاحظات لا تعد مقبولة الأساب التالية،

- ١ لأن البحث المنوِّه عنه قد لا يستكمل أبدًا.
- ٢ وإذا استكمل فإن القارئ لا تكون لديه أية فكرة عما إذا كانت النشائج ستنشر،
 ومتى وأين يكون نشرها
- ٣ أن ملاحظات كهذه قد تكون بمثابة إعلان للآخرين سأن هذا الموضوع يجرى استكماله بمعرفة الباحثين وأن على الآخرين الابتعاد عنه ، الأمر الذى يتنافى مع حرية البحث العلمي.

٤ - قد يترتب على هذه الملاحظات عدم قبول البحث للنشر إلى حين استكماله،
 على اعتبار أن الأمور الجارى استكمالها قد تكون من صلب الدراسة.

ولكن يكون من المفيد إشارة الباحثين إلى أن أمورًا معينة قد تكون فى حاجة إلى مزيد W. J. Lipton من الدراسة، مع عدم قطع الوعود باستمرار العمل فى الموضوع ذاتمه (عن المجلد الحادى – الرسالة الإخبارية لجمعية علوم البساتين الأمريكية – العدد الأول من المجلد الحادى عشر لعام ١٩٩٥).

الاستنتاجات

قد تحتوى البحوث والرسائل العلمية على جزء خاص بالاستنتاجات، وهى تبنى على النتائج التي توصل إليها الباحث، وتكون مدعمة بالحقائق، وقائمة على أساس من المناقشة المنطقية، مع مراعاة الوضوح التام في بيان حقيقة الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث من دراسته.

الملخص

يأتي اللخص Summary قبل قائمة المراجع مباشرة؛ ولذا .. فإنه يعد جزءًا من متن البحث أو الرسالة.

وبينما لا تتطلب معظم الدوريات العلمية وجود ملخصات للبحـوث المنسورة فيهـا – حيث يكتفي بخلاصة البحث – فإن الملخصات تعد جزءًا رئيسيًّا من الرسائل العلمية.

وحينما يكون الملخص مطلوبا فى البحوث المنشورة (عند غياب المستخلصات) فإنه يكون أشمل وأكثر تفصيلا من الخلاصة، ويمكن أن يحتوى على أكثر من فقرة. كما قد يحتوى البحث الواحد على ملخص بلغة أخرى غير اللغة التى كتب بها البحث. وتتطلب معظم الدوريات التى تصدر فى الدول العربية وجود ملخص عربى للبحث، بالإضافة إلى الخلاصة الإنجليزية (فى البحوث التى تكتب بالإنجليزية)، أو ملخص إنجليزى بالإضافة إلى الخلاصة العربية (فى البحوث التى تكتب بالإنجليزية).

وتُعْطَى ملخصات الرسائل العلمية عناية خاصة، بحيث تـوفّى بكـل دقـائق البحـث ونتائجه والاستنتاجات التى تم التوصل إليها. ويمكن أن يشغل الملخص عدة صـفحات، ولكن يفضل ألا يزيد عدد صفحاته على ٣-٤٪ من صفحات الرسالة

وتتضمن الرسائل العلمية – كذلك – ملخصًا آخر باللغة العربية (في الرسائل المقدمة بالإنجليزية)، أو باللغة الإنجليزية (في الرسائل المقدمة بالعربية) يكون الملخص الإضافي – عادة – ترجمة للملخص الأصلي، ولكن يمكن التوسع فيه قليلا باعتبار أن قارئ هذا الملخص لا يمكنه متابعة الرسالة ذاتها لعدم إلمامه باللغة التي كتبت بها

ويتعين كذلك إعطاء بيانات كاملة عن موضوع الرسالة ومُعدّها والجامعة المانحة لها الخ بلغة الملخص الإضافي للرسالة، إما في صدر هذا الملخص (وهو الإجراء المفضل)، وإما في صورة صفحة عنوان كاملة مماثلة لصفحة عنوان الرسالة ذاتها، وذاك إجراء غير مفضل لكونه يعطى الرسالة واجهتين، بينما يفترض أن تكون لها واجهة واحدة، وهي التي تكون باللغة التي كتبت بها الرسالة.

الملاحق

توجد الملاحق Appendices (أو Appendixes) — عادة — في نهاية الكتب والرسائل الجامعية وعند الضرورة لا يوجد ما يمنع تخصيص ملحق خاص في نهاية كل قسم من الأقسام الرئيسية للرسالة أو أقسام الكتاب. توضع في الملاحق كافة البيانات التي لا يجوز وضعها في متن الرسالة، ويحتمل أن يحتاج إليها القارئ المدفق؛ مثل البيانات الأصلية غير المحللة إحصائيا، وبيانات الأرصاد الجوية، والبيانات الفنية، وصور للنماذج التي استخدمت في الدراسة لجمع البيانات، والتفاصيل الدقيقة لطريقة تحليل (كيميائي أو إحصائي، أو وراثي . إلخ)، واشتقاقات وأصول المعادلات الرياضية وإثباتاتها . إلخ

يميز كل ملحق Appendix بحرف أو رقم خاص به ما لم يُستخدم النظام العشرى في تقسيم أجزاء الرسالة؛ فيقال مثلا Appendix ، و Appendix B، أو

I. و Appendix II ... إلخ. وفي حالة اتباع النظام العشرى يأخذ كل ملحق رقما خاصا
 به بعد الرقم الخاص بالقسم الذي يتبعه؛ مثل Appendix 10.1 و Appendix 10.2 ...
 إلخ.

يجب أن يكون لكل ملحق عنوان خاص به، كما تذكر جميع الملاحق فى جدول المحتويات.

وبالنسبة للبحوث .. فإن النتائج الهامة المتحصل عليها – التى لا يمكن أن يستوعبها البحث المنشور لكثرتها – يمكن الإشارة إلى توفرها لدى الباحث أو لدى هيئات أو مؤسسات معينة، مع بيان إمكانات الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها عند الطلب. كذلك يمكن الإشارة إلى الرسائل العلمية أو المواقع الإليكترونية التى يمكن أن تحتوى على مثل هذه النتائج.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية .. توفر الـ Service (تكتب اختصارًا: NAPS) خدمات خاصة للباحثين – عند الطلب – بإيداع النتائج الهامة المقصّلة – الخاصة بالبحوث المنشورة فى المجلات العلمية الرائدة (والتى لا يمكن نشرها فى تلك المجلات لتسببها فى زيادة تكلفة النشر بصورة كبيرة) – فى الـ NAPS فى صورة على نسخة من تلك النتائج.

	•	

القصل السابع

الجداول والأشكال

الاختياربين الجداول والأشكال والصيغ الكلامية لعرض النتائج

يتوقف الاختيار بين عرض النتائج في الجداول أو في الرسوم والأشكال على طبيعة النتائج المتحصل عليها وأهداف المؤلف من عرضها، فالأشكال تُعطى القارئ فكرة سريعة عن نتائج الدراسة، بينما تحتاج الجداول إلى وقت أطول لفحصها، ويتعين استخدامها عندما تكون أرقام النتائج ضرورية للقارئ ولموضوع الدراسة، وعندما لا يمكن وضع النتائج في صورة رسوم.

ولا تُعرض النتائج في صورة جدول إلاً إذا وجدت قياسات متكررة لصغة ما، وبغير توفر هذا الشرط فإن النتائج المتحصل عليها يجب أن تذكر ضمن المتن، ونقدم — فيما يلى — مثالين (مثال ٧-١، ومثال ٧-٢) على نوعيات غير مرغوب فيها من الجداول؛ إذ يمكن تضمين بياناتها في المتن في جملة أو جملتين لكل جدول منها،

مثال (٧-١): جدول يمكن الاستغناء عنه ووصف مضمونة في المتن.

Table 3. Comparison of policy fertility* between transgenic and non-transgenic excumber plants

	Ттелздепіс	Non-trensgenic
Fertility (%)	78.1 ± 12.0	74.2 ± 7 7

^{*:} Pollen fertility represents stained ratio to total (ca. 200) pollen Data indicate average and standard deviation of 3 replications.

مثال (٧-٢): جدول آخر يمكن الاستغناء عنه ووصف مضمونة في المتن.

Table 2. Effect of temperature on growth of oak (Quercus) seedlings"

Temp (°C)	Growth-in 48 h (mm)
-50	0
-40	0
-30	0
-20	0
-10	0
0	0
10	0
20	7
30	8
40	1
50	0
60	0
70	0
80	0
90	0
100	0

[&]quot;Each individual seedling was maintained in an individual round pot, 10 cm in diameter and 100 m high, in a rich growth medium containing 50% Michigan peat and 50% dried horse manure. Actually, it wasn t "50% Michigan", the peat was 100% "Michigan," all of it coming from that state. And the manure wasn't half-dried (50%), it was all dried. And, come to think about it, I should have said "50% dried manure (horse)"; I didn't dry the horse at all

تعد الجداول أحد المكونات الرئيسية لأى بحث أو رسالة، وهني توجد — غالبا -- ضعن قسم النتائج، ولكنها يمكن أن تخدم في أقسام أخرى من البحوث أو الرسائل، مثل المقدمة، واستعراض الدراسات السابقة، والمواد وطرق البحث.

تستخدم الجداول — غالبًا — لعرض البيانات الرقمية الكثيرة بطريقة منظمة ويجب أن توثق الجداولُ النتائجُ وتوضحها لا أن تكررها. ولا توجد حدود لعدد الجداول التى يمكن أن تتضمنها أية رسالة، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للبحوث.

ومن الطبيعى أن ما يذكر فى الجداول لا ينبغى تكراره فى الرسوم والأشكال، ولكن يستثنى من ذلك رسائل الماجستير التى يُسمح فيها بهذا التكرار فى عرض النتائج كنوع من التدريب للطالب على تصميم الرسوم والأشكال. ولا تقبل الغالبية العظمى من الدوريات العلمية عرض النتيجة الواحدة فى صورة جدول وشكل معًا، فالاختيار يجب أن يكون لأحدهما حسبما إذا كان من المهم توضيح دقائق الأرقام كما فى الجداول أو توضيح الاتجاهات كما فى الأشكال، إلا أن تلك القاعدة قد لا يُعمل بها فى بعض الجقول البحثية كالفيزياء، حيث يكون من المرغوب فيه ببان كل من الأرقام الدقيقة والاتاجاهات معًا.

كذلك فإنه إن لم توجد اتجاهات معيئة في النتائج فإن بقاءها على صورة أرقام في الجداول يعد أفضل من عرضها على صورة أشكال.

ولا شك أن عرض الاتجاهات في صورة شكل (إن لم تكن هناك ضرورة ملحة لعرض دقائق الأرقام) يعد أفضل من عرضها في جدول؛ يتبين ذلك لدى مقارنة الجدول التال (مثال ٧-٣) بالشكل الذى يليه (مثال ٧-٤)، واللذان يحتويان على نفس النتائج (عن Day).

مثال (٧-٣): جدول يكون من الأفضل عرضه على صورة شكل كما في مثال (٧-٤).

Table 9. Effect of streptomycin, isoniazid, and streptomycin plus isoniazid on Mycobacterium tuberculosis*

Percentage of negative cultures at:						
2 wk	4 wk	6 wk	8 wk			
5	10	15	20			
8	12	15	15			
30	60	80	100			
	2 wk 5	2 wk 4 wk 5 10 8 12	2 wk 4 wk 6 wk 5 10 15 8 12 15			

The patient population, now somewhat less so, was described in a preceding paper (61).

^bHighest quality available from our supplier (Town Pharmacy, Podunk, IA).

مثال (٧-١): شكل يوضح نفس البيانات التي وردت في مثال (٧-٣).




Fig. 2. Effect of streptomycin ($^{\circ}$), isoniazid ($^{\diamond}$), and streptomycin plus isoniazid ($^{\circ}$) on Mycobacterium tuberculosis.

ويتعين اختصار عدد الأشكال في البحوث المقدمة للنشر؛ لأنها ترفع كثيرًا من تكلفة طباعة البحث المنشور، فمثلا .. من الأفضل الاستغناء عن الرسوم البيانية التي يمكن شرح مضمونها في جمل بسيطة والشكل المناسب هو الذي يمد القارئ بنتائج واضحة ومحددة وإذا كان الشكل ردينًا في تصميمه فإنه لا يُسهم إلا في زيادة تكلفة النشر دون تحقيق الهدف المرجو منه.

وتضع بعض الدوريات حدودًا قصوى لعدد الجداول والأشكال التي يمكن أن يتضمنها أى بحث، ولذا .. يتعين مراجعة الدورية بهذا الخصوص. وكقاعدة مفيدة يجب ألا يتضمن البحث المقدم للنشر أكثر من جدول واحد أو شكل واحد مقابل كل ١٠٠٠ كلمة من المتن، علمًا بأن عدد كلمات المتن يمكن حصرها بسهولة بخاصية العدد في بروجرام لله word-processing. وكتقدير تقريبي .. فإن البحث المطبوع على مسافتين بين السطور double spaced ويه هوامش بعرض ٢٠٠ سم يحتوى على حوالي ٢٠٠-٢٥٠ كلمة بكل صفحة؛ بما يعنى عدم تضمين البحث أكثر من جدول واحد أو شكل واحد لكل غ صفحات من النسخة المقدمة للنشر (عن Mathews).

شروط عرض النتائج في الجداول

لا يشترط أن تكون الجداول رقمية فقط؛ إذا إنها قد تكون كلامية وتلخبص بطريقة واضحة ومختصرة ما قد يحتاج إلى شرح طويل في المتن.

ويجب أن يقوم الباحث بإعداد الجداول التي يضمها البحث قبل الشروع في الكتابة؛ فالكتابة تكون تبعًا للنتائج المتحصل عليها والتي تعرض في الجداول والأشكال، وليس العكس.

وقبل اتخاط قرار نهائى بطأن البحاول التى سيتضمنما البحث، يجب ضحصا بعناية والإجابة عن عجد من الأسئلة، كما يلي،

١ - هل جميع البيانات والأرقام الموجودة في الجدول ضرورية للبحث؟ كن واقعيًا في حذف كل القياسات التي لا تكون ضرورية للبحث.

٢ - هل الصورة التي سجلت بها البيانات ضرورية، أم تكفى القيم الإحصائية مثل المتوسط والانحراف القياسي والمدى ... إلخ.

٣ -- هل كل المعلومات والقياسات التي بنيت عليها الدراسة ضرورية لكل قارئ، أم يمكن تخزينها لمن يحتاج إليها؟ علما بأن هذا التخزين متوفر في الولايات المتحدة من خدل خدمة الــ National Auxiliary Publication Service (اختصارًا NAPS)، وعنوانها:

Burrows Systems 248 Hempstead Tumpike West Hempstead, NY 11552

ويقوم - عادة محرر الدورية العلمية التي ينشر فيها البحث بعمل الترتيبات لتخزين مثل تلك المعلومات، وهي التي يتعين الإشارة المها في البحث وعن كبفية الحصول عليها من خلال تذييل يكتب بصورة تَقْتُرحها الـ NAPS (عن «Mathew» وآخرين ٢٠٠٠)

عدًا .. ويخترط لعرض بتائج الدراطات العلمية في البحاول ما يلي،

- ١ يجب أن تكون الجداول وعناوينها واضحة بذاتها دونما حاجة إلى مراجعة متن البحث أو مثن الرسالة
- ٧ يحب عدم التوسع في عدد الجداول المعروضة دونما داع، كأن يقوم الباحث بإعادة ترتيب وعرض النتائج في أكثر من جدول، أو يقوم بفصلها في عدة جداول، بينما قد يكون من المناسب عرضها مترابطة في جدول واحد. وفي المقابل يجب عدم جعل الجداول مكتظة بالأرقام إلى درجة يصعب معها متابعة النتائج. وفي كل الحالات يجب التخلص من الشعور بضرورة عرض كل النتائج المتحصل عليها المجرد استعراض الجهد الذي بُذل فيها حتى وإن لم تكن لها علاقة وثيقة بموضوع البحث المقدم للنشر
- ٣ يجب توحيد المصطلحات المستخدمة في الدراسة فيما بين الجداول ومتن البحث، وفيما بين الجداول وبعضها البعض. كذلك يجب توحيد نظام عرض النتائج المتشابهة في جداول البحث الواحد.
- ٤ ترتب النتائج فى الجداول (من اليسار إلى اليمين) بنفس الترتيب الذى تظهر -- أو تناقش -- عدم القفز كثيرا من موضع لآخر فى نفس الجدول أو بين مختلف الجداول.
- ه تتطلب الدوريات العربية التي تُستخدم فيها الأرقام العربية المغاربية العاربية المعاربية اللغات Numerals

الغربية) — كتابة عناوين الجداول وأية تفسيرات تتعلق بها (مشل التذاييل) باللغتين العربية والإنجليزية. والهدف من ذلك هو إعطاء القارئ اللهم باللغة الإنجليزية فرصة لفهم الجداول التي توجد في البحوث المنشورة بالعربية، على أساس أن كل جدول يشكل وحدة قائمة بذاتها ويمكن فهمه بمعزل عن بقية البحث.

تشريح وبناء الجداول

يُقصد بتشريح الجداول الوصف الدقيق لمختلف أجزائه ومكوناته، ويقصد بالبناء كيفية بيان محتوى تلك الأجزاء والمكونات، وتتشابه جداول الرسائل العلمية مع جداول البحوث في تلك التفاصيل.

يبين شكل (٧-١) تشريحًا للجدول بصورة عامة، وتتضح فيه الأجزاء التالية:

۱ - رقم الجدول وعنوانه (الـ Headnote):

يوجد بالـ headnote كل ما يظهر في صدر الجدول، والذي يتضمن: كلمة Table، ومود بالـ headnote كل ما يظهر في صدر الجدول، والذي يتضمن: كلمة موضع ثم رقمه (يكتب رقميا بأرقام عربية)، ثم عنوانه. تبدأ كلمة Table بحرف كبير كأية جملة.

تبدأ كلمة Table بمحاذاة الجانب الأيسر للجدول، ويدخل السطر الثانى من العنوان — إن وجد — وكذلك السطور التالية — إلى اليمين بمقدار ثلاث مسافات، أى بما يماثـل المافة التى تشغلها ثلاثة حروف طباعة.

يجب أن يتضمن عنوان الجدول مواد البحث (الخاصة بالجدول)، والعاملات، والعلاقات، والأهداف المنشودة من الجدول، ولا يكون مجرد تكرار لعناوين أعمدة الجدول، مع مراعاة الاختصار والوضوح.

وتتطلب بعض الدوريات أن يعقب العنوان — مباشرة — وصف قصير لكل ما يتصل بمضمون الجدول من مواد وطرق بحث؛ بالقدر الذى يمكن بواسطته فهم الجدول واستيعابه جيدًا، دونما حاجة إلى مراجعة متن البحث.

Scanner head XXXXXXXXXX	C.L. C.L. C.L. B.	127 11 11 40		2 1 2 2		
Spanner h	Cultura	Lnder bosho 1 II 0 10	ender boxke OZo	1 10 0.05	E	
	Column	ine (restered 121* 17**	ise (centered	31		ب ^ہ ۔ مکل رب
arello darect	AZKE EXEK	Independent line (restered under boxhed) 15.5 ± 0.1 121° 1.25 1.01 ± 0.1 170° 010	Independent line frensered under boxheadt 201±01 LTS 0.25	150 + 15 155 £ 5	ı 	سكل (٧-١) تشريح الحدول ومكوباته
System System Rend Calcan bead School	head rxxxx	2	22:0	차위 6 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ع الحدول وا
Spara	EN XX XXXXX	ملحل رئيد ملحل مرم ملخل عجر يووي	ور مي ا	125		مكو ماتنه
Stubbead	NEKKEL	Alana entry (بیسی Land) ملاحل (بیسی Land) الله الرحی Land) الله الله الله الله الله الله الله الل	Main eatry OSubertry	OCSuberty OCsenhauel OSubenty	First fathous xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
READRUCE CINE	Loydean unter	1 14 H	נ	المحمومة يابات	FOOTNOTES U.L.	

تتبع طرق مختلفة في كتابة عناوين الجداول، وهي تشترك — فيما بينها — في بدء العنوان بكلمة Table من الهامش الأيسر للجدول، ولكنها تتباين فيما عدا ذلك، كما يلى (يراجع لذلك أمثلة الجداول في نهاية هذا الجزء):

أ — قد تكتب كلمة جدول هكذا Table، أو هكذا TABLE.

ب - قد توضع نقطة بعد رقم الجدول، وقد توضع نقطة تليها شرطة أو شرطتان.

جـ – قد يبدأ السطر الثانى والسطور التالية من عنوان الجدول إلى الداخل - من الهامش الأيسر للجدول - بثلاث مسافات، أو بمحاذاة الهامش الأيسر (عندما تكون كلمة جدول بحروف كبيرة TABLE)، أو في مستوى الكلمة الأولى من عنوان الجدول.

 د — قد يكون السطر الأخير من عنوان الجدول (موسطنًا) فوق الجدول، أو يبدأ بمحاذاة السطور التي تسبقه.

هـ - قد ينتهى عنوان الجدول بنقطة، وربما لا توضع هذه النقطة.

: Headrule Ji - Y

يقصد بالـ headrule: الخط الأفقى الذى يلى الـ headnote، وقد يكون خطا مفردًا وخطا مفردًا وخطا مفردًا ويوضع على مسافة مزدوجة double space من آخر سطر فى عنوان الجدول.

:Stubhead JI - Y

هذا هو رأس العمود الأول (الأيسر) من الجدول، والذى يتضمن — عادة — المعاملات أو المداخل الرئيسية للمواد المدروسة. تبدأ الكلمة الأولى من عنوان هذا العمود بحرف كبير، وكذلك أسماء الأعلام إن وجدت.

وتبدأ جميع سطور الـ stubhead بمحاذاة الجانب الأيسر من الجدول، إلا إذا أدى جعلها في منتصف رأس العمود إلى تحسين مظهره.

ينبغى تجنب تكرار المتغيرات (المعاملات) في العمود الخاص بالـ stubhead؛ فلا تكون الكتابة - على سبيل المثال - على هذه الصورة:

Irrigation (day)	Temperature ('C)
0	5
0	10
0	20
7	5
7	10
	وإنما تكون على هذه الصورة.
0	5
	10
	20
7	5
	10

: Boxhead 🜙 🗕 💲

يشتمل الـ boxhead على عناوين بقية أعمدة الجدول تبدأ الكلمة الأولى من كل عنوان بحرف كبير، وكذلك أسماء الأعلام، ولكن بقية الكلمات تبدأ بحروف صغيرة

وإذا انتمى عنوانان — أو أكثر — من أعمدة الـ boxhead إلى مجموعة واحدة حتم وضع عنوان مشترك لها (spanner head) أسفله خط يغطى كل الأعمدة التي تتبعه وإذا وجدت درجة أعلى من توزيع الأعمدة إلى مجاميع يوضع لها subspanner heads بنفس الطريقة السابقة.

أما عناوين الأعمدة داخل الـ boxhead فيجب أن تكون خاصة بالنتائج المبيئة في كل عمود منها، مع الإشارة إلى وحدات القياس المستخدمة، ويكون ذلك في السطر الأخير من كل عنوان عمود وبين قوسين. ويستثنى من ذلك الأعداد (مثل Number of).

يترك فراغ مناسب حول عناوين الأعمدة من جميع الجهات، فتفصل عن العناوين المجاورة لها بمسافة مناسبة عن الخطوط الأفقية التى تعلوها والتى توجد أسفل منها.

ويمكن بدء سطور عناوين الـ boxhead (وكذلك الـ stubhead) في أي موقع (سطر) بحيث تنتهي جميعها في مستوى واحد، وهو السطر السفلي يعقبه الـ boxhead rule، ولكن تفضل (وسطنة) سطور كل عنوان عمود في المساحة المخصصة له من الساحة stubhead. ويتعين في أي من الحالتين (وسطنة) كلمات كل سطر من سطور كل عنوان عمود في السطور ذاتها.

ولا يجوز تغيير بنط الكلمات المستخدمة في عناوين الأعمدة حسب ضيق المساحة أو سعتها، بمعنى أنه لا يجوز — مثلاً — كتابة عنوان أحد الأعمدة ببنط كبير لمجرد أن العنوان محدود الكلمات وأن المساحة المخصصة له كبيرة، ولكن يتعين الالتزام ببنط واحد في كتابة عناوين جميع الأعمدة في جداول البحث.

لا يوصى بكتابة عناوين الأعمدة فى اتجاه عمودى على سطور الجدول، ولكن إذا تطلب الأمر ذلك — بسبب ضيق المساحة — فإن هذه العناوين تكتب من أسفل إلى أعلى (عند الكتابة بالإنجليزية) فى الكان المخصص لها فى السامة فى السامة المحدول — ذاته — بطول الصفحة .. فإن قراءة عناوين الأعمدة المكتوبة بالصورة السابقة يتطلب قلب الصفحة تماما، وذلك هو الوضع الصحيح فى مثل هذه الحالات غير العادية.

وإذا كانت عناوين الأعمدة كثيرة الكلمات، ولا يتوفر حيز مناسب لها .. يمكن أن تحل محلها أرقام، مع وضع شرح لتلك الأرقام على صورة مفتاح key أو تذاييل أسفل الجدول مباشرة. ويفضل أن تستخدم لذلك نفس الأرقام الخاصة بالمعاملات المشروحة في متن البحث أو الرسالة.

ولا يجب تخصيص أعمدة لقيم يمكن حسابها من قيم أخرى موجودة بالأعمدة الأخرى، إلا إذا كان ذلك ضروريا لتفسير النتائج.

: Boxhead rule 💵 – 🔊

يعنى بذلك الخط الأفقى الذي يفصل الـ boxhead و الـ stubhead عن جسم الجدول، ويكون خطا مفردا.

7 - حقل الجدول Field:

يتضمن حقل الجدول كل ما يوضع في الجدول بين الـ boxhead rule والخط السفلي .footrule والخط السفلي ، footrule

وبمكن أن يتضمن الجدول الواحد نتائج مواسم زراعية، أو تجارب مختلفة أعطيت نفس المعاملات، ويتطلب ذلك تخصيص "سطر مستقل" independent line لتحديد هوية كل منها، وبذا .. يختصر عدد الجداول، وتسهل مقارئة نتائج التجارب المختلفة - معا — في آن واحد وهذه السطور المستقلة التي تحدد هوية مختلف التجارب يجب أن تكتب بحروف مائلة، ويتمركز كل منها في حقل الجدول، ويبدأ أولها (الخاص بأول التجارب المستقلة) تحت الـ boxhead rule مباشرة، وتبدأ الكلمة الأولى من كل منها بحرف كبير معل الأعمدة.

ونظرا لأن القراءة — في الإنجليزية — تكون من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل؛ لذا . يجب وضع معاملة الشاهد على اليسار أو في القمة أو القاعدة، ليكون من السهل الرجوع إليها للمقارنة

وتعرف المواد الخاصة المختبرة أو المعاملات باسم المداخل الرئيسية main entries، وإذا وهى تنتظم من الهامش الأيسر من الجداول فى العمود الذى يعلوه الد stubhead. وإذا وجدت مداخل فرعية subentries أو تحبت فرعية subentries تحبت أى مدخل رئيسى فإنها تبدأ إلى الداخل (إلى اليمين) بمقدار مسافة حرف طباعة واحد فى حالة المداخل الفرعية، وبمسافة حرفي طباعة فى حالة المداخل تحت الفرعية . وهكذا

وإذا كانت المسافة بين الـ stub entries والعمود الأول طويلة إلى درجة لا يسهل معها الربط بين عناوين الأسطر والنتائج المقابلة لها في الأعمدة .. يتعين الربط بينهما بخط منقط.

يجب ألا يزيد طول أى سطر مخصص لمدخل رئيسى أو فرعى ... إلخ عن المسافة المخصصة للعمود بالـ stubhead ، وإلا استمر على السطر التالى إلى الداخل بمسافة واحدة

يُعرف المدخل الرئيسي ومداخله الفرعية، والأجزاء الواقعة تحت سطر مستقل واحد باسم data block

يكون سطر "المجموع" total line إن وجد — آخر سطر في الجدول (أو في كون سطر "المجموع" total line إلى الداخل block مستقلة)، ويفصل عن جسم الجدول بسطر خال. يبدأ السطر لبيان الدجموع — من الهامش الأيسر — بمقدار حرف طباعة واحد. ويستخدم هذا السطر لبيان الدجموع أو المتوسطات أو الحد الأدنى للاختلافات المعنوية. وقد يفصل عن باقى جسم الجدول بخط أفقى يبدأ من الهامش الأيسر لأول عمود بعد الـ Stub، ولكن يغضل عدم إجراء ذلك والاكتفاء بفصله عن جسم الجدول بسطر خال كما أسلفنا.

هذا ولا تبدأ بحرف كبير - في المداخل الرئيسية والفرعية وتحت الفرعية وسطر المجموع - سوى الكلمة الأولى منها وأسماء الإعلام إن وجدت.

وإذا كانت النتائج كلامية (أى ليست رقمية) تبدأ الكلمة الأولى فقط من كل منها — في كل مدخل بكل عمود ← بحرف كبير.

تُصف النتائج في كل عمود بحيث تبدأ جميعها من أقصى يسار المساحة المخصصة للعمود (وإن كانت بعض الدوريات تصفها متمركزة في العمود)، وإذا تطلبت نتائج إحدى المعاملات سطرًا ثانيًا أو ثالثًا ... إلخ فإن جميع المسطور التالية للأول تبدأ إلى الداخل (إلى اليمين) بمقدار مسافة حرف طباعة واحد.

هذا .. إلا أن الأرقام التى تحتوى على علامة عشرية، أو شرطة دالة على المدى، أو علامة رياضية .. هذه الأرقام تصف عادة بحيث تتمركز حول العلامة العشرية، أو شرطة المدى، أو العلامة الرياضية، كما في الأمثلة التالية:

60	60.5	54.321	37.5	23	to 34.5	22.3 ± 1.5
40	125.5	4.321	37.2-39	-20.8	s to -10	847 ± 51
88	49.9	321	38-39	-8	to 12	8.32 ± 0.12
57	0.5	21	35.9-36.7	-1.7	to 2.8	0.64 ± 0.01

وعند بيان قيم سالبة (وخاصة درجة الحرارة) تستخدم علامه "الناقص" مع كل قيمة سالبة، ولا يكتفى بمجرد ذكر علامة الناقص مع القيمة التى توجد فى قمه العبود

وتصف أعمدة القيم المالية على النحو المبين في الأمثلة المالية

\$7	-5 9		0	LE) 12	0	to \$ 0 99
10	-12	LE	300	14	1 43	\$1	to \$ 24
314	-316		500	15	5 07	\$ 25	to \$ 49
1,014	1-1,016		700	2:	3 18	\$ 50	to \$ 74

من الأفضل مجمب استعمال الحاصرات braces (وهى إحدى هاتين العلاماتين (،) في الجدول وإذا ستخدمت فإنها توضع في أقصى يمين، أو أقصى يسار البيانات التي يُراد حصرها معا، ويجب أن تمتد لتشمل كل عماق مجموعة الارفام أو البيانات التي يراد حصرها، كما في المثال التالي

New Jersey		tio/1,425	659 425	1235		141 74	
New York. Pennsylvania, Delawaro, Maryland, and the District of Columbia	2,900,499		2 900,493	16 56 373	Jaco	121 0	66 € €£14
Tennessee Virginia	23 187		23,187	∫47.24 54.32 }		1	
South Dakota	, 640		640	51 63	19,718	19 "1× {	45 (N)
Texes. Okiahoma	5,453		5,453	51 50 J 45 02	10a	ا پر∀ج	12 50 47 16
Utah	326,500		326,500	54.97	777 (677	5 (45)	74 47

يجب أن تُعلاً جميع خلايا الجدول حتى وإن لم تتوفر بياناتها، وذلك باستعمال ثلاث نقاط " .. " بدلا من ثلاث شرطات طويلة hyphens للنتائج المفقودة أو المستبعدة ND بمعنى not done؛ أى لم يمكن الحصول على نتائج.

NA بمعنى not applicable أو not available

ويفضل -- دائما - بيان معانى تلك الرموز في صورة تذييل للجدول.

ويترك مكان النتائج خاليا إن لم يكن المكان المخصص للعمود في السطر مناسبًا لبيان القيمة المعنية ، كما يحدث أحياتًا في حالة السطور المستقلة وسطور المجموع والتوسطات ... إلخ

ولا تستخدم علامات التكرار التى تغيد تشابه النتائج ditto marks (مثال، و do) عندما تتكرر نفس الأرقام أو النتائج الكلامية وراء بعضها فى الجدول؛ ولكن تعاد كتابة النتائج المتحصل عليها مقابل كل معاملة فى كل سطر (مثال ٧-٥). وإذا سمحت الدورية باستخدامها فإن ذلك يكون مع النتائج الكلامية فقط. ولا يوجد ما يمنع من أن يحتوى الجدول على نتائج كلامية فقط (مثال ٧-٦) إذا تطلب الأمر ذلك.

مثال (٧-٥): جدول يحتوى على نتائج رقمية وأخرى كلامية بعضها مكرر.

Table 4. Percentage of plants showing necrotic flecks, chlorotic flecks, or no visible reaction for all 12 cultivers with little or no symptoms following inoculation with *Purcinia coronata* WPc-95A*

	1	Reaction ty	$\mathbf{b}c_p$	
Species, cuitivar	NF	CF	NR	Comments
Avena sativa ev Gem	0.0	0.0	100.0	No visible reaction
A sativa ev Ogle	0.0	0.0	100 0	No visible recetion
Festuca arundinacea	0.0	0.0	100.0	No visible reaction
Phleum pratense	0.0	0.0	100.0	No visible reaction
Arrenatherum elatius	0.0	23.6	76.4	Large size, well-defined CF
Dactylis glomerata	129	25 7	614	Not well-defined fleeks
Elytrigia × muctonata	27.5	29.0	43.5	Medium-size, well-defined CF
E. répens	16.1	54.8	* 25.0	Small size CF
Lahum multiflorum	0.0	8.3	91.7	Not well-defined flecks
Plulares arundinacea	100 0	0.0	0.0	Large size well-defined NF
Tritician aestivum ev. Menton	0.0	100.0	0.0	Medium-size, well-defined Ch
T aestivum cv Glory	0.0	94.3	6.7	Small-size CF

Inoculations were made using aredimospores from Browns merc is PL BDR1 plants

مثال (٧-٧): جدول يحتوى على نتائج كلامية فقط.

Table 1	Eichern-	Comena an	with stance	used for a	luster (cocul	Samuel .
IMDIG F	CICITOLE -	LOICHZ PH	лені зысе	HARLINI C	JUSTET ECCICIU	144.5

Stoge	Description
12	Five to six leaves unfolded, inflorescence clearly visible ("prebloom)
17	Inflorescence fully developed, flowers separating
23	Full flowering, 50% of caps fallen ("bloom")
27	Fruit set, young fruit beginning to swell, remains of flowers lost
29	Berries small, bunches begin to hang
31	Bernes pea-sized; bunches hang
33	Beginning of berry touch
35	Beginning of berry ripening (véraison)

See pages 3–7 in Pearson and Gohen (12) for more details and diagrams

b NF = necrotic fleeks, CF = chlorotic fleeks, and NR = no visible reaction

: Footrule JI - V

ينتهى الجدول من أسفل بخط أفقى مفرد يعرف باك footrule.

: Footnotes التذاییل — ۸

يراعى ما يلى بشأن التذاييل

أ توضع تذاييل كل جدول تحته مباشرة، مستقلة عن تذاييل المتن والجداول الأخرى يفضل استخدام حرف فوقى superscript صغير من نهاية حروف الهجاء الإنجليزية (مثل 2، و 2، و 3، و 3، و 3، و 3، و 4، إلخ) للإشارة إلى التذاييل؛ لتجنب الالتباس مع حروف الهجاء المستخدمة لببان المعنوية الإحصائية، والتي تكون من بداية حروف الهجاء (مثل a، و b، أو A، و B إلخ) وقت تكون الحروف الدالة على التذاييل مرتبة عكسيًا أو مرتبة أبجديًا، وذلك هو الأفضل كما في مثال (٧-٧) ولا تجوز الإشارة إلى التذاييل بعلامة، أو علامتين، أو ثلاث علامات نجمية asterisk (*) - أو بأت علامات أخرى - حتى لا يختلط الأمر بالعلامات الإحصائية الخاصة بجوهرية لاختلافات، ولكن هذه القواعد لا يُعمل بها في عديد من الدوريات

مثال (٧-٧): جدول تستخدم فيه للدلالة على التذابيل الحروف الأخيرة من الهجاء (من w إلى z) مرتبة أبجديًا.

Table 1. Effect of application of six antigonistic Bacillus isolates, tebuconazole (Folicur), and azoxystrobia (Quadris) on sugar beet at the four-leaf stage followed by inoculation with Rhizaetonia solam 24 h later on the percent infected sugar beet plants 4 weeks after inoculation and on the Rhizaetonia disease index and sucrose yield (tha) at harvest in Sidney, MT, 1996

Treatment	liffected plants/plot (%)*	Rhizoctonia dis- case index (0-7) ^a	Success yiel (Cha)	
Control, inoculated with AG 2-2	27.3	2 81	11 34	
Control, not innoclated	5.3 ***	1 34**	10 92	
MSU-62	21 3	2.27*	10.84	
MSU 170	19.6*	2 48	10 25	
MSU-124	20.9	2 47	10 77	
MSU 133	18.6**	2.39	10 97	
MSU-23	16.1**	2.07**	10.89	
MSU-127	13 5**	2 02**	10 92	
Folicur (250 yr au /hu)	11 2**	1.69**	11 46	
Quadris (76 g a.1/ha)	11 1**	1.54**	11 76	
Quadra (152 g a t-/ha	69**	f 11**	11 36	
LSD 0.05	8.0	0.63	ns.	
LSD 0 10	6.8	0.52	0.89	

[&]quot;4 weeks after inoculation.

ب — يكتب كل تذييل كفقرة مستقلة يمكن أن تبدأ من الهامش الأيسر للجدول مباشرة — كما تبدأ جميع السطور التالية من نفس التذييل — أو تبدأ إلى الداخل من الهامش الأيسر مسافة حرف طباعة واحد.

جـ – ولكن يمكن وضع تـذبيلين قصـيرين أو أكثـر فـى سـطر واحـد، مـع فصـلهما
 بمـافة سنتيمتر واحد تترك خالية

د - لتجنب الالتباس مع النتائج المبيئة في الجدول .. يطبع الحرف الدال على التذييل إلى أعلى بمقدار نصف المسافة بين السطور ويُعلَّم بعلامة إقحام مقلوبة 'V' تحيط به، والتي تعنى أن الحرف فوقى، ولكن يمكن التجاوز عن ذلك إن لم يكن هناك التباس بين الحرف الفوقى والنتائج.

⁵ Disease index according to Ruppel and Hocker (11) (0 = healthy plant 1 = superficial largest, d any lessons at point of inoculation, 2 = shallow dry-rot canker in center of crown, 3 = deep dry-rot canker at point of inoculation or extensive lateral lettons, 4 = extensive rot of upper half of inproxit 5 = more than 50 to 75% of inproxit blackened, 6 = entire root blackened, except for extreme up 7 = completely rotten, dead plant plus number of missing plants.

⁷ Significant differences between treatment means compared with controls inoculated with AG 2.2 of $P \le 0.05$ (**) and $P \le 0.10$ (*); as = not significant

² Bacteria were sproyed at a rate of 9 × 10¹² CFU/ha

هـ – تبدأ الكلمة الأولى من التذاييل بحرف كبير كأية جملة أخرى، وينتهى التذييل بنقطة. ولا يشترط أن يكون التذييل جملة كاملة، إلا أنه قد يتكون من أكثر من جملة و – تُوضّح وحدات القياس – كما أسلفنا – في عناوين أعمدة الجداول، وليس في التذاييل

ز - لا معنى لكتابة تذاييل من قبيل 'see text' (أى راجع المتن) ، لأن الجداول يجب أن تكون واضحة ومفهومة لمن يقرأها، دونما حاجة إلى الرجوع إلى المتن

ح — توضح الحروف الدالة على التذاييل عند أول ذكر لها في الجدول، ويكون من المفيد تكرارها في الأعمدة المختلفة إذا تكررت الحاجة فيها إلى نفس التذاييل

ط — ترتب الحروف الدالة على التذاييل حسب ترتيب السطور من أعلى إلى أسفل في الجدول، وإذا ظهرت الحاجة إلى أكثر من تنذييل في السطر الواحد فإن ترتيب الحروف الدالة عليها يكون من اليسار إلى اليمين في كل سطر.

ى -- تأتى الحروف الدالة على التذاييل بعد أرقام النتائج أو بعد حروف الهجاء الخاصة بمعنوية الاختلافات مباشرة، دون ترك أية مسافات خالية، وتكون -- كما أسلفنا -- إلى أعلى قليلا بعقدار نصف المسافة بين السطور. وإذا وجدت حاجة إلى أكثر من تذييل لنفس المدخل فإن الحروف الدالة على تلك التذاييل توضع وراء بعضها، ويقصل بينها بترك مسافة صغيرة وليس بالفاصلات commas.

ك - تُشرح فى التداييل جميع الرموز والاختصارات غير العادية المستخدمة فى الجدول

ل — توضع التذاييل — في الجداول الطويلة التي تشغل عدة صفحات — في نهاية الجدول فقط، مع إضافة عبارة 'Footnote at end of table' في سطر مستقل أسـفل كـل صفحة من صفحات الجدول.

م — إذا حدث ووجدت تذاييل لجدول ما وأخرى للمتن فى صفحة واحدة فإن تذاييل الجدول تأتى أولا فوق مستوى تذاييل المتن، مع فصل مجموعتى التذاييل — كل منهما عن الأخرى — بخط يبلغ طوله نحوه سم (عن ١٩٨٤ U. S. Dept. Agr. ، و ١٩٨٤ U. S. Dept. Agr. بتصرف).

ن - ومن أمثلة التذاييل التي توضح جوهرية الاختلافات - إحصائيًا - ما يلي:
(١) تذاييل توضح علاقة الحروف - التي تلى القيم المقيسة - بمعنوية الاختلافات
بين تلك القيم، مثل:

²Mean separation (in rows, columns, etc.) by Duncan's multiple range test, 5% (lowercase letters) level or 1% (uppercase letters) level.

أو

²Mean separation within columns by Duncan's multiple range test, 5% level.

أو

^ZMean separation in columns within treatments by Duncan's multiple range test, 5%.

وتبعا لاختبار دنكن فإن القيم التي تكون متبوعة بحرف هجاء واحد — على الأقل -- مشترك فيما بينها لا تكون مختلفة جوهريًّا عن بعضها البعض (مثال ٧-٨)، ولذا .. جرت العادة (محليًّا) على الإشارة إلى جوهرية اختبار دنكن بالصورة التالية:

Values followed by the same letter are not significantly different from each other at P<0.05.

وتلك الصيغة — على الرغم من شيوعها — ليست سليمة لغويا، وليست دقيقة إحصائيًا؛ فكما يظهر بمثال (٨-٨) قد تشترك القيم في أكثر من حرف وليس في حرف واحد، وإن كان ولابد من هذا التفصيل (وهو غير ضروري باعتبار أن القارئ يُفترض معرفته باختبار دنكن)، فإن الصيغة يجب أن تكتب هكذا:

Values followed by a common letter(s) are not significantly different from each other at P<0.05.

مثال (٧-٨): جدول يستخدم فيه اختبار دنكن لبيان معنوية الاختلافات بين القيم المقيسة.

	14	
	Character of the Control of the Cont	l
NEW, F ₁ 2	50a*	Susceptible
F ₁ -52	4 8 ab	Suscepuble
F ₁ -43, F ₁ -55	4 5 abc	Susceptible
F ₂ -45, F ₃ -37, F ₃ -11, F ₃ -59, F ₃ -61, F ₃ -9, F ₃ -74	4 4 abcd	Susceptible
F,-29, F,-62, F,-80, F,-23, F,-68	4 3 abcde	Susceptible
F,-5, F,-25, F,-86	4 l abcdef	Intermediate
F, 16, F, 79, F, 71, F, 15, F, 42	4.0 abcdefg	Intermediate
F,-51, F,-48, F,-60	3.8 abcdefgh	Intermediate
F ₁ -95, F ₂ -100, F ₁ -98, F ₁ -54, Γ ₁ -6, F ₁ -31, F ₁ -46	3.6 abcdefghi	Intermediate
F ₄ -120, F ₄ -116	3.5 bcdefghi	Intermediate
F ₄ -117, F ₄ -67, F ₄ -39, F ₄ -10, F ₄ -99, F ₄ -111	3.3 bcdefghij	Intermediate
F ₂ -110, F ₁ -105, F ₁ -101, F ₂ -20, F ₂ -41, F ₃ -97, F ₁ -128, F ₂ -70, F ₃ -81	3.1 cdefghij	Intermediate
F ₁ -121, F ₁ -126, F ₁ -77, F ₁ -14, F ₁ -107, F ₁ -76, F ₁ -102, F ₂ -119, F ₁ -38	3.0 defghij	Intermediate
F ₁ -88, F ₁ -85, F ₁ -83	2.9 efghij	Intermediate
F,-30, F,-89, F,-123, F,-82	2 7 fghy	Resistant
F, 49, F, 113	2.6 ghy	Resistant
F ₁ -17, F ₁ -36, F ₁ -19	2.5 իլյ	Resistant
PI 296.34 I-FR	2311	Resistant
	2.0	Resistant

(۲) تذاییل تناسب الحالات التی تستخدم فیها الرموز لبیان معنویة الاختلافات،
 مثل:

NS, *, **, *** Non significant (NS) or significant at 5% (*), 1% (**), or 0.1% (***) levels.

حالات خاصة من الجداول

الجداول التي يزيد طواها عن الصفحة

لا يشجع محررو الدوريات العلمية الإكثار من الجداول التي تزيد عن الصفحة (Divided Tables)، ولكن وجودها قد يكون أمرًا لا مفر منه، وكثيرًا ما يحدث في الرسائل. ويتعين في هذه الحالة — سواء في البحوث المقدمة للنشر، أم في الرسائل صواءاة ما يلي:

- ١ لا يوضع الخط الأفقى السفلى footrule إلا في نهاية الجدول (أي في الصفحة الأخيرة من الجدول).
- *Continued on next حيكتب في الجانب السفلي الأيمن من الجدول عبارة *Continued on next page بحروف مائلة.
 - ٣ لا يُقسّم الجدول بين الصفحات إلا بين (بلوكات) النتائج data blocks.
- ٤ لا يكرر عنوان الجدول في الصفحات التالية منه، وإنسا تحل محله كلمة . "Table 2. Continued": محروف ماثلة، وتأتى بعد رقم الجدول هكذا:
- ه يكرر في جميع صفحات الجدول كل من الـ headrule، و boxheadrule، والـ boxhead، والـ boxhead، والحروف الدائة على التذاييل، ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها الجداول بطول الصفحة؛ حيث لا تكرر عناوين أعمدة الجدول في صفحاته التي تقرأ مستمرة مع الصفحات السابقة لها؛ مثل صفحاته الثانية، والرابعة، والسادسة ... إلخ، كذلك لا تطبق القاعدتان ٢، و ٤ الموضحتان أعلاه في الصفحات المقابلة للجداول التي تكون بطول الصفحة، وبينما تطبق هذه الاستثناءات على الرسائل، فإنها في البحوث ثأن يخص القائمين على طباعة الدورية.

٦- لا تكتب التذاييل ذاتها إلا في الصفحة الأخيرة من الجدول بعد الـ footrule

الجداول التي تزيد مساحتها عن الصفحة

قد تتطلب بعض الجداول صفحة كبيرة أكبر من مساحة الصفحة العادية، وهذا أمر غير مسموح به فى البحوث المقدمة للنشر، ولكنه جائز — وإن كان غير مرغوب فيه — فى الرسائل العلمية ويتعين فى هذه الحالات طى الورقة الكبيرة بحيث تصبح كأية ورقة عادية من الرسائة، وتحمل الرقم المتسلسل الخاص بها.

ومع تعدد الأبناط التى تتوفر فى الحاسوبات حاليا فإنه يمكن التحكم فى البنط الستخدم فى كتابة الجدول، دون الحاجة إلى زيادة مساحة الصفحة عن الصفحة العادية، ولكن مع مراعاة عدم تصغيره إلى درجة غير مقبولة.

الجداول المزدوجة

يُستفاد من الجداول المزدوجة Double-up Tables لمل فراغ الصفحة عندما يتشكل الجدول من عدد قليل من الأعمدة الضيقة عيث تتكرر بيانات رأس الجدول مرتين أو أكثر (حسب توفر المساحة) - عرضيا - في نفس الصفحة. ويراعي في هذه الحالة ما يلي

- ١ كتابة عنوان الجدول بامتداد الصفحة من اليسار إلى اليمين.
 - ٢ يلى ذلك headrule عادية بامتداد الصفحة.
- ٣ يكرر كل من اك stubhead، واك boxhead بجميع بياناتهما بعدد الحرات المرغوبة.
- ٤ يوضع خطرأسي يمتد من الـ headrule إلى footrule لفصل الأجزاء العمودية المتكررة من الجدول عن بعضها البعض. وتلك هي الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بالخطوط الرأسية في الجداول

وإذا استخدمت خطوط رأسية بين أعمدة الجداول - وهو أمر ترفضه غالبية الدوريات

العلمية؛ بسبب زيادة تكلفة تلك الخطوط - فإن الخط الرأسي الفاصل بين الأجزاء العمودية المتكررة من الجدول يكون مزدوجًا.

ه - تكتب التذاييل - مثـل عنـاوين الجـداول - بامتـداد الصفحة مـن اليـــار إلى
 اليبين.

قواعد إعداد وطباعة الجداول

قواعد خاصة بجداول البحوث

تراعى بشأن جداول البحوث الأمور التالية:

۱ — تطبع جميع جداول البحوث على مسافتين بين السطور (double-spaced)؛ مثل بقية البحث. ويطبع كل جدول في صفحة مستقلة، تُعلَّم في ركنها العلوى الأيمن بالاسم الأخير للباحث الأول. توضع الجداول بعد مراجع البحث مباشرة وقبل الأشكال إن وجدت. ويستمر ترقيم صفحات الجداول — مع صفحات البحث — إلى جانب الاسم الأخير للباحث الأول في الركن العلوى الأيمن للصفحة.

٢ — تجب الإشارة إلى جميع الجداول في متن البحث، ويُعلَّم بما يفيد ذلك في الهامش الأيسر مقابل أول ذكر لكل جدول لأجل تنظيم وضع الجداول في صفحات الدورية بعد ذلك.

٣ — يأخذ كل جدول رقمًا "عربيا" Arabic Numeral؛ مثل .. 'Table 1' — وليس '(Table (1)' — تبعًا لترتيب ظهورها في متن البحث.

٤ — لا توضع أية خطوط رأسية في الجداول.

ه - يجب أن تفهم عناوين الجداول وعناوين الصفوف والأعمدة دونما حاجة إلى
 الرجوع إلى متن البحث.

٣ — يجب أن تُصفّ بيانات نتائج مختلف المعاملات مقابل السطر السفلى لكل مدخل منها، فمثلا .. إذا شُغَلَتُ المعاملة الموضحة فى العمود الأيسر سطرين أو أكثر فإن القيم التجريبية المقابلة لهذه المعاملة — الموضحة فى مختلف الأعمدة الأخرى — تُصفّ مقابل السطر السفلى من السطور الخاصة بالمعاملة فى العمود الأيسر.

قواعد خاصة بجداول الرسائل

تعد الجداول وتطبع بطريقة واحدة في كل من الرسائل العلمية والبحوث المنشورة، ولكن تختلف جداول الرسائل عن جداول البحوث في الأمور الشكلية التالية:

- ۱ لا تكون طباعة الجداول على سافتين بين السطور double-spaced، ولكن يتم التحكم في عدد المسافات (مسافة واحدة، أو مسافة ونصف، أو مسافتين، أو ثلاث مساعات)، لتنظيم نتائج مجموعات المعاملات المتقاربة من بعضها، وتسميل دراستها، والمقارنة بينها
- ٢ -- تكتب عناوين وتذاييل الجداول وعناوين الأعمدة على مسافة واحدة بين السطور، مع فصل التذاييل المختلفة عن بعضها بمسافتين.
- تطبع الجداول الضيقة (أى التي لا تشغل كل عرض الصفحة) متمركزة في
 سنصف الصفحة مع بدايتها من الهامش العلوى كأى جدول آخر.
- ، تطبع الجداول الكثيرة الأعمدة (التي تزيد المسافة التي تحداج إليها أعمدتها عن عرض الصفحة) بطول الصفحة، مع جعلها في وضع يسمح بقراءتها عند إدارة الرسالة في اتجاه عقرب الساعة بمقدار ٩٠.
- مان كل جدول بعد الفقرة التي ذكر فيها مباشرة إن أمكان، أو في الصفحة التي تلي الصفحة المذكورة فيها الجدول لأول مارة مباشرة، ويستمر شرقيم صفحات الرسالة ضمن الترقيم المسلسل لصفحات الرسالة
- عند اتباع النظام العشرى فى تقسيم أجزاء الرسالة فإن جداول كل قسم تأخذ أرقامًا مسلسلة خاصة بها إلى جانب رقم القسم؛ مثل 'Table 5.3'، و 'Table 6.1'
 إلخ.

قواعد عامة لجميع الجداول

يخضع إعداد الجداول وكتابة بياناتها لقواعد عامة، كما يلى:

١ - يجب أن تكون الجداول مفهومة بذاتها دونما حاجة إلى الرجوع إلى المقن أو إلى جداول أخرى بالبحث أو الرسالة.

٢ --- يجب أن يلخص عنوان الجدول محتواه دون تكرار لعناوين الأعمدة. ويجب أن تكون عناوين الأعمدة موجزة، ويمكن أن تستخدم فيها الاختصارات مع شرح الاختصارات غير التقليدية منها في التذاييل.

-7 يجب أن تنظم النتائج في الجداول بحيث تُقرأ البيانات المتماثلة من أعلى إلى أسفل (مثال -9)، وليس من اليسار إلى اليمين (مثال -1)، حيث تكون القراءة أسهل واستيعاب المعنى المراد أكمل وأسرع في الجدول الأول (مثال -9) عما في الثاني (مثال -1) على الرغم من تماثل الجدولين تمامًا في محتواهما. هذا بالإضافة إلى أن الجدول الأول (مثال -9) يتطلب مساحة أقل لطباعته عن الجدول الثاني (مثال -1) بسبب تضمين العمود الواحد في الجدول الثاني بيانات تختلف في احتياجاتها من المساحة العرضية (عن -194).

مثال (٧-٩): جدول يعد أفضل في تنظيمه من الجدول المبين في مثال (٧-١٠):

Table 7. Characteristics of antibiotic-producing Streptomyces

Organism	Optimal growth temp (°C)	Color of mycelium	Antibiotic produced	Yield of antibiotic (mg/ml)
S. fluoricolor	-10	Tan	Fluoricillinmyem	4,108
S. griseus	24	Gray	Streptomycin	78
S. coelicolor	28	Red	Rholmondelay	2
S. nocolor	92	Purple	Nomycin	0

[&]quot;Where the flying fishes play.

مثال (٧-١٠): طريقة غير مفضلة لتنظيم نفس بيانات الجدول المبين في مثال (٩-٧):

Table 6. Characteristics of antibiotic-producing Streptomyces

Determination	S. fluoricolor	S. griseus	S. coelicolor	S nocolar
Optimal growth temp (°C)	-10	24	28	92
Color of mycelium	Tan	Gray	Red	Purple
Antibiotic produced	Fluoricil- lînmycın	Strepto- mycin	Rhol- monde- lay	Vomycin
Yield of antibiotic (mg/ml)	4,108	78	2	n

^{*}Pronounced "Rumley" by the British.

هذا . إلا أنه قد يكون من الأفضل - أحيانًا - ترتيب الجدول بالصورة المبينة فى مثال (١١-٧)، وهى صورة تختلف كلية عما أسلفنا بيانه، حيث تأتى المعاملات مكان عناوين الأعمدة، وسنوات الدراسة مكان المعاملات (فى الد stub-head)، والقياسات ذاتها فى سطور مستقلة، ولكن من الواضح أن ذلك الوضع غير العادى يعد أفضل بالنسبة لتلك الحالة التى يكون من السهل فيها إجراء المقارنات المكنة

مثال (٧-١١): جدول تظهر فيه المعاملات مكان عناوين الأعمدة.

TABLE III

Effect of irrigation on yield, crop load adjusted fruit weight and trunk perimeter at the beginning of each senson and on tree-shaded area (SA) at the end of each season

Year	Control	*33-I*	'66-I"	-33-II°	'66-II'	*66-1+11
			Yield (kg	tree)		
2000	26.8	29.1	29.4	28.1	37.9~	25.9 ^T
2001	20.3	19.2	22.7	20.5	20.6	16 S ^T
2002	23.6	20.8	20.9	16.4*	23.2	18 I ^r
2003	38.4	30.4	38.1	34.9	34.8	32 3
		Crop load	(No. frut	l per unit T	CSA)	
2000	7.9	99	10.0	8.8	13.6*	9.3
2001	6.2	6.3	6.8	6.5	6.4	5.9
2002	5.0	4.8	50	4.0	5.4	4 0
2003	47	4.9	5.8*	4.7	4.7	5.3
			Av fruit	wt. (g)		
2000	80.9	70.8*	74.9	78.8	69.8*	70 1*
2001	63.1	58.3*	61.7	62_3	66.0*	59.8*
2002	70.5	69.2	67.8	71.8	72.6	68.3
2003	104.7	83.1*	94,1*	105.4	103.8	94 5*
		Tru	ınk perim	eter (mm)		
2000	234	231	225	230	227	219*
2001	260	259	258	254	249*	236*
2002	296	281*	283*	279*	277*	260*
2003	319	304*	310*	298*	297*	278*
		Sha	aded area	(m ² trce ⁻¹)		
2000	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.0
2001	3,4	3.1	3.3	3.4	3.3	2.8 [±] ^T
2002	4.4	3.6	4.6	3.5	39	3.9
2003	5.2	3.9*	4.4*	4.0*	4.5*	3.8* ^T

Data are means of 18 trees per treatment except for SA in 2002 which are means of 6 trees per treatment.

Asterisks indicate significant differences with respect to controls based on Dunnett's test at P < 0.05.

Indicates that the effect of the combined stress period is different from the sum of the individual periods based on contrasts at P < 0.05.

 stubhead والـ boxhead والحقل field إلا إذا أدى عدم استخدامها إلى الالتباس في في العنى المراد.

ه - تختصر أسماء الأجناس عندما يتكرر ظهورها - بعد المرة الأولى - في أعددة الجداول

٣ - البيانات الإحصائية ·

ب — لا تستخدم النجوم مع حروف الهجاء في آن واحد لبيان معنوية الاختلافات. جـ - تترك مسافة واحدة خالية بين أرقام البيانات وحروف الهجاء الدالة على معنوية الاختلافات

د - يجب ذكر اسم الاختبار الإحصائي - المستخدم - في التذاييل

هـ - تستخدم حروف الهجاء الكبيرة capital ببنط صغير (Small Capitals) لكتابة كل من الاختصارات NS (غير معنوى NS)، و SD (الانحراف القياسى SD)، و standard error of the mean)، و standard deviation)، و SE (الخطأ القياسى للمتوسط highest significant difference) و HSD (أعلى فرق معنوى LSD). و (difference).

و — يتعين دائمًا توضيح ما إذا كان الـ SD، أم الـ SE هو المستخدم.

ز — يفضل عدم زيادة الأرقام المعنوية significant figures على ثلاثة؛ لكى لا تعطى القارئ انطباعًا بمستوى عال من الدقة لم يكن متوفرًا — أصلاً — إلى هذه الدرجة فى القياسات التى تم تسجيلها.

- ٧ القياسات ووحداتها
- أ تذكر وحدات القياس المستخدمة في الـ stubhead أو الــ boxhead، أو المسطور المستقلة، ولكن ليس في الأعمدة ذاتها أو في التذاييل.
- ب تستخدم القيم المترية ما أمكن لتقليل المساحة المخصصة للأرقام فى
 الأعمدة (مثلا .. يكتب 5 kg، وليس 5000 g).
 - جـ لا تذكر الوحدة إلا مرة واحدة في العمود، إلا إذا تغيرت.
- د توضع علامة الناقص مع كل قيمة سالبة، وتستخدم كلمة to بدلاً من شرطة الدى حينما يتضمن المدى قيما سالبة.
 - A الأعداد Numbers والأرقام Numbers:
- أ تستخدم الأرقام العربية المغاربية لرصد كل القيم العددية ويستفاد من الوحدات المترية في إنقاص القيم أو زيادتها، بدلاً من استخدام أس التصغير أو التكبير في عناوين الأعمدة. وإذا كان استخدام الأس أمرًا لا مفر منه فإنه يتعين أن يُوضَّح بجلاء إن كانت النتائج المبينة في الأعمدة قد تم ضربها في الأس، أم أن على القارئ إجراء ذلك.
- ب لا توضع العلامة العشرية والأصفار إلى يمين الأرقام الكاملة إلا إذا كان تسجيل النتائج بهذه الدرجة من الدقة. ولا تحسب النسبة المئوية لأكثر من علامة عشرية واحدة إلا إذا كانت الدقة المتناهية ممكنة ومطلوبة.
- ج يوضع صفر قبل العلامة العشرية (على يسارها) في جميع الأعداد التي تقل عن الواحد الصحيح.
- د تُصفُ الأعمدة التي تحتوى على أعداد كاملة فقط بمحاذاة يمين الأرقام، بينما تصف الأعمدة التي تحتوى على أعداد كاملة وكسور عشرية بمحاذاة العلامات العشرية الحقيقية في الكسور، ومكان وجودها الضمنى في الأرقام الكاملة. وتصف الأعمدة بمحاذاة شرطة المدى عند وجودها، مع استخدام كلمة to بدلاً من الشرطة الدالة على المدى عند وجود قيم سالبة.
- هـ توضع جميع الحروف والأرقام الفوقية superscript داخل علامة إقحام caret

مقلوبة 'V'، بينما توضع حميع الحروف والأرقام التحتية subscript داخل علامة إقحام عادية 'Λ'، وتكون إلى أعلى أو إلى أسفل — على التوالى — بما مقداره مسافة نصف النسافة بين السطور

٩ — الاختصارات والرموز٠

أ — تستخدم فى الجدول جميع الاختصارات والرموز التى تستخدم فى متن البحث، ويضاف إليها اختصارات أخرى — عند الحاجـة (لعـدم اتسـاع المساحة، وخاصـة فى عناوين الأعمدة) — مع شرح معناها فى التذاييل، حتى وإن كان قد سبق تحديد معناها فى متن البحث.

ب — تشجع بعض الدوريات اللجوء إلى اختصار بعض الكلمات في الجداول، مثـل temp (ولـيس No أو No أو No) للعـدد، و d لليــوم day وللسنة yeak . week و hour و wk للأسبوع week.

ولكن يفضل — عمومًا — عدم اللجوء إلى الاختصارات في عناوين الجداول ذاتها

جـ - تُصفُ بيانات الأعمدة التي تحتوى على رموز رياضية (مثل =، و ± ... إلخ) حول آخر رمز رياضي مستخدم، مع تبرك مسافة واحدة خاليـة على كـل جانـب مـن جانبي تلك الرموز

۱۰ — الكلمات التي تبدأ بحروف كبيرة Capitalization:

تبدأ بحرف كبير أسماء الأعلام، وكلمة Table، والكلمة الأولى في كبل من عنوان subspanner والـ spanner heads، والـ spanner heads، والـ spanner heads، والسطور المستقلة independent lines والمداخل الرئيسية main entries، والمداخل الرئيسية column entries، ومداخل الأعمدة column entries، والتـذاييل وإذا بـدأ السطر بعدد رقمي فإن الكلمة الأولى بعده تبدأ بحرف كبير.

Punctuation علامات التنقيط – ١٩

تستخدم النقطة في نهاية كل من عنوان الجدول (حسب الدورية) والتـذاييل، وبعـد اختصارات أسماء مؤلفي الأسماء العلمية والاختصارات التي تنتهي بنقطة بطبيعتها. ١٢ — الكلمات التي تكتب بحروف مائلة:

تكتب بحروف مائلة الأسماء العلمية، والأجنبية، واللاتينية، والسطور المستقلة وسط independent lines. وإذا جاء موضع كلمة أو كلمات يتعين كتابتها بحروف مائلة وسط سطر مكتوب بحروف مائلة (مثل الأسماء العلمية التي قد تأتي في السطور المستقلة) فإنها تكتب بحروف رومانية عادية غير مائلة. هذا ولا تكتب عادة — كلمة Table عادة (عن ١٩٨٥ Amer. Soc. Hort. Sci).

أمثلة إضافية لنوعيات مختلفة من الجداول

مثــال (۱۲-۷): عــن دوريــة Horticutural Science:

Table 4. Effects of tomato transplant system on shoot and root growth at Parrish, Spring 1988.

Transplant		Ti					
system	T_2	T_,	T _o	Τ,	Significance	R^2	$\mathbf{b_{i}}$
		Lec	ıf area (cm²)			
Standard	24	33	41	51	L**	0.73	
Flotation	20	30	30	33	C**	041	
Significance			**	**			
_		Root	volume	(cm^i)			
Standard	0.33	0.37	0.61	0,71	L**	0.70	0.019
Plotation	0.32	0.43	0 52	0,62	L**	0.57	0.014
Significance	NS	*	*	NS			**
-		Shoo	it dry wi	(mg)			
Standard	99	176	248	297	L**	0.84	9 60
Flotation	84	153	191	250	L**	0.72	7 67
Significance		**		NS			*

 $^{^2}T_{-2}$ and T_{-1} are 2 and 1 weeks before transplanting. T_0 = time at initial transplanting (44 days after seeding). T_1 = 1 week after transplanting. $^{MS,^0}$ **Nonsignificant or significant F test at P = 0.05 or 0.01, respectively Significant time effects were linear (L) or cubic (C). Slope (b₁) coefficients are significantly different at P = 0.05 or 0.01 if paired t values are >1.960 or 2.576, respectively. Paired t values were 2 632 for root volume (RV) and 2.545 for shoot weight (SDW).

مثال (٧-١٣): عن دورية Crop Science :

Trible 3. Means for blomass, N accumulation, harvest bidex, and N harvest index in four tropical maize populations improved for two to eight cycles under midscasson drought atress. School tion cycles were evaluated in five experiments differing in N availability at Poza Rica, México between 1992 and 1994.

Entryt	Вюделя	N accumulation	Harvest index	harvest index
	Mg La 1	kg ha 1		B # 1
Тохреãо Ѕедиа С₄	9.01	100	0.461	0.647
Turpedo Sequis C.	9.66	106	0.501	0.674
La Posta Sequia C.	10.12	112	0.463	0.656
La Posta Segua C	10.62	114	0.493	0.687
Pool 26 Sequis C.	10.15	114	0.464	0.651
Pool 26 Sequifa C	10.40	118	11_597	はなり
Poct 18 Sequia C.	7.64	94	0.526	0.647
Pool 18 Sequia C ₂	8.07	53	0.521	0.678
Mccs	9,46	107	0.492	0.672
LSD _(SEF)	0.94	15	650.0	0.065
Populativa	***	4	E4	ES.
Cycla	+		64	
Pupulation × Cycle	다	C2	٦	•

^{+,*,**} Significant at P < 0.10, 0.05, and 0.01, respectively; as indicates that differences were not significant at P < 0.10.

مثال (۱۷–۲): عن دورية British Poultry Science):

Table 5. Pearson correlations between glycolytic potential and meat quality traits of P. major muscle within each chicken line (SGL = slow-growing line; FGL = fast-growing line, HI = beauty line)

HL = heavy line

Variables ²	C	l ₁	
	SGL	FGL	HL
	n = 99	n = 99	n = 99
pH ₁₅	0.09	0.31**	0.19
PH _u	-0.56***	-0.42***	-0.57***
L*	0.61***	0.27**	0.55***
a*	-0.02	-0.14	-0-14
b*	0-41***	0.02	0.10
DL (%)	0-32**	0.21*	0.52***
CCY (%)	-0-43***	-0.03	-0.19

¹Glycolytic potential = $\mathbb{Z}[\langle g|ycogen\rangle + \langle glucose\rangle + \langle glucose \cdot GP\rangle] + \langle lictate\rangle$ ²pH₁₂ = pH measured 15 min post-mortem, pH₁₂ = pH measured 24 h post-mortem; L*=1:ghtness, a*= redness, b*= reliowness, DL = dnp loss between 1 and 3 d post-mortem (% of the initial muscle weight), CCY = curing-cooking yield (% of the initial muscle weight).

[†] Cyclo 0 (C_s) represents the original cycle; C_s represents a population improved for a cycles under subsection drought stress.

^{*} $P \le 0.05$; ** $P \le 0.01$, *** $P \le 0.001$

مثال (٧–١٥): عن دورية Soil Science:

TABLE 2

Amount (% total applied) of [1*C]atrazine leached from filter paper and crop residue (fresh vs. aged) with 9 mm h⁻¹ rainfall intensity

Treatment	Mean ± SD
Fiber glass filter paper	$97.9 \pm 0.4^{\circ}$
Fresh vegetation (8000 kg ha ⁻¹ dry wt. basis)	74.4 ± 5.1
Aged vegetation (8000 kg ha ⁻¹ dry wt. hasis)	93.4 ± 4.5

^{*}Amount of atrazine recovered after leaching with 520 ml H₂O.

مثال (۷–۱۹): عن دورية Phytopathology:

TABLE 1. Production of gliotoxin and viridin and antigenic reactions with 33.8- and 18.7-kDa antigens of six selected strains of Gliocladium virens

	Metabolite concentration Fresh weight (μg/ml) Antig				intensity
Strain	(mg)	Gliotoxín	Viridin	33.8 kDa	18.7 k Da
G2	108.6 ± 49.0	1.47 ± 0.73	$2,31 \pm 1.00$	0.93 ± 0.12	0.54 ± 0.10
G6	104.6 ± 16.0	3.77 ± 0.46	2.87 ± 0.67	2.10 ± 0.72	1.22 ± 0.33
G7	88.3 ± 13.6	6.26 ± 0.82	4.76 ± 0.62	2.18 ± 0.13	1.52 ± 0.19
G12	108.0 ± 26.8				
G15	115.0 ± 15.7	2.90 ± 0.45	2.62 ± 0.14	1.96 ± 0.52	1.31 ± 0.06
G20	103.0 ± 21.0	2.58 ± 22.1	1.80 ± 0.42	2.27 ± 0.56	1.16 ± 0.18

^{*}Gliotoxin and viridin were produced in culture filtrates (30 ml). Values are means of three replicate culture filtrates ± standard deviations.

^{*}Peak area relative intensities were determined by scanning laser densitometry. Values are based on three replicate determinations ± standard deviations.

مثال (۷–۱۷): عن دورية Plant Physiology:

Table II. Relationship of growth of tomatoes (24-d-old) with Cotion can ent at exidate train's unipsinf excised shoots at different times when treatment with t(4)-advisoring

Each value is the mean of six replicates with four plants per replicate for both dry weight and exudates. Cation concentrations are based on four 40-µL samples from each of four plants (160 µL)

Time after	. e. b. 6 demons on	Dec Marie Land	Carlon Conce truling		
Treatment	((+)-Adenas.ne	Dry Weight	Ca**	Mg ³⁺	k*
	100 µg £ ⁻¹	mg/shoot		rim	
5 s	0	154	191	5 43	11.5
5 s	+	155	2 22 ⁶	7 13 ^{ti}	14 25
1 d	0	170	2 28	5.92	17 9
1 d	+	185*	2.28	5.62	15.2 ^b
7 d	0	499	2 02	3.08	17 4
7 d	+	537°	2 03	3.03	15.74

^{**} F value for comparison with control significant at $P \le 0.05$ and 0.01, respectively.

يلاحظ في هذا المثال وجود شرح مختصر - ولكنه وافي - للمعاملات التي ترد في الجدول بعد عنوان الجدول مباشرة الأمر الذي يمكن معه فهم الجدول واستيعابه جيدًا، دونما حاجة إلى الرجوع إلى متن البحث.

مثال (۷–۱۸): عن دورية Plant Disease:

Table 4. Effect of inoculation method and inoculum concentration on infection and sportificion of Sphaerotheca fuliginea on disks from the first leaf

		Infe	Infected disks (%)			Sporulated disks (%)		
Entry			Suspension (conidis/ml)			Suspension (confiding ml)		
	Disense response?	Air blow	2 × 10 ⁴	2 × 10 ¹	Air blow	2×10^4	Z × 10 ³	
NY × 212	R	67 a'	46 ab	0 ъ	29 a	13 n	0.3	
NY	R	0 =	O a	O z	0 a	0 в	0 a	
NY × P202	R.	8 a	4 a	0 a	4 8	0 a	0 a	
DUI.	R	Q a	0 a	0 a	0 a	0 a	0 a	
GII.	R	25 a	Ba	0 a	8 a	0 a	D a	
212	\$	100 a	79 a	ОЬ	100 a	67 a	0 ь	
T'202	Š	83 m	87 n	17 b	83 a	79 ٦	17 b	
ΛY	S	100 a	96 a	0 ь	96 a	85 a	Оb	
IPRB	S	£ 001	71 b	0 c	96 a	50 b	0 c	
PP5A	S	100 a	87 a	8 b	100 a	70 a	Вb	

^{&#}x27;R = resistant, S = susceptible.

Within rows, means with a common letter do not differ significantly (P = 0.05)

قواعد عرض النتائج في الأشكال

يتعين على مؤلف البحث أو الرسالة تحديد الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه مـن كـل رسم أو شكل، مع مراعاة ما يلى:

١ - تُعد الأشكال غالبًا أفضل وسيلة لعرض اتجاهات النتائج والمظهر العام لها، ولكنها مكلفة كثيرًا في إعدادها، وفي وضعها في الصورة المطبوعة عند النشر؛ لذا .. فإن كل شكل يجب أن توجد له المبررات الكافية لعرضه، ويجب أن يمد القارئ بنتائج واضحة ومحددة.

٢ -- التعامل مع كل شكل على أساس أنه وحدة قائمة بـذاتها يمكن فهمها دونما
 حاجة للرجوع إلى المتن أو إلى الأشكال الأخرى في البحث.

٣ - اختيار أقل قدر ممكن من النتائج التي تفي بالهدف المُراد تحقيقه - من العرض
 في الشكل - دونما تعقيد.

٤ - قصر كل رسم أو شكل على موضوع أو أمر واحد، أى يكون كل منها خاصًا بنقطة معينة.

ه -- تخطيط الرسوم والأشكال بحيث لا تشتمل إلا على أقبل عند ممكن من النحنيات والخطوط والأعمدة (الهستوجرامات)، مع توخى الوضوح التام.

أنواع الأشكال

قد تأخذ الأشكال Figures أي من الصور التالية:

١ - الرسوم البيانية graphs .. وهي التي قد تكون على إحدى الصور التالية:

أ — الخطوط والمنحنيات التي توضح العلاقة بين العامل المستقل (المعاملات) والعوامل عبر المستقلة (القياسات) .. وهي التي يشار إليها — غالبا — باسم الرسوم البيانية graphs.*


ب — اللوحات الكونتورية contour maps، أو contour plots.

ج - الأعمدة histograms أو bar graphs.

د — رسوم النقط المتناثرة scatter diagrams أو scatter graphs، وهي التي تُمثّل فيها العلاقة بين المتغيرين المستقل وغير المستقل بعديد من النقاط التي تعد كل منها

قراءة للعامل غير المستقل عند مستوى معين من العامل المستقل، وهى التى تقدم كما هى (مثال ٧-١٩) الشكل (مثال ٧-١٩) الشكل الأيسر)، أو تمثل بأفضل منحنى أو خط (مثال ٧-١٩) الشكل الأيمن) يتحدد إحصائيًّا

مثال (٧-١٩): رسوم النقط المتناثرة.



هـ - رسوم المساحة أو الفطائر area graphs (أو pie graphs)، وهي لا تُمَثِل علاقات بين متغيرات، ولكنها تُستخدم في توضيح الترتيب النسبي - أو الأهمية النسبية - لعدد من القياسات المشتركة بتمثيل كل قياس - حسب نسبته - بمقطع من دائرة يكون محصورًا بين محيطها ومركزها

٣ - الرسوم الفنية drawings . تستعمل عندما تكون الصورة الفوتوغرافية أو
 الوصف غير كافيين لتحقيق الهدف، وهي التي قد تكون على إحدى الصور التالية:

أ — المخططات أو الرسوم التخطيطية sketches.


ب - الرسوم اليدوية التي تحاكى الأصل الطبيعي، مثل رسوم الأوراق والأزهار
 والنباتات ... إلخ.

جـ – الرسوم المقطعية cutaway view.

د - المادلات المقدة.

هـ - الرسوم الانسيابية أو رسوم التدفق flow diagrams، كرسوم الأنساب pedigree هـ - الرسوم الانسيابية أو رسوم الصلات الوراثية، ومارات التغيرات الأيضية charts

مثال (٧-٢٠): رسم النسب لأحد هجن الطماطم.



* — الرسوم التوضيحية diagrams :


يكون الهدف من الرسوم التوضيحية توصيل فكرة معينة إلى القارئ، مثل رسوم الحامض النووى (الدنا) المزدوج الخيط double-stranded DNA، وكيفية اتحاد الإنزيم مع المرافق الإنزيمي co-enzyme والمادة الأولية precursor لإنتاج مادة جديدة ... إلخ.

£ — الصور الفوتوغرافية photographs (عن ١٩٩٦ Alley).

الرسوم البيانية

لبيان العلاقة بين أى متغيرين في صورة رسم بياني يتعين وجود محور أفقى horizontal axis أو abscissia يكون خاصًا بالمتغير المستقل horizontal axis يكون خاصًا بالمتغير المستقل vertical axis (أو محبور صادى variable ومحبور رأسي dependent variable). وتعرف نقطة تلاقى dependent variable. وتعرف نقطة تلاقى المحورين باسم الأصل origin (شكل ٧-٢).

يستخدم شكل (٧-٢ أ) لبيان القيم الموجبة والسالبة لأى من المتغيرين المستقل وغير المستقل، بينما يُكتفى بجزئه العلوى الأيمن (شكل ٧-٢ ب) عندما تكون جميع القيم موجبة.



شكل (٧-٢): أجزاء الرسم البيائي

ويتحدد موضع أية نقطة على الرسم البيائي بالمافة العمودية بينها وبين كل من محورى الرسم، مع قياس المسافتين العموديتين باستخدام نفس وحدات المقياس التى يُقسَّم بها المحوران، ويعرف الخطان العموديان الواصلان بين النقطة والمحورين بـ "إحداثي النقطة" النقطة على corrdinates

الشروط التي يجب تونرها ني الممور الأنقى

من الشروط التي ينبغي توفرها في المحور الأفقى للأشكال، ما يلي

١ — لا تفضل (ولا تقبل أحيانًا) كتابة بيانات المحور الأفقى عمودية أو مائلة (من أسفل إلى أعلى بدلاً من اليسار إلى اليمين) مهما كان تزاحم البيانات على المحور، فالبيانات المكتوبة بهذه الطريقة تصعب قراءتها، وتشغل مساحة كبيرة.

ويمكن التغلب على مشكلة تزاحم بيانات المحور الأفقى وكتابتها أفقية بعدة طرق، كما يلى:

 أ — لا يلزم كتابة كل تاريخ أو متغير إن كانت المسافات منتظمة، ولكن مع ضرورة توضيح مكان المتغير على المحور ذاته.

ب - يمكن استعمال أكثر من سطر، مثل:

مكوفات البحث أو الرسالة؛ الجداول والأشكال

10 20 30 10 20 30 10 20 30


June July Aug.

جـ - يمكن كتابة البيانات المطلوبة في سطرين متداخلين، كما يلي:

Lettuce	Com	Cabbage	Tomato
Beans	Pe	as	Pepper

د — يمكن تمثيل كل متغير بحرف أو رقم، مع تحديد معناها في عنوان الشكل (الرسالة الإخبارية لجمعية علوم البساتين الأمريكية — العدد السادس من المجلد الحادى عشر — يونيو ١٩٩٥).

٧ -- عندما يكون المحور الأفقى خاصًا بعامل الزمن فإنه لا يجوز قطع المحور، كما يلزم تقسيمه بانتظام على امتداده (ساعات، أو أيام، أو شهور). وإذا كان الزمن طويلاً جدًّا فإن الشكل يمكن أن يشغل الصفحة كلها. ويتعين في هذه الحالة تكرار جميع بيانات المحور الرأسي في الضلع الأيمن من الشكل، بالإضافة إلى الضلع الأيسر (شكل ٧-١٣).




شكل (٣-٧): كيفية عرض النتائج التي خُصل عليها خلال فترة زمنية طويلة.

الشروط التي يب توافرها في المعور الرأسي

يجب أن تتوفر الشروط التالية في المحور الرأسي vertical axis رأو ordinate) للأشكال (عن ١٩٧١ Maxie & Edwards): ۱ - أن يقسم بطريقة منطقية منتظمة، مثل ٢، و ٤، و ٦، أو ٣، و ٦، و ٩ إلخ.

۲ — أن تتخطى القيم المبيئة على المحور الحد الأقصى للنتائج بقدر يسير، فيما عدا الحالات التى يكون فيها أحد أرقام النتائج أكبر بكثير جدا من باقى القيم المحصل عليها — مع استمرار المنحنى فى وضع شبه رأسى — حيث ينتهى المنحنى — فى حالات كهذه – عند الضلع العلوى، الذى يكتب عليه — خارج الضلع مقابل نقطة التقاء المنحنى به — أقصى قيمة وصلت إليها النتائج، والتى تعرف باسم freak value (شكل ٧-٤).



شكل (٧-٤): كيفية توضيح القيم الكبيرة جدا للمتغير غير المستقل (أعلى الشكل) دونما حاجة إلى زيادة طول المحور الرأسي بصورة غير مقبولة، وقد تكون غير ممكنة.


٣ — يجب أن يكون المحور الرأسى متجانبًا في مختلف أشكال البحث الواحد عند
 تشابه الصفات المقيسة.

إلا إذا وجد المحور الرأسى فى الجهة اليسرى من الشكل، إلا إذا وجد أكثر من متغير مستقل واحد فى الشكل الواحد.


وبالنسبة لنقطة البداية على المحور الرأسى فإنها يفضل دائمًا أن تكون من الصفر بكثير،
 الصفر، ولكن يحدث أحيانا أن تكون أول القيم المتحصل عليها أعلى من الصفر بكثير،
 وهى حالات تُعالج بوضع الصفر في مكانه المعتاد عند نقطة البداية، ثم قطع المحور بعد

حوالى نصف سنتيمتر (فى الشكل النهائى بعد التصغير) ورسم خطين متموجين متوازيين عند الجزء المقطوع، أو خطين قصيرين متوازيين فى طرفى الجزء المقطوع من المحور، ثم بدء القيم - التى تتناسب مع النتائج المتحصل عليها - بعد ذلك (شكلا v-v).


٣ — يمكن تكرار الأمر نفسه في أى موقع آخر من المحور الرأسى عندما تختلف - كثيرًا — نتائج أحد المعاملات (أو مجموعة منها) عن نتائج المعاملات الأخرى. ويتعين في حالات كهذه تقسيم المحور الرأسي في شطريه السفلي والعلوى بنظام واحد، بالرغم من اختلاف بداية التقسيم في كل شطر منهما (شكل ٧-٧).



شكل (٧-٥): طريقة قطع المحوز الرأسي عندما تكون بداية قيم العامل المستقل أعلى من الصفر بكثير.



شكل (٧-٧) قطع المحور الرأسي بخطين قصيرين متوازيين.




شكل (٧-٧)· طريقة قطع المحور الرأسي عند وجود منحنيات تتفاوت كثيرًا في قيمتــها، ليمكن المقارنة بينها في شكل واحد.

٧ — يمكن بالتحكم في طول المحور الرأسي (وفي السافات بين تقسيماته) التحكم في مظهر التغيرات التي تحدث في العامل المتغير؛ كأن تبدو أكثر معنوية من حقيقتها بزيادة طول المحور، أو أقل معنوية بتقصير المحور. ولكن يجب أن يُبرز الشكلُ نتائج التحاليل الإحصائية، وأن يتفق مظهر المنحنيات (شدة انحدارها) مع مدى معنوية النتائج المتحصل عليها؛ فلا يُساء تفسيرها.


٨ - قد يكون من الصعب أحيانا توضيح مقارئات معينة على الرسم البياني لكونها أدق من المقياس المستخدم على المحور الرأسي. ويمكن في حالات كهذه استعمال رسمين

بيانيين مختلفين، أو وضع رسم صغير داخل الرسم الأصلى لتوضيح تلك النقطة، مع الإشارة إلى ذلك في عنوان الشكل (شكل ٧-٨).



شكل (٧-٨): طريقة بسط وتمديد المحور الرأسي لإظهار قيم حرجة أو حاسمة.

٩ - عندما يحتوى الشكل على قيم سالبة فإن المحور الرأسى يقسم بالسالب تحت نقطة الصفر بنفس طريقة تقسيمه بالموجب أعلى نقطة الصفر ، مع وضع خط أفقى سميك نسبيا - مواز للمحور الأفقى - عند نقطة الصفر بالمحور الرأسى للشكل (شكل ٧-٩).



شكل (٧-٩): كيفية تعديل المحور الرأسي ليتسع للقيم الموجبة والقيم السالبة من المستغير غير المستقل.

هذا ولتوفير المساحة في محاور الأشكال والهستوجرامات يمكن استعمال الدلائل الأسيّة، حيث تذكر تلك الدلائل (مثل 10³، أو 10²) داخل أقواس على المحور ذاتمه، وليس في عنوان الشكل.


رسوم البارات أو الأعمدة أو الهستوجرامات

تستخدم الأعمدة الرأسية أو البارات bar graphs (أو الهستوجرامات histograms) مثل المواقع الجغرافية، والأنواع في توضيح النتائج غير المستمرة discontinuous data مثل المواقع الجغرافية، والأنواع النباتية، والمركبات الكيميائية ... إلخ، بينما تستخدم المنحنيات line curves مع النتائج ذات الطبيعة المستمرة continuous data؛ مثل التغيرات في الوقت، والـ pH . ودرجة الحرارة، والطول، والحجم، والكتلة، والتركيز، والقوة، والنسبة المئوية الحرارة،

مطا، مع العلم بأن البارات في الـ bar graphs هذ تكون،

١ — أفقية أو رأسية، وبمحور أفقى أو بدونه (شكل ٧-١٠).

٢ - لإظهار قياسات لمعاملات بسيطة، أو لمعاملات مركبة، أو لبيان الإجمالي
 والكونات




شكل (١٠-٧): bar graph بمحور أفقى (الشكل الأيسر) وبدونه (الشكل الأيمن)

أما شكل الهستوجرام histogram (شكل ١١٦٠) .. فإنه قد يكون على إحدى صورتين، كما يلى:


أ – هستوجرام بسيط

ب - شكل التواتر كثير الأضلاع frequency polygon.

HISTOGRAM



FREQUENCY POLYGON




شكل (۱۱-۷): الهستوجرام histogram (الشكل العلسوى) وشبكل التسواتر كسثير الأضلاع frequency polygon (الشكل السفلي) (عن ۱۹۹۲ Briscoe).


عند عمل البارات يجب أن تكون الأعمدة مختلفة عن بعضها البعض بوضوح تام، حتى لا تختفي الفروق بينها عند تصغير الأشكال.

ويجب فصل الأعمدة عن بعضها في البارات بمسافة تتراوح بين ربع عـرض العمـود الواحد ونصف عرضه. ولكن يفضل تلاصق الأعمـدة الخاصـة بكـل واحـد مـن المـتغيرات

المستقلة معًا، وفصل كل مجموعة منها عن المجموعات الخاصة بالتغيرات المستقلة الأخرى بمسافة تعادل عرض عمود واحد.

هذا ويبين شكل (٧-١٢) مقارنة لطريقتى عرض النتائج فى بارات bars أو منحنى بيانى. يلاحظ من الشكل أن البارات تبرز الفروقات بين القياسات التى سجلت عند كل وحدة زمن، بينما يبرز المنحنى البيانى التغيرات التى تحدث مع الزمن.





شكل (١٧-٧): مقارنة بين طريقتي عرض النتائج في بارات bars، وفي منحني بياني.

الصور الفوتوغرافية

يجب - عند التقاط وتحضير الصور الفوتوغرافية للأغراض العلمية - مراعاة ما يلى: ١ - أن يكون الشئ الذي يُراد تصويره في وسط حقل الكاميرا تماما.

٢ - التخلص من الأجزاء الزائدة غير الضرورية.

- ٣ أن يكون سطح الفيلم موازيا تماما لسطح الشي الذي يُراد تصويره.
- إن يُسلط الضوء بزاوية ه أ على الشئ الذى يبراد تصويره من كلا الجانبين، مع مراعاة تجانس توزيع الضوء، ويعرف ذلك باستخدام جهاز لقياس شدة الإضاءة light meter.
 - ه عدم اشتمال الصورة على أية حروف أو رموز أو كلمات مكتوبة يدويًّا.

يجب أن تتضمن الصور الفوتوغرافية - ذاتها - أى بيانات كتابية تلزم للصورة. أما إذا أضيفت تلك البيانات إلى الصورة فإنها يجب أن تلصق بعناية.

- تستخدم علامات للصورة (labels) بأحجام مناسبة لمساحتها.
- ٧ -- يوحُد حجم وفنط الحروف والأرقام المستخدمة في الصورة الواحدة، وكذلك يوحد الفنط في الصور المختلفة.
- ۸ تتضمن الصور أحيانًا بيانات توضح قوة التكبير أو التصغير بالنسبة للحجم الطبيعي؛ كأن يذكر مثلاً في الصور التي تلتقط من خلال المجهر أن الحجم الطبيعي (400 x) أو أن رسوم أو صور الثمار بثلث الحجم الطبيعي. ويتعين في حالات كهذه عدم تصغير أو تكبير الأشكال عند نشرها في المجلة ، وإلا أصبحت تلك البيانات مضللة.
- ۳ من المفضل دائمًا أن تتضمن الصور مقياسًا مناسبًا، مثل الميكروميتر micrometer في الصور المجهرية، ومترًا خشبيًا أو مسطرة واضحة التقسيم في الصور العادية. وقد يكتفى برسم شرطة على الصورة بطول نحو سنتيمتر واحد أو أكثر أو أقل قليلاً، ويبين عليها الطول الحقيقى لهذه الشرطة بالمتر، أو بالسنتيمتر، أو بالميكرون، أو بالمللى ميكرون (النانوميتر) عند التقاط الصورة؛ ليتمكن القارئ من تخيل الحجم الحقيقى لمكونات الصورة.
- ۱۰ تكون الصور بالحجم النهائي الذي تظهر به في البحث المنشور، ويجب أن يكون الضلع القاعدي للصورة مساويًا لعرض العمود أو عـرض الصفحة، ويتحـدد طول

الضلعين القائمين – تلقائيًّا – بعد ذلك بالنسبة والتناسب. أما إذا كان الضلع القاعدى أطول من عرض الصفحة فإنه يحدد بطول الصفحة، على ألا يزيد طول الضلعين العموديين على عرض الصفحة ويفضل أن تكون صور كهذه – في البحوث المقدمة للنشر - - مماثلة تماما لمساحة الصفحة في الدورية التي يقدم البحث إليها

۱۱ — يجب أن تكون الصور الغوتوغرافية واضحة ، وبراقة glossy ، وأبيض وأسود تقص الصور بعثاية ، أو يعلم عليها المكان المناسب لقصها ، ولا يقبل الناشرون الصور التى تكون ملتقطة من صور أخرى ويتم إرسال الصور الأصلية للصور المركبة التى تكون ملصقة على ورق مقوى ويتعين تعليم مكونات الصور والأشكال المركبة بعناية بما يتمسى مع عنوان الشكل.

وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية المركبة فإن أجزاءها يجب أن تكون متجانسة في كافة الأمور الفنية المتعلقة بالتصوير، ويجب أن تلصق متلاصقة على ورق مقوى


١٢ - تلصق الصورة على الورق المقوى بدقة وعناية

١٣ – يفضل استعمال الصور الغوتوغرافية غير اللونة إلا إذا كان الاعتماد على الصور اللونة ضرورة حتمية، ذلك لأنها مكلفة كثيرًا عند النشر، وتقع على مؤلف البحث – غالبًا – التكلفة الإضافية لنشر الصور اللونة، أو – على الأقل – الجانب الأكبر من الزيادة التي تتسبب فيها الصور الملونة.

14 — يجب أن تكون النسخ المستنسخة photocopies للأشكال على درجة كافية من الوضوح لاستعمال المحكمين وإن لم تكن تلك النسخ واضحة يتعين إرسال نسخ إضافية من الصور الأصلية.

أشكال الفطائر


تُبرز أشكال الفطائر pie graphs الفوارق الكبيرة في النسب أو الأعداد. وهي تبدأ بالوحدات ذات الأعداد أو النسب العالية عند الساعة الثانية عشرة، ثم تستمر بالأصغر فالأصغر، وعادة .. تُجمل برامج الكمبيوتر كل ما يقل نسبته عن ٥٪ معًا.



شكل (٧-٣٠): شكل الفطائر (الشكل الأيسر)، مقارنة بنفس البيانات في شكل بارات أفقية (الشكل الأيمن) (عن ١٩٩٦ Briscoe).

أشكال الرسوم التصويرية

تُعد الرسوم التصويرية pictographs (شكل ٧-١٤) بمثابة رسوم أعمدة تتكون من صور تمثل موضوع الدراسة؛ لأجل إظهار الفوارق بصورة واضحة تماما، وقد تكون الصورة على شكل أعمدة فعلية تُسجل في نهايتها القراءة، أو تكون الأعمدة أفقية وتتكون من تكرارات لرسم معين، وتكون بطول يتناسب مع الأعداد الفعلية التي تُسجل في نهاية كل عمود.



Number of Flowering Plant Species in West Suffolk County

شکل (۱٤-۷): شکل رسوم تصویریهٔ Mathews (عن کا ۱۵-۷) و آخرین در ۲۰۰۰).

وتناسب الـ pictographs عروض الـ posters والبحوث التى تُعـرض فـى السـمنارات والمؤتمرات العلمية أكثر مما تناسب النشر في الدوريات

أشكال الخطوات الإجرائية

تُستخدم أشكال الخطوات الإجرائية algorithms لبيان الخطوات التي اتبعت بشأن عملية ما من بدايتها إلى نهايتها، مثل خطوات عمل تحضيرات للفحص الميكرسكوبي. أو لاختبار مقاومة كائن ما لأحد الأمراض، أو لإجراء تحليل كيميائي معين إلخ، وذلك بدلا من شرح الأمر في المتن

أشكال العلاقات (الجازنتا)

يُعرف نوعان من أشكال الـ gazinta (تشتق الكلمة من التعبير goes into)، كما يلى السطر التفرع الشجرى tree gazinta . وفيه تمثل المستطيلات التى على السطر الواحد وحدات متقاربة المستوى والتعقيد، مع زيادة الأهمية والتعقيد كلما اتجهن إلى أعلى.

۲ — الـ block diagram gazinta الذي يُظهر العلاقات والأنشطة بين الأشياء أو المواد يجب ألا يزيد عدد الـ blocks في الشكل الواحد عن عشرة، مع استعمال أسماء وظيفية قصيرة لها (عن Mathews).

اختيارالشكل المناسب

يُختار الشكل المناسب حسب الهدف المطلوب تحقيقه، كما يلى (عن Mathews)

الشكل أو الأشكال المناسبة	الهدف المطلوب	
line graphs الأشكال البيانية	 اختصار الاتجاهات – إظهار التفاعلات بين متغيرين 	
	أو أكثر → ربط النتـائج بالثوابـت constants → التركيـز على اتجاه ممين وليس على قياسات معينة	
أشكال الأعمدة har graphs	0 تضخيم الاختلافات - إجراء مقارنات	

الشكل أو الأشكال المناسبة

الهدف المطلوب

الرسوم التخطيطية diagrams

● توضيح علاقات معقدة — إظهار التشكيلات ثلاثية الأبعاد — بهان المارات الأيضية والعمليات والتفاعلات

🛭 توضيح عمليات متتابعة

@ تقسيم العلومات

@ وصف أجزاء

@ وصف عمليات أو تنظيم أو موديل

🖨 القارنة وتوضيح التناقض

• وصف تغير في الحالة

@ وصف النسب والتناسب

@ وصف العلاقات

• وصف السببية

9 وصف شق ما

 إظهار التسلسل العمودي أو الأفتى لجسم ما أو فكرة أو تنظيم

رسوم التدفق flow charts القسوائم lists، والرمسور المثلسة للمعساني pictographs .. بالإضافة إلى الجداول schems

الرمسوز المثلبة للمعساني pictographs، ورسسوم القندفق، والرمسوم التخطيطينة ذات المربعات والمنطيلات block diagrams

الرموز المثلة للمعانى، ورسوم الفطائر pie .charts

الأشكال البيانية، وأشكال الأعمدة

رسوم الفطائر، وأشكال الأعمدة

الأشكال البيانية، والرسوم التخطيطية ذات الربعات والمتطيلات

رسوم التدفق، ورسوم الرموز المثلة للمعانى التخطيطات، والرسسوم الفنيسة drawings، والصور الفوتوغرافية

رسوم التدفق، والنفرع الشجرى drawing درسوم التدفق، والرسسوم التخطيطيسة ذات الربعسات والستطيلات

تصميم وإعداد الرسوم والأشكال

بداية .. يتعين على المؤلف تحديد المجلة العلمية التي يرغب في نشر بحثه بها، والتعرف إلى نظامها، ومساحة صفحاتها، وعرض العمود فيها، وقواعد النشر فيها، لكى تتفق الأشكال مع نظام المجلة.

وتفضل دائمًا الرسوم أو الأشكال الصغيرة التى تشغل عرض عمود واحد فى الدوريات التى يوجد فيها عمودان بكل صفحة، والأشكال التى تشغل عرض عمود واحد أو عمودين فى المجلات التى يوجد فيها ثلاثة أعمدة فى كل صفحة.


صندوق الرسوم وتقسيمات محاوره


يجب أن يكون الشكل محصورا داخل أربعة أضلاع (تعرف بالصندوق box) تمثل المحورين الأفقى والرأسى والضلعين المقابلين لهما، مع مراعاة أن تكون جميع الأضلاع ببنط (سمك) واحد. ومن الطبيعى أن تكون بيانات المحورين خارج الصندوق كذلك فإن أحد المحورين — أو كليهما — يكون داخل الصندوق ذاته في الأشكال التي تتضمن قيمًا سالبة على أحد المحورين الأفقى أو الرأسي، أو على كليهما.

تعرف التقسيمات التى توضع على محاور الرسوم البيانية باسم stub marks، وهى التى تمثل المستويات المختلفة من كل من المتغيرين المستقل وغير المستقل (شكل ٧-١٥٠، الرسم الأيسر).

ويفضل أحيانا — استخدام العلامات الشبكية grid marks، وفيها تمتد السـ dub من المحورين الأفقى والرأسى إلى المحورين المقابلين لهما، بحيث يظهر حقل الشكل على صورة شبكة من الربعات أو المستطيلات، التى يجب أن تتراوح أضلاعها — بعد تصغير الشكل — من ٠,٦ سم إلى ١.٢ سم (شكل ٧-١٥٠ الرسم الأيمن).

ويتعين قطع خطوط العلامات الشبكية عند تقابلها مع أية بيانات في الشكل فيما عدا المنحنيات ذاتها، كما تقطع المنحنيات كذلك عند تقابلها مع الرموز التي تحدد مواقع القيامات.





ُ شكل (٧-٥٠): صندرق الشكل مع الــ stub marks (الرسم الأيسر)، أو مع الــــــ grid marks (الرسم الأيمن). ويستخدم في عمل الرسوم البيانية ورق رسم بيائي يكون إما ورق مربعات عاديًّا يُدَرِّج فيه المحوران الأفقى والرأسي تدريجًا عاديًّا، وإما ورقًا نصف لوغاريتمي أو ورقًا لوغاريتميًّا.

يكون أحد محورى الرسم البياني في الورق نصف اللوغاريتمي ذا تدرج لوغاريتمي (شكل ٧-١٦)، بينما يكون كلا محورى الرسم البياني في الورق اللوغاريتمي ذا تدريج لوغاريتمي (شكل ٧-١٧). والهدف من التدريج اللوغاريتمي هو أن يتناسب التدريج مع لوغاريتمات الأعداد، بما يسمح بتوقيع الأعداد مباشرة، بدلاً من لوغاريتماتها؛ ليمكن الوصول إلى خطوط مستقيمة.

ويعطى شكل (٧-١٨) مقارنة بين المنحنى البياني في حالتي التقسيم العادى (الرسم الأيسر) والتقسيم اللوغاريتمي (الرسم الأيمن) للمحور الرأسي.


القواعد العامة لإعداد الرسوم والأشكال بمختلف أنواعها

يراعي عند إعداد وتحضير الرسوم والأشكال ما يلي:


۱ — يجب تصميم الشكل بحيث تناسب أبعاده الدورية التي يزمع النشر فيها، من حيث أبعاد الصفحة وعدد الأعمدة فيها، وهو ما قد يكون عمودًا واحدًا، أو عمودين، أو ثلاثة. ومن الضرورى عدم تواجد فراغات حول الشكل؛ لأنها تعد فاقدًا في صفحات الدورية، وتزيد من تكلفة النشر دونما ميرر.

وتعد الدوريات التي تحتوى صفحتها على عمود واحد الأصعب من حيث تصميم الأشكال لتناسبها؛ فغالبًا ما يتواجد فراغ ضائع حول الشكل، وإذا ما تم تكبير الشكل بحيث تملأ قاعدته عرض الصفحة، فإن ذلك يعد فاقدًا — كذلك — لأن التكبير لا يكون — غالبًا — ضروريًّا لوضوح الشكل ذاته.


وبالنسبة للدوريات التى تحتوى صفحتها على عمودين فإن الشكل غالبًا ما يشغل عرض عمود واحد دونما فاقد (٨٨ مم بالنسبة لصفحة A4). وإذا تتطلب ذلك تصغير الشكل أكثر من اللازم فإن الشكل يمكن تكبيره ليشغل عرض الصفحة بأكملها (عرض العمودين + المسافة بينهما؛ أى ١٨٣ مم بالنسبة لصفحة A4)، كما لا يجب أن يزيد ارتفاعه عن ٢٥٠م، على أن يتضمن ذلك عناوين المحاور وعنوان الشكل ذاته.



شكل (۱٦-۷): رسم بياني ذو تدريج لوغاريتمي للمحور الرأسي. يلاحظ أن المتغير غير المستقل يتراوح مداه بين ۱۲ و ۲۰۰۰، وأن العلاقة بين المتغيرين المستقل أصبحت خطيسة بعد توقيع المتغير غير المستقل على تدريج لوغاريتمي.



شكل (٧-٧): رسم بياني ذو تدريج لوغاريتمي للمحورين الأفقى والرأسي. يلاحظ أن العلاقة بين المتغيرين أصبحت خطية بعد توقيعهما على تدريجات لوغاريتمية.



شكل (١٨-٧) مقارنة بين المنحق البياني في حالتي التقسيم العادى (الرسم الأيسسر) والتقسيم اللوغاريتمي (الرسم الأعن) للمحور الرأسي (عن ١٩٩٦ Briscoe)

أما بالنسبة للدوريات التي تحتوى صفحتها على ثلاثة أعمدة -- وهي آخذه في الانتشار فإن الشكل قد يشغل عرض عمود واحد، أو عمودين + المسافة بينهما، أو عرض الصفحة كلها

وفى أحوال نادرة يمكن أن يشغل الشكل الصفحة كلها، سواء أكانت قاعدته بعرض الصفحة وارتفاعه بطولها، أم كانت قاعدته بطول الصفحة وارتفاعه بعرضها وفى حالات كهذه قد يوجد مكان لعنوان الشكل وشرح لكوناته (مقتاح الشكل) أسفل الشكل، أما إذا لم يتوفر هذا المكان فإن تلك البيانات (الـ caption) تكون فى الصفحة القابلة للشكل وقريبة منه (عن ١٩٩٦ Briscoe).

۲ — تميز جميع الرسوم والصور والأشكال بأرقام مسلسلة (مثـل Fig.1)، و Fig.2 إلخ)، بالإضافة إلى الاسم الأخير للمؤلف الأول، وتكتب هذه البيانات على ظهـر الشـكل بقلم رصاص طرى لا يحتاج إلى ضغط كبير للكتابة به. ويجب أن يكـون تـرقيم الأشـكال بنفس الترتيب الذى تظهر به فى البحث.

٣ - يجب أن يشار إلى جميع الأشكال في متن البحث، ويُوضَّح الموضع الذي يُشار
 فيه إلى الشكل في المتن لأول مرة بعلامة على الهامش الأيسر للصفحة.

٤ - تطبع عناوين جميع الأشكال - مسلسلة - في صفحة مستقلة تأخذ رقما خاصًا
 بها، ويكون مكانها بعد الجداول مباشرة، مع استمرار ترقيم صفحات البحث بعد ذلك؛
 ليتضمن الترقيم الأشكال ذاتها

ه — يجب أن يكون عنوان الشكل legend قصيرًا في حدود ١٢-٨ كلمة ومعبرًا عن مضبون الشكل، ولا يشترط أن يكون جملة كاملة. ويكون العنوان — عادة — هـو أول ما ينظر إليه القارئ، وعليه يتحدد إن كان القارئ ستزداد رغبته في مراجعة الشكل تفصيليا أم ستقل.

٣ — يمكن استخدام الاختصارات في عنوان الشكل ما دامت تتمشى مع قواعد النشر في المجلة، مع مراعاة أن الشكل يكون وحدة مستقلة، وينبغي أن يكون واضحًا بذاته دونما حاجة إلى الرجوع إلى المتن. وتتطلب بعض الدوريات العلمية أن يعقب عنوان الشكل — مباشرة — وصف مختصر لكل ما يتصل بمضمون الشكل من مواد وطرق بحث؛ بحيث يمكن فهم الشكل واستيعابه جيدا دونما حاجة إلى الرجوع إلى المتن.

٧ — توضع أسماء الأصناف التي يرد ذكرها في عنوان الشكل داخل علامات تنصيص مفردة Marmande')، ولكن يذكر اسم الصنف بدون تلك العلامات إذا جاء بيانه على أحد محاور الأشكال.

٨ - تكتب كلمة 'Fig.' في عنوان الشكل بحروف رومانية غير مائلة. تأتى هذه الكلمة - غالبا - بمحاذاة هامش الصفحة، وتأتى كل السطور التالية من العنوان إلى الداخل بمسافة واحدة فقط من هامش الصفحة. وينتهى العنوان دائمًا بنقطة.

٩ - يجب إحاطة الرسوم والأشكال بالأضلاع الأربعة، وتستخدم لذلك خطوط كاملة solid.

١٠ ضرورة تمييز أو تحديد الجانب العلوى للشكل؛ لكى لا تحدث أخطاء عند
 وضعه في صفحة الدورية.

۱۱ — تكون بيانات محاور الأشكال (الـ labels) أفقية بالنسبة للمحور الأفقى، ورأسية — غالبا — (تقرأ من أسفل إلى أعلى) في المحور الرأسي، وقد تكون أفقية — كذلك — في المحور الرأسي، إلا أن ذلك يعنى فاقدًا غير مستعمل سواء أوضعت البيانات على يسار المحور، أم أعلاه.

١٢ — يفضل — دائمًا — أن تكون حروف بيانات المحورين وأرقامها عادية قائمة، وأن تكتب بيانات المنحنيات ذاتها بحروف مائلة، وأن يستخدم معها جميعًا الفنط .Helvetica

كذلك يجب عدم استعمال الأرقام والحروف والخطوط والمنحنيات السوداء السميكة بصورة زائدة

۱۳ — عند ضم مجموعة من الصور أو الرسوم فى شكل واحد مركب — وهو أمر مرغوب فيه فى البحوث العلمية — يتعين تمييز كل منها بحرف أبجدى يتماشى مع ما يذكر عنها فى عنوان الشكل، مع توضيح إن كان ترتيبها من أعلى إلى أسفل، أم من اليسار إلى اليمين. ويتعين أن تكون الحروف المستخدمة بنفس الحجم والخط فى مختلف أجزاء الشكل، وأن يكون حجمها مقروءا فى حالة تصغير الشكل، وهو الإجراء الذى يتخذ غالبا مع الأشكال المركبة

وإذا كانت خلفية الصور داكنة فإن الحروف المستخدمة لتمييز مكونات الشكل المركب يجب أن تكون بيضاء اللون، أو تستخدم حروف سوداء بعد تثبيتها على دوائر أو مربعات صغيرة بيضاء اللون وسواء أكانت الحروف الستخدمة صغيرة أم كبيرة فإنها تكتب في عنوان الشكل ببنط أسود ثقيل Boldface.

يتعين كذلك توحيد مقياس المحور الرأسى للمجموعات التى تتم مقارنتها معًا، وإلا اختلفت الأشكال كثيرًا في مدى انحدار المنحنيات، أو في أطوال "الأعمدة"، الأمر الذي يؤدى إلى صعوبة إجراء المقارنات التي يصمم من أجلها الشكل المركب، بل إن ذلك قد يعطى القارئ انطباعًا خاطئًا بشأن تأثير المعاملات المعنية

وعند تقديم أشكال كهذه تعطى بيانات المعاملات المدروسة والصفات المقيسة مرة واحدة فى المجموعات التى تتم مقارنتها معًا، ويكتفى بوضع أرقام المقياس على المحورين الأفقى والرأسى. ويفيد توضيح العلامات الدالة على مواقع أرقام المقياس على المحور المقابل فى تسهيل مراجعة القارئ للشكل. وفى هذه الأشكال المركبة لا توجد أية حاجة إلى ترك أية مسافات خالية بين أجزاء الشكل (عن ١٩٩١ W. J. Lipton - ١٩٩١ W. J. Lipton الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين - العدد التاسع من المجلد السابع)

١٤ — يجب أن يؤخذ في الحسبان ما يؤول إليه حجم وسمك خطوط وأرقـام الشـكل

حال تصغيره، وخاصة النقط والرموز التي قد تبدو كالغبار في الشكل النهائي المصغر وتصبح عديمة القيمة. ويفيد الاقتداء بجدول (٧-١) في تحديد أحجام الحروف التي تستخدم في الأشكال التي تُعَد بمساحات مختلفة حال تصغيرها لتشغل أعمدة بعرض معين في الدوريات العلمية التي تنشر فيها.

ح بسرض ^(أ)	العرض الأصلي				
۱۸ سم	۱۵ سم	۱۲ سم	۹ سم	٦ سم	الشكل × طوله الأصلي (سم)
-	_	_	۲	۳	0,1 × 0,1
-	-	-	4	۳	1+,Y × 0,1
Y	*	۳	-	-	4,1 × 1+,Y
4	-	۳	۳	*	1+,T × 1+,T
-	-	٣	٣	*	10,7 × 1+,7
-	-	-	٣	*	Y+,T × 1+,Y
-	٣	-	-	-	0,1 × 10,7
٣	۳	۲	*	_	1+,Y × 10,Y
٣	~	۳	. 1	5	10,7 × 10,7
-	-	1	3	7	Y+,Y × 10,Y
-	-	_	7	1	40,£ × 10,4
۳	٣	١	• -	-	1+,Y × Y+,Y
r	-	*	3	15	10,7 × Y+,7
٣		1	١.	14	Y+,Y × Y+,Y
_ +	-	3	7	۱۳	Ya,1 × Y+,T

⁽أ) التيم غير المبيئة هي المقابلة للحالات التي لا يتناسب فيها عرض الشكل الصغر مع أبعاده الأصلية.

١٥ - عمومًا .. يجب ألا يقل البنط النهائي للشكل بعد تصغيره عن بنط المتن ذاته، وألا يكون أكبر كثيرًا عنه. وغالبًا ما يكون بنط المتن ٨ أو ١٠، ولذا .. يفضل أن تكون بيانات الشكل النهائي - بعد إجراء التصغير اللازم له - ببنط ١٢؛ فإذا ما كان

التصغير إلى النصف، تعين أن تكون بيانات أصل الشكل ببنط ٢٤. أما البيانات الأخرى التى توجد في الشكل (كالأرقام والتفاصيل الأخرى الداخلية) فإنها يمكن أن تكتب ببنط ١٨ في أصل الشكل، لتصبح ببنط ٩ بعد تصغير الشكل إلى النصف (عن Briscore)

۱۹ — تكون جميع الحروف في الرسوم والأشكال كبيرة capital قدر الإمكان، لأن الحروف الصغيرة lower case مثل a، و d، و b، و g تبدو ممتلئة وسودا، بعد تصغير الشكل وإذا تحتم استخدام حروف صغيرة فوقية superscripts، أو تحتية subscripts أو في كلمات بعيئة مثل ml فإن حجمها يجب أن يكون أقل من حجم الحروف الكبيرة بدرجة واحدة، وتطبق نفس هذه القاعدة على الأرقام كذلك.

1V — يفضل استعمال دوائر صغيرة مغرغة لمواضع النقاط على الرسم. ويجب ألا تتقاطع خطوط أو منحنيات الشكل مع الرموز المستخدمة، حيث تترك مسافة صغيرة بينها. ولا يفضل تحديد مواضع النقاط بعلامة +، أو علامة ×، أو بالمربعات أو المستطيلات لصعوبة رسمها بشكل جيد. كذلك لا يفضل استخدام دائرة بداخلها نقطة لهذا الغرض، لأن الدائرة تمتلئ عند تصغير الشكل.

۱۸ — يجب أن يكون مفتاح الرسم واضحا وداخل حدود أضلاعه، وفي إطار (box) خاص به (إلا إذا ذكر المفتاح بعد عنوان الشكل مباشرة، وهو الاتجاه الغالب حاليا)، ويحسن أن يكون في الركن العلوى الأيسر للشكل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ويتعين أن يأتى رمز معاملة الشاهد أولا، يليه رموز المعاملات الأخرى حسب ترتيب ظهورها في الشكل، وخاصة عندما تكون المنحنيات منفصلة — بوضوح — بعضها عن بعض

ومن أكثر الرموز استعمالاً في الأشكال الدوائر والمثلثات والمربعات البيضاء (○، △، □) والسوداء (◎، ▲، □)، مع تفضيل استعمال البيضاء أولاً، ويمكن عند الحاجة استعمال مزيد من الرموز أو استعمال خطوط مستمرة أو متقطعة ... إلخ

١٩ — تتطلب الدوريات العلمية التي تصدر بالعربية وتستخدم فيها الأرقام العربية

المغاربية Arabic Numerals — مثل 1، و 2، و 3 ... إلخ — كتابة الحروف والكلمات — التي تظهر كجزء من الشكل — باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك كتابة عنوان الشكل باللغتين. أما الأرقام .. فتبقى جميعها أرقاما "عربية"؛ وهي الأرقام 1، و 2، و 3 ... إلخ المستخدمة في اللغات الغربية. والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للقارئ المنام باللغة الإنجليزية لفهم الأشكال — وكذلك الجداول — في البحوث المنشورة بالعربية، على أساس أن كل شكل — أو جدول — يشكل وحدة قائمة بناتها، يمكن فهمها بمعزل عن بقية البحث.

٢٠ - يتعين توحيد البنط ونوع الخط المستخدم في كتابة بيانات الأشكال، ولا يقبل إطلاقًا الكتابة باليد.

٢١ - إذا وجد أكثر من شكل واحد في البحث فإنه يتعين توحيد الخطوط والرموز
 المتخدمة - لكل معاملاته - في مختلف الأشكال.

٢٢ — عند إعداد رسوم يدوية خاصة بنسب الأصناف أو السلالات الجديدة فإنها يجب أن تتخذ توجها أفقيا من اليسار إلى اليمين (حيث تكون السلالات أو الصنف الجديد في أقصى يمين الشكل). ويفضل تقديم تلك الرسوم كصور فوتوغرافية.

٣٣ - وفى حالة وجود معادلات كبيرة ومعقدة تحتوى على عدة رموز فإنه يفضل اعدادها كشكل مستقل مع بيان مكانها فى المتن؛ وذلك لتجنب أى خطأ أو تأخير محتمل عند جمع (طبع) تلك المعادلات.

۲٤ — يجب أن تكون أصول الرسوم drawings والأشكال البيانية graphs بالحبر الشينى أو ما يماثله، وأن تعد على ورق كلك أبيض، مع تجنب رسم الخطوط بالرصاص أو بالآلة الكاتبة.

ويمكن التقدم بالصور الفوتوغرافية للأشكال والرسوم - لغرض التحكيم - بدلاً من أصول تلك الأشكال.

وسائل تجهيز الرسوم والأشكال

ليس من المقبول - إطلاقًا - كتابة أية بيانات يدويا في الرسوم والأشكال، مهما كانت دقة الكاتب، ومهما أبدع في خطه.

ويستعان في إعبداد الرسوم والأشكال وكتابة بياناتها -- من خطوط، وأرقام، وحروف، ورموز — بعدة وسائل؛ منها ما يلي ا

۱ — استخدام آلة الـ LeRoy في "رسم" محتويات الأشكال؛ حيث يقتصر دور القائم بتجهيز الشكل على اختيار بنط القلم المناسب لأى حرف أو رقم إلخ يراد رسمه، وتحريك القلم ليقوم الموجه guide برسم الحرف أو الرقم المطلوب (يراجع لذلك موضوع "اختيار البنط المناسب")

٢ — تتوعر بالأسواق شرائح تحتوى على أحرف وأرقام ورموز وخطوط بأبناط مختلفة، ومعدة لئصق — مباشرة — في مكانها من الأشكال ومنها ما يتم التصاقه في مكانه الناسب من الشكل بمجرد الضغط على الحرف من على ظهر الشريحة (الورقية أو البلاستيكنة) المثبت فيها الحرف ومن أمثلة هذه الوسائل المساعدة التجاربة . Para-Tipe و . Cello-Tax .

٣ – استعمال الحاسوب في إعداد مختلف الأشكال والرسوم

اختيار المساحة المناسبة لأصول الرسوم والأشكال

إذا كانت الرسوم صغيرة فإنه يصعب توضيح البيانات الدقيقة ، كما سيتعين تكبير الشكل في البحث المنشور الأمر الذي يترتب عليه تضخيم ما قد يوجد فيه من أخطاء فنية صغيرة وبالعكس فإنه إذا ما خطط لتصغير الرسم — عند النشر — بنسبة ٥٠٪ أو أكثر . فإن ذلك يقلل كثيرًا من العيوب الظاهرة ولذا فإن الأشكال تصمم دائمًا بحيث تكون ٤-٦ أمثال المساحة ، التي تظهر بها في البحث المنشور، وبحد أدنى مثلي تلك المساحة وذلك يعنى إعطاء التصغير المتوقع في جميع أجزاء الشكل أهمية كبيرة ، بما في ذلك طول الحروف والأرقام، وسمك الخطوط، وطول العلامات المختلفة والرموز المستخدمة في الشكل


هذا .. وتوجه عناية خاصة للرسوم والأشكال التي تُعد بواسطة الحاسوبات، والتي تكون الحروف المستخدمة في بعضها صغيرة إلى درجة لا تحتمل معها أي قدر من التصغير.


ويجب أن تجهز الرسوم والأشكال على ورق بمساحة A4، ولكن لا يشترط أن يشغل الشكل كل مساحة الصفحة.

اختيار البنط المناسب للشكل


إن من أهم أسباب ظهور الأشكال بصورة غير مناسبة في البحوث والرسائل العلمية هو عدم تقدير المؤلف للوضع النهائي للشكل بعد تصغيره؛ فيؤدى استعمال أبناط غير مناسبة (سواء أكانت للحروف والأرقام والرموز، أم للخطوط والمنحنيات) إلى جعلها تبدو — بعد تصغير الشكل — صغيرة جدا إلى درجة لا يمكن معها قراءتها أو تمييز محتوياتها، أو قد تبدو كبيرة إلى درجة لا يظهر معها التناسق للطلوب.

والقاعدة في اختيار البنط المناسب هو أن يصبح بعد تصغير الشكل مماثلاً لحجم البنط المستخدم في المتن، مع عدم الإكثار من الحروف والأرقام والخطوط الشديدة السواد too bold.

وكمثال على ذلك .. أعد شكل (٧-٩) بمواصفات معينة - موضحة في الشكل ذاته - تتعلق بالأبناط، والمسافات، وسمك الحروف والخطوط المستخدمة فيه ... إلخ. ويتضح مظهر هذا الشكل لدى تصغيره بنسب مختلفة في شكلي (٧-٧٠)، و (٧-٢١). وقد أعد شكل (٧-٠٠) ليناسب عرض عمود واحد في المجلات التي تقسم صفحاتها إلى عمودين، كل منهما بعرض ٥,٥ سم، ويتبين أن الشكل مناسب للعرض بهذه الصورة. أما شكل (٧-٢١) فقد أعد ليناسب عرض عمود واحد في المجلات التي تقسم صفحاتها إلى ثلاثة أعمدة، كل منها بعرض ٥,٥ سم، ويتبين من النظرة الأولى للشكل أنه مصغر إلى درجة غير مقبولة، ويلزم - في حالات كهذه - أن يصغر الشكل ليشغل عمودين معا بعرض ١١٫٥ سم (النصف سنتيمتر الزائد على ضعف عرض العمود يعادل المسافة التي تـترك كفاصل خال بين العمودين). وجدير بالذكر أن عرض الصفحة الكاملة - من الهامش إلى الهامش حاً بعرض المهامش الى الهامش الى الهامش الى الهامش حاً بعرض الصفحة الكاملة - من الهامش إلى الهامش حاً بعرض المهامش الى الهامش الى الهامش الى المهامش الهام المهامش




شکل (۷-۰۳): مظهر شکل (۷-۹۹) لدی تصغیره لیشغل عمودًا فی صفحة من دوریة یوجد بها عمودان بکل صفحة، عرض کل منهما ۵٫۵ سم.



شکل (Y-Y): مظهر شکل (Y-Y) لدی تصغیره لیشغل عمودا فی صفحه من دوریه یوجد کا ثلاثه اعمده بکل صفحه، عرض کل منها O(X)

وعموما .. فإن على مؤلف البحث أن يقوم بتصغير الشكل إلى العرض المناسب للعمود في المجلة التي يرغب نشر بحثه فيها؛ ليرى بنفسه كيف سيكون مظهر الشكل في البحث المنشور، وأن يُرسل الشكل المصغر مع البحث إلى هيئة تحرير المجلة، ولا يعتمد على المجلة في أمر تصغير الشكل.

وتفيد البيانات الموضحة في جدول (٧-٧)، و (٧-٣) في اختيار البنط المناسب للأشكال التي تصمم بمساحات مختلفة عند تصغيرها لتناسب عمود — في صفحة من دورية — بعرض ٨,٥ سم، و ٥,٥ سم، على التوالى، وذلك عند الإستعانة بآلة الـ LeRoy في رسم الحروف والخطوط.

جدول (٧-٧) أبناط الد LeRoy التي يوصى باستخدامها في عمل أشكال عساحات مختلفة عندما يرغب في تصغيرها لتناسب عمودا - في صفحة من دورية - بعرض ٨,٥ سم

شكل	أيناط مفاتيح ال	أبناط الخطوط	والحروف	أنناط الكلمات و	أبعاد الشكل
pen	المرحة guide	pen	pen	المرجِّه guide	(بوصة)
		لقصير للشكل عمودبا	يكون البعد ا	عندما	
*	4	4	١	11.	V×0
٣	YE .	۴	1	140	4 × 5
٣	74 a	٣	Y	¥ + +	11,0 × V
1	Yo.	4	*	72.	$A \times A$
í	170	£	۳	74+	10 × 1+
۵		٥	4	To.	14 × 44
٥	0 * *	٥	٤	140	Y\$ × 17
		لطوبل للشكل عموديا	ب <u>كون البعد</u> ا	عيدما	
*	170	¥	صفر	14.	V × O
۳	Y * *	٣	1	16.	4 × %
٣	75.	٣	1	140	10 × V
£	14.	£	₹	Y + =	14 × A
4	ro.	£	T	71.	10 × 1+
٥	£Yo	ô	۳	74.	14 × 17
		٥	4	To.	78 × 17

جدول (٣-٧). أبناط الـ LeRoy التي يوصى باستخدامها في عمل أشكال عساحات محتلفة يُرغب في تصغيرها لتناسب عمودا - في صفحة من دورية - بعرض ٥,٥ سم

شكل	أيناط مفاتيح ال	أبناط الخطوط	والحروث	أيناط الكلمات و	بعاد الشكل
pen	guide المرجّه	pen	pen	المرجّه guide	(بوصة)
		التصير للشكل عموديا	ا يكون البعد ا	عبيها	
۳	71.	٣	۲	7	V×O
£	44+	4	۳	44.	9 × 7
£	To	£	٣	44.	1+.0 × V
a	170	o	1	To.	17 × A
0	3 4 4	٥	4	240	io×1+
5	0 * *	3	p	0 • •	1A × 11
		الطويل للشكل عموديا	ا بكون البعد ا	عندما	
*	¥ * *	*	1	18*	V×0
۳	71.	Ψ.	1	140	4 × 3
۳	74.	٣	*	Y++	1+,0 × Y
£	T0+	4	4	74.	$\Lambda \times Y\ell$
£	170	£	۳	75.	10×11
٥	011	c	1	To.	14 × 17

ويتعين أن يؤخذ في الحسبان أن نسبة التصغير لا تقتصر على أبعاد الشكل فقط، ولكنها تتضمن كذلك سمك الخطوط والحروف، والمسافات بين الكلمات والخطوط. وتقيد الاستعانة بعدسة مصغرة أثناء إعداد الشكل في معرفة الصورة التي يصير إليها بعد تصغيره. ويوضح شكل (٧-٢٧) التغيرات التي تطرأ على مختلف حروف الهجاء والأرقام والخطوط والرسوم عند تصغير الرسم إلى نصف مساحته، ثم إلى ربع مساحته.

ويمكن تقدير الطول الذى يصير إليه أى شكل — عند الرغبة فى تقصير عرضه إلى حد معين (أو العكس) — بالاستعانة بالمعادلة التالية:

الطول المُصغر = (العرض المُصغر × الطول الأصلى)/ العرض الأصلى.

كما يمكن إجراء نفس التقديرات بالاستعانة بشكل (٧-٣٣)؛ حيث يمثل المستطيل أب جدد المساحة الأصلية للشكل، ويمثل "أه" أى عرض يتم اختياره للشكل بعد تصغيره، بينما يمثل الخط الرأسي "هدو" الطول الذي يصير إليه الشكل بعد تصغيره، علما بأن "و" هي نقطة تقاطع الخط الرأسي "هدو" مع الخط القطري "أجد".


أمثلة لبعض عيوب الأشكال

إن من أهم العيوب التي قد توجد في تصميم الأشكال، وما تجب مراعاته بشأنها، ما يلي:

- ١ كثرة ازدحام المحاور بتقسيمات لا لزوم لها، وعدم تجانس التقسيمات.
 - ٢ عدم وضع البيانات الكافية على تقسيمات المحاور.
 - ٣ استعمال أبناط أصغر مما ينبغي لكتابة بيانات الشكل.
- ٤ عمل مفتاح للشكل دونما داع، حيث قد يكفى مجرد بيان المعلومات اللازمة
 على المنحنيات ذاتها.
 - ه بدء المحور الأفقى من نقطة سابقة كثيرًا لأول قراءة دونما داع.
 - ٦ استمرار المحور الرأسي لقيم تزيد كثيرًا عن القياسات الفعلية.
- ٧ ضيق تقسيمات المحور الرأسي كثيرًا؛ مما يؤدى إلى شدة تقارب المنحنيات من بعضها البعض.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ADCDIFON ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ

ABCDEFGH ABCDEFGH ABCCLIFGH


ABCDEFGH ABCDLIFGH

ABCDEFGH ABCDLIFGH

ABCDEFGH ABCDLIFGH



شكل (٧ ٣٧) تانير تصغير المتكل إلى نصف مساحته، ثم إلى ربع مساحنه في أحجام محتلف حروث الهجاء والأرقام والخطوط والرسوم رعى (1914 Conference of Biological Editors



شكل (٣٣-٧): طريقة تقدير طول الشكل عند الرغبة في تقصير عرضه إلى حد معين، أو العكس (يراجع المن للتفاصيل).

- ٨ زيادة طول المحور الأفقى عما يلزم لبيان المنحنيات.
 - ٩ تباين المحاور في سمك خطوطها.
- ١٠ عيوب في محاور الشكل؛فمن الأمور التي يتعين مراعاتها ما يلي:
- أ عدم التمادى في إبرارَ المحاور للفرُوقات أو تقليلها، أو تبسيطها للشكل أو تعقيده.
- ب إذا لم يتقابل المحورين الأفقى والرأسي عند نقطة الصغر، فإنه يتعين بيان ذلك بوضوح.
- جـ إذا ما بدأت تقسيمات المحور الرأسى من نقطة متأخرة عن الصفر فإنه يجب بيان ذلك بوضوم على ذلك المحور.
- د يخضع المحور الأفقى للقاعدة ذاتها، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار تجانس تقسيمات المحور.
 - ١١ تلافي كثرة الأصفار عند نقطة تلاقى المحورين.

- ١٢ تجنب عدم تناسق طول المحورين.
 - ١٣ كذلك تجب مراعاة ما يلى:
- أ عدم وضع بيانات المحور الرأسى أو الأفقى على الضلع المقابل لكل منهما إلا إذا
 كان المحور الآخر طويلا جدًا.
- ب لا يكون للصندوق المحيط بالشكل فائدة إلا إذا أضيفت بيانات المحاور على الأضلام المقابلة لها.
- جـ لا يكون لاستعمال التقسيمات الشبكية ضرورة إلا إذا تعين التعرف على القياسات بدقة.

ونناقش — فيما يلى — أمثلة لبعض الأخطاء التى تشيع فى الأشكال والتى يـتعين تجنبها منذ البداية تمثل أشكال (٧-٢٤، و ٧-٢٥، و ٧-٢٦) ثلاثة تصميمات لموضوع واحد، أعدت جميعها لتكون بعرض عمود واحد لدورية يبلغ عرض العمود فيها ٩ سم

يُعدّ الشكل (٧-٢٤) غير مقبول للأسباب التالية:


- ١ ضخامة الحروف والأرقام والرموز المنتخدمة فيه.
- ٢ يظهر الضلع الأيمن للشكل بخط متقطع، بينما تبدو الأضلاع الثلاثة الأخرى
 قاتمة بدرجة غير مقبولة.
 - ٣ تظهر المنحنيات ذاتها قاتمة أكثر مما ينبغي.
- ٤ تزيد المسافات على اللازم بين أقسام المحور الرأسى؛ الأمر الذى يعطى انطباعًا مبالغا فيه لتأثير العامل المستقل.

أما شكل (٧-٢٥) فيعيبه ما يلي:


- ١ تبدر أضلاعه سميكة إلى درجة غير مقبولة.
 - ٢ ضخامة الرموز المستخدمة مع المنحنيات.
- ٣ المنحنى الأوسط بالشكل غير مستمر (مقطوع من منتصفه).
- بختلف بنط المنحنيات ذاتها من منحنى لآخر، وحتى فى المنحنى الواحد،
 حيث نجد المنحنى السفلى سميكًا نسبيا فى جزئه العلوى.

ه — لا توجد علامات على المحورين تبين مواضع تقسيمهما مقابل الأرقام.

٦ - صغر البنط المستخدم في كتابة بيانات محورى الشكل إلى درجة تجعل قراءة هذه البيانات أمرًا غير مستطاع، وبما لا يتناسب مع ضخامة الرموز وأبناط الخطوط، وكذلك عدم وضوح الرقم 40 على المحور الأفقى.



شكل (٧-٤٤): نموذج (A) لشكل تكثر فيه الأخطاء، أُعدّ ليشغل عمود عرضه ٩ سم.




سَكُل (٢٥-٧) غوذج آخر (B) تكثر فيه الأخطاء لنفس الشكل السابق.

وقد أمكن تجنب جميع الأخطاء الذكورة آنفا في شكل (٢٦-٧)، حيث استخدمت الأبناط المناسبة للحروف، والأرقام، والرموز، والخطوط، مع توفر التجانس بينها. وكما هو موضح في هذا الشكل فإن الطول الأمثل لحرف الطباعة الـ capital في الأشكال — في الصورة التي تظهر بها في البحث المنشور — هـو ملليمتران (عـن Phytopathology).

المراجعة النهائية

بعد الانتهاء من تحضير الأشكال، وقبل إجراء أى تصوير فوتوغرافى لها تجب مراجعتها جيدًا، ذلك لأن التغيرات التى تجرى على الأشكال بعد تصويرها تكون مكلفة وتتطلب وقتا طويلاً

يتعين فحص الشكل النهائي بعناية بخصوص التجانس في استعمال الخطوط، والتأكد من أن الخلفية بيضاء نظيفة. ويلزم تصغير الشكل على آلة تصوير للتعرف على ما إذا كانت بياناته ما زالت مقروءة، أم أصبحت أصغر مما ينبغى، وللتأكد من أن الخطوط لم تخفت إلى درجة غير مقبولة، وأن المساحات المظللة بنقاط صغيرة لم يختفى فيها التظليل.



شكل (٣٦-٧): غوذج ثالث (C) - مناسب للنشر - لنفس الشكل السابق.

وإذا ما استعملت في البحث صورًا فوتوغرافية على ورق لامع يجب فحصها جيدًا بخصوص التغاير contrast وُدقة الخطوط.

وإذا ما رُغِبَ في ظهور الأشكال في البحث المطبوع قريبة من بعضها، أو عند أماكن معينة من المتن، يتعين بيان ذلك بوضوح على ورقة منفصلة.

هذا .. وتسمح بعض الدوريات باستعمال أشكال مطبوعة بالكمبيوتر بـدلاً مـن الصـور الفوتوغرافية للرسوم المجهزة يدويًّا. ويتعين استقصاء الأمـر بالنسـبة لمتطلبـات الدوريـة؛ فقد يكون من المكن إرسال دسك بالأشكال للدورية لكى تطبع منها مباشرة.

وعند إرسال الأشكال الأصلية بالبريد يجب أن يرفق بها صفحة مستقلة بعناوينها. وعند إرسال صورًا فوتوغرافية تجنُّب عمل ضغوط عليها جراء استعمال مشابك ورقية أو الكتابة عليها من الخلف بالقلم الجاف. ويتعين إحاطة الأشكال بورق كرتـون داخـل المطروف حتى لا تتعرض للثني أثناء تداولها في البريد

أشكال الرسائل العلمية

تكون الأشكال — في الرسائل العلمية — مثل أشكال البحوث المقدمة للنشر، مع أخذ أوجه الاختلاف التالية في الحسبان

۱ – تكتب عناوين الأشكال (موسطنة) تحت مسافتين double space من الشكل، وعنى مسافة واحدة بين السطور، مع بداية السطر الثانى، إما تحت أول كلمة من عنوان الشكل في السطر الأول، وإما على بعد شلاث مسافات (حروف طباعة) من الهامش الأبسر، عنما بأن كلسة Figure تبدأ بمحاذاة الهامش الأيسر للصفحة في العناوين الطولة

عند اتباع النظاء العشرى في تقسيم أجزاء الرسالة فإن أشكال كل قسم تأخذ أرفامًا مسلسلة خاصة بها مثل Figure 3 4 . إلخ

٣ — يكون مكان كل شكل بعد ذكره لأول مرة — مباشرة — إن اتسعت الصفحة لذلك، أو في الصفحة التي تليها، ويستمر ترقيم صفحات الأشكال ضمن الترقيم المسلسل لصفحات الرسالة ويكون ترتيب الجداول والأشكال معًا — حسب ترتيب الإشارة إليها في متن الرسالة.

٤ — توضع الأشكال التي يزيد طول قاعدتها على عرض صفحة الرسالة بطول الصفحة، مع مراعاة أن تكون قاعدتها بمحاذاة الهامش الأيمن الأصلى للصفحة العادية، ويوضع عنوان الشكل أسفل منه، بحيث يمكن قراءته عند إدارة الصفحة ٥٠ في اتجاه عقرب الساعة.

أمثلة إضافية لنوعيات مختلفة من الأشكال

نعطى — فيما يلى — أمثلة لنوعيات مختلفة من الأشكال كما ظهرت فى دوريات علمية متنوعة

مثال (۲۱-۷): عن دورية Genet. Res., Cambridge





Fig. 2. Variation in ODCase mRNA levels with day of embryogenesis. The results shown are the mean and standard deviations for three determinations of ODCase mRNA levels in GPH6 (4) and GPL6 (4) embryos. The mRNA levels are expressed as ratio of ODC mRNA probe per 10° counts of oligo(dT) bound (see text for details)


يُوضِّح في هذا المثال الانحراف القياسي — لكل قيمة من قيم العامل غير المستقل — على صورة خط رأسي، كما يلاحظ توضيح رموز مفتاح الشكل ضمن العنوان.

مثال (۷-۲۲): عن دورية Plant Physiology and Biochemistry.



ing 5. Biotransformation of versitaldehyde to vanillin and related products in C fractise ens root coluites.

يلاحظ وجود بيانين لقياسين مختلفين على كل من المحور الرأسى والضلع المقابل له، مع توضيح رموز مفتاح الشكل داخل الصندوق.







Figure 3. Duration of fertility after single artificial insernina tion (AI) with pooled Muscowy semen of selected (\triangle) and control (\square) Brown Tsaiya lines of G11. Solid lines represent the functions of logistic curves: $y(x) = 92.77/1 + e^{-0.8223(10.125 - x)}$ for the selected line and $y(x) = 83.71/1 + e^{-0.7679(5.995 - x)}$ for the control line Duration of hatchability after single AI with pooled Muscowy semen of selected (\triangle) and control (\square) Brown Tsaiya lines of G11. Solid lines represent the functions of logistic curves $y(x) = 60.62/1 + e^{-0.929(6.548 - x)}$ for the selected line and $y(x) = 52.19/1 + e^{-0.9329(6.548 - x)}$ for the control line.

يلاحظ وجود بيانين لقياسين مختلفين على كل من المحور الرأسي والضلع المقابل له، مع توضيح رموز مفتاح الشكل ضمن العنوان الذي يعطى تفاصيل كثيرة تجعل الشكل وحدة قائمة بذاتها يمكن فهمه دونما حاجة إلى الرجوع للمتن.







Fig. 1. Phage-mutant lysis profiles at 37 °C. Phages were added to bacterial suspensions when culture turbidity reached 15 (time zero; MOI 0.2). Note that culture turbidity initially rises because of replication of uninfected cells, but then stabilizes or declines for most phages after an initial period of infected-cell-lysis (between approximately 30 and 50 min in this figure). Cultures (especially imm mutant and wild-type) then inexplicably undergo a period of turbidity rise (which presumably results from the infected cells becoming denser since (i) This turbidity rise is not associated with cell division (Abedon, 1992), (ii) plating for cell viable count following phage addition demonstrates no significant lack of phage infection (unpublished observation) and (iii) the turbidity rise is reversed upon LIN collapse (this figure)) This turbidity rise is then followed by a turbidity decline (LIN collapse) that defines the end of the lysis-inhibited latent period. Curves vary by phage genotype and include: (i) T4D (@), (ii) imm mutant (■), (iii) sp mutant (△), (iv) imm sp double mutant (Ψ) and (v) 5ts1 mutant (Φ).

لم يترك عنوان الشكل أى تفاصيل تلزم لاستيعاب الشكل دونما حاجة إلى الرجوع للمتن.






Fig. 2. Effects of O₂ level and temperature on soluble soluds content (SSC), ethanol content (EC), and flavor score of 'Yellow Newtown' apples kept in air, 0.25% O₂, or 0.02% O₂ at 5 or 10C for 7, 14, or 25 days followed by holding in air at 5C for 7 days and then at 20C for 14 days. Flavor score was estimated using a scale of 1 to 7 (see legend of Fig. 1 tor details).

يوضح الشكل كيفية تجميع عدة أشكال معا يلاحظ أن ترتيبها من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل، وأنها تتحد جميعها في المحور الأفقى (العامل المستقل)، بينما يتفق كل شكلين متجاورين منها في المحور الرأسي (العامل غير المستقل). يلاحظ كذلك عدم الإشارة إلى رموز مفاتيح الشكل والاكتفاء بتوجيه القارئ إليها في عنوان شكل آخر من نفس البحث تجنبا للتكرار

مثال (۲۲–۷): عن دورية .J. Hort. Sci. Biotech.





Fig. 3

Effect of polyethylene bags alone, with ethylene absorbent or 1-MCP on the colour scores of 'Nashi' held at 0°C over 36 weeks. Panel A. Nashi stored in polyethylene bags with or without ethylene absorbent or 1-MCP. Panel B. 'Nashi' stored in polyethylene bags with or without ethylene absorbent; and Panel C, 'Nashi' stored in polyethylene bags with or without 1-MCP applied at 0°C or 22°C. Different letters indicate significant differences between regression equations calculated for each treatment in each experiment (P < 0.05).

يلاحظ شدة ازدحام الشكل، وتكرار عنوان المحور الأفقى دونما داع، ولكن الشكل — بهذا الوضع — يختصر عدد صفحات البحث. مثال (۲۷–۲۷): عن دورية The Plant Cell.




→ = Retention volume expected for RdRP

Figure 6. Delayed Coelution of T-RdRP from a Superdex 200 Column

Etuate from the hydroxyapatite chromatography representing \sim 0.75 units of T-RdRP in 15 μ L of 0.16 M NaPt in buffer F was supplemented with 2 μ g each of rabbit IgG (Sigma) and BSA (Serva 11924) and loaded onto a precalibrated Superdex 200 column in the Smart system. The column was equilibrated at 5°C with a buffer of 0.15 M NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 1.5 mM DTT. Elution volumes were 1.35 mL for IgG, 1.505 mL for BSA, and 1.58 mL for RdRP. Fractions containing enzyme activity were subjected to protein get blot analysis with the C-RdRP-specific antibody A_{Pd31} . The Immunoblot shows a single band of 127 kD and the maximum of steining intensity in fraction 17. Neither RdRP activity nor a 127-kD protein was detectable in fraction 13, in which a standard protein of this size should clute. AU, absorbance units; U, units.

يُعد الشكل لوحة فنية تجمع بين نتائج جهاز الكروماتوجرافي واختبارات المناعة، مع إضافات تمكن القارئ المتخصص من استيعاب الشكل دونما حاجة إلى الرجوع للمتن






Figure 4. The duration of hatchability (H/F) from d 2 to 14 after single artificial insemination (AI) with pooled Muscowy semen in the Brawn Tsarya line S

يمثل الشكل كيفية بيان النتائج في صورة بارات بسيطة.

مثال (۲۷–۷): عن دورية .J. Amer. Soc. Hort. Sci




Fig. 2. Effect of tuning of polyamine inhibitor (DFMA or DFMO) treatment on bud break of apple flower buds. Ten nanomoles of DFMA or DFMO was applied after the buds received the indicated chilling units (CUs). Buds then resumed chilling up to 600 CUs. Control buds were injected with H₂O only.

تظهر بالشكل النتائج على صورة أعمدة (هستوجرانات)، مع وجود أكثر من قياس لكل عامل مستقل (تختلف في شكل أعمدتها)، وبيان الخطأ القياسي للمتوسطات على صورة خط رأسى في قمة كل عمود

مثال (۳۰-۷): عن دورية Plant Physiol. Biochem.





Fig. 5. Effects of AVG on shakonin production in shoot culture. Shoots were cultured on MS solid medium at 25 °C for 4 weeks in the dark. Error bar S.D. (n = 8).

يجمع الشكل ما بين الأعمدة (البارات) والخط البيائي، ولكن لقياسين مختلفين، يتبين من الشكل وجود علاقة قوية بينهما.








Fig. 2. Changes in NH₃-NH₄ concentration (A), activity of the denovo arginine biosynthetic pathway (B), putrescine concentration (C), and activity of the denovo tyrosine biosynthetic pathway (D) in developing flowers of the "Washington" navel orange. Data are the mean ±SD of four replicates from two separate experiments inducing flowering by low-temperature stress. Mean separation was by Duncan's multiple range test, P < 0.05.

تظهر بالشكل النتائج على صورة هستوجرامات، مع جمع نتائج أربعة قياسات فى شكل واحد يشترك فى محور أفقى (عامل مستقل) واحد، وبيان الانحراف القياسى (وليس الخطأ القياسى) للمتوسطات فى صورة خط رأسى فى قمة كل عمود، والحروف الدالة على جوهرية الاختلافات — حسب اختبار دنكن — على الأعمدة ذاتها.





يظهر بالشكل ٢٤ قياسا موزعة على صفتين (يسار ويمين)، وعلى مجموعتين (أعلى وأسفل) وعلى معاملتين (كل مجموعة من أربعة هستوجرامات معًا)، كما يظهر بالشكل الانحراف القياسي لكل قياس (في صورة خط رأسي)، وجوهرية الاختلافات بين القياسات (في صورة حروف أبجدية).







Fig. 1. Root medium P concentrations averaged over time for "Celebrate 2" and "Supjibi" poinsettias at various P rates, applied as triple superphosphate.

شكل مجسم تظهر فيه نتائج قياس واحد أخذ على فترات لعدة معاملات من العامل المستقل.

مثال (۳٤-۷): عن دورية Plant Physiology.



fgn	Treatment	Potition			
		2 A	D	С	0
		IDAI			
Ca1+	H ₂ O	2.59	1 13	0.70	0.65
	L(+)	5.21	0.84	1.13"	1.113
Mg ²⁺	H ₂ O	3.96	3.56	2 75	2 30
	L(+)	5.50%	3.15	3.284	2 92 ^b
K*	H ₂ O	5D.0	88.1	80.7	59,4
	t(+)	64.5h	80 9	79.5	72 8

 $^{^{4.5}}$ f value for comparison of t(+)-adenosine with H₂O control significant at P \leq 0.05 and 0.01, respectively

Figure 4. Exudate (10 μ L from each of two plants) from the excised stems of 31-d-old cucumber seedlings after a single central leaf was sprayed with H₂O or 100 μ g L⁻¹ of t(+)-adenosine; plants were excised at basal and apical ends within 5 s. The F value for interaction of position on the stem and control veisus t(+)-adenosine is significant at P \leq 0.01 and \leq 0.05 for Ca²⁺ and K⁺, respectively Each observation is the mean of six single plant replicates t(+), t(+)-Adenosine

يجمع الشكل بين الجدول والرسم الفني لتوضيح نتائج الدراسة بأفضل طريقة ممكنة، مع شرح كامل للمعاملات ضمن عنوان الشكل.

مثال (٧-٣٥): عن دورية Plant and Soil.




Figure 1. Schematic showing the design and dimensions of the root ingrowth cores.

رسم فنى يهدف لتوضيح المنى المراد بصورة سهلة ومبسطة يصعب شرحها كلاميًا ويستحيل تصويرها فوتوغرافيًا.






Fig. 1

Dendrogram of the 1S selected fig cultivars studied based on UPGMA analysis using the similarity matrix generated by the Noi and Li (1979) coefficient after emplification with 26 pairs of SSR primers.

رسم انسیابی flow diagram یعرف باسم

مثال (٧-٧٠): عن دورية .J. Hort. Sci. Biotech




Fig. 1

Schematic representation of the anthocyanin biosynthetic pathway in apple. The various product families and the genes involved in their biosynthesis are indicated. An alternative pathway that generates flavonols (quercetin glycosides) instead of anthocyanidins is indicated by dashed arrows. PAL phenylalanine animonia-lyase, CHS: chalcone synthase, CHI chalcone isomerase, F3H. flavanone-3-hydroxylase, DFR: dihydroflavonol-4-reductase, ANS, anthocyanidia synthase, UFGT: UDP-glueose:flavonoid-3-O-glycosyl transferase, FLS: flavonoi

رسم انسيابي flow diagram لمسارات تمثيل الأنثوسيانين.



مكونات البحث أو الرسالة: المراجع

مقدمة

تعد بيانات المراجع من الأجزاء الرئيسية في كل من البحوث والرسائل العلمية. وبينما تدقق الدوريات العلمية المرموقة - كثيرا - في طريقة كتابة مراجع البحوث التي تنشر فيها، ولا تقر سوى ما يتفق مع النظام التي اخطته لنفسها في هذا الشأن، نجد أحيانًا انحرافًا عن المنهج العلمي السليم - في طريقة كتابة المراجع - في بعض الرسائل العلمية، وفي البحوث المنشورة في بعض الدوريات التي لا تعطى هذا الأمر ما يستحقه من احتمام.

لا يكون أى بحث علمى كاملاً إلا إذا ذكر الباحث جميع المصادر التى استخدمها فى دراسته. وبينما قد تكون الإشارة إلى المراجع – التى اعتمد عليها الباحث – فى أى مكان من البحث، فإن ذكر تفاصيل بيانات تلك المراجع يكون غالبا فى قائمة خاصة بالمراجع، وقد تسجل أحيانا على صورة تذاييل، كما قد تذكر – فى حالات معينة – فى المتن ذاته فى نفس الموقع الذى استخدمت فيه.

هذا .. وتضع بعض الدوريات حدًّا أقصى لعدد المراجع التي يمكن أن تتضمنها قائمة مراجع البحث، والذي يكون – عادة – ٤٠ مرجعًا للبحوث الكاملة، و ١٠ مراجع للملاحظات العلمية وأوراق النشر السريع القصيرة، ولكن يتعين – دائمًّا – مراجعة سياسة الدورية في هذا الشأن (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠).

وتجدر الإشارة إلى أن ملخصات البحوث التي عرضت فقط في المؤتمرات العلمية ولم تنشر في صورة مطبوعة، لا يعتد بها كمراجع مناسبة للبحوث العلمية.

كذلك فإن بعض الدوريات تشترط عدم الاستعانة بالملخصات المنشورة (الطبوعة)

للبحوث كمراجع إلا عند عدم توفر البحث الكامل في نفس الموضوع، ويلزم في هذه الحالة إضافة عبارة (Astract, original not seen) بين قوسين بعد عنوان البحث مباشرة في قائمة المراجع.

تسجيل بيانات مراجع البحث في المتن

تقتصر حالات تسجيل بيانات المراجع في متن البحث على المصادر غير المنشورة، والاتصالات الشخصية، والبحوث غير المنشورة للمؤلف، وغيرها من المعلومات التي ربما لا تتوفر بسهولة في المكتبات العلمية.

وتكون الإشارة إلى تلك المراجع – في المتن – بصورة تسمح بالتعرف جيدا على مصادر تلك المعلومات؛ فيكتب مثلا

(W. L. Sims, University of California, Davis, Personal Communication, 1994)

ويمكن حذف الحرف الأول من اسم الشخص، وحنذف عنوانه إذا توفرت تلك المعلومات في مكان آخر من البحث.

ونبين - فيما يلى - مثالاً - لحالة "بحوث غير منشورة" كمرجع (عن دورية Plant). Discase).

Phomopsis cane and leaf spot, caused by *Phomopsis viticola* (Secc.) Sacc., is an important disease of grapes in many viticultural regions worldwide (2,4,5,13, 16 17) The incidence of Phomopsis cane and leaf spot has been increasing in Ohio vineyards (7). In 1997, yield losses from Phomopsis disease were estimated at 30% in several commercial vineyards in Southern Ohio (M. Ellis, unpublished data).

وتشترط بعض الدوريات العلمية الحصول على تصريح كتابى من الأشخاص الذين يُرجع إليهم كمصادر للمعلومات غير المنشورة، على أن تُقدم التصاريح إلى هيئة تحريـر الدورية مع البحث المقدم للنشر فيها. أما المعلومات المستقاة من بحوث غير منشورة للباحث نفسه، أو لأحد الباحثين المثاركين في البحث المقدم للنشر، فإنه يشار إليها هكذا: (Ali, Unpublished)، وهي لا تحتاج إلى تصريح بطبيعة الحال.

وتطبق هذه القاعدة - كذلك - على بحوث الآخرين التى قبلت للنشر ولكنها لم تنشر بعد، ولا تتوفر بعد فى الكتبات، مع ضرورة إعطاء ما يكفى من البيانات لمعرفة مصدر العلومات المشار إليها كما فى حالات الاتصال الشخصى. هذا .. إلا أن عديدًا من الدوريات تسمح بوضع هذه النوعية من المصادر (المقبولة للنشر ولكنها لم تنشر بعد) فى قائمة مراجع البحث، مع إضافة كلمة 'In press' بعد اسم الدورية التى قبل فيها البحث المشار إليه، ومع تقديم خطاب يفيد قبول البحث للنشر من محرر الدورية التى قبل قبل قبل البحث فيها للنشر.

أما البحوث التى قدمت للنشر فى دوريةٍ ما ولم تقبل بعد فإن بعض الدوريات لا تقبل وضعها فى قائمة المراجع، بينما تقبلها دوريات أخرى، مع اشتراط إضافة كلمة 'Submitted' بعد اسم المجلة التى قدم إليها البحث المشار إليه.

وبالنسبة للرسائل العلمية التى يُستعان بها كمراجع، فقد جرى العرف على اعتبارها من المراجع المتوفرة للباحثين، ولذا .. فإنها تذكر ضمن قائمة المراجع، إلا أن بعض الدوريات العلمية لا تعدها بحوثا منشورة – لعدم توفرها على نطاق واسع للباحثين فى المكتبات العلمية – ولذا تتطلب هذه الدوريات أن تذكر الرسائل العلمية بين قوسين ضمن متن البحث. ويجب – فى هذه الحالة – التفريق بين الرسائل العلمية غير المنشورة – كالرسائل التى تعتمدها الجامعات المصرية والأمريكية – والرسائل العلمية التى يتم نشرها كاملة، كالرسائل التى تعتمدها بعض الجامعات الأوروبية.

كذلك يُشار إلى بعض المصادر الإليكترونية في المتن فقط، وهي تتضمن ما يلي:

١ - المصادر المنشورة على الإنترنت في مواقع غير مؤسسية، حيث تكون الإشارة

إليها مثل الاتصالات الشخصية، مع الحصول على موافقة خطية من مؤلفي تلك المصادر.

٢ - برامج ال software المتحصل عليها من المواقع الإليكترونية والمستخدمة في تحليل النتائج، حيث يُشار إليها في المتن فقط، مع تضمين الإشارة اسم البرنامج واسم المنظمة المسئولة عن إنتاجه.

٣ -- الـ databases الخاصة بترتيب النيكليوتيدات أو الأحماض الأمينية الخواطنة المنافع المنافع إليكترونية، مثل GenBank، و EMBL

هذا ويجب عدم الإكثار من حالات الاستعانة بالمعلومات غير المنشورة؛ لأنه لا يمكن تقييمها من قبل المحكمين أو القراء.

تسجيل بيانات مراجع البحث في تذاييل

تتبع طريقة كتابة المراجع كتذاييل - عادة - في العلوم الاجتماعية، ويلاحظ في هذه الحالة ما يلي.

- ١ نظرًا لأن المراجع لا ترتب أبجديًا .. فإنه لا توجد حاجة إلى قلب أسفء المؤلفين.
 - ٧ تكتب أرقام الصفحات التي نقل عنها في كل مرجع منها
- ٣ يكتب اسم المرجع كاملاً عند ذكره لأول مرة، ثم يـذكر مختصرا في المرات
 التالية
- ٤ تكتب كلمة ibiden ومعناها "فى نفس المكان"، وقد تختصر إلى ibid إذا ذكر نفس المرجع مرة ثانية بعد صفحة إلى ثلاث صفحات من ذكره فى المرة السابقة مع ضرورة ذكر رقم الصفحات التى نقل عنها إن اختلفت عما كانت عليه فى المرة السابقة التى ذكر فيها المرجع هذا . ولا تستخدم كلمة ibiden إذا جاء مرجع مخالف قبل أن يذكر المرجع المتكرر مرة أخرى.

تسجيل بيانات مراجع البحث في قائمة

تذكر - فى هذه الطريقة - جميع المصادر التى وردت فى ستن البحث فى قائسة خاصة بها فى نهاية البحث، وتلك هى الصورة المتبعة لعرض مراجع الدراسة فى الرسائل والبحوث العلمية بثتى مجالاتها.

تعنون قائمة المراجع بكلمة 'References' أو 'Literature Cited'. أما كلمة 'Yama 'Literature Cited' - التى كانت شائعة الاستخدام قبل خمسينيات القرن العشرين - فلم تعد مقبولة لوصف قائمة المراجع، لأنها تعنى اشتمال القائمة على كل ما سبق نشره فى موضوع الدراسة، وهو أمر لم يعد ممكنا ولا حتى فى مقالات المراجعات Review بسبب الزيادة الهائلة فى أعداد البحوث المنشورة.

هذا .. وتكون قوائم مراجع البحوث والرسائل إما مرقمة إذا أشير إلى الراجع - فى المتن - بأرقامها التى تظهر بها فى القائمة، وإما غير مرقمة إذا أشير إلى المراجع فى المتن بطريقة هارفارد؛ أى بالمؤلف وسنة النشر.

جوانب مراعاة الدقة في بيانات المراجع

إن قائمة المراجع تعد جزءًا هامًّا ورئيسيًا من البحث، وليست "ديكورًا"، وإن لم تكن دقيقة فإنها تصبح عديمة الفائدة، وما أقسى أن يبحث القارئ - بلا جدوى - عن بحث لم تدون بياناته الصحيحة.

ولطا يتعين عند كتابة قائمة المراجع مرغاة ما يلي،

١ - مراجعة بيانات كل مرجع كلمة كلمة بدقة تامة، مع ملاحظة كتابة عناوين
 المراجع كما هي في أصولها تعامًا؛ بما في ذلك استعمال الحروف المائلة italics.

y – التأكد من صحة كتابة أسماء المؤلفين authors والمحررين editors.

٣ – التأكد من صحة كتابة سنة نشر المرجع، ورقم المجلد الذى نشر فيه، مع التأكد من كتابة صفحات المجلد بدقة، علما بأن القارئ يمكنه اكتشاف عدم توافق سنة النشر مع رقم المجلد عند وجود أكثر من بحث - من نفس الدورية - فى قائمة المراجع.

٤ – التأكد من وضع جميع المراجع المشار إليها في منن البحث في قائمة المراجع،
 وعدم وجود أية مراجع في القائمة غير مشار إليها في المنن

ه - التأكد من ذكر صفحات الكتاب الذى نشر فيه المرجع عندما يكون منشورًا فى كتاب مُحرر - بمعرفة آخر أو آخرين - ضمن مجموعة من البحوث أو المقالات الأخرى، مع التأكد من ذكر اسم المحرر أو المحررين فى المكان المناسب وليس مكان صاحب المرجع المستخدم فى الدراسة.

7 - تكتب عناوين جميع المراجع بلغاتها الأصلية متى كانت حروفها الهجائية رومانية أما المراجع التى تكون بلغة لا تُكتب بالحروف الرومانية فإن عناوينها تكتب مترجمة، على أن يلى ذلك - بين معقفين [] - كتابة اسم اللغة التى كتب بها المرجع وما يفيد وجود ملخص باللغة الإنجليزية للبحث إن وجد؛ فيكتب - مثلا - بعد العنوان [In Arabic, English Summary]

٧ – تكتب أسماء الدوريات الأجنبية التي نشرت فيها المراجع المستخدمة في
البحث؛ إما بلغاتها الأصلية إن كانت حروفها الهجائية رومانية. وإما منطوقة بلغة
البحث بحروف رومانية transliterated، مع توخى الدقة التامة في هذا الشأن.

٨ - لا يجوز أبدًا نقل مرجع من مرجع آخر. إن مجرد ذكر اسم مرجع ضمن قائمة مراجع البحث يعنى أن الباحث قد اطلع عليه بنفسه، وتلك أمانة علمية؛ هذا فضلاً على أن النقل عن آخرين فيه تكرار و "إكثار" للأخطاء. والحل في حالة عدم إمكان الحصول على المرجع بعد بحث جاد عنه هو الاطلاع على مختصره في إحدى دوريات المختصرات العلمية التي تهتم بهذا المجال من المعارف العلمية (عن ١٩٩٢ W J. Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين - العدد الثالث من المجلد الثامن)

٩ - في قائمة المراجع - كما في جميع الأجزاء الأخرى من البحث - يتحمل الباحث أخطاء الطابع؛ لذا . يتعين عليه مراجعة كافة البيانات بمنتهى الدقة.

القواعد العامة لكتابة الراجئ

يتابين – كثيرًا – نظام كتابة المراجع في قائمة مراجع البحث، ولكل دوريـة علميـة

نظامها الخاص الذى تقره وترتضيه لنفسها، وعلى كل من يرغب فى النشر فى دورية معينة أن يتحرى الدقة فيما يتعلق بقواعد النشر فى تلك الدورية، وألا يبتدع نظامًا خاصًا به.

ومن القواعد العامة في هذا الأمر – والتي تختلف كثيرًا أو قليلاً من دورية إلى أخرى – كتابة قائمة مراجع البحث وترتيبها حسب النظام الموضح فيما يلى (عن . Amer. Soc – كتابة قائمة مراجع البحث مع مصادر أخرى يأتى ذكرها حين النقل عنها).

التأليف (المؤلفون)

التأليف Authorship يعنى اسم الباحث أو اسمَى الباحِثين أو أسماء الباحِثِين الذين أجروا الدراسة، أو اسم المحرر أو أسماء المحررين (في حالة الكتب المحررة) متبوعا به 'eds' أو 'eds' حسب الحالة، أو اسم الجامع المصنف (compiler(s) للكتب التي يعتمد تأليفها على تجميع مادة علمية وتصنيفها، أو اسم المصمم المخترع (inventor(s). وإن لم يعرف مؤلف أو محرر أو مصنف للمرجع يكتب اسم الهيئة، أو القسم، أو اللجنة ... إلخ المسئونة عن المادة المنشورة. وإن لم تتوفر أي من هذه المعلومات يكتب اسم الناشر مكان المؤلف. ولم يعد مقبولاً استخدام كلمة Anonymous مكان بيانات المؤلف في البحوث المنشورة في معظم الدوريات العلمية؛ لأنها تعنى أن الباحث مجهول الهوية، أو بغير مسمى للمسئول عنه؛ الأمر الذي لا يُعَدّ مقبولاً من الناحية العلمية.

يأتى فى البداية الاسم الأخير (أو اسم العائلة) للباحث الأول أو الباحث الوحيد، يليه الحرف الأول من كل مكون من مكونات اسمه. ويلى ذلك اسم الباحث المشارك أو أسماء الباحثين المشاركين بالنظام الطبيعى لكتابة الأسماء كما ترد فى الـ byline، أو قد تكتب أسماء الباحثين المشاركين مقلوبة كذلك، ويتوقف الأصر على النظام التبع فى المجلة التى ينشر فيها البحث. يكون الترتيب الأبجدى حرفا حرفا وليس كلمة.

وتتطلب غالبية الدوريات بيان أسماء جميع المشاركين في البحث ضمن بيانات

المراجع، ولكن بعضها يكتفى بذكر الأسماء الستة الأولى - أو حتى الثلاثة الأولى فقط - المراجع، ولكن بعضها يكتفى بذكر الأسماء المحررى الدوريات الطبية International يليها المحررى الدوريات الطبية وصى اللجنة الدولية لمحررى الدوريات الطبية وصى اللجنة الدولية وصلى المحرري الأسماء الستة الأولى - فقط - يليها et يليها المحروبين الأسماء الستة الأولى - فقط - يليها al (عن 1940).

تعامل الأسماء المركبة - والأسماء المكونة من جزأين بينهما شرطة (hyphenated) - كما لو كانت اسما واحد، فتذكر الأسماء الأخيرة المركبة كاملة، أو توضع الشرطة بين رمزى (حرفى) جزأى الاسم.

وتوضع كلمات مثل Junior (تختصر إلى .Jr) أو الألقاب المبيزة للفرد داخـل الأسـرة؛ مثل الثـانى II، أو الثالـث III بعـد الحـروف الأولى مـن الاسـم؛ فمـثلا . يقلـب .S R. .Smith, S. R., Jr. إلى .Smith, S. R., Jr. ولكن لا تذكر الألقاب المهنية أو الفخرية.

إذا كان لباحث معين أو لمجموعة من الباحثين أكثر من بحث واحد ضمن قائمة المراجع فإن أسماءهم تعاد كتابتها كاملة في كل مرجع، ولا يستبدل بها خط طويل (a-em المراجع فإن أسماءهم تعاد كتابتها كاملة في كل مرجع، ولا يستبدل بها خط طويل (dash) كما كان متبعًا في الماضي، فهذا النظام لم يعد معمولاً به في معظم الدوريات العلمية

تكتب أسماء الباحثين بالإنجليزية كما تنطق بلغاتهم الأصلية (transliterated)، مع الاحتفاظ بجميع العلامات الصوتية الميزة (diacritical marks) التي توضع فوق الحروف، أو تحتها، أو عليها أحيانًا.

هذا .. ويجب إخضاع عملية كتابة الأسماء بحروف رومانية – كما تنطق فى لغاتها الأصلية – إلى قواعد ثابتة؛ لكى لا يترتب على تنوع القواعد إعطاء هجاء مختلف لنفس الاسم؛ فمثلا . نجد أن Sholokhov، و Scholochow، و Cholokhov، و Cholokhov، و جميعها صور مختلفة – بالإنجليزية – لاسم روسى واحد.

تتميز الأسماء الشائعة في معتلف الدول - وبين معتلف المنسيات - بعضائص معينة قد يؤدي عدم الإلماء بط إلى حدوث أخطاء لا مبرر لما، ونبين - فيما يلى - بعضا من تلك المصائص:

١ - الأسماء العربية

تبدأ الأدوات والكنيات التى تسبق بعض الأسماء (مثل: Al، و El، و Ibn) و Abou، و Abou، و Abou، و Abou، و Abou، و Abdou، و الأدوات بعض الدوريات تفضل أن تبدأ هذه الأدوات بحرف صغير، إلا أن باقى الاسم يبدأ – دائمًا – بحرف كبير، ويجب أن يفصل بينهما شرطة، فيقال مثلاً -Abdel يبدأ – دائمًا وتبقى الأسماء الأخيرة – التى تكون بهذا الشكل – كما هو عند قلب الاسم الكامل، فيكتب مثلاً 'Abdoul-Baki, R. T.' ، وتلك هى الطريقة الصحيحة لكتابة الاسم، إلا أن بعض الدوريات تشترط كتابة الأدوات والكنيات التى تسبق الاسم بحروف صغيرة، فيصبح الاسم الأخير في قائمة المراجع 'abdoul-Baki, R. T.' ، ويأتى ترتيبه – بطبيعة الحال – تحت حرف الـ A.

أما الأسماء المزدوجة في العربية فإنها تعامل معاملة الأسماء الفردية العادية؛ لأنها لا تعرف إلا من قبل أصحابها ومعارفهم.

٢ - الأسماء الأمريكية والإنجليزية

يكون لكل شخص اسم أوّل خاص به، واسم ثان أو مجرد حرف أبجدى خاص به أيضا (يحل محل اسم الأب في الأسماء العربية)، ثم اسم أخير هو اسم العائلة التي ينتمى إليها الفرد. ولذا .. كثيرًا ما نرى تشابها في الاسم الكامل بين كل من الأب والإبن والحفيد، ويكون التمييز بينهم في هذه الحالة بأن يأخذ الجيل الأصغر كنية باسان والحفيد، ويكون التمييز بينهم في هذه الحالة بأن يأخذ الجيل الأصغر كنية junior (بمعنى الأصغر واختصارها .آل)، أو قد يميز الأب بالرقم الروماني II (أو 2nd) والابن ب الله (3rd)، فيكون الاسم مثلاً 'William C. Brown, Jr.' ويكون مقلوب الله عند كتابته في قائمة الراجع 'Brown, W. C., Jr.' كذلك يقلب اسم مثل S. Gray III' ليصبح 'Gray, J. S. III' ... وهكذا.

كما تعبق كثير من أسماء العائلات الأداة 'Mc'؛ فيوجد – مثلاً – McGraw، و McGraw. و McKnight ... إلخ. وتكتب هذه الأسماء عند قلبها McCreight ... إلخ. وتكتب هذه الأسماء عند قلبها كما هى دون فاصل بين الأداة 'Mc' وبقية الاسم، مع الأخذ فى الحسبان أن Mc تبدأ دائمًا بحرف كبير، بينما يكون الحرف الأول من بقية الاسم صغيرًا أو كبيرًا حسبما يكتبه صاحب الاسم فى المرجع.

وقد كانت معظم الدوريات تشترط كتابة الاسم كاملاً بالنسبة للباحثات الإناث عندما يكن أول الباحثين، فمثلا يقلب اسم مثل 'Martha C. Smith' في قائمة المراجع ليصبح 'Smith, Martha C' ، وكان الهدف من ذلك مو تجنب الخطأ عند الإشارة إلى أبحاثهن. إلا أن هذا الشرط لم يعد قائمًا في كثير من الدوريات لأسباب كثيرة، منها – بخلاف تجنب عدم المساواة بين الذكر والأنثى – ما يلى:

 أ - أن الباحث يجب أن يطلع دائما على البحث الأصلي، وألا ينقل عن قائمة مراجع بحوث الآخرين.

ب – أن كثيرا من الأسماء تتشابه بين الإناث والذكور.

جـ - عدم استطاعة الغالبية العظمى من الباحثين التمييز بين أسماء الباحثين الإناث والذكور من مختلف الجنسيات، وخاصة مع تقدم نظم وشبكات المعلومات والازدياد المستمر في الإشارة إلى البحوث من مختلف الجنسيات.

ويتضح مما تقدم أن الحل لمشكلة الخطأ الذى يقع فيه بعض الباحثين - بعدم التمييز بين الذكور والإناث عند الإشارة إلى الدراسات السابقة - يكمن في عدم افتراض أن جميع الباحثين من الذكور، وتجنب التراكيب اللغوية التي تتطلب تمييز الجنس، وعدم اللجوء إليها إلا عند التأكد من هوية الجنس بحكم معرفة الباحثين بمن يشاركونهم الامتمامات البحثية في نفس التخصص.

وتكتب الأسماء الأمريكية (أسماء العائلات) المركبة (ذات الأصول غير الأمريكية) - عند قلبها في قائمة المراجع - مثل الأسماء الأخرى العادية، أيًّا كان أصلها، فمثلا تقلب الأسماء التالية لتصبح على الصورة الموضحة مقابل كل منها:

الاسم المقلوب في قائمة المراجع	الأسم العادى
Vander-Brink, H	Henri Vander-Brink
Van Nile, C. B	C B van Nile
De Smet, R. S.	R S DE Smet
Bayne-Jones, S.	S. Bayne-Jones
De Bueno, J.	J. de Bueno
L'Eltore, T.	T. l'Eltore

وفيما عدا ما يلى ذكره من استثناءات فى أسماء مختلف الجنسيات فإن الأسماء لتى تنتمى إلى جنسيات أخرى (مثل الكندية، والفنلندية، والإيطالية، والبولندية، والإسكندنافية، والروسية ... إلخ) تخضع لنفس القواعد التى سبق بيانها للأسماء الأمريكية والإنجليزية

٣ - الأسماء البلجيكية والهولندية

تكتب الأدوات التى تسبق الاسم، مثل do، و van كما هى قبل الاسم عند قلب دون أن يفصلها عن بقية الاسم شرطة (مثلا: .van Zanten, J)، وتبدأ تلك الأدوات بحرف صغير أو كبير حسبما يكتبه صاحب الاسم، بينما يبدأ بقية الاسم بحرف كبير والأغلب الأعم مو أن تلك الأدوات تبدأ بحرف صغير بالنسبة لباحثى تلك الجنسيات، بينا تبدأ بحرف كبير في أسماء الشخصيات الأمريكية ذات الجذور الهولندية أو البجيكية.

هذا .. إلا أن بعض الدوريات - خاصة البريطانية - تفضل كتابة الأسماء البلجيكية والهولندية - التي من هذا القبيل - في قائمة المراجع على النحو التالي:

الاسم المقلوب في قائمة المراجع	الأسم العادي
Vries, L. A. de	L. A. de Vries
Eyck, W. van	Willem van Eyck
Hoeve, J. van der	J. van der Hoeve
Horts van Bing, L, W. van	L. W. van Horts van Bing

٤ - الأسماء الفرنسية

تبقى أدوات التعريف le و le و le و le و le و الجر التعريف أو مع أدوات الجر de و de و du و de المحرف صغير، وإما بحرف طعن أو du و de أو de أو du و de أو de أو de أو de أو de أو 'de المحرف صغير، وإما بحرف كبير كما هي مكتوبة في البحث الأصلي. فمثلا يقلب 'Charles de Gaulle' إلى 'Gaulle, C' ويقلب 'Haurice LeBeau' إلى 'leBeau, M.' إلى أن بعض الدوريات تفضل أن تبدأ أدوات التعريف – دائمًا – عند قلب الاسم – بحرف كبير

ه - الأسماء الألمانية

تبقى الأدوات التي تسبق اسم العائلة كما هي – مع بدايتها بحرف صغير – عند قلب الاسم؛ فمثلا يقلب 'Klaus von Krupp' إلى 'von Krupp, K'

الاسم المقلوب في قائمة المواجع	الأسم العادى
Holt, C van	C von Holt
Horst-Meyer, H. zur	H. zur Horst-Meyer
Obersteg, L von	Ludwig von Obersteg

ومن الأدوات الأخرى التي تسبق الأسماء في الألمانية كل من. im، و zu، و zum

٦ - الأسماء الإسبانية

يأتى فى بعض الأسماء الإسبانية - وكذلك الأسماء ذات الأصول الإسبانية - اسم عائلة الأم بعد اسم عائلة الأب. وعند قلب أسماء كهذه فإن اسم عائلة الأب يأتى قبل المحادثة الأم، فمثلا يقلب اسم مثل V. Hector Perdomo, V إلى V. Hector Perdomo ويلاحظ أن اسم عائلة ويقلب اسم مثل P. Munoz Jimenez, P. إلى P. Munoz Jimenez ويلاحظ أن اسم عائلة الأم لا يفصل عن عائلة الأب بغاصلة، ولكن قد يوجد بينهما شرطة، مثل Garcia- .

ويلاحظ فى الإسبانية - أحيانًا - وجود كلمة hijo (اختصارها .h) بمعنى أبن، وتعد مساوية لكلمة Junior فى الأسماء الإنجليزية ويجب ترجمتها؛ فمثلا .. إذا كان اسم المؤلف 'Gonzalo Ley, G., Jr. . فإنه يكتب فى قائمة المراجع .Ley, G., Jr.

٧ - الأسماء البرتغالية

تبقى الأدوات التى تسبق اسم العائلة (مثل: do، و da، و da، و da، و كما هى - Alberto Alvares do مع بدايتها بحرف صغير - عند قلب الاسم؛ فمثلا يقلب Santos، A. A.' إلى 'do Santos, A. A.' إلى Santos، وإن كانت بعض الدوريات - خاصة البريطانية - تفضلها على صورة 'Santos, A. A. do'.

٨ - الأسماء المجرية

نجد في الأسماء المجرية أن اسم العائلة يسبق – بصورة عادية – اسم الشخص ذاته، ولذا .. لا تقلب الأسماء، ويكتفى – في قائمة المراجع – بوضع فاصلة بعد اسم العائلة، فمثلا .. Szent-Gyoryi Albert يصبح .. Farkas, K. يصبح .. Szent-Gyoryi, A.

٩ - الأسماء اليابانية

يأتى اسم العائلة أولا — دائمًا — فى الدوريات اليابانية ، ولكن جرت العادة على قلب الاسم فى الدوريات الغربية ، فمثلا يقلب الاسم 'Yashiro Kosaka' ليصبح 'Yashiro' ، علما بأن 'Yashiro' هو اسم العائلة ، وعموما . فإن الاسم يكتب — على البحث — بالصورة العادية عندما يكون منشورًا فى الدوريات الغربية ، وليس فى الدوريات الغربية .

١٠ - الأسماء الهندية

إذا بدأ اسم العائلة بكلمة Sen أو Das فإنها يجب أن تبقى كما هى عند قلب الاسم، فمثلا .. يقلب 'Sen Dhur, N. D.' إلى 'Natoobhai D. Sen Dhur' ويلاحظ أن تلك الكلمات التى تسبق الاسم الأخير تبدأ – هى الأخرى – بحرف كبير.

وتتكون بعض الأسماء الهندية "الكاملة" من كلمة واحدة - أى ينكون لاسم الكامس للفرد من اسم واحد؛ مثل 'Kalloo'

١١ - الأسماء الإندونيسية

يأتى اسم العائلة في نهاية اسم الفرد، ويكون قلب الاسم في المراجع كالمعتاد ويلاحظ أن بعض الأسماء الإندونيسية "الكاملة" تتكون من اسم واحد؛ مثل 'Soetono'

١٢ – الأسماء الصينية والكورية

تبدأ جميع الأسماء في الصين وكوريا - طبيعيًا - باسم العائلة، يليها مباشرة اسم الفرد الذي يكون عادة مركبا مع وجود أو عدم وجود شرطة بين جزأى الاسم المركب، فيكرن الاسم مثلاً 'Chiang ChingKuo'. وعند كتابة اسم كهذا في قائمة المراجع فإنه يصبح 'Chiang, C K'، ولكن من الخط كتابته 'Chiang, C K'، ولكن من الخط كتابته 'Chiang, C K' هذا إلا أن الاسم يكتب - على البحث - بالصورة العاديم عنده يكون منشورًا في الدوريات الغربية؛ ليصبح: 'Ching Kuo Chiang'

١٣ - الأسماء الفيتنامية

تكتب الأسماء الفيتنادية - طبيعيًّا - مقلوبة تمامًا، حيث يأتى اسم العائلة، فالاسم الأوسط، فاسم الشخص ذاته، ويراعى ذلك عند قلب الاسم فى قائصة المراجع، فمثلا Amer Soc Hort Sci. (عنن 'Ngo, H. V.') يقلب اسم مثل 'Ngo, H. V.')

سنة النشر

تكتب سنة نشر البحث (الميلادية) بعد أسماء المؤلفين مباشرة، وتكنون محصورة إسا بين نقطتين، وإما بين قوسين حسب نظام الدورية.

وإذا لم تُعلمُ سنة النشر فإنها إما أن تقدر وتكتب السنة المقدرة بمين قوسين، منس (n d.) وإما أن يبين أن التاريخ غير موجود no date؛)، وإما أن يبين أن التاريخ غير موجود

وتجدر الإشارة إلى أن سنة النشر هي السنة الخاصة بمجلد الدورية، أو السنة الخاصة بتاريخ حقوق النشر، وليست هي السنة التي تم فيها النشر فعلاً إن اختلفت عما سبق.

عنوان المرجع

يراعى عند كتابة عناوين المراجع المختلفة (titles) ما يلي:

- ١ يكتب العنوان بالحروف الصغيرة lower case باستثناء الحرف الأول من أول
 كلمة، وأسماء الأعلام.
- ٢ لا يكتب العنوان بحروف مائلة italicized باستثناء العبارات اللاتينية وبعض
 العبارات الأجنبية.
 - ٣ لا توضع العناوين بين علامات تنصيص.
- ٤ إذا كان لعنوان المرجع (بحث، أو كتاب، أو فصل في كتاب) عنوان فرعي، وهو ما يميز ببنط مختلف، أو يأتي بعد شرطة (-)، أو بعد نقطتين (:)، أو فاصلة منقوطة (:) .. توضع نقطتان (:) بعد العنوان الرئيسي، ثم يكتب العنوان الغرعي بحروف صغيرة.
 - الا تختصر العناوين أبدًا، كما لا تختصر كلماتها، وإنما تكتب كاملة.
- ٣ -- تحتفظ عناوين المراجع ذات الأصول اللاتينية غير الإنجليزية بحروفها الأصلية وبعلاماتها الصوتية التي تميزها، مع الإبقاء على الحروف الكبيرة في اللغات التي تبدأ فيها الأسماء بحروف كبيرة كالألمانية، ولكن تخضع بقية كلمات العنوان للقواعد التي تراعى في الكتابة بالإنجليزية.
- ٧ لا تفضل كتابة ترجمة لعنوان المرجع إلا إذا كانت تلك الترجمة منقولة عن المرجع ذاته.
- ۸ تعقب جميع العناوين الترجمة translated إلى الإنجليزية، أو المكتوبة بحروف رومانية كما تنطق بلغاتها الأصلية transliterated كلمات تدل على اللغة التي كتب بها البحث؛ مثل (in Arabic) بين قوسين قبل النقطة التي تُنهي العنوان.

- ٩ ينقل العنوان حرفيا كما يظهر في المرجع الأصلى، مع مراعاة ما يلى
 أ كتابة حروف الكلمات اللاتينية مائلة.
- ب كتابة الأخطاء التي تظهر في عنوان البحث الأصلى كما هي، مع وضع كلمة [sic] بين معقفين كما هو مبين بعد الكلمة أو الكلمات الخطأ مباشرة. وكلمة sic
 لاتينية، وتعنى أن الكلمة أو الجملة التي تسبقها منقولة كما وردت دونما أي تعديل.
- جـ إذا كان المرجع المنى مستخلصًا فقط .. تكتب كلمة [Abstr.] بين معقفين بعد المنوان مباشرة، وإذا كان خطابا للدورية تكتب كلمة [letter].
- ۱۰ إذا كان عنوان المرجع هو عنوانًا لمقال أو فصل فى كتاب، وجبت كتابة أرقام صفحات المرجع فى هذا الكتاب، ثم اسم محرر أو محررى الكتاب وعنوان الكتاب بعد عنوان المرجع مباشرة، ثم اسم ناشر الكتاب ومكان النشر، كما فى المثال التالى
- Ryder, E. J. 1986. Lettuce breeding, pp. 433-474. In: M. J. Bassett (ed.) Breeding vegetable crops. Avi Pub. Co., Inc., N. Y.

هذا وتوجد دوريات قليلة جدًّا تشترط عدم ذكر عنوان البحث ضمن بيانات المراجع.

مكان النشر

قد يكون المرجع بحثا منشورا في دورية علمية ، أو فصلا من كتاب ، أو كتابًا ، أو رسالة علمية ، أو عجالة ، أو نشرة إرشادية ... إلخ. وباستثناء الدوريات العلمية -- التي تُذْكَر أسماؤها دون ذكر لأسماء ناشريها أو عناوينهم - فإن جميع صور النشر الأخرى تذكر فيها أسماء الناشرين وعناوينهم المختصرة على النحو التالى:

الروريات

تخضع كتابة أسماء الدوريات العلمية للقواعد التالية:

- ١ تكون كتابة أسماء الدوريات بحروف رومانية غير مائلة.
- ٢ يكون الحرف الأول من جميع الكلمات المكونة لأسماء الدوريات كبيرًا capıtal،

ويستثنى من ذلك أدوات التعريف وحروف الجر والربط إلا إذا جاءت في بداية اسم الدورية؛ حيث تبدأ هي - كذلك - بحرف كبير.

٣ – تكتب الدوريات التى تتكون أسماؤها من كلمة واحدة كاملة غير مختصرة؛
 مثل:

HortScience Phytopathology

HortTechnology Nature
Euphytica Science

ختصرة - الدوريات التى تتكون أسماؤها من أكثر من كلمة واحدة إسا مختصرة - وهو النظام الذى تأخذ به قليل من الدوريات العلمية.

ه - تختصر كلمات الدورية وفقًا للقواعد والأصول والأعراف المتفق عليها.

تضع كل دورية علمية قائمة بالاختصارات التي تقرها - للكلمات التي ترد في أسماء الدوريات - كما يجب أن تكتب في قائمة المراجع. وفي حالة عدم وجود قوائم كهذه يكون أمام الباحث ثلاثة خيارات كما يلي:

أ - مراجعة الاختصارات التي تقرها الدورية - التي يرغب النشر فيها - كما تظهر في قوائم مراجع البحوث التي نشرت في الأعداد الحديثة من الدورية.

ب - مراجعة قوائم الاختصارات التى تعدها دوريات أخرى عريقة فى نفس مجال
 التخصص، أو فى تخصص قريب منه.

جـ – مراجعة قوائم اختصارات الكلمات التي تظهر – عادة – في الكلمات المكونة الأسماء الدوريات، كتلك المبيئة في ملحق رقم ٩.

ومن أمو القواعد التي تترع في اختصار كلمات الدوريات العلمية التي يأتي كرما في قائمة المراجع ما يلي:

أ – لا تختصر أسماء الدوريات التي تتكون من كلمة واحدة كما أسلفنا.

ب - لا تختصر أسماء الدوريات التي تتكون من عديد من الكلمات حينما يـؤدى اختصارها إلى صعوبة التعرف عليها.

- جـ لا تختصر أسماء الأشخاص إذا جاءت ضمن أسماء الدوريات
- د يتشكل اختصار الكلمة بحذف مجموعة كاملة متتالية من الحروف الأخيرة من الكلمة، مع إنهاء الاسم الختصر قدر الإمكان بعد حرف ساكن، فمثلا تختصر كلمة Biolo، وليس Biolo.
- هـ تختصر جذور الكلمات فقط ولا تختصر البادئات prifixes؛ فمثلا . تختصر كلمة Chemistry إلى Chem إلى Biochem
- و يكون ترتيب الكلمات المختصرة مثل ترتيب الكلمات في الاسم الكامل للدورية، ولكن لا يُذكر أبدًا (في الاسم المختصر) العنوان الثانوي subtitle للدورية إن وجد.
- ز تحذف جميع أدوات التعريف والوصل والجر من الاسم المختصر ما عدا تلك التي تأتى في أول الاسم
- ح يكون الحرف الأول من كل كلمة مختصرة كبيرًا، وهذا هو النظام الشائع. ولكن
 قد تكتب جميع الحروف كبيرة، أو يكتب الحرف الأول فقط من الكلمة الأولى كبيرا
 بينما تكتب جميع الحروف الأخرى في الاسم المختصر صغيرة.
- ط يكون الاختصار في الجراء الأخير فقط من الكلمات المركبة؛ مثل اختصار Bodenforschung إلى .Bodenforsch
- ى قد تنتهى كل كلمة مختصرة بنقطة، أو تفصل الكلمات المختصرة عن بعضها بمسافة خالية، ويتعين فى الحالة الأخيرة أن يتبع نظام بدء كل كلمة مختصرة بحرف كبير فى كتابة الاسم المختصر
- ك قد تستخدم العلامات الصوتية في كتابة الأسماء المختصرة للدوريات، ولكن ذلك ليس ضروريا والأهم هو الالتزام بنظام ثابت في كتابة مراجع البحث.
- وإذا لم يجد الباحث الصيغة المختصرة الناسبة لإحدى الكلمات، أو كان في شك منها، فما عليه إلا أن يتركها دون اختصار؛ ليقوم المحرر العلمي للدورية بهذا الإجراء نيابة عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكلمات التي ترد في أسماء الدوريات يتباين نظام اختصارها من دورية لأخرى، كما أن الدورية الواحدة تغير تلك الاختصارات من آن لآخر مع حتمية التطوير، كما قد تختصر كلمات في دوريات معينة ولا تُختصر في دوريات أخرى، ومن أمثلة تلك الاستثناءات ما يلي.

أ - كلمة Abstract: قد تكون صورتها المختصرة .Abstr أو .Abstr.

ب - كلمة Agriculture: قد تكون صورتها المختصرة .Ag أو .Agric أو .Agric أو

جـ - كلمة Biometrics: لا تختصر، وتكتب كما هي، حتى وإن اشتمل اسم الدورية على كلمات أخرى معها

د -- كلمة Breeding: قد تختصر إلى .Breed أو تكتب كما هي دون اختصار

هـ - كلمة Bulletin قد تختصر إلى .Bull أو Bull

و - كلمة Plant قد تختصر أحياضًا إلى .Pl أو تكتب - غالبًا - كما هيي دون اختصار

ز - كلمة American: قد تختصر إلى Am. أو إلى : Amer

ح - كلمة Journal : تختصر غالبا إلى .J. ولكنها تختصر أحيانًا إلى .Jour.

كذلك فإنه توجد كلمات كثيرة لا تختصر، مثل

Acta Dairy

Cell Fauna

Drug Flora

Fish Food

Folia Methods

هذا .. وقد أوردنا فى ملحق رقم ٩ ثلاث قوائم - من مصادر مختلفة لاختصارات الكلمات التى تدخل - عادة - فى أسماء الدوريات، علمًا بأن كثيرًا من الكلمات تتكرر فيما بينها، وأنها لا تشتمل على جميع الكلمات التى يحتمل وجودها ضمن كلمات أسماء الدوريات، كما أن بعض الاختصارات تختلف من قائمة لأخرى؛ الأمر الذى أوردنا عليه أمثلة أعلاه

الثنت وناشروها

إذا كان المرجع المستخدم كتابًا فإن رقم الطبعة – إن كانت بعد الأولى – ياتى بعد عنوان الكتاب مباشرة، مثل: (Ed. 2) أو (2nd ed.)، ثم يأتى اسم الناشر الكامل أو المختصر، فمكان النشر (متضمنا اسم الشارع للناشرين غير المشهورين)، فعدد صفحات الكتاب إن كان الكتاب مجلدا واحدًا، أو عدد المجلدات إن كان الكتاب أكثر من مجلد

تراعى الدقة في كتابة أسماء الباخرين كما في الأمثلة التالية:

الاسم الصحيح	الاسم الخطأ	
Brown, A. H., Jr	Brown, Jr , A. H	
Brown, A. H., & Sons	Brown & Sons, A. H	
Brown, A. H., Co	Brown Co, A H.	
Brown, A. H. & Sons Co.	Brown & Sons Co, A H.	

'John Wiley' بدلاً من 'Wiley' وقد تكتب الأسماء المختصرة للناشرين؛ فمثلا يكتب 'Wiley' بدلاً من 'Macmillan Publishing Co.' ويكتب 'Macmillan' بدلاً من 'Sons, Inc'

وإذا كان الناشر جمعية علمية أو مهنية فإنها تكتب كاملة دونما اختصار لكلماتها

وإذا تعددت أسماء المدن التي ينشر فيها نفس الكتاب (كما يظهر عادة أسفل صفحة الغلاف) . يكتب اسم المدينة الأولى فقط، وهي التي تكون قد طبعت فيها تسخة الكتاب التي استخدمت كمرجع

يمكن أن يكتب اسم المدينة التي يوجد فيها الناشر دون أن يتبعها اسم الولاية (الأمريكية)، أو الدولة التي تنتمي إليها في الحالات التي تكون فيها المدن مشهورة ولا توجد مدن أخرى تحمل نفس أسمائها في ولايات أخرى، أو في دول أخرى، كما في الحالات التالية:

عدن أمريكية : Atlanta Denver Milwaukee St. Louis Baltimore Detroit Minneapolis Salt Lake City

Boston	Honolulu	New Orleans	San Diego
Chicago	Houston	New York	San Francisco
Cincinnati	Indianapolis	Oklahoma City	Seattle
Cleveland	Los Angeles	Philadelphia	
Dallas	Miami	Pittsburgh	

مدن غير أمريكية (أمثلة فقط):

Cairo	Luxembourgh	New Delhi	Rome
Havana	Mexico City	Ottawa	Singapore
Jerusalem	Montreal	Paris	Tokyo
Kuwait	Moscow	Quebec	Toronto
London	Abu-Dhabi	Baghdad	Kuwait

الرسائل العلمية والعجالات

تعامل الرسائل العلمية معاملة الكتب، مع اعتبار أن الجامعة أو المؤسسة العلمية التى اعتمدت الرسائل التى تؤخذ عناوينها من الـ اعتمدت الرسائة هى الناشر. ويشترط بالنسبة للرسائل التى تؤخذ عناوينها من الـ Dissertation Abstracts أن تزود برقم الملخص، أو برقم الميكروفيلم الخاص بالرسالة فى الجامعة التى أجريت فيها.

ويُسَجِل - بالنسبة للمجالات بمختلف أنواعها - ما يحدد هويتها بدقة؛ من حيث نوعية العجالة، ورقمها، وعدد صفحاتها، والجهلة التي أصدرتها، مع استخدام اختصارات الكلمات حسب النظام الذي تأخذ به الدورية التي يُنشر فيها البحث.

رتم الجلر وأرثام الصفحات

يختلف النظام الخاص بتسجيل صفحات المراجع المأخوذة عن دوريات علمية عنه بالنسبة لنوعيات المراجع الأخرى كما يلى:

١ – الدوريات:

يلى اسم الدورية كتابة رقم المجلد، ثم رقم العدد - إن وجد - بين قوسين، ويلى ذلك وضع نقطتين عموديتين (:) ثم أول وآخر صفحة من المرجمع بينهما شرطة، ثم

النقطة التي ينتهي بها المرجع دون ترك أية مسافات؛ فتكتب هكذا على سبيل المثال،

'27(4) 789-791.'

ويكتب الترقيم كاملاً، فمثلاً لم يعد شائعًا كتابة صفحات المرجع بصورة كهذه '7-1242، وإنما كاملة هكذا ' 1247-1242، إلاً أن بعض الدوريات مازالت تطلب اختصار الصفحة الأخيرة، كما أن بعضها الآخر يكتفى ببيان الصفحة الأولى فقط من البحث.

وبالنسبة لرقم العدد داخل المجلد، فقد كان الاتجاه المعمول به حتى وقت قريب هـو عدم ذكره إلا في حالات خاصة (سنتناولها بالشـرح حـالاً)، إلا أن الاتجـاه الحـالى هـو نحو الإبقاء على رقم العدد (الذي يكتب بين قوسين بعد رقم المجلد) اختياريا

وأيًّا كان النظاء الذي تأخذ به الدورية، فإن كتابة بيانات توضع المكان (العدد) الذي يوجد فيه المرجع بعد خروريا في العالات التالية،

أ – عندما يرقم كل عدد من أعداد المجلد الواحد مستقلاً (أى من البداية)، كما فى California Agriculture على سبيل المثال، حيث يكتب رقم العدد بين قوسين بعد رقم المجلد، مثل (28-22:(2):28).

ب - عندما يكون البحث في ملحق Supplement للمجلة، فيكتب مثلا.

'36 (Suppl. 2):1-32'

ج - عندما يكون البحث في جزء معين (part) من المجلة، فيكتب - مثلا - 25 '102 (PtI) و 103-07 - مثلاً - '102 (6 Ptl) أن كان الجزء تابعًا للمجلد، أو يكتب - مثلاً - '70-103 (6 Ptl) إن كان الجزء تابعًا للعدد.

د - عندما يكون ترقيم الأعداد داخل المجلد الواحد غير عادى (يوجد عادة ٢، أو ٣، أو ٢، أو ١٢ عددًا في كل مجلد)؛ كأن يكون للأعداد أرقام مسلسلة - مع المجلدات - كما في المثال التالى:

'J. Exptl Bot. 43(257):1563-1567'

هـ - في حالات السلاسل الخاصة؛ حيث يكتب - مثلاً - Series ، أو Series ، أو Series ، أو Series ، أو Series . III ، أو

'Ser III, 2(4):1-56', 'Ser. C, 2:120-136'.

أما المجلات العادية (غير الدوريات العلمية) والصحف فيكتب تاريخ صدورها.

٢ - المراجع الأخرى (الرسائل، والكتب، والعجالات ...):

يأتي في نهاية بيانات الرسائل والعجالات وما شابهها من المراجع العدد الكامل لصفحاتها (مثل: .18 p.).

أما الكتب المستخدمة كمراجع فقد يذكر معها العدد الكامل لصفحاتها، وخاصة إن كان صغيرًا (مثل: .p. 263 p.)، أو تذكر الصفحات التي تحتوى على الموضع الذي تم الرجوع إليه (مثل: 'pp. 624-647')، أو 'pp. 124-135')، وقد تكون الإشارة إلى الصفحات المعينة – التي تمت الاستعانة بها – في متن البحث ذاته بعد الإشارة إلى المرجع، وجميع تلك الطرق صحيحة ولا غبار عليها.

ويشار أحيانا إلى عدد صفحات الكتاب (أو الرسالة أو العجالة) هكذا: '450 pp.' وهى طريقة مقبولة أيضًا، ولكن لا تجوز أبدًا الإشارة إلى العدد الكلى لصفحات الكتاب بأى من الصور التالية:

450 P أو PP. 450 أو p. 450 P

كما لا تجوز الإشارة إلى الصفحات التي روجعت بأى من الصور التالية:

P. 624-647 أو PP. 624-647 أو PP. 624-627 pp. أو 624-627 pp. أو 94-627 PP. أو 624-627 PP.

أما عند الإشارة إلى جميع صفحات الكتاب - بما فيها الصفحات الأولية الما عند الإشارة إلى جميع صفحات الكتاب - بما فيها الصفحات الكلمتى الإشارة إلى صفحات الصور والرسوم التوضيحية إذا كان ترقيمها مستقلاً.

وإذا تكون الكتاب من أكثر من مجلد فإما أن يكتب عدد المجلدات مكان عدد

الصفحات (مثل: Vol. 2:231-249)، وإما أن يكتب المجلد والصفحات التى تم الرجوع إليها (مثل: Vol. 2:231-249)

وقد سبقت الإشارة إلى أن المقالات أو الفصول التي توجد في كتب محررة تكتب أرقام صفحاتها؛ مثل. 'pp. 358-379'.

الحاشية

قد يتم - أحيانا - عمل حواشى Annotations، وهى وصف مختصر لمحتوى المراجع لا يجرى ذلك - غالبا - إلا فى الكتب المؤلفة عند الرغبة فى إلقاء الضوء على الكتب التى استخدمت كمصادر للكتاب المؤلف. وفى هذه الحالات تبدأ الحاشية إلى الداخل فى السطر التالى للسطر الخاص ببيانات المرجع مباشرة كما فى الأمثلة التالية (عن ١٩٨٣ Commonwealth Mycological Institute):

Walker, J. C. (1969) Plant pathology. 3rd edition, 819 pp. New York, McGraw-Hill.

A text to provide for students basic facts on the scientific foundations of plant pathology. Chapters on the history of plant pathology are followed by chapters on specific disease groups, environmental factors, host-parasite relations and disease control.

Tarr, S. A. J. (1972) Principles of plant pathology 632 pp. London and Basingstoke; Macmillan.

In this comprehensive textbook for specialist students and those wishing to obtain a background of plant pathology, two introductory chapters are followed by others on the main causes of disease in plants, the interaction of plant and pathogen, the interaction of populations of plants and pathogens as influenced by the environment, and control of plant diseases. The last chapter deals with sources of information and an extensive hibliography and an index are included.

Horsfall, J. G., Cowling, E. B. (Editors) (1977-80) Plant disease. An advanced treatise. Vol. 1. How disease is managed xxi+465 pp. Vol. 2. How disease develops in populations. xx+436 pp. Vol. 3. How plants suffer from disease xix+487 pp. Vol. 4. How pathogens induce disease xxi+466 pp. Vol. 5. How plants defend themselves. xxii+534 pp. New York, Academic Press.

These multi-author volumes are designed for advanced research workers in plant pathology. The numerous arthoritative chapters are written by a wide range of authors from all paris of the world.

Agrios, G. N. (1978) Plant Pathology. 2nd edition. xi + 703 pp. New York and London; Academic Press.

In this new edition recent developments in the field are incorporated, including sections on diseases caused by mycoplasmas, rickettsias, viroids and protozoa. The first, more general, part includes chapters on parasitism and disease development, methods of attacking plants, effects of pathogens on host processes, defences against attack, effects of environment on disease, and control. The second part deals with specific diseases. Selected references complete each chapter.

يلاحظ على هذه القائمة المكتوبة بنظام المدرسة الإنجليزية - وجميعها من الكتب - ما يلي.

١ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقاوبة، وتفصل عن بعضها بفاصلة منقوطة semicolon ولا توضع كلمة and قبل المؤلف الأخير سواء أكان الثانى أم غير ذلك.

٢ - تكتب كلمات مثل Editors، و Compliers في حالتي الكتب المحررة، والمجمعة (أو المصنفة) على التوالى .. توضع تلك الكلمات بعد الأسماء مباشرة بين قوسين، وغير مختصرة.

- ٣ تأتى بعد ذلك مباشرة وبين قوسين أيضا سنة النشر.
- ٤ لا تفصل منة النشر عن عنوان الكتاب الذى يليها فى الترتيب بأية علامات تنقيط.
 - ه يكتب عنوان الكتاب بحروف مائلة، وينتهى العنوان بنقطة.
- ٦ تأتى رقم الطبعة بخلاف الأولى بعد ذلك، وتكتب على الصورة الموضحة
 فى القائمة (مثل 3rd edition فى أول كتاب بالقائمة).
- ٧ تكتب أعداد صفحات الكتاب بصيغة الجمع (مثل 819 pp في أول كتاب بالقائمة).
 - ٨ يأتى عنوان الناشر قبل اسمه وتفصل بينهما فاصلة منقوطة.
- ٩ تلاحظ الطريقة الميزة لكتابة المراجع المتعددة المجلدات؛ مثل كتاب Horsfall تلاحظ الطريقة الميزة لكتابة المراجع المتعددة كالمحلدات خلال الفترة من ١٩٧٧ إلى ١٩٨٠.
- ١٠ تبدأ الحاشية كفقرة مستقلة بعد الانتهاء من بيانات الكتاب، وتكون إلى
 الداخل قليلاً من الهامش العادى، كما هو موضح بالقائمة.

المصادر المنقول عنها

يتعين - كما أسلفنا - أن يطلّع الباحث على جميع مراجع بحثه في مصادرها الأصلية، وألا يحاول - أبدًا - النقل عن الآخرين. ولكن قد يجد الباحث - أحيانًا - صعوبة في الحصول على مرجع معين وجد إثارة له في إحدى دوريات المختصرات.

وفي حالات كهذه يجب النص على المصدر الذي اعتمد عليه الباحث، ويكون ذلك بين قوسين بعد انتهاء بيانات المرجع تمامًا

ومثلا لو أن المرجع المعنى تمت مراجعته في المجلد ٦٣ لعام ١٩٩٣ من دوربة المبانات . Horticultural Abstracts وكان مستخلص البحث يحمل البرقم ١٣٤٥ فإن البيانات المرجع – تكون على النحو التالى التي تكتب بين القوسين – بعد انتهاء بيانات المرجع – تكون على النحو التالى (cited after Hort Abstr 63: 6345, 1993)

ویجوز اختصار cited after (بمعنی نقلاً عن) إلى ca، كما یجوز أن تحل محلب كلمتا cited by (بمعنی وردت في، أو ذُكرت، أو نُصنً عليها في) دون اختصار لهما

وبالمقارنة لا يفضل استعمال كلمتى cited from (يمعنى نقالا عن) أو صورتهم المختصرة cf - رغم شيوع استعمالهما - لعدم دقة هذا التعبير لغويًا

والاتجاه السائد حاليا هو كتابة المصدر الذي اعتمد عليه - مباتسرة - بين معقفين على النحو التالي

[Hort Abstr 63 6345, 1993]

ومن السلم به فى هذا المقام أنه ليس من الأمانة العلمية الكتابة عن مراجع حصل الباحث على بياناتها من مصادر أخرى - مثل الكتب والعجالات والرسائل العلمية - مع الاستعانة بها ورصدها فى قائمة مراجع البحث كما لو كان الباحث قد اطلع عليها بالفعل إن المنهج العلمى القويم يقتضى من الباحث الاطلاع على تلك المراجع فى مصادرها الأصلية للتعرف على تفاصيلها، فإن تعذر ذلك فإن الأمانة العلمية تقتضى منه الإشارة إلى المرجع الثانوى الذى رصد فيه تلك المراجع، مع رصد هذا المرجع الثانوى - وليست المراجع الأصلية التى لم يطلع عليها - فى قائمة مراجع البحث، بعد توضيح حقيقة الموقف فى متن البحث بصورة مناسبة ، كما يلى.

'T R Jones (1952) reported... (c a Smith, 1992)'

أو كما يلى:

'According to Smith (1992), T. R. Jones (1952) found...'

مع العلم بأن T. R. Jones) هو المرجع الأصلى الذي لم تُتَح للباحث فرصة مراجعته، وأن Smith) هو المرجع الذي رُصد فيه T. R. Jones، وهو الذي يُذكر ضمن قائمة مراجع البحث، باعتبار أنه المرجع الذي اطلع عليه الباحث.

هذا .. إلا أن دوريات قليلة تسمح ببيان كلا المرجعين – الذى اطلع عليه الباحث والذى لم يطلع عليه – فى قائمة المراجع مع إضافة التعبير '...cited by...' بعد بيانات المرجع الذى لم يمكن الاطلاع عليه؛ كأن يُكتب بعد بيانات مرجع Jones – فى مثالنا – عبارة '(cited by Smith (1992)'، ولا يجوز – كما لا يوجد داع – فى حالات كهذه – بيان الاسم الكامل لمؤلف المرجع – الذى لم يمكن الاطلاع عليه – فى المتن

يُعاب على هذه الطريقة أنها يمكن أن تضخم قائمة المراجع – التى يفترض أن يكون الباحث قد راجعها جميعًا – بمراجع لم يراجعها إطلاقًا، ولكنها يمكن أن تفيد القارئ فى مراجعة تلك المراجع بنفسه، فقد تكون فرصته أفضل من مؤلف البحث فى العشور عليها.

ترتيب قائمة المراجع

ترتب قائمة المراجع حسب النظام الذى تضعه الدوريـة التـى يقـدم البحـث إليهـا، ويوجد نظامان لذلك؛ هما إما بدون ترقيم لمراجع القائمة، وإما بترقيمها.

ففى حالة عدم الترقيم .. ترتب المراجع فى القائمة أبجديًا حسب الاسم الأخير للولفيها، مع إضافة حروف أبجدية صغيرة من بداية حروف الهجاء (a) و b و c ... و الخ)؛ لتمييز المراجع التى يكون لها نفس المؤلف ونفس سنة النشر (مثل: Rosa, : 1992a, b).

وترتب البحوث المختلفة لنفس المؤلف حسب سنوات نشرها؛ الأقدم ثم الأحدث.

كذلك فإن حروف الهجاء الصغيرة الميزة للمراجع يمكن أن تصاحب المراجع ذات المؤلفين وذات الثلاثة مؤلفين .. إلخ إذا تشابهت تلك المراجع في أسماء مؤلفيها وفي سنوات نشرها.

وينتقل الترتيب الهجائى للمراجع -- عند الشرورة - إلى المؤلف الثانى، فالثالث إلخ.

أما نظام ترقيم المراجع .. ففيه ترتب القائمة أبجديا، مع إعطاء كل مرجع منها رقما عربيا Arabic Numeral (إنجليزيا)، هو الذي يستخدم عند الإثارة إلى المرجع في ستن البحث

ومن أهم عيوب هذا النظام أن أية تعديلات في قائمة المراجع - بالإضافة أو بالحدث - بترتب عليها تغيير لأرقام جميع المراجع التي تليه في القائمة؛ الأسر الذي يتطلب مراجعة البحث بمنتهي الحرص لتغيير أرقام المراجع - تبعًا لهذا التعديل - في مختلف الأجزاء الأخرى من البحث

ولذا فإن اتباع هذا النظام يتطلب التأكد التام من أن القائمة شاملة لجميع المراجع المطلوبة - دون زيبادة أو نقصان - وأنها مرتبة أبجديا بصورة صحيحة تماما قبل ترقيمها والشروع في الإشارة إليها بتلك الأرقام في البحث أو الرسالة.

ونسوق على ذلك المثال التالى لتوضيح كيفية تسلسل قائمة المراجع فى حالتى الإشارة إلى تلك المراجع - فى متن البحث - بنظام اسم المؤلف (أو أسماء المؤلفين أو اسم المؤلف وآخرين) وسنة النشر، أو بنظام الأرقام. وقد اخترسا مثالا غير عادى تكثر فيه التساؤلات، ويغطى أكبر قدر من الحالات التى قد تمر على الباحثين.

أولا: نظام المؤلف (أو المؤلّفيّنِ أو المؤلف وآخرين) وسنة النشر طربة الإشارة إلى المراجع في الرقم

الرقم	طورتك الإطفارة إلى المواجع في	
المسلسل	مق البحث	قائمة المراجع وتوتيبها
ī	(Scott, 1984)	Scott, R. T. 1984.
2	(Scott, 1988a)	Scott, R. T. 1988a.
3	(Scott, 1988b)	Scott, R. T. 1988b.
4	(Scott and Roberts, 1985)	Scott, R. T. and C. N. Roberts. 1985.
5	(Scott and Roberts, 1986a)	Scott, R. T. and C. N. Roberts. 1986a.
6	(Scott and Roberts, 1986b)	Scott, R. T. and C. N. Roberts. 1986b.
7	(Scott and Roberts, 1986c)	Scott, R. T. and D. S. Roberts. 1986c.
8	(Scott and Roberts, 1987)	Scott, R. T. and A. Y. Roberts. 1987.
9	(Scott et al., 1985)	Scott, R. T., L. K. Jones, and C. N.
		Roberts, 1985.
10	(Scott et al., 1986)	Scott, R. T., D. S. Roberts, and C. R.
		Smith. 1986.
41	(Scott et al., 1987a)	Scott, R. T., A. Y. Roberts, and C. R.
		Smith. 1987a.
12	(Scott et al., 1987b)	Scott, R. T., C. N. Roberts, and F. N
		Jones. 1987b.
13	(Scott et al., 1987c)	Scott, R. T., C. N. Roberts, and S. T.
		Jones. 1987c.
14	(Scott et al., 1989)	Scott, B. K., A. Y. Roberts, and F. N.
		Jones. 1989.

وبالتحقيق في تصلمل المراجع في هذه القائمة بلاحظ ما يلي،

١ - تكون أولوية ترتيب المراجع - عند تشابه الاسم الأخير (اسم العائلة) للباحث
 الأول كما يلى:

أ - تأتى أولا البحوث المفردة (أرقام من ١ إلى ٣) مرتبة حسب سنة النشر، مع تمييز ما يتشابه منها في سنة النشر أيضا بالحروف ٥، و ٥، و ٥ ... إلخ. ولزيادة الدقة في التسلسل .. ترتب هذه البحوث المتشابهة في اسم الباحث وسنة النشر أبجديا حسب عناوينها، أو ترتب حسب صفحات الدورية التي نشرت فيها إن كان نشرها في دورية واحدة، وقد ترتب حسب تسلسل الإشارة إليها في المتن.

ب - تأتى بعد ذلك البحوث التى يشترك فيها باحث آخر مع الباحث السابق فى السلسلة (أرقام ٤ إلى ٨)، ويكون ترتيبها حسب سنة النشر - كما فى حاله البحوث المفردة - ثم حسب التسلس الأبجدى للاسم الكامل للباحث المشارك

ج – ويلى ذلك البحوث التى يشارك فيها أكثر من باحث مع الباحث الأول (السابق) فى السلسلة (أرقام من ٩ إلى ١٤)، ويكون ترتيبها كذلك حسب سنة النشر كما مبق بيانه بالنسبة للبحوث المفردة، ثم حسب التسلسل الأبجدى للأسماء الكاملة للباحثين المساركين فى الدراسة

٢ - تعطى أولوية الترتيب لاسم عائلة الباحث الأول (الـ senior) وسنة النشر، ليمكن - لمن يرغب - رصد البحث بسهولة في قائمة المراجع، ثم يأتى بعد ذلك التسلسل الأبجدي للأسماء الكاملة وتسرى هذه القاعة أيّا كانت الأسماء الكاملة للباحثين الآخرين المشاركين في الدراسة، فمثلا

أ - جاء البحث الثامن في موقعه بعد السابع، بالرغم من أن A Y Roberts يأتي أبجديا قبل D. S Roberts لأن سنة النشر كانت ١٩٨٦ في البحث السابع، و ١٩٨٧ في البحث الثامن وتنطبق نفس المقارنة على البحثين العاشر والحادي عشر

ب - جاء البحث السابع في موقعه بعد السادس، لأن D S. Roberts يأتي - أبجديا - بعد N. Roberts . وجاء البحث الثاني عشر في موقعه بعد الحادي عشر؛ لأن C N. Roberts يأتي - أبجديا - بعد A. Y Roberts . كما جاء البحث الثالث عشر في موقعه بعد البحث الثاني عشر؛ لأن S T. Jones يأتي - أبجديا - بعد Jones

٣ - يشار إلى البحوث أرقام ٤ إلى ٨ - في المتن - باسم Roberts ، فالأولوية بالرغم من وجود ثلاثة باحثين مختلفين باسم Roberts في تلك البحوث؛ فالأولوية تكون لسهولة رصد المرجع في القائمة. وتنطبق نفس المقارضة على البحوث أرقام ٩ إلى

إ - جاء البحث الرابع عشر في موقعه بعد البحث الثالث عشر (بالرغم من أن Scott, R T يأتي - أبجديا - قبل Scott, B K)؛ بسبب تسلسل سنة النشر. ولتشابه

اسم العائلة (الاسم الأخير) للباحث الأول في كليهما. وإذا وضع البحث الرابع عشر في صدر قائمة المراجع فإن ذلك يكون متمشيا مع الترتيب الأبجدي للأسماء الكاملة للباحثين الأول، ولكنه يزيد من صعوبة رصده في القائمة عند الرجوع إليه.

ه - بفرض أن القائمة تضمنت أيضا البحوث التالية:

Scott, B. K., 1983.

Scott, B. K., 1988.

Scott, B. K. and C. N. Roberts, 1986.

Scott, B. K., C. N. Roberts, and F. N. Jones, 1987.

فأين يكون موقعها من القائمة؟ إن التسلسل الأبجدى في هذه الحالة يتطلب وضع المراجع الأربعة هذه - يليها المرجع الرابع عشر - في صدر قائمة المراجع، ذلك لأن Scott, R. T. يأتى - أبجديا - قبل Scott, R. T. ذلك هو الترتيب المبنى على الترتيب الأبجدى لأسماء مؤلفي البحوث حرفًا بحرف، وهو النظام الذي تقره عديد من الدوريات العلمية، كما أن هناك بعض الدوريات التي تأخذ كلمة 'and' في الاعتبار عند عمل الترتيب الأبجدي.

هذا .. إلا أن هناك دوريات آخرى تأخذ فى ترتيب المراجع بنظام الاعتماد على الترتيب الأبجدى لحروف الاسم الأخير للمؤلف الأول فى كل بحث، ثم حسب الترتيب الأبجدى لحروف الاسم الأخير للباحثين المشاركين فى كل بحث. ومن الواضح أن ذلك النظام لا يتأثر بما إذا كانت جميع الأسماء مقلوبة، أم أن الاسم الأول فقط هو المقلوب؛ الأمر الذى يتأثر به ترتيب المراجع عند الأخذ بالنظام الأول الذى يعتمد على الترتيب الأبجدى حرفًا بحرف.

ثانيا: نظام الأرقام

تأخذ المراجع - فى المتن - الأرقام التى تتسلسل بها أبجديًّا - حرفًا بحرف - فى قائمة المراجع، ويكون ترتيب المراجع - التى سبق ذكرها فى نظام المؤلف والسنة - كما يلى:

- 1. Scott, B. K., A. Y. Roberts, and F. N. Jones. 1989.
- 2. Scott, R. T. 1984.

يأتى الرجع رقم ٢ فى هذا الموقع ١ لأن Scott, R T يأتى - أبجديا - بعد Scott, عند الموقع ١ كان B K

- 3 Scott, R. T 1988
- 4 Scott, R. T 1988
- مرجعان آخران لنفس المؤلف في نفس سنة النشر يأتي ترتيبهما حسب الحروف الأبجدية لكلمات العنوان – بعد المرجع رقم ٣.
 - 5 Scott, R. T and A. Y Roberts. 1987
 - 6 Scott, R. T., A. Y. Roberts, and C. R. Smith 1987
 - 7 Scott, R. T and C. N Roberts. 1985.
- يلاحظ أن C. N. Roberts في المرجع السابع يأتي أبجديا بعد A Y Roberts في المرجعين الخامس والسادس
 - 8 Scott, R T and C N Roberts. 1986.
 - 9 Scott, R. T. and C. N. Roberts. 1986.
- مرجع ثان (رقم ٩) لنفس المؤلف في نفس سنة النشـر يـأتي ترتيبـه حبـب الحروف الأبجدية لكلمات العنوان بعد المرجع رقم ٨
 - 10 Scott, R. T. and C. N. Roberts, and F. N. Jones 1987
 - 11 Scott, R T and C N Roberts, and S. T Jones. 1987
- یلاحظ أن S. T Jones فی المرجع الحادی عشر یأتی أبجدیا بعد F N میارجع العاشر.

 Jones
 - 12 Scott, R T and D. S. Roberts. 1986.
- يلاحظ أن D S Roberts في المرجع الثاني عشر يأتي أبجديا بعد N. يلاحظ أن Roberts في المراجع من السابع إلى الحادي عشر.
 - 13 Scott, R T., D S. Roberts, and C. R. Smith. 1986.
 - 14 Scott, R. T., L. K. Jones, and C. N. Roberts. 1985

يكون ترتيب الرجعين الأخيرين بهذه الصورة لأن L. K. Jones في المرجع الرابع عشر. عشر يأتي - أبجديا - بعد D. S. Roberts في المرجع الثالث عشر.

هذا .. ويلاحظ غياب الحروف الأبجدية (c ،b ،a ... إلخ) - بعد سنة النشر - من بيانات المراجع ، ذلك لأن المراجع يمكن رصدها بسهولة بأرقامها.

ويتبين من المثال الذى تقدم بيانه وجود فرق كبير فى تسلسل المراجع تبعًا للطريقة التى تستخدم فى الإشارة إلى المراجع فى المتن (طريقة المؤلف والسنة، أم بالترقيم). هذا .. إلا أن المثال الذى أوردناه شديد التعقيد فيما يتعلق بتكرار الاسم الأخير للمؤلف الأول فى كل المراجع، وإن لم يحدث ذلك فإن ترتيب المراجع قد يتشابه إلى حد التطابق فى القائمتين.

يحدث ذلك التشابه في الترتيب (الذي قد يصل عند عدم تكرار الاسم الأخير إلى حد التطابق) نظرًا لأنه يعتمد في كلا الحالتين (طريقة المؤلف والسنة وطريقة الترقيم) على الترتيب الأبجدي لأسماء الباحثين إما حرفًا بحرف، وإما اسما أخيرًا بإسم، ثم حسب سنة النشر (مرتبة الأقدم فالأحدث)، ثم حسب صفحات الدورية في حالة البحوث التي تكون منشورة في مجلد واحد، أو حسب الترتيب الأبجدي لكلمات العنوان عند اختلاف الدوريات التي تنشر فيها البحوث.

هذا .. وقد ترتب المراجع أحيانا حسب ترتيب ذكرها فى المتن، وهنا يتعين ترقيمها لاحتمال الإشارة إلى المرجع الواحد فى أكثر من موضع من الكتاب. وتعد تلك الطريقة قليلة الانتشار، وهى آخذة فى الانقراض، وإن كانت مازالت مستخدمة فى الدراسات الإنسانية.

وتتوفر برامج software يمكنها بيان قوائم المراجع تبعًا لعدد من الخصائص حسب متطلبات كل دورية. فمثلاً .. يمكن الاعتماد على البرنامج EndNote في بيان قوائم المراجع حسب متطلبات دوريتي Science و Nature ودوريات أخرى كثيرة. فبمجرد الضغط على أحد المفاتيح بلوحة مفاتيح الكمبيوتر يمكن إعداد قائمة كاملة للمراجع تبعًا

لأى نصام بختار وطاما كانت ببانات المراجع التى أدخلت في الكمبدوتر كاميه، ديب مكن تصعطه خرى تجهيز الراجع تبعًا لنظام دورية احبرى بي حالة ما إذا لم بلدل لبحث للنسر في لدورية الأولى ولمكن لبرنامج EndNote – كذلك – إعادة تنظيم طريقة الإندرة إلى المراجع (عن روم Day)

كتابة المراجع العربية

يتمين أتباع المنطق السليم عند اختيار اللغة التي تكلب بها المراجع، وهو أمر لتوفف على لغة البحث أو الرسالة؛ فالبحوث والرسائل التي تكتب بالعربية تكتب فيها مراجع العربية أولا – وبالعربية – تليها المراجع الأجنبية في قائمتين تحلت مدخل (عنون) وأحد هو "المراجع" أما البحوث والرسائل التي تكتب بالإنجليزية فإن جمسع مرجعها لكلب بلغة البحث (الإنجليزية)، مع عمل الترجمة المناسبة للمراجع العربية (للمعنى حيان، وبطريقة النطق في حيان أخرى، كما سبأتي بيانه بعد فبس) ووضعها في مكانب لمناسب من فائمة لمرجع

تكلب الرجع العربية بالعربية ، وترتب أبجديا بنفس الطارق المتبعة مع المراجع الأجنبية ، فيكتب الله عائلة المؤلف الأول (أو المؤلف الوحيد) للبحث أولا، ثم فاصلة . ثم اسمه الأول والأوسط، ثم فاصلة وحرف (و) متبوعا باللم المؤلف الثانى – إن وجد – مكتوب بطريقة عادية (غير مقلوبة)، وتستمر كتابة أسماء بقيلة مؤلفى المرجع بنفس الطريقة، ثم توضع نقطة – أو لا توضع – بعد آخر اللم.

ونظرا لأن النقطة قد تقرأ كرقم ضمن أرقام سنة النشر التي تأتى بعد أسماء المؤلفين، لذا فإن سنة النشر توضع بين قوسين، ثم تتبع بنقطة.

ویلی ذلك عنوان المرجع كاملا، ثم نقطة، ثم اسم الناشر (إن كان المرجع كتابا) متبوعاً بشرطة، فاسم الدولة التي تنتمي إليه الدينة التي توحد فيها الناشر، ثم شرطة، ثم اسم الدولة التي تنتمي إليه الدينة الم الرحم، وللي ذلك بيان عادد صفحات الكتاب، متبوعة بكلمة بالمحمة أو عدد صفحات المخيان، تم نقطه المحمد مسجات المخيان، تم نقطه

أما إذا كان المرجع بحثا منشورًا في دورية علمية فإن اسم الدورية (العربية) يأتي كاملا غير مختصر بعد عنوان البحث، يليه مباشرة رقم مجلد الدورية، ثم العدد الذي نشر فيه البحث بين قوسين، ثم نقطتان رأسيتان، ثم رقم الصفحة الأولى من البحث، ثم شرطة، ثم رقم الصفحة الأخيرة من البحث، ثم نقطة.

وفيما يلى بعض الأمثلة لطريقة كتابة المراجع العربية باللغة العربية.

الأسعد، محمد، ووليد أبو غربية (١٩٨٦). تأثير الطاقة الشمسية والأغطية البلاستيكية في مكافحة فطور ونيماتودا التربة في وادى الأردن الأوسط. مجلة وقاية النبات العربية ٤: ٤٨-٤٩.

الفولى، محمد مصطفى (١٩٨٩). نقص العناصر الصغرى فى مصر وعلاجه. مشروع العناصر المغذية الصغرى ومشاكل تغذية النبات فى مصر. المركز القومى للبحوث – القاهرة – ٢٤ صفحة.

مرسى، مصطفى على، وأحمد إبراهيم المربع، وعاصم بسيونى جمعة (١٩٥٩). نباتات الخضر – الجزء الأول: أساسيات إنتاج نباتات الخضر. مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – ٥٠٠ صفحة.

هذا .. وبرغم شيوع كتابة أسماء مؤلفى المراجع العربية – التى تكتب بالعربية – بصورة عادية (أى لا يكتب فيها اسم العائلة أولا) .. فإن هذه الطريقة لا تسمح بتوثيق المعلومات التى ترد فى متن البحث بطريقة سليمة، ولا يوصى بها. ويتبين ذلك لدى مقارنة كيفية الإثارة إلى المراجع الثلاثة المذكورة أعلاه فى ستن البحث: فعند كتابتها بالطريقة الموضحة فإنه يشار إليها هكذا: (الأسعد وأبو غريبة ١٩٨٦، والفولى ١٩٨٩، ومرسى وآخرون ١٩٥٩). أما عند كتابة المراجع بالصورة التى يشيع اتباعها حاليا (أى دون قلب اسم المؤلف الأولى فإنه يشار إليها هكذا على التوالى: (محمد ووليد ١٩٨٦، ومحمد ووليد ١٩٨٦، ومحمد ووليد ١٩٨٦، ومحمد وليد ١٩٨٦، ومحمد وليد ١٩٨٦، ومحمد وليد ١٩٨٦، والمنيقة الأشخاص المشار إليهم، وتزيد

من صعوبة ترتيب المراجع في القائمة؛ بسبب زيادة احتمالات تشابه الاسم الأول بين مختلف الباحثين عن احتمالات تشابه الاسم الأخير بينهم.

أما المراجع العربية التى تكتب بالحروف الرومانية ضدن قائمة المراجع فى البحوث التى تنشر بالإنجليزية فإنها تكتب كما تكتب المراجع الأخرى غير الإنجليزية وغير العربية فى ذات القائمة؛ فتكتب أسماء المؤلفين (اسم العائلة أولا بالنسبة للمؤلف الأول) العربية فى ذات القائمة؛ فتكتب أسماء المؤلفين (اسم العائلة أولا بالنسبة للمؤلف الأول) حكما تنطق؛ أى translaterated (ولا يلى ذلك كتابة عنوان البحث بلغته الأصلية مترجما إلى الإنجليزية؛ أى translated (ولا يلى ذلك كتابة عنوان البحث بلغته الأصلية كما قد يحدث فى البحوث التى تكون منشورة بالفرنسية، أو الألمانية. أو الإسبانية . أو الإسبانية . أو اللغات التى تُستخدم فيها الحروف الرومانية)، ويكتب بعد ذلك – بين قوسين ألخ من اللغات التى تُستخدم فيها الحروف الرومانية)، ويكتب بعد ذلك – بين قوسين أخرى؛ فيكتب مثلاً (In Arabic, English summary).

ويلى ذلك كتابة اسم الناشر وعنوانه إن كان المرجع كتابا، أو اسم الدورية العلمية إن كان المرجع بحثا.

تكتب أسماء الناشرين كما تنطق؛ أى transliterated، ولا تترجم؛ فمثلا المكتبة الأكاديمية تكتب (Academic Library)، ودار Al-Maktabah Al-Akadımyıah (وليس Al-Ahram)، والأمرام تكتب Dar Al-Shiruq (وليس Surise House)، والأمرام تكتب الناشر فإنهما (وليس Pyramids) ... إلخ. أما اسما المدينة والدولة التي يوجد فيها الناشر فإنهما يكتبان كما يعرفان في اللغة الإنجليزية.

وتكتب أسماء الدوريات العلمية العربية إما كما تنطق، كما في مجلة "دراسات" الأردنية التي تكتب Dırasat، وإما أن تكتب مترجمة إلى الإنجليزية من واقع الترجمة التي توجد على الدورية ذاتها، كما في "مجلة وقاية النبات العربية" التي تكتب التي توجد على الدورية ذاتها، كما في "مجلة وقاية النبات العربية" الشي تكتب Arab Journal of Plant Protection، ولا يوجد اختيار لمؤلف البحث في هذا الشأن؛ حيث يتعين عليه كتابة أسماء الدوريات العربية بالكيفية التي تحددها تلك الدوريات لنفسها.

أما بقية بيانات المرجع – بما في ذلك استخدام أدوات التنقيط – فإنها تدون كما في المراجع الأخرى غير العربية بالقائمة.

ونقدم - فيما يلى - ترجمة إنجليزية لإثنين من المراجع العربية التي أسلفنا بيانها:

Al-As'ad, M. and W. Abu-Gharbiah. 1986. Effect of solarization and plastic mulch on soil fungi and nematodes in mid Jordan Valley. (In Arabic). Arab J. Plant Prot. 4: 48-49.

Mursi, M. A., A. I. Al-Muraba', and A. B. Goma'h. 1959. Vegetable plants, Vol 1. Principles of producing vegetable plants. (In Arabic). Maktabit Al-Anglo Al-Misryiah, Cairo, Egypt. 500 pp.

توجهات غير مستحبة في كتابة المراجع

من من التوجهات أو الظواهر الحديثة نسبيًّا غير المستحبة في كتابة المراجع، والتي يتعين الإقلاع عنها لعدم تمشيها مع الأساليب العلمية المتفق عليها عالميًّا كتابة المراجع بالصور التالية:

۱ - كتابة أسماء مؤلفى البحوث بالبنط الأسود، أو بالحروف الكبيرة capital
 السوداء، وهى طريقة لا يأخذ بها سوى عدد قليل نسبيًا من الدوريات العلمية.

٢ – كتابة مكونات البحث (المؤلف أو المؤلفون، والعنوان، والدورية والصفحات) في سطور مستقلة .. أى بدء كل جزء منها في سطر جديد. لقد لوحظ اتباع هذا الأسلوب الخاطئ – لكتابة المراجع – في بعض الرسائل الجامعية بمصر، وهو أمر غير مقبول.

٣ - وضع خط طويل (3-em dash) مكان اسم كل باحث تتكرر الإشارة إليه فى قائمة المراجع (حيثما يكون له أكثر من بحث واحد ضمن قائمة المراجع)، وذلك نظام لم يعد معمولاً به فى معظم الدوريات العلمية، وحتى إذا عملت به الدورية التى يُزمع نشر البحث فيها .. فإن مراجع البحث المقدم للنشر فيها تكتب بالصورة العادية، ويترك للمجلة عملية وضع الخط الطويل عند طباعة البحث.

طرق بيان نوعيات مختلفة من المراجع

أمثلة لطرق كتابة مختلف أنواع المراجع

نقدم فيما يلى – أمثلة لنظام كتابة نوعيات مختلفة من المراجع ولن نعيد هنا ما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن طريقة كتابة المرجع، ولكن الهدف من عرض هذه القائمة هو ملاحظة النظام، وخاصة ما يتعلق بالترتيب، واستخدام أدوات الترقيم، والمسافات الخالية، والبيانات المكملة للمرجع ... إلخ

وبينما نلتزم بطريقة واحدة في بيان مختلف الأمثلة التي نعرضها، فإننا نضع أمام القارئ في نهاية هذا الجزء مختلف التباينات التي يمكن أن تمر عليه في طريقة تنظيم بيانات المراجع

۱ – مرجع من دورية:

Layne, R E C, C, S Tan, and R L Perry 1986 Characterization of peach roots in Fox sand as influenced by sprinkler irrigation and tree density. J Amer Soc. Hort. Sci. 111, 670-677

٧ - كتاب:

Ware, G W and J P McCollum 1980. Producing vegetable crops 3rd ed The Interstate Printers & Publishers, Inc., Danville, Illinois 607 p

لقد مرت طريقة كتابة بيانات الكتب المستخدمة كمراجع بتطورات حيث كانت عناوين الكتب تكتب مائلة العالم، وبين علامتى تنصيص مزدوجتين، مع كتابة الحرف الأول من جميع كلماتها – فيما عد أدوات التعريف وحروف الجر والعطف – كبيرة (كابيتال)، وبالتدريج أصبحت تكتب حروفها عادية بدلاً من كتابتها مائلة، ثم أُلغيت علامتا التنصيص، ثم أصبح الحرف الأول فقط من الكلمة الأولى فقط هو الذى يكتب كبيرًا كما هو مبين في مثالنا. هذا اللا أن بعض الدوريات مازالت تعتمد النُظم الأولى لكتابة بيانات عناوين الكتب.

كذلك تعتمد بعض الدوريات نظامًا تضع فيه عنوان ناشر الكتاب قبل اسمه، على خلاف ما هو مبين في المثال أعلاه.

مكونات البحث أو الرصالة: المراجع

٣ - فصل من كتاب:

Brown, A. G. 1975. Apples. pp. 3-37. In: J. Janic and J. N. Moore (eds.). Advances in fruit breeding. Purdue Univ. Press, West Lafayette, Ind.

El-Sayed, F. M. E. 1994. Studies on propagation of Mailing Merton 106 apple rootstock by cuttings. MS Thesis, Cairo Univ. 158 p.

ه - وقائع ندوات أو مؤتمرات:

American Society for Horticultural Science. Tropical Region. 1970. Proceeding of XVIII Annual Meeting, Miami, Fla., 25-30 Oct. 1970. (Proc. Trop Reg. Amer. Soc. Hort. Sci. 14).

٢ - مرجع من وقائع:

Locasico, S. J., J. G. A. Fiskell, and P. E. Everett. 1970. Advances in watermelon fertility. Proc. Trop. Reg. Amer. Soc. Hort. Sci. 14: 223-231.

٧ - عجالة:

Bryant, M. S. 1951. Bibliographic style. U. S. Dept. Agr. Bibliogr. Bull. 16 30 p.

Rollins, H. A., F. S. Howlett, and E. H. Emmert. 1962. Factors affecting apple hardiness and methods of measuring resistance of tissue to low temperature injury. Ohio Agr. Expt. Sta. Res. Bul. 901.

٨ - مرجع منشور كمستخلص في دورية:

Nesmith, W. C. and W. M. Dowler. 1973. Cold hardiness of peach trees as affected by certain cultural practices (Abstr.). HortScience 8 (3): 267.

٩ - مرجع منقول عن نورية مستخلصات:

Polesskaya, L. M., V. G. Kharti, and A. G. Zhakote. 1993. Genetic analysis of resistance to cold damage of the leaves in tomatoes using a mathematical model [in Russian with English summary]. Genetika (Moskva) 29 (1): 177-183. [Plant Breed. Abstr. 63: 13211; 1993].

١٠ - مرجع ألُّفَتْهُ لجنة:

Conference of Biological Editors, Committee on Form and Style 1964. Style manual for biological journals 2nd. ed. American Institute of Biological Sciences, Wasington, D C

١١ - مرجع مؤلفة ناشِرُه (لا يكرر ذكره كناشر):

Chemical Abstracts Service. 1961. Chemical Abstracts list of periodicals with key to library tiles. American Chemical Society Washington, D C 397 p

١٢ - مرجع يحتل صفحات محتلفة من الدورية:

Smith, E F 1917 Mechanism of tumor growth in crowngall J Agr Res. 8 165-183, Fig. 4-65

١٣ - مقال أو بحث منشور في كتاب محرر:

Lefebver, D D and J. F. Laliberte. 1987. Mammalian metallothionein functions in plants. In D.P.S. Verma (ed.), Molecular genetics of plant-microbe interactions, pp. 32-40. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.

١٤ - المواقع الإليكترونية (الإنترنت):

بالنسبة للمراجع المتحصل عليها من الإنترنت، فإن بياناتها يجب أن تتضمن ما يلى:

أ - الاسم أو الأسماء ذات العلاقة بالبيانات أو بالصفحة المنشورة والجهة التي يعملون بها.

ب - اسم المنظمة التي توفر الموقع.

جـ – عنوان الصفحة.

د - آخر تاريخ لإجراء البحث في الموقع.

هـ - تاريخ توفر المعلومات بالموقع إن وجد.

و - العنوان الإليكتروني الكامل للموقع (عن Malmfors وآخرين ٢٠٠٠).

هذا إلا أن بعض الدوريات لا تجيز بيان العنوار الإليكتروسي للموقع و ملغته لأنها كثيرا ما تتغير.

ولا يجوز ر تتضمن قائمة المراجع مواقع إليكترونية عير خلك التي تكون خاصة بمؤسسات وصنية أو دولية (مثل الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية)

وتكون إساره لى تلك المراجع - فى المتن - كمراجع on-line مع تضمين الإشارة لم يتاره لى تلك المراجع - فى المتن - كمراجع المتن فى نفس المواقع المتى لموقع الإليكبروس كامل (الذى يبدأ عادة بـ //http:// ضمن المتن فى نفس المواقع المتى بدسب الإشارة - كذلك - اسم المؤلف (أو مساء المؤلفون) و لتاريخ.

وتجدر الدارة إلى أن التباين في طريقة تنظيم بيانات المراجع يمكن أن يتضمن أي من الأمور التالية،

١ - بيده يُحتب الم المؤلف الأول للمرجع مقلوب دائما، فإن سماء ساقى المؤلفين
 يمكن أن لكون مقلوبة أو غير مقلوبة.

٢ - ٤ وضع فاصلة بين الاسم الأخير للمؤلف لأول والحروف الأولى من باقى اسمه ولا عند والمحروف الأولى من باقى المه مناه من والمكن أن يتكرر الأمر ذاته مع باقى الأسماء حتى وإن كانت مقلوبة

٣ - قد يننهى كل حرف من الحروف الأولى لباقى الاسم بنقطة وقد لا توضع
 النقطة

٤ - سما تُفصل الأسماء غير المقلوبة عن بعضها البعض - دائمًا - بفاصلة، فإن الأسماء المقربة قد تفصل عن بعضها البعض بفاصلة منقوطة أو بفاصلة حينما لا توضع فاصلة بين لأسم الأخير لأى مؤلف والحروف الأولى من باقى اسمه.

ه – قد توضع سنة نشر البحث بين قوسين أو بين نقطتين، وقد تـترك وحـدها دون
 أية علامات تنقيط حولها

٦ -- يكتب الحرف الأول من الكلمة الأولى فقط من العنوان كبيرا (capital) حتى وإن
 كانت تلك الكلمة أداة تعريف أو حرف جر ، وكذلك تبدأ أسماء الأعلام بحرف كبير

٧ - بينما قد تخضع عناوين الكتب لنفس القاعدة السابقة، فإن بعنوان ذاته قد يوضع بين علامتى تنصيص زوجيتين أو يترك بدون علامتى عنصيص، وقد تكبب حروف كلمات العنوان مائلة أو عادية، وقد تبدأ جميع كلمات العنوان - فيما عد أدوات التعريف وحروف الجر والوصل - بحروف كبيرة أو يكتفى ببدء الكلمة الأولى فقط وأسماء الأعلام بحرف كبير

٨ – إذا كانت لغة البحث ليست لها جذور لاتينية (كالعربية و سرسنة والعبرية والصينية واليابانية والكورية والأوردية ... إلخ) فإن عناوينها بكتب مترجمة على أن يتبعها – بين معقفين – عبارة تدل على اللغة الأصلية للبحث، مثل ۲ English summary

٩ - إذا كان البحث مكتوبًا بلغة ذات جذور لاتينية غير الإنجليزية (مثل لفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والسويدية . إلخ) فإن عناوينها إما أن تكتب

أ - بلغاتها الأصلية مباشرة، وهذا هو الإجراء المتبع في الدوريات العالمية.

ب - مترجمة إلى الإنجليزية مع بيان اللغة الأصلية بين معقفين، وهذا هو الإجراء
 المتبع في غالبية الدوريات المحلية.

ج - مترجمة إلى الإنجليزية بين معقفين متبوعة باللغة الأصلية للبحث، كما تظهر في بعض الدوريات، وخاصة دوريات المستخلصات.

١٠ - قد تكتب أسماء الدوريات مختصرة أو دون اختصار، وقد تكتب بحروف مائلة
 أو بحروف عادية غير مائلة.

١١ – قد يكون اسم الدورية (مختصرًا أو غير مختصر) متبوعًا بفاصلة، وقد لا توضع تلك الفاصلة.

١٢ -- قد يكون رقم مجلد الدورية متبوعًا بـرقم العـدد الـذى نشـر فيـه البحـث بـين
 قومـين، وقد لا يذكر العدد.

۱۳ – قد يكون رقم المجلد (ومعه رقم العدد أو بدونه) متبوعًا بفاصلة، وقد لا توضع الفاصلة، وإن لم يكن متبوعًا بفاصلة فإنه قد يكون متبوعًا بنقطتين (:) أو لا توضع النقطتين.

۱۱ - قد تكتب عناوين الناشرين (مثل ناشرى الكتب) بترتيب اسم الناشر ثم المدينة
 ثم الدولة، أو بترتيب المدينة ثم الدولة ثم اسم الناشر.

١٥ - قد يلى العدد الكلى لصفحات الكتب والعجالات الحرف p أو الحرفين pp.

17 – قد توضع أرقام صفحات البحوث أو الفصول التى توجد فى وقائع ندوات أو فى كتب بعد عنوان البحث أو الفصل مباشرة، أو بعد عنوان الوقائع أو الكتاب، وفى كلتا الحالتين فإنه يسبقها فاصلة وتكون على هذه الصورة: 'pp. 358-374' على سبيل المثال.

۱۷ – تُتبع عناوين البحوث أو الفصول التي توجد في وقائع ندوات أو في كتب محررة بما يُفيد أنها توجد في وقائع ندوه أو كتاب محرر، بإحدى طريقتين هكذا كأمثلة:

In: N. R. Smith and K. R. Mai (eds). Book title.

In: Book title. N. R. Smith and K. R. Mai (eds).

أمثلة لطريقة تنظيم بيانات المراجع المتحصل عليها من دوريات المستخلصات

أمثلة مشروحة لبيان خصائصها

نذكر – فيما يلى – أمثلة لعدد من المراجع التي وردت بياناتها في إحدى دوريات السنخلصات (Plant Breeding Abstracts)

مثال ١:

9517 GASSER, C. S; FRALEY, R. T. Transgenic crops. Scientific American (1992) 266 (6) 34-39 [En, 4 ref.] University of California, Davis, CA 95616, USA.

Transformation techniques and applications of transgenic crops are introduced. Examples include virus resistance via the coat proteins of tobacco mosaic tobamovirus, insect resistance via Bacillus thuringiensis toxins, herbicide tolerance using 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase and slowed ripening using antisense DNA.

تخلمر منى مدا المثال المعلومات التالية:

ماهيتها	المعلومة
رقم الستخلص في هذا المجلد من الدورية	9517
الاسم الأخير للمؤلف الأول للبحث	Gusser
الحرف الأول من كل من الاسمين الأول والأوسط للمؤلف الأول للبحث	C S
الاسم الأخير للمؤلف الثاني للبحث	Fraley
الحرف الأول من كل من الاسمين الأول والأوسط للمؤلف الثاني للبحث	RT
عنوان البحث	Transgenic Crops
اسم الدورية الملمية التي نشر فيها البحث	Scientific American
سنة نشر البحث	1992
رقم مجلد الدورية التي نشر فيها البحث	266
رقم المدد - الذي ظهر فيه البحث - من هذا المجلد من الدورية	(6)
أول صنحة وآخر صفحة للبحث في الدورية	34-39
اللغة التي نشر بها البحث (وهي الإنحليزية في هذا الثال)، وتكتب	[En]
بين معقفين، مع بدايتها بحرف كبير (كابتال)	
تعنى اثنتمال قائمة مراجع البحث على أريعة مراجع	4 ref

University of California اسم الجهة التي أعدت فيها هذه الدراسة وهي جامعة كاليفورنيا

Davis اسم الدينة التي يوجد بها هذا الفرع من جامعة كاليفورنيا

CA افرهز البريدي المختصر لولاية كاليفورنيا الأمريكية

95616 الرقم البريدي لميشة Davis التي يوجد بها هذا الفرع من جامعة

كاليفورنيا

USA الاسم المختصر للولايات المتحدة الأمريكية

Transformation ... etc

ومن أمع ما تجحر ملاحظته بطأن النظام الذي تأخذ به محم الدورية (وملي الله الدورية الدورية (وملي الله الدورية ال

- ١ يكتب كل من رقم المستخلص، وعنوان البحث، ورقم مجلد الدورية التي نشر فيها البحث ببنط أسود Boldface.
- ٢ -- تكتب الحروف التالية للحرف الأول من أسماء مؤلفى البخوث ببنط أصغر من
 بنط الحرف الأول، أى إنها تكون Small Capitals.
- ٣ تكتب الأسماء الكاملة لجميع مؤلفى البحوث مقلوبة، وتفصل بين كل اثنين
 منها فاصلة منقوطة semicolon (;)، ولا يكون الاسم الأخير منها مسبوقا بكلمة and
- ٤ يكتب اسم الدورية التي نشر فيها البحث كاملا (أى غير مختصر) وبحروف
 بائلة Italics.
 - ه -- تكتب سنة النشر بين قوسين بعد أسم الدورية التي نشر فيها البحث.
- ٦ يظهر رقم العدد من المجلد الذي نشر فيه البحث بين قوسين بعد رقم المجلد، ولا تعقبه نقطتان رأسيتان colon (:)، كما لا توجد نقاط periods (.) تفصل أي جزء من بيانات الدورية التي نشر فيها البحث عن الأجزاء الأخرى.

ولا يعنى اتباع دورية Plant Breeding Abstracts لهذا النظام في كتابة المراجع أنه النظام الذي يتعين الأخذ به عند الإشارة إلى تلك المراجع في البحوث أو الرسائل العلمية؛ إذ إن نظم كتابة المراجع كثيرة، وتختلف من دورية إلى أخرى. كما لا تُنقَل جميع البيانات التي وردت عن هذا البحث؛ فهي قد ذُكِرت في دورية المستخلص

لإفادة الدارس الذى قد يرغب في معرفة كل شئ عن البحث، مثل اللغة التى كتب بها، وعدد المراجع التى ذكرت فيه، والمعهد العلمي الذى أجرى فيه، بالإضافة إلى بيانات أخرى كثيرة سوف يرد ذكرها في أمثلة لاحقة.

هذا .. وعلى الرغم من تعدد الطرق التي يمكن بها تنظيم بيانات المراجع، فإن أكثر الطرق شيوعًا يظهر بموجبها المرجع السابق – في قوائم المراجع – على النحو التالي : Gasser, C S. and R. T. Fraley. 1992. Transgenic crops. Sci. Amer 266. 34-

39

مثال ٢:

9545 WEIGEL, D.; ALVAREZ, J.; SMYTH, D. R.; YANOFSKY, M. F.; MEYEROWITZ, E. M. Leafy controls floral meristem identity in Arabidopsis. Cell (Cambridge) (1992) 69 (5) 843-859 [En, 38 ref.] Division of Biology, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA.

The first step in flower development is the generation of a floral meristem by the inflorescence mension. This process is affected by mutant alleles of the Arabidopsis leafy gene (Ify). It was shown that leafy interacts with another floral control gene, apetala 1 (ap1), to promote the transition from inflorescence to floral mension. The leafy gene was cloned and, consistent with the mutant phenotype, it was found that leafy RNA is expressed strongly in young flower primordia. Leafy expression precedes expression of the homocotic genes agomous (ag) and apetala 3, which specify organ identity within the flower Furthermore, leafy was shown to be the Arabidopsis homologue of the floricaula (flo) gene, which controls floral meristem identity in the distantly related species Antirchinium majus. The GenBank accession number for the leafy sequence is M91208.

ينتلف صدا المثال عن مابقه في أمرين، عماء

١ — تعدد أسماء مؤلفي البحث.

۲ – وجود إشارة لمكان نشر الدورية (وهو Cambridge في هذا المثال) مع ذكر الاسم بين قوسين وبحروف مائلة Italics بعد اسم الدورية مباشرة. ويعد ذلك أمرًا ضروريا في جميع الحالات التي تحمل فيها دوريات مختلفة اسمًا واحدًا؛ حيث تميز من بعضها بمكان نشرها

وعند الإشارة إلى المرجع السابق فإنه يكتب عادة على النحو التالي:

Weigel, D., J. Alvarez, D. R. Smyth, M. F. Yanofsky, and E. M. Meyerowitz. 1992. Leafy controls floral meristem identity in *Arabidopsis*. Cell (Cambridge) 69: 843-859.

يلاحظ بشأن طريقة كتابة هذا المرجع أن كلمة and التي تسبق اسم المؤلف الأخير تسبقها فاصلة comma (,)، ويعد ذلك أمرًا مفضلاً .

مثال ۳:

9543 SÆTHER, N.; IVERSEN, T. H. Gravitropism and starch statoliths in an Arabidopsis mutant. Planta (1991) 184 (4) 491-497 [En, 30 ref.] Department of Botany, AVH, University of Trondheim, 7055 Dragvoll, Norway.

يلاحظ في هذا المثال - الذي حذف منه المستخلص (كما سنفعل مع الأمثلة التالية أيضا) - أن اسم الباحث الأول - وهو ترويجي - كتب بطريقة غير مألوفة في الإنجليزية؛ حيث ظهر حرفا الـ A، والـ B اللاتينيان ملتصقين معًا، وهما يشكلان - معا - حرفا خاصا في اللغة الترويجية، يكتب أحيانا هكذا: Ä. ويتعين عند الإشارة إلى هذا المرجع وأمثاله من المراجع - التي تحمل أسماء بحروف غير رومانية -- أن تنقل بنفس الصورة التي تظهر عليها في البحث الأصلي.

مثال 1:

1155 GAJ, M.; KUCHARSKA, M.; MAŁUSZYŃSKI, M.; POLOK, K. Isozyme variation in callus culture of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Genetica Polonica (1991) 32 (4) 217-225 [En. pl. tu. 19 ref.] Department of Genetics, Silesian University, Katowice, Poland.

يوضع هذا المثال نقطتين جديدتين؛ عما:

١ - تظهر العلامات الصوتية الميميزة الخاصة بطريقة النطق مصاحبة للأسماء الأجنبية، وهي - في هذا المثال - بولندية.

٢ - تظهر المعلومة التالية بين قوسين معقوفين: [En, pl, ru, 19 ref.] وهي تعني.

= 01Y

أن لغة البحث هي الإنجليزية En (اختصار English)، ولكن البحث له كذلك ملخصان إضافيان، أحدهما بالبولندية pl (اختصار Polish)، وثانيهما بالروسية ru (اختصار Russian) وتجدر الإشارة إلى أن رمز اللغة التي يكتب بها البحث الكامل يبدأ دائما بحرف كبير. ببنما تبدأ رموز جميع اللغات الأخرى – التي قد تكتب بها ملخصات إضافية للبحث – بحرف صغير أما جزئية الـ 19 rel التي وردت بعد ذلك فنعنى كما صبق أن أوضحنا – أن للبحث تسعة عشر مرجعا

مثال ه٠

519 YOUSSET, S. S. Protein profiles as a tool to detect genetic variability among Vicia species. Assist Journal of Auriculrical Sciences (1990) 21 (2) 303-317 [En, at 19 ref.] Department of Genetics, Faculty of Agriculture, Cairo University, Giza Egypt.

ملاحظ في الثال الخامس أن البحث نشر باللغة الإنجليزية En، كما أن للبحث ملحف بالعربية ar (اختصار Arabic)

مثال ٦:

523 EL-JASSAM, R. F.; EL-ADEL, J. M. [A study on the infestation of local and imported faba bean cultivars with Aphis faba Scopili.] Arab Journal of Plant Protection (1991) 9 (1) 61-63 [Ar, en, 7 ref.]

ولاحظ فني المثال الصادس ما ولي:

١ - نشر البحث باللغة العربية Ar في مجلة عربية (هي مجلة وقاية النبات العربية)، كما أن للبحث ملخصا باللغة الإنجليزية en

۲ – ذكر عنوان البحث داخل معقفين (قوسين معقوفين)، وهو ما يعنى أن هذا العنوان مترجم عن العنوان الأصلى للبحث الكامل المنشور بلغة أخرى غير الإنجليزية (العربية في هذا المثال) والقاعدة التي تتبع في حالات كهذه هي إما الاستعانة بالعنوان الإنجليزي الخاص باللخص الإنجليزي للبحث إن وجد - كما في هذا المثال – وإما عمل ترجمة دقيقة لعنوان البحث عند عدم توفر ملخص إنجليزي له.

٣ - لم يذكر العنوان الأصلى للبحث مع العنوان المترجم؛ لأن البحث مكتوب باللغة العربية، وتطبق هذه القاعدة على جميع الحالات التي تنشر فيها البحوث الكاملة بلغات ذات جذور غير لاتينية؛ كالعربية، والفارسية، والصينية، واليابانية، والأردية ... إلخ.

مثال ٧:

524 KOUASSI, A. S. [Six new varieties are compared with Vernel.] Six nouvelles variétés se mesurent à Vernel. UNILET Informations (1992) No. 75, 26-27 [Fr] Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés (UNILET), Paris, France.

يلاحظ منى المثال السابع ما يلى:

١ - ذكر عنوان البحث بين قوسين معقوفين؛ لأنه مترجم عن الفرنسية. والترجمة هنا من وضع محررى الـ Plant Bread Abstracts؛ لأن البحث نشر بالفرنسية Fr وليس له ملخص بالإنجليزية.

٢ – ذكر عنوان البحث – بلغته الأصلية (وهي الفرنسية في هذا المثال) – بعد العنوان المترجم مباشرة. وتطبق هذه القاعدة – في بعض الدوريات – على جميع الحالات التي تنشر فيها البحوث الكاملة بلغات ذات جنور لاتينية ؛ مشل الفرنسية ، والألمانية ، والإيطالية ... إلخ. وقد أقتصر – في استخدام البنط الأسود للحروف – على العنوان المترجم فقط.

٣ - ليس للدورية التي نشر فيها هذا البحث مجلدات سنوية، ولكن أعدادها النشورة تأخذ أرقاما مسلسلة.

مثال ٨:

9505 OXELFELT, P. Gene technological approaches towards virus resistance in plants. Sveriges Ussadesförenings Tidskrift (1991) 101 (2) 94-98 [En. 17 ref.] Department of Plant & Forest Protection, Swedish University of Agricultural Sciences, 75007 Uppsala, Sweden.

يلاحظ في المثال الثامن أن البحث نشر بالإنجليزية في مجلة سويدية تحمل اسمًا

سر دن بخم موضح في هذا المثال فإن اسم المجلة التي نسر فيها البحث يذكر في مده القاعدة على حميح في حميح في مده القاعدة على حميح في في البحوث بلغات دات جدر في البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات دات جدر في المعات التي تنشر فيها البحوث المعات التي تنشر فيها المعات المعات التي تنشر فيها المعات ال

سال ۹۰

551 Jaspiska, Z.; Kotecki, A. [Effect of molyhdenum on the development and yield of peas.] Wpływ moltbienum in trozw p onowanie prochu. Forzniki Nauk Rolniczych. Seria A. Produktia Roslinia (1991) 108 (3) 163-172 [Pi, ru, en, 4 ref.] Kaistra Szczepólowej Uprawy Roślin, AR, Wrocław, Pol. d.

يك العم ، نمثال التاسع ما يلي

حاد ساوان ۱۰۰ بلغت بنساور بها (وهني البولندية) بعيد العينوان المترجية عايرة

٣ نسر اللحث عن درزية بولندية ذكر اسمها كاملا باللغة البولندية

متال ۱۰.

34 JONES, K. G.; CROSSLEY, S. J.; DICKINSON, H. G. Investigation of gene expression during plant gametogenesis by in situly bridisation. In In situly hybridization application to developmental biology and medicine fedited by Harris, N. Wilkinson, D. G.]. Cambridge, UK; Cambridge University Press (1990) 189-203 ISBN 0-521-38062-6 [En. 22 ref., Society for Experimental Biology Seminar Series 40] School of Plant Science, University of Reading, Whitekinghts, Reading RG6 2AS 4 K.

يوفر لنا المثال العاهر عجة معلومات جحيحة؛ لذا فإننا نغطه كما يلى:

ماهيتها	المعلومة
رقم الستخلص في هذا المجلد من الدورية Plant Breeding Abstracts	34
 أسماء مؤلفى البحث	Jones, K. G
عثوان البحث	Investigation of
تعنى أن هذا البحث يوجد في	In
اسم الندوة أو السمينار أو المؤتمر الذي ألقي فيه البحث	اخ In situ hybridization
تمنى أن الوقائع الشار إليها حررت بواسطة	edited by
اسما محررى الوقائع أو كتاب الندوة أو السمينار أو الؤتمر	Harris, N.; Wilkinson, D. G.
اسم الممينة (كامبردج) والدولة التي تتبعها (الملكة المتحدة) التي	Cambridge, U. K.
نشرت فيها الوقائع	
أسم الناشر	Cambridge University Press
سفة نشر الوقائع	1990
أول صفحة وآخر صفحة للبحث في الوقائع	189-203
اختصار: نظام الترقيم الدول الموحد للكتاب International	ISBN
Standard Book Number	
رقم الكتاب الذى نشرت فيه الوقائع تبعا لنظام الترقيم الدولى	0-521-38062-6
الوحد للكتاب	
تمنى أن البحث (وليس الكتاب) نشر باللغة الإنجليزية، وأن له	En, 22 ref
اثنين وعشرين مرجعًا	
تعنى أن الوقائع المثار إليها تخص السمينار رقم ٤٠ من سلسلة	Society for إلخ
سمينارات جمعية البيولوجي التجريبي	
اسم الركز العلمى الذى أجرى فيه البحث وعنوانه الكامل	School of

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الذى اختطت دورية الـ Plant Breeding Abstracts لنفسها - بشأن اختيار الأبناط - مازال ساريًا، وهو يتسع في هذا المثال ليشمل كتابة الملومات التالية بالبنط المائل italics:

- ١ اسم الندوة أو السمينار أو المؤتمر الذي ألقى فيه البحث.
 - edited by كلمتا ٢
 - ٣ أسماء محررى وقائع الندوة أو السمينار أو المؤتمر.

٤ - اسم المؤسسة العلمية المسئولة عن تنظيم الندوة أو السمينار أو المؤتمر الذى ألقى
 فيه البحث.

وعند الإشارة إلى المرجع المذكور في المثال العاشر فإنه يكتب - عادة - على النحو التالي

Jones, K. G., S. J. Crossley, and H. G. Dickinson. 1990. Investigation of gene expression during plant gametogensis by *in situ* hybridization, pp. 189-203. In: N. Harris and D. G. Wilkinson (eds). *In situ* hybridization application to developmental biology and medicine. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

يلاحظ في الطريقة التي كتب بها هذا المرجع — وهي واحدة من الطرق المفضلة — ما يلي

١ - لم يقلب من أسماء مؤلفي البحث سوى أول هذه الأسماء

۲ - انتفت الحاجـه إلى وضـع فواصـل منقوطـة semicolons (,) بـين أسمـاء مـؤلفى
 البحث

٣ - وضعت كلمة and مسبوقة بفاصلة comma (,) قيل آخر اسم لمؤلفي البحث

٤ - تطلبت الدقة العلميه كتابه كلمة تهجين بالـ ١ (أى hybridisation) في عنوان البحث، وبالـ z (أى hybridization) في عنوان وقائح السمينار تماما كما جاحت في كل من العنوائين

ه — لم يُقْلب اسما الشخصين اللذين حررا الوقائع

Plant Breeding المملت معلومات كثيرة عن المستخلص قدُّمتها دورية الـ Plant Breeding لتعريف الباحثين بالبحث.

مثال ۱۱:

9502 Marquis, R. J.; Alexander, H. M. Evolution of resistance and virulence in plant-herbivore and plant-pathogen interactions. *Trends in Ecology & Evolution* (1992) 7 (4) 126-129 [En, 28 ref.] Dept. of Biology, University of Missouri at St. Louis, 8001 Natural Bridge Rd., St. Louis, MO 63121-4499, USA.

يظير في المثال الحادى عشر أن اسم الدورية التي نشر فيها البحث يتضمن الرمز & كبديل لكلمة and. يجب أن يبقى هذا الرمز كما هو عند ذكر اسم تلك الدورية كاملاً، أما اسمها المختصر . فإنه يكتب هكذا: . Trends Ecol. Evolut

مثال ۱۲:

29 JENKINS, G. I. Photoregulation of plant gene expression. In Developmental regulation of plant gene expression fedued by Grierson, D.J. Glasgow, UK; Blackie (1991) 1-41 ISBN 0-216-92933-4 [En. 6 pp. of ref.] Plant Molecular Science Group, Department of Biochemistry and Botany, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQ, UK.

يلاحظ في المثال الثاني عشر أن المرجع المعنى (وهو مقال علمي) منشور في كتاب يضم عددًا من المقالات التي تتناول الموضوع العام للكتاب، الذي لم تسبق مناقشته في سمينار أو ندوة علمية كما في المثال السابق.

ومن الإطارة إلى منا المرجع فإنه يكتب – عادة – على النحو التالي.

Jenkins, G I 1991 Photoregulation of plant gene expression, pp 1-41 In

D. Grierson (ed.) Developmental regulation of plant gene expression Blackie,

Glasgow, UK.

مثال ۱۳:

9547 BOGYO, T. P. Numerical aspects of mutation breeding programmes. In Plant mutation breeding for crop improvement: proceedings of an international symposium on the contribution of plant mutation breeding to crop improvement jointly organized by the International Atomic Energy Agency and the Food and Agriculture Organization of the United Nations and held in Vienna, 18-22 June 1990. Volume 2 [edited by Kitto, P. H.]. Vienna, Austria; International Atomic Energy Agency (1991) 273-298 ISBN 92-0-010191-7 [En, 11 ref.] Washington State University, Pullman, Washington, USA.

يمدنا المثال الرابع عشر بعديد من المعلومات التي يستفاد منهاء وهي

- Plant Breeding عدا المجلد من دورية 9547 في هذا المجلد من دورية Abstracts
 - ٢- للبحث مؤلف واحد هو Т. P. Bogyo.
 - ٣ يحمل البحث العنوان Numerical aspects ... إلخ
- Plant Mutation Breeding for Crop بعنوان البحث فى كتاب بعنوان Improvement وهو عبارة عن وقائع ندوة دولية (ألقى فيها هذا البحث) فى موضوع المهامات تربية النباتات بالطفرات فى تحسين المحاصيل Contribution of Plant إسهامات تربية النباتات بالطفرات فى تحسين المحاصيل Mutation Breeding to Crop Improvement وهى ندوة اشتركت فى تنظيمها كل من وكالة الطاقة الذرية الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وقد عقدت هذه الندوة فى فيينا بالنمسا خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يونية ١٩٩٠
- ه نشرت وقائع هذه الندوة في أكثر من مجلد واحد. وجاء نشر هذا البحث في المجلد الثاني الذي حرره P. H. Kitto، ونشرته وكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا بالنمسا وشغل هذا البحث الصفحات من ٢٧٣ إلى ٢٩٨ من المجلد المشار إليه
- ت حمل المجلد الثاني (الذي نشر فيه البحث) رقم الترقيم الدولي الموحد ISBN حمل المجلد الثاني (الذي نشر فيه البحث) رقم الترقيم الدولي الموحد 92-0-010191-7
 - ٧ كتب البحث باللغة الإنجليزية وله أحد عثر مرجعا.
- ٨ أجرى البحث في جامعة ولاية واشتطن في مدينة بولمان بولاية واشتطن
 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعند الإشارة إلى المرجع المدكور في هذا المثال فإنه يكتسب - عادة -على النمو التالي:

Bogyo, T. P. 1991. Numerical aspects of mutation breeding programmes, pp 273-298 In P H. Kitto (ed.). Plant mutation breeding for crop improvement. Vol 2 International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria.

ويلاحظ من هذا المثال أن اهتمامنا انصب على الكتـاب الـذى نشـر فيـه البحـث مـن

حيث سنة نشره وعنوانه، واسم محرره، واسم ناشره وعنوانه، بالإضافة إلى عنوان البحث ذاته واسم مؤلفه. ورقم المجلد، وأرقام الصفحات التي يقع فيها البحث.

أمثلة خير مشروحة بهدف التأكير على شتى أنواع التباينات

تقدم - فيما يلى - 10 مثالاً على بيانات الراجع - جُمعت من دوريتى المستخلصات Plant Bredding Abstracts و Horticultural Abstracts - وذلك بهدف التدرب على كيفية تنظيم بيانات المراجع كما يجب أن تظهر في قائمة مراجع البحث أو الرسالة.

تُمثِل هذه العينة من الأمثلة لبيانات المراجع تباينًا كبيرًا ضما يخص،

- ١ جنسيات مؤلفى البحوث، وطريقة كتابة أسماءهم، وما يظهر بحروفها من
 علامات صوتية.
- ٢ عناوين البحوث بمختلف صورها، والعناوين المترجمة عن لغات أخرى غير الإنجليزية.
 - ٣ مكان النشر، أفي دورية، أم في مؤتمر، أم في كتاب، أم في عجالة . إلخ
 - ٤ مجلدات الدوريات وأعدادها، والصفحات التي نشر فيها البحث.
 - عناوین الناشرین وطریقة بیانها.

وفيما يلى بيان بحكم الأمثلة:

مثال ١:

2198 BUJAN, M.; CASTELAO, A. M.; SAINZ, M. J. [Evaluation of the effects of weeds on irrigation in an ecological culture of asparagus (Asparagus officinalis L.) using the model ISAREG (in Galicia, Spain).] Évaluation de l'influence des mauvaises herbes sur l'irrigation dans une culture écologique d'asperges (Asparagus officinalis L.) en employant le modèle ISAREG (en Galice, Espagne). In Comptes-rendus 6ème symposium Méditerranéen EWRS, Montpellier, France, 13-15 Mai 1998 (edited by Maillet, J.]. Montpellier, France; ENSA (1998) 91-92 [Fr] Dpto de Bioloxía Vexetal, Escola Politécnica Superior, Universidad de Santiago de Compostela, E-27002 Lugo, Galicia, Spain.

مثال ۲:

1151 VARSHNEY, K. A.; NAMRATA SANWAL; NOOPUR AGARWAL Salinity induced changes in ion uptake and chemical composition in chickpea (Cicer arietinum L.). Indian Journal of Plant Physiology (1998) 3 (2) 140-142 [En, 9 ref.] Plant Physiology Section, PG. Department of Botany, Bareilly College, Bareilly-243 001, India.

مثال ٣:

13213 SPEIRS, J.; LEE, E.; HOLT, K.; KIM YONGDUK; SCOTT, N. S., LOVEYS, B.; SCHUCH, W. Genetic manipulation of alcohol dehydrogenase levels in ripening tomato fruit affects the balance of some flavor aldehydes and alcohols. *Plant Physiology* (1998) 117 (3) 1047-1058 [En, 39 ref.] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Plant Industry, Horticulture Unit, PO Box 350, Glen Osmond, South Australia 5064, Australia

مثال ٤:

2113 WANG GUOPING; HONG YI; ZHANG ZUNPING; ZHANG SHAOYL; JIANG XIOUFENG [Study on the identification techniques for pear virus diseases in the greenhouse.] China Fruits (1998) No. 2, 8-10 [Ch, en, 5 ref.] Research Institute of Pomology, CAAS, Xingcheg Liaoning, China.

مثال ٥:

2046 MORERA M., J. A.; MORA Q., A.; CADIMA, F. [A study of growth and development of plants of yam beans (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) in association with a cultivar of cassava (Manihot esculenta Crantz).] Estudio del crecimiento y desarollo de plantas de Jícama (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) en asociación con el cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz). In Proceedings of the 2nd International Symposium on Tuberous Legumes, Celaya, Guanajuato, Mexico, 5-8 August 1996 [edited by Sorensen, M.; Estrella E., J. E.; Hamann, O. J.; Rios Ruiz, S. A.]. Frederiksberg, Denmark; The Royal Veterinary and Agricultural University (1998) 205-219 ISBN 87-987082-0-1 [Es, en, 13 ref.] Unidad Biodiversidad y Sistemas de Producción, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Apdo. 7170, Turrialba, Costa Rica.

مثال ٦:

9152 AUSTRALIA, AGRICULTURE WESTERN AUSTRALIA; NEW ZEALAND, INSTITUTE FOR CROP AND FOOD RESEARCH Variety: 'King' syn DSIR-173-1. Application no: 97/110. Plant Varieties Journal (1998) 11 (1) 17-18 [En] Agriculture Western Australia, Perth, Western Australia. Australia.

مثال ٧:

1957 KAYASTHA, A. M.; NILANJANA DAS Kinetics of thermal inactivation and molecular asymmetry of urease from dehusked pigeonpea (Cajanus cajan L.) seeds. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology (1998) 7 (2) 121-124 [En., 23 ref.] School of Biotechnology, Faculty of Science, Banaras Hindu University, Varanasi 221 005, India.

مثال ۸:

2300 GIOVANNONI, J. J.; KANNAN, P.: LEE, S.; YEN, H. C Genetic approaches to manipulation of fruit development and quality in tomato. In Genetic and environmental manipulation of horticultural crops [edited by Cockshull, K. E.; Grav, D.; Seymour, G. B.; Thomas, B.]. Wallingford, UK; CAB INTERNATIONAL (1998) 1-15 ISBN 0-85199-281-1 [En, 47 ref.] Department of Horticultural Sciences and Crop Biotechnology Center, Texas A&M University, College Station, TX 77843-2133, USA.

مثال ٩:

10106 KHARRAT, M.; ONFROY, C.; TIVOLI, B.; HALILA, H [Morphological and biological characterization of Tunisian isolates of Ascochyta fabae, the causal agent of anthracnose in faba beans.] Caractérisation morphologique et biologique des souches tunisiennes d'Ascochyta fabae, responsable de l'anthracnose des fèves. In Les légumineuses alimentaires méditerranéennes. Contraintes biotiques et potentialités de développement, Rennes, France, 20-22 février 1997 (edited by Tivoli, B.; Caubel, G.). Colloques de l'INRA (1998) No. 88, 207-219 [Fr. en, 14 ret] INRAT, Laboratoire des Légumineuses à Graines, Rue Hédi Karray, 2049 Ariana, Tunisia.

مثال ۱۰:

13184 MEER, I. M. VAN DER; KOOPS, A. J.; HAKKERT, J. C., TUNEN, A. J. VAN. Cloning of the fructan biosynthesis pathway of Jerusalem artichoke. Plant Journal (1998) 15 (4) 489-500 [En, 31 ref.] DLO Centre for Plant Breeding and Reproduction Research (CPRO-DLO), Department of Cell Biology. PO Box 16, NL-6700 AA Wageningen, Netherlands.

متال ۱۱:

3628 LIU JING; MA LIWEN; ZHAI CHAOXUN; ZHANG SHLQING [Agroclimatic analysis and regionalization of film-covered cotton planting in the yellow-river-irrigated region of Ningxia.] Journal of Nanjung Institute of Meteorology (1998) 21 (4) 647-655 [Ch. en, 6 ref.] Ningxia Institute of Meteorological Sciences, Yinchuan 750002, China.

مثال ۱۲:

2747 ZIELKE, R., TIEMANN, H.; NACHTIGALL, M. Studies on resistance of potato tubers and potato stems to Erwinia carotovora subsp. atroseptica. In Breeding research on potatoes. Proceedings of an international symposium, held on 23-26 June, 1998, Gross Lsewitz, Rostock, Germany [edited by Peter, K.]. Beitrage zur Züchtungsforschung - Bundesanstalt für Zuchtungsforschung an Kulturpflanzen (1998) 4 (2) 215-216 [En, 6 ref] Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, Institutes for Resistance Research and Pathogen Diagnostics, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben, Germany.

مثال ۱۳:

1138 MAPFUMO, P.; MPEPEREKI, S.; MAFONGOYA, P. Pigeonpea in Zimbabwe: A new crop with potential. In Soil fertility research for maize-based farming systems in Malawi and Zimbabwe. Proceedings of the Soil Fertility Network Results and Planning Workshop, Africa University Mutare, Zimbabwe, 7-11 July 1997 [edited by Waddington, S. R.; Murwira, H. K.; Kumwenda, J. D. T.; Hikwa, D.; Tagwira, F.]. Harare, Zimbabwe; CIMMYT Maize Research Station (1998) 93-98 ISBN 970-648-006-4 [En, 21 ref.] Department of Soil Science and Agricultural Engineering, University of Zimbabwe, P.O. Box MP167, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe.

مثال ١٤:

2785 RESSLER, B. xMyrtgerocactus lindsayi — a natural hybrid. Cactus and Succulent Journal (2002) 74 (3) 108-111 Pahrump, USA; Cactus & Succulent Society of America Inc [En, 2 ref.] 1454 Johanna Dr., Ripon, CA 95366-3220, USA. Email: brcacti@att.net

مثال ۱۵:

2783 GALVAN VILLANUEVA, R.; HERNÁNDEZ-SANDOVAL, L. Agave garciae-mendozae, a new species from central Mexico. Cactus and Succulent Journal (2002) 74 (4) 188-191 Pahrump, USA; Cactus & Succulent Society of America Inc [En. 2 ref.] Laboratorio de Botánica Fanerogámica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, A. P. 17-564 11410 México, D.F., Mexico. Email: ragalvi31@hotmail.com, luishs@sunserver.uaq.mx

مثال ١٦:

407 Brown, J. C.; Prasad, P.; Wu MingJing; Irzyk, G. P.; Jones, A. M. Purification of a 65-kiloDalton nuclear protein with structural homology to glutathione-S-transferase. Plant Science (Limerick) (1998) 136 (2) 227-236 [En, 34 ref.] Department of Biology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3280, USA.

مثال ۱۷:

361 Bernhard, R. H.; Jensen, J. E.; Andreasen, C. Prediction of yield loss caused by *Orobanche* spp. in carrot and pea crops based on the soil seedbank. Weed Research (Oxford) (1998) 38 (3) 191-197 [En, 22 ref.] Department of Agricultural Sciences, Royal Veterinary and Agricultural University, Thorvaldsensvej 40, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark.

مثال ۱۸:

2736 IL'INSKAYA, L. I.; CHALENKO, G. I.; PEREKHOD, E. A.; OZERETSKOVSKAYA, O. L.; AVER'YANOV, A. A. Systemic induction of superoxide radical induced by arachidonic acid in potato tubers. *Doklady, Biochemistry* (1998) 359 (1/6) 43-45 [En, 13 ref.] Bach Institute of Biochemistry, Russian Academy of Sciences, Leninskii pr. 33, Moscow, 117071 Russia.

مثال ١٩٠؛

10810 WANG, W. M.; CHEN, X. M. HUA ENHANCER3 reveals a role for a cyclin-dependent protein kinase in the specification of floral organ identity in Arabidopsis. Development (Cambridge) (2004) 131 (13) 3147-3156 Cambridge, UK. Company of Biologists Ltd [En] Waksman Institute, Rutgers University, 190 Frelinghuysen Road, Piscataway, NJ 08854, USA Email: xuemei@waksman.rutgers.edu

مثال ۲۰:

9532 BALÁZS, K.; NAGY, G.; APONYI-GARAMVOLGYI, I. [Plant protection in *Brassica* crops grown in the field (cabbage, savoy, kale and red cabbage).] Szabadfoldi káposzta-félék novényvédelme (fejes káposzta, kelkáposzta, voros káposzta) Novényvédelem (1998) 34 (2) 79-92 [Hu, 13 ref.] MTA Novényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapesi, Pf. 102, Hungary.

مثال ۲۱۰

10819 DIEDERICHSEN, A. Case studies for the use of infraspecific classifications in managing germplasm collections of cultivated plants. In Fourth International Symposium on Taxonomy of Cultivated Plants, a proceedings of the XXVI International Horticultural Congress, Toronto, Canada, 11-17 August, 2002. [Edited by Davidson, C. G.; Trehane, P.]. Acta Horticulturae (2004) No.634, 127-139 ISBN 90-6605-647-9 Leuven, Belgium; International Society for Horticultural Science (ISHS) [En, many ref., Price: 68 EURO] Plant Gene Resources of Canada, Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre, 107 Science Place, Saskatoon, Saskatchewan S7N 0X2, Canada.

مثال ۲۲:

1091 Turley, D. B.; Welburn, D. N. Evaluation of the yield potential of winter pea cultivars. Wellesbourne, UK; Association of Applied Biologists Tests of Agrochemicals and Cultivars (1998) No. 19, 62-63 [En, 2 ref., Annals of Applied Biology 132, Supplement] ADAS High Mowthorpe, Duggleby, Malton, North Yorkshire, Y017 8BP, UK.

مثال ۲۳:

10784 MARUYAMA-NAKASHITA, A.; NAKAMURA, Y.; YAMAYA, T.; TAKAHASHI, H. Regulation of high-affinity sulphate transporters in plants: towards systematic analysis of sulphur signalling and regulation. In Session on 'Sulphur metabolism in plants — integrating complexity', held at the Society for Experimental Biology Annual Meeting, Edinburgh, UK, 29 March-2 April 2004. [Edited by Hawkesford, M. J.]. Journal of Experimental Botany (2004) 55 (404) 1843-1849 Oxford, UK; Oxford University Press [En. many ref.] RIKEN Plant Science Center, 1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama 230-0045, Japan. Email: hideki@postman.riken.go.jp

مثال ۲٤:

10778 NISHIMURA, T.; WADA, T.; OKADA, K. A key factor of translation reinitiation, ribosomal protein L24, is involved in gynoecium development in Arabidopsis. In Post-transcriptional regulation of plant gene expression, Biochemical Society focused meeting, Norwich, UK, 15-17 April 2004. [Edited by Michael, A. J.; Brown, J. W. S.]. Biochemical Society Transactions (2004) 32 (4) 611-613 Colchester, UK; Portland Press [En, 13 ref.] Department of Botany, Graduate School of Science, Kyoto University, Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan. Email: kiyo@ok-lab.bot.kyoto-u.ac.jp

مثال ۲۵:

10787 CHEN, Z. J.; WANG, J. L.; TIAN, L.; LEE, H. S.; WANG, J. J.; CHEN, M.; LEE, J. J.; JOSEFSSON, C.; MADLUNG, A.; WATSON, B.; LIPPMAN, Z.; VAUGHN, M.; PIRES, J. C.; COLOT, V.; DOERGE, R. W.; MARTIENSSEN, R. A.; COMAI, L.; OSBORN, T. C. The development of an Arabidopsis model system for genome-wide analysis of polyploidy effects. In Biological relevance of polyploidy: ecology to genomics. The International Polploidy Conference, The Linnean Society of London and the Royal Botanic Gardens, Kew, UK, 27-30 April, 2003. [Edited by Leitch, A. R.; Soltis, D. E.; Soltis, P. S.; Leitch, I. J.; Pires, J. C.]. Biological Journal of the Linnean Society (2004) 82 (4) 689-700 Oxford, UK; Blackwell Publishing [En, many ref.] Intercollegiate Program in Genetics, Department of Soil and Crop Sciences, Texas A&M University, College Station, TX 77843-2474, USA. Email: zjchen@tamu.edu

مثال ۲۹:

2811 DING HUI; HAN SUFEN; WANG GUANGPING; HUANG MINREN; ENG YING [Symbiosis between Cattleya sp. and Rhizoctonia sp. and mycorrhizal microstructure of Cattleya sp.] Mycosystema (2002) 21 (3) 425-429 Beijing, China; Science Press [Ch, en, 6 ref.] Nanjing Institute of Environmental Sciences, State Environment Protection Administration, Nanjing, 210042, China.

مثال ۲۷:

2798 HARBAUGH, B. K.; MIRANDA, B. D.; WILFRET, G. J 'Florida Blizzard' — a white fancy-leaved caladium for large pots or shady landscapes. *HortScience* (2002) 37 (5) 844-846 Alexandria, USA; American Society for Horticultural Science [En. 7 ref.] Gulf Coast Research and Education Center, University of Florida, 5007 60th Street East, Bradenton, FL 34203, USA.

مثال ۲۸:

10776 ROBAGLIA, C.; MENAND, B.; LEI. Y.; SORMANI, R.; NICOLAI, M.; GERY, C.; TEOULÉ, E.; DEPROST, D.; MEYER, C. Plant growth: the translational connection. In Post-transcriptional regulation of plant gene expression, Biochemical Society focused meeting, Norwich, UK, 15-17 April 2004. [Edited by Michael, A. J.; Brown, J. W. S.]. Biochemical Society Transactions (2004) 32 (4) 581-584 Colchester, UK; Portland Press [En, 21 ref.] Laboratoire de Génétique et Biophysique des Plantes, Département d'Ecophysiologie Végétale et Microbiologie, UMR 6191 CNRS-CEA-Université de la Méditerranée, Luminy, Marseille, France. Email: ROBAGLIA@dsvsud.cea.fr

مثال ۲۹:

10790 HASS, C.; LOHRMANN, J.; ALBRECHT, V.; SWEERE, U.; HUMMEL, F.; YOO, S. D.; HWANG ILDOO; ZHU, T.; SCHÄFER, E.; KUDIA, J.; HARTER, K. The response regulator 2 mediates ethylene signalling and hormone signal integration in Arabidopsis. EMBO Journal (2004) 23 (16) 3290-3302 Basingstoke, UK; Nature Publishing Group [En, 34 ref.] Botanisches Institut, Universität zu Köln, Gyrhofstr. 15, 50931 Köln, Germany. Email jkudla@uni-muenster.de, klaus.harter@uni-koeln de

مقال ۳۰:

2295 DASKALOV, S.; ATANASSOVA, B.; DANAILOV, Z.; RUSSANOV, L. [Current status and results of tomato and pepper hybrid breeding in Bulgaria.] Gegenwärtiger Stand und Ergebnisse der Hybridzüchtung bei Tomaten und Paprika in Bulgarien. In Current status of hybrid breeding in Europe. Proceedings of a conference. 25-27 November 1997, Gumpenstein. Austria. Bericht über die Arbeitstagung der "Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter" im Rahmen der "Vereinigung Österreichischer Pflanzenzüchter" (1997, publ. 1998) No. 48, 119-121 [De. 18 ref.] Institute of Genetics "Prof. D. Kostoff", Bulgarian Academy of Sciences, 1040 Sofia 1113, Bulgaria.

مقال ۳۱:

10760 SÁNCHEZ-BARRENA, M. J.; MARTÍNEZ-RIPOLL, M.; ZHU, J. K.; ALBERT, A. SOS3 (salt overly sensitive 3) from Arabidopsis thaliana: expression, purification, crystallization and preliminary X-ray analysis. Acta Crystallographica. Section D, Biological Crystallography (2004) 60 (7) 1272-1274 Copenhagen, Denmark; Munksgaard International Publishers Ltd [En] Grupo de Cristalografía Macromolecular y Biología Estructural, Instituto de Química Física 'Rocasolano', Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano 119, E-28006 Madrid, Spain. Email: xalben@iqfr.csic.es

مثال ۳۲:

9151 PARK CHANGKIE; JUNG CHANSIK; BAEK INYOUL; SHIN DOOCHULL; KWACK YONGHO; SUH HYUNGSOO; LEE SUKWAN; OH YUNJIN; SON CHANGKI; CHOI JINKYUNG [A new high yielding, resistant to disease and lodging, good seed quality and dwarf green pea variety "Sachulwandu" (Pisum sativum L.).] RDA Journal of Crop Science (1997) 39 (2) 136-140 [Ko, en, 10 ref.] National Yeongnam Agricultural Experiment Station, RDA, Milyang 627-130, Korea Republic.

مقال ٣٣:

10756 DIDONATO, R. J., JR.; ROBERTS, L. A.; SANDERSON, T.; EISLEY, R. B.; WALKER, E. L. Arabidopsis Yellow Stripe-Like2 (YSL2): a metal-regulated gene encoding a plasma membrane transporter of nicotianamine-metal complexes. Plant Journal (2004) 39 (3) 403-414 Oxford, UK; Blackwell Publishing [En, 45 ref.] Biology Department, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA. Email: ewalker@bio.umass.edu

مثال ۲۲:

2842 SRAMEK, F.; DUBSKÝ, M. Influence of fertilization application and growing substrate on container-grown woody ornamentals. Rostlinná Výroba (2002) 48 (10) 448-457 Praha, Czech Republic; Ústav Zemědělských a Potravinářských Informací [En, cs, 10 ref.] Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 252 43 Průhonice, Czech Republic. Émail: dubsky@vukoz.cz

مثال ۲۵:

10798 HUNG WEIFON; CHEN LIHJEN; BOLDT, R.; SUN CHIHWEN; LI HSOUMIN Characterization of Arabidopsis glutamine phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase-deficient mutants. Plant Physiology (2004) 135 (3) 1314-1323 Rockville, USA; American Society of Plant Biologists [En, 29 ref.] Graduate Institute of Life Sciences, National Defense Medical Center, Taipei 114, Taiwan. Email: mbhmli@ccvax.sinica.edu.tw

مثال ۲۳:

10770 BOOKER, J.; AULDRIDGE, M.; WILLS, S.; MCCARTY, D., KLEE, H.; LEYSER, O. MAX3/CCD7 is a carotenoid cleavage dioxygenase required for the synthesis of a novel plant signaling molecule. Current Biology (2004) 14 (14) 1232-1238 Cambridge, USA; Cell Press [En, 31 ref.] Department of Biology, University of York, PO Box 373, York YO10 5DD, UK. Email: hmoll@york.ac.uk

مثال ۳۷:

10768 He, X. J.; Zhang, Z. G.; Yan, D. Q; Zhang, J. S.; Chen, S. Y. A salt-responsive receptor-like kinase gene regulated by the ethylene signaling pathway encodes a plasma membrane serine/threonine kinase. Theoretical and Applied Genetics (2004) 109 (2) 377-383 Berlin, Germany; Springer-Verlag [En. 29 ref.] Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, 100101 Beijing, China. Email sychen@genetics.ac.cn

مثال ۳۸:

2107 UK, MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD 1997/98 UK Monitoring programmes for nitrate in lettuce and spinach. London, UK; HMSO Publications Centre Food Surveillance Information Sheet (1998) No. 154, 19 pp. [En, 16 ref.] Correspondence address: Joint Food Safety and Standards Group, Additives and Novel Foods Division, Room 232 Ergon House, clo Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR, UK.

مثال ۲۹:

10757 DRÄGER, D. B.; DESBROSSES-FONROLGE, A. G., KRACH, C. CHARDONNENS, A. N.; MEYER, R. C.; SALMITOU-LAPRADE, P. KRÄMER, U. Two genes encoding Arabidopsis halleri MTP1 metal transport proteins co-segregate with zinc tolerance and account for high MTP1 transcript levels. Plant Journal (2004) 39 (3) 425-439 Oxford, UK; Blackwell Publishing [En, many ref.] Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, D-14424 Potsdam, Germany. Email: kraemer@mpimp-golm.mpg.de

مثال ١٤:

2157 LIRA, R.; RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ, C.; ALVARADO, J. L.; RODRIGUEZ, I.; CASTREJÓN, J.; DOMÍNGUEZ-MARIANI, A. [Diversity and importance of the family Cucurbitaceae in Mexico.] Diversidad e importancia de la familia Cucurbitaceae en Mexico. Acta Botánica Mexicana (1998) No. 42, 43-77 [Es, en. 11 pp. of ref.] Unidad de Biotecnología y Prototipos, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de Los Barrios s.n., Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, 54090 Estado de México, Mexico.

أمثلة لقوائم مراجع مستنسخة من مصادرها الأصلية أولا: أمثلة مشرومة لبيان خصائصها

تقدم فيما يلى - مجموعة من الأمثلة لقوائم مراجع مستنسخة من مصادرها الأصلية، وتمثل قدرًا كبيرًا من التباينات في كيفية تنظيم بيانات المراجع.

مثال ۱: النظام البريطاني لكتابة بيانات الراجع (عن الـ Commonwealth مثال ۱: النظام البريطاني لكتابة بيانات الراجع (عن الـ 19۸۳ Agricultural Burea

James, W. C.; Lawrence, C. H.; Shih, C. S. (1973a) Yield losses due to missing plants in potato crops. American Potato Journal 50, 345-352.

James, W. C., Shih, C. S.; Callbeck, L. C., Hodgson, W. A. (1973b) interplot interference in field experiments with late blight of potato (*Phytophthor infestons*). Phytopathology 63, 1269-1275.

Katsube, T.; Koshimizu, Y. (1970) Influence of blast disease on harvests in ricciplant. I. Effect of panicle infection on yield components and quality. Bulletin of the Tohoku National Agricultural Experiment Stayon 39, 55-96 (Janeau).

King, J. E. (1977) Surveys of foliar diseases of spring barley in England and Wales, 1972-75. Plant Pathology 26, 21-29.

Kranz, J. (1972) Zur Ermittlung von Befolis/Verlust-Relationen in Feldwersuchen Überarbeitete Fassung eines auf der Tagung "Brometrie in der Phytomedizin" am 9.3.72 in Fulda gehaltenen Vortrages.

Kranz, J. (1973) Sampling and data processing in survey systems. In Second International Congress of Plant Pathology, Abstracts of Papers No. 0760.

Larre, E. C. (1952) The interpretation of progress curves for potato blight and other plant diseases. Plant Pathology 1, 109-117

Large, E. C. (1966) Measuring plant disease. Annual Review of Phytopathology, 4, 9-28.

Olofsson, D. (1968) Determination of the critical injury threshold for potate blight (Phylophthora infestans). Meddelanden Vaxiskyddsansiali, Stockholm. 14, 81-91.

Pinstrup-Andersen, P., Londoño, N. de, Infante. M. (1976). A suggested procedure for estimating yield and production losses in crops. PANS 22, 359-365.

Richardson, M. 1. (1975) 1974 rereal disease and yield loss survey. 1 report of the study of 96 wheat and 162 out crops. 25 pp. East Craigs, Edinburgh Department of Agriculture and Fisheries, Scotland.

Richardson, M. J.; Jacks, M.; Smith. G. (1975) Assessment of losses cauted by barley mildew using single tillers. *Plant Pathology* 24, 21-26.

Romg, R. W.; Calpouzos, L. (1970) The relationship between stem rust and loss in yield of spring wheat. Phytopathology 60, 1801-1805

Schneider, R. W.; Williams, R. J.; Sinclair, J. B. (1976) Cercospora leaf spot of cowpea. models for estimating yield loss. Phytopathalogy 66, 384-388

Stynes, B. A. (1975) A synoptic study of wheat, 291 pp. PhD. Thesis, University of Adelaide. South Australia.

Wallace, H. R (1978) The diagnosis of plant diseases of complex etiology Annual Review of Phytopathology 16, 379-402.

Walten, V. R.; Jackson, H. R. (1975) Model for yield loss determination of bacterial blight of field beans utilizing aerial infrared photography combined with field plot studies. *Phytogathology* 65, 942-948.

ولاعظ فني صدا النظاء ما ولي:

أ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقاوبة وتفصل بينها فاصلة منقوطة semicolon، ولا توضع كلمة and قبل الاسم الأخير، سواء أكان هو الثاني، أم غير ذلك

ب - تكتب سنة النشر بين قوسين ولا تقص بنقطة عن عنوان المرجع الذي يأتي
 بعدها مباشرة

جــ - تكتب أسماء الدوريات كاملة غير مختصرة، وبحروف ماثلة ntalic، ولا تفصلها علامات تنقيط عن رقم المجلد الذي يأتي بعدها مباشرة

د - توضع فاصلة comma لا نقطتان رأسيتان (colon) - ببن رقم المجلد وصفحات البحث أو الرسالة.

هـ - لا توضع العناوين المترجمة إلى الإنجليزية بين قوسين، ولكن توضّح لغة البحث واللغة أو اللغات التي كتبت بها الملخصات بين قوسين في نهاية المرجع؛ مثل (Ia, en) في مرجع على القائمة تعلى Ja (تبدأ بحرف كبين أن نغب البحث هلى اليابانية، بينف تعلى en (تبدأ بحرف صغير) أن للبحث ملحصًا الإنجيبزية

و - تكنب اسماء الكتب بحروف مائلة

ز - تكتب جميع بيانات البحوث (المؤلفون والعناوين والدوريات أو الناشرون) ذات
 الأصل اللاتيني - غير الإنجليزية - بلغاتها الأصلية

ح – يكتب العدد الكامل لصفحات الكتب والرسائل في صورة الجمع ، مثـل 291° . pp. في مرجع Ştynes (١٩٧٥) مثال ۲: نظام دوریة Journal of the American Society for Horticultural

: Scienc

- Barker, K.R. 1985. Design of greenhouse and nucroplots experiments for evaluation of plant resistance to nematodes, p. 103-113. In: B.M. Zuckerman, W.F. Mai, and M.B. Harrison (eds.). Plant nematology laboratory manual. Univ. of Massachusetts Agr. Expt. Stat., Amherst
- Bergé, J.B., A Dalmasso, and M. Ritter. 1974. Influence de la nature de P'hôte sur le developpement et le déterminisme du sexe du nématode phytoparasite M. hapla. Comptes-rendes de l'Academic d'Agriculture de France, 2 Oct. 1974. p. 346–352.
- Bernhard, R. 1962. Les hybrides prunier x pêcher et prunier x amandier Principales caractéristiques, comportement comme porte-greffes éventuels du pêcher, p. 74-86. In J.C. Gamaud (ed.). Advances in horticultural science and their applications, vol. 2. Pergamon Press, Oxford.
- Bernhard, R., C. Grasselly, and G. Salesses. 1979. Orientation des travaux de sélection des porte-greffe du pêcher à la Station d'Arbonculture Fruitière de Bordeaux, p. 277–286. In INRA, Station d'Arbonculture fruitière d'Angers (ed.). Compte-rendu du symposium de la section fruits Eucarpia. Amélioration des arbres fruitiers. Angers, INRA
- Burdett, J.F., A.F. Bird, and J.M. Fisher. 1963. The growth of Melaidog via in Prunus persica. Nematologica 9.542-546
- Chitwood, B.G., A.W. Specht, and L. Havis 1952 Root-knot nematodes III. Effects of *Meloidogyne incognita* and *M. javanica* on some peach rootstocks. Plant & Soil 4:77-95.
- Dalmasso, A. 1966. Méthode simple d'extraction des nématodes du sol Rev. d'Ecol. Biol. du sol 3:473-478.
- Day, L.H. and W.P. Tufts 1939. Further notes on nematode resistant rootstocks for deciduous fruit trees. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 37:327–329.
- Esmenjaud, D., C. Scotto La Massèse, G. Salesses, J.C. Minot, and R. Voisin, 1992, Method and criteria to evaluate resistance to *Meloidogyne arenaria* in *Prunus cerasifera* Ehr. Fundamental Applied Nematol 15:385–389.
- Esmenjaud, D., R. Voisin, J.C. Minot, G. Salesses, R. Poupet, and J.P. Onesto. 1993. Assessment of a method using plantlets grown from m vitro for studying resistance of *Primus cerasifera* Ehr. (Myrohalan plum) to Meloidogyne spp. Nematropica 23:41-48
- Felipe, A.J. 1989. Patrones para frutales de pepita y hueso. Ediciones. Tecnicas Europeas, S.A. Barcelona, Spain.
- Felipe, A.J., A.B. Blasco, M. Carreia, and K. Gella. 1989. "Mempol. 646 y "Montizo" 646: Nuevas selecciones clonales de "Pollizo" de Murcia Información Tecnica Economica Agraria 83.41–46.

يعد هذا النظام أكثر نظم كتابة المراجع انتشارًا، وأكثرها قبولاً - خاصة في الدوريات الأمريكية - وهو النظام القياسي الذي اختير لشرح طريقة كتابة المراجع في هذا الكتاب، ويلاحظ فيه ما يلي:

أ - يكتب اسم المؤلف الأول فقط مقلوبًا، بينما تكتب أسماء باقى المؤلفين عادية غير مقلوبة، ويفصل بينها فاصلة comma (لا توضع الفاصلة في حالة وجود مؤلفين للبحث)، وتوضع كلمة and قبل اسم المؤلف الأخير، سواء أكان الثاني، أم غير ذلك.

ب - تكون سنة النشر محصورة بين نقطتين.

ج - لا تُكتب أى من عناوين الكتب أو أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة، أو بين علامتي تنصيص، ولا يوضع تحتها خط

د - يلاحظ النظام الذي تُكتب به المراجع التي تُعدَّ فصولاً من كتب مؤلفة كما في مرجع Barker (المرجع الأول بالقائمة).

دـ - يلاحظ النظام الذى تكتب به المراجع التى تكون بلغات ذات جـ ذور لاتينيـة - غير الإنجليزية - كما في عدة مراجع بالقائمة.

و – يلاحظ نظام ترتيب مكونات كل مرجع واستخدام أدوات التنقيط بينها، وهـو نفس النظام القياسي الذي سبق شرحه في هذا الفصل.

ویتشابه نظام کتابة المراجع فی دوریة Journal of the American Society for ویتشابه نظام کتابة المراجع فی دوریات أخری کثیرة، نـذکر منها – Horticultural Science مع النظام الذی تأخذ به دوریات أخری کثیرة، نـذکر منها علی صبیل المثال – ما یلی:

- Soil Science Society of American Journal.
- Soil Science.
- HortScience.
- HortTechnology.

مثال ٣: نظام دورية Phytopathology:

- 11 Prot, J. C. 1984. A naturally occurring resistance breaking biotype of Meloidogyne incognita on tomato. Reproduction and pathogenicity on tomato cultivars Roma and Rossol. Rev. Nematal 7.3-28
- 12 Riddle, D. L., and Georgi, L. L. 1990 Advances in research on Caenorhabditis elegans. Applications to plant parasitic nematodes. Annu. Rev. Phytopathol. 28:247-269.
- Riggs, R. D., and Winstead, N. N. 1959. Studies on resistance in tomato to root-knot nematodes and on the occurrence of pathogenic biotypes. Phytopathology 49:716-724.
- 14. Roberts, P. A., Dalmasso, A., Cap, G., and Castagrione-Sereno, P. 1990. Resistance in Lycopersicon peruvianum to isolates of Mi genecompatible Meloidogine populations. J. Nematol. 22 585-589.
- 15 SAS Institute, 1988 SAS User's Guide, Statistics Release 6.03 ed SAS Institute, Cary, NC.
- 16 Sasser, J. N. 1979 Pathogenicity, host range and variability in Meloidogyne species. Pages 257-267 in Root-Knot Nematodes (Meloidogyne species) Systematics, Biology and Control F. Lamberti and C. E. Taylor, eds. Academic Press, London
- 17 Sidhu, G. S., and Webster, J. M. 1975. Linkage and attebe relationships among genes for resistance in tomato (Lycopersuan esculentum) against Meloidogyne incognita. Cap. J. Genet. Cytol. 17 323-328.
- 18 Smith, P. G. 1944. Ambryo culture of a tomato species hybrid. Proc. Amer. Soc. Hortic. Sci. 44 413-416.
- 19 Trientaphyllou, A. C. 1971. Genetics and cytology. Pages 1-32 in Plant Parasitic Nematodes. B. M. Zuekerman, W. F. Mai, and R. A. Rohde, eds. Vol. 2. Academic Press, New York.
- 20 Triantaphyllou, A. C. 1987. Genetics of nematode parasitism on plants. Pages 354-363 in Vistas on Nematology J A Veech and D. W. Dickson, eds. E O Painter, DeLeon Springs, FL.
- Triantaphyllou, A. C., and Sasser, J. N. 1960. Variation in perincal patterns and host specificity of *Meloidogyne incognito*. Phytopathology 50,724-735.
- 22 Turner, S. J. 1990 The identification and fitness of virulent potato cyst-nematode populations (Globudera pathida) selected on resistant Solution vertical hybrids for up to cleven generations. Ann. Appl. Biol. 117:385-397.
- 23 Van Der Plank, J. E. 1982. Host pathogen interactions in plant disease. Academic Press, New York.
- 24 Watts, V. M. 1947. The use of Lycoperation peruvianum as a source of nematode resistance in tomatoes. Proc. Amer. Soc. Hortic. Sci. 49 233-234.

بالمط هي مدا النظام ما يلي،

أ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة، ويفصل بينها فاصلة comma (حتى قبل الاسم الأخير وقبل الاسم الثاني إن كان هو الأخير)، وتوضع كلمة and قبل الاسم الأخير أيا كان (الناني أم غير ذلك).

ب - توضع سنة النشر بين نقطتين.

جـ - لا تكتب عناوين الكتب أو أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة ولا يوضع تحتها خط.

د - يُلاحظ النظام الذي تكتب به المراجع التي تُعدّ فصولاً من كتب محررة (كما في المرجع السادس عشر بالقائمة).

ه - يلاحظ أن هذا النظام يتفق مع النظام القياسي في جميع التفاصيل فيما عدا ما يختص بقلب أسماء جميع المؤلفين.

و - تأخذ المراجع أرقامًا مسلسلة.

هذا .. ويتماثل نظام كتابة المراجع فى دورية Phytopathology مع النظام الذى تأخذ به دورية Plant disease ، علما بأن كلتا الدوريتين تصدرهما جمعية أمراض النبات الأمريكية.

مثال 1: نظام دورية Plant Disease:

- Scherm, H., and Copes, W. E. 1999. Evaluation of methods to detect fruit infected by Monitinia vacciniti-corymbosi in mechanically harvested rabbiteye blueberry. Plant Dis. 83:799-805.
- Scherm, H., Horton, D. L., NeSmuth, D. S., Krewer, G., and Savelle, A. T. 1999. Georgia blueberry pest management survey. Pages 37-45 in: Blueberry Research at the University of Georgia: 1999 Annual Research Update. D.S. NeSmith, ed. Res. Rep. 662, University of Georgia, College of Agricultural and Environmental Sciences, Athens
- Scherm, H., Savelle, A. T., and Pusey, P. L. 2001. Interactions between chill-hours and degree-days affect carpogenic germination in Monillinia vaccinil-corymbosi. Phytopathology 91:77-83.

 Scherm, H., and Yang, X. B. 1996. Development of sudden death syndrome of soybean in relation to soil temperature and soil water instric potential. Phytopathology 86:642-649.

 Shinners, T. C., and Olson, A R 1996. The gynoccial infection pathway of Monthnia vaccinii-rerymbosi in lowbush blueberry (Vaccinium angustifulium). Can. J. Plant Sci 76:493-497.

مثال ه: نظام دورية Journal of Agronomy & Crop Science

- BHATT, A. K., T. C. BHALLA, H. O. AGRAWAL, M. D. UPADHYA, 2nd N. SHARMA, 1988: Effect of seed size on imbibition and gentilization of open pollipated true seeds of points. Seed Res. 16, 178—182.
- -, --, --, and --, 1989: Effect of seed size on protein and lipid contents, germination and embibition in true potato seeds. Potato Res. 32, 477-481
- DAYAL, T. R., M. D. UPADHYA, and SaN. CHATUR-VEDI, 1984. Correlation studies on 1000 true seed weight, tuber yield and other morphological traits in pointo (Solaniem tubernsam). Potato Res. 27, 185—188.
- KRAUES, A., 1978. Tuberization and abscisic acid content in Solarum tuberosum as affected by nitrogen nutrition. Potato Res. 21, 183—193

- Pattais, N., N. Fong, and D. Bearios, 1984 Research on the physiology of potato sexual seed production. In Rep. 18 Plant Conf. Int. Potato Centre (CIP), Lima, Peru, pp. 149—168.
- ——, J. KALZERII, and J. SANTOS-ROJAS, 1935.
 The physical relationship between potato berry and its seed. Hort. Science 21, 1359—1360.
- ——, S. VILLAGARCIA, N. FONG, J. TAPIA, and R. GARCIM, 1987: Effect of supplemental r trogen on true potato seed weight. Am. Potato J. 64, 483—491
- Singh, J., A. N. Singh, and P. C. Pandey, 1990. True potato seed for potato production in India. Technical Bull. No. 24, C.P.R.I. (I.C.A.R.), India, pp. 13.

بلاحظ في مدا النظاء ما يلي،

- أ يكتب اسم المؤلف الأول فقط مقلوبا، بينما تكتب أسماء باقى المؤلفين بصورة عادية غير مقلوبة وتفصل بينها فاصلة comma.
- ب توضع شرطتان متجاورتان طويلتان مكان كل اسم من أسماء المؤلفين يتكرر ذكره في المراجع المتتالية.
- ج تسبق سنة النشر فاصلة comma (بعد آخر اسم للمؤلفين)، وتعقبها نقطتان رأسيتان colon (قبل عنوان المرجع).
 - د تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف عادية غير مائلة.
- هـ تكتب أرقام المجلدات ببنط أسود bold face، ولا تفصل عن أسماء الدوريات (التي تسبقها في الترتيب) بأية علامات تنقيط، بينما تفصل عن صفحات البحث (التي تليها في الترتيب) بفاصلة.

مثال ٦: نظام دورية Transactions of the ASAE:

- Flerchinger, G. N. and F. B. Pierson. 1991. Modeling plant canopy effects on variability of soil temperature and water. Agric. and For. Meteorol. 57:227-246.
- Flerchinger, G. N. and K. E. Saxton. 1989a. Simultaneous heat and water model of a freezing snow-residue-soil system: 1. Theory and development. *Transactions of the ASAE* 32(2):565-571.
- freezing snow-residue-soil system: II. Field verification.

 Transactions of the ASAE 32(2):573-578.
- Knisel, W. G., ed. 1980. CREAMS: A field scale model for chemicals, runoff, and erosion from agricultural management systems. USDA Conserv. Re. Rep. No. 26.
- Miller, R. F. 1988. Comparison of water use by Artemisio Tridentata spp. wyomingensis and Chrysothamnus viscidiflorus. J. Range Manage. 41(1):58-62.
- Nash, J. E. and J. V. Sutcliff. 1970. River flow forecasting conceptual models: Part I. A discussion of principles. J. Hydrol: 10:282-290.
- Pierson, F. B. and J. R. Wight. 1991. Variability of near-surface soil temperature on sagebrush rangeland. J. Range Manage. 44(5):491-497.

يلاحظ عُلَى مُظَامِ عَظِمُ الدُورِيةَ مَا مِلَى:

أ – تكتب أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة.

ب - توضع شرطة طويلة مكان أسماء المؤلفين المتكررة في المراجع المتالية.

مثال ٧: نظام دورية Plant and Soil:

Aziz T and Habte M 1989 The sensitivity of three vesiculararbuscular mycorrhizal species to simulated crosson. J. Plant Nutr. 12, 859–869.

Aziz T and Habie M 1988 Influence of organic residue on vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis in Leacacha leacocephala Leacacha Res Rpts. 8, 106–108

Eaglesham A R J and Ayanaba A 1984 Tropical Stress Ecology of Rhizobia, Root Nodulation and Legume Fix 1 tion. In Current Developements in Biologics N trogen Fixation Ed N S Subba Ruo pp 1-35. Edward Arnold, Baltimore MD.

Fox R L and Kemprath E J 1970 Phosphate sorption isotherms for evaluating the phosphate requirements of soils Soil Sci. Soc. Am. Proc. 34, 902–907.

Glovarnetti M and Mosse B 1980 An evaluation of tech in ques for measuring vesteular-arbuscular mycorrhizal in fection in roots. New Phytol. 84, 489–500.

Habte M 1989 Impact of simulated crosson on the abundance in discrivity of indigenous vesicular-arbuseular mycorrhizal codoobytes in an Oxisol. Biol. Ferti. Lolis 7, 164–167.

Habite M and Aziz T 1991 Relative importance of Ca. N. and P. iii enhancing mycorrhizal activity iii. Leucaena reacoccephida grown in an oxidol subjected to simulated crosion. J. Plant Nutr. 14, 429–442.

Habie M. Fox R L and Huang R L 1987 Determining vesicular-arbuscular effectiveness by monitoring P status of subleaflets of an indicator plant Commun. Soil Sci. Plant Anal. 18, 1403–1420

Habte M and Manjanath 1987 Soil solution phosphorus and mycorrhizal decendency in Leucaena leucocephala. Appl. Environ. Microbiol. 53, 791–803

ولاحظ على محدًا النظام ما يلي:

أ - لا تستعمل أدوات التنقيط (النقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة) في أسماء المؤلفين
 وقبل سنة النشر وبعدها

ب - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة

جـ – توضع فاصلة بين رقم مجلد الدورية وصفحات البحث.

د - تُلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع التي تُعدَّ فصولاً من كتب مثن مرجع Eaglesgan & Ayanaba

هـ - عند تشابه المؤلفين فإن ترتيب البحوث يكون حسب سنة النشر: الأحدث أولا (كما في المرجعين الأول والثاني في القائمة)، وهذا مخالف للقواعد المتبعة في هذا الخصوص.

مثال ۸: نظام دورية Plant Physiology:

Cannon RE, Scandalios JG (1989) (wo cDNAs encode two nearly identical Cu/Zn superoxide dismutase proteins in maize. Mol Gen. Genet 219: 1-8.

Cannon RE, White JA, Scandalios JG (1987) Closing of cDNA for maize superoxide dismutase (50D-2). Proc Natl Acad Sci USA 84: 179–183.

Daub ME, Hangarter RP (1983) Production of singlet oxygen and superoxide by the fungal toxin, cercosporm. Plant Physiol 73, 855-857

Duke MV, Salin MI. (1985) Purification and characterization of an iron-containing superoxide dismutase from a eukaryote, Gmko biloba, Arch Biochem Biophys 243; 305–314

Foote CS (1976) Photosensitized oxidation and singlet oxygen. Consequences in biological systems. In WA Pryor, ed. Free Radicals in Biology, Vol 2. Academic Press, New York, p.85.

Foyer CH, Halliwell B (1976) The presence of glutathione and glutathione reductase in chloroplasts, a proposed role in ascerbic acid metabolism. Planta 133: 21-25

Fridovich I (1986) Superoxide dismutases. Adv Enzymol 58: 62-97 Fucci L, Oliver C, Coon M, Stadtman E (1983) Inactivation of key metabolic enzymes by mixed-function oxidation reactions: Possible implication in protein turnover and aging. Proc Natl Acad Sci USA 80: 1521-1525

Gralla EB, Kosman DJ (1992) Molecular genetics of superoxide dismutases in yeasts and related fungi. Adv Genet (in press)

Harper DB, Harvey BM (1978) Mechanism of paraquat tolerance in perennial ryegrass. Role of superoxide dismutase, catalase, and peroxidase Plant Cell Environ 1: 211-215

Hassan HM, Scandalios JG (1990) Superoxide dismutases in aerobic organisms. In R Alscher, J Cumming, eds, Stress Responses in Plants: Adaptation to Acclimation Mechanisms. Wiley-Liss, New York, pp 175-179

Hayakawa T, Kanematsu S, Asada K (1984) Occurrence of CuZasuperoxide dismutase in the intrathylakoid space of spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol 25: 883-889

Kaiser W (1979) Carbon metabolism of chloroplasts in the dark. Planta 144: 193-200

Knox JP, Dodge AD (1985) Singlet oxygen and plants. Phytochemistry 24: 889-896

Larson RA (1988) The antioxidants of higher plants. Phytochemistry 27: 969-978

يلاحظ على صدا النظاء ما يلى:

أ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة، وببنط أسود، ولا يُغصل الاسم الأخير عن بقية الاسم بفاصلة، ولا تستخدم النقطة بعد الحرف الأول من الاسمين الأول والثانى لكل مؤلف (بعد الـ initials)، ولا يُغصل - أحدهما عن الآخر بمسافة خالية، وتفصل أسماء المؤلفين بعضها عن بعض بفاصلة، ولا توضع كلمة and قبل اسم المؤلف الأخير سواء أكان ترتيبه الثانى، أم غير ذلك.

- ب تكتب سنة النشر بين قوسين، ولا توضع نقطة قبلها أو بعدها
 - جـ تكتب أسماء الكتب والدوريات بحروف رومانية غير مائلة
 - د لا توضع نقطة بعد اختصارات كلمات الدوريات
- ه تكتب أرقام مجلدات الدوريات ببنط أسود، وتفصل عن أرقام الصفحات بنقطتين رأسيتين
- و تلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع التي تعد فصولاً من كتب محررة، مثـل مرجع Hassan & Scandalios (١٩٩٠) في القائمة
- ز تلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع التي مازالت في المطابع؛ مثل مرجع (تلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع التي مازالت في المائمة.

مثال ٩: نظام دورية Mycologia:

- Lichtwardt, R. W. 1986. The Trichomycetes fungal associates of arthropods Springer-Verlag, New York, 343 pp.
- phella hiemalis: a new and rare trichomycete occurring in winter-emerging stoneflies (Plecoptera, Capniidne). Mycologia 83: 214-219.
 - porus, and M. C. Williams. 1991. Ejectosporus, an unusual new genus of Harpellales in winter-emerging stonefly nymphs (Capmidae), and a new species of *Paramochidium* (Amoebidiales) Mycologia 83: 389-396.
- Manier, J.-F. 1969. Trichomycètes de France. Ann. Sci. Nat. Bot. 10: 565-672.
- Micales, J. A., M. R. Bonde, and G. L. Peterson. 1986. The use of isozyme analysis in fungal taxonomy and genetics. Mycotaxon 27: 405-449.
- Murphy, R. W., J. W. Sites, Jr., D. G. Buth, and C. H. Haufler. 1990. Proteins I: isozyme electrophoresis. Pp. 45-126. In: Molecular systematics Eds., D. M. Hillis and C. Moritz. Singuer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.
- Peterson, S. W. 1984. Systematic studies of the Harpellales (Trichomycetes) from winter-emerging stoneflies (Plecoptera). Ph.D. Dissertation, Univ. of Kansas, Lawrence, 122 pp.
- stellatus and Simuliamyces spica, new taxa of Harpellales (Trichomycetes) from winter-emerging stoneflies. Mycologia 75: 242-250.
- and between populations of three genera of Harpellales (Trichomycetes). Trans Brit Mycol Soc 88: 189-197.
- hibernus: a new trichomycete from a winteremerging stonefly. Mycologia 73, 477-485
- Poulton, B. C., and K. W. Stewart. 1991. The stoneflies of the Ozark and Ouachtta Mountains (Plecoptera). Mem. Amer. Entomol. Soc. No. 38 Amer. Entomol. Soc., Philadelphia.

يلا على بطاء كتابة المراجع في عده الدورية ما يلي: أ - تكتب أسماء المؤلفين بالبنط الأسود.

أصول إعداد وننشر البحوث والرصائل العلهية

- ب توضع شرطة طويلة مكان المؤلفين الذين تتكرر أسماؤهم في المراجع المتنالية
 - جـ تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بالبنط المائل italıc.
 - د تكتب أرقام مجلدات الدوريات بالبنط الأسود.
- هـ يلاحظ اختلاف الطريقة التي تكتب بها المراجع التي تُعدّ فصولا من كتب محررة؛ مثل مرجع Murphy وآخرين (١٩٩٠) في القائمة
- و تلاحظ الإشارة إلى عدد صفحات الكتب بصيغة الجمع ، مثل ' 343 pp' في المرجع الأول

نلاحظ كذلك الطريقة التى تُسلسل بها المراجع التى تشترك فى المؤلف الأول، أو فى المؤلفين الأول والثانى، وأن تلك الطريقة تتفق مع ما سبق بيانه بهذا الخصوص فى هذا الفصل

مثال ۱۰: نظام دورية (Genet. Res. (Cambridge)

Harley, C. B. (1987). Hybridisation of oligo(dT) to RNA on introcellulose. Genetic Analytical Techniques 4, 17-22.

Hogan, B., Constantint, F. & Lacy, E. (1986). In Manipulating the Mouse Embryo a Laboratory Manual Cold Spring Harbor Laboratory.

Kahana, C. & Nathams, D. (1985) Translational regulation of mammalian ornithine decarboxylase by polyamines. Proceedings of the National Academy of Sciences 82, 1673–1677.

Maniatis, T., Fritsch, E.F. & Sambrook, J. (1982). In Molecular Cloning. A Laboratory. Manual, pp. 280-281. Cold Spring Harbor Laboratory.

Martin, S. A., Taylor, B. A., Watanabe, T. & Bulfield, G. (1984). Histidine decarboxylase phenotypes of inbred mouse strains: a regulatory locus (Hdc) determines kidney enzyme concentration. Biochemical Genetics 22, 305-322.

McCarthy, J. C. (1982). In 2nd World Congress on Genetics.

Applied to Livestock Production 5, 365-387

McKnight, B. J. & Goddard, C. (1989) The effect of food restriction on circulating insulin-like growth factor-1 in mice divergently selected for high or low protein or fat to body bass ratios. Comparative Biochemistry and Physiology 29a (4), 565-569.

Pegg, A B & McCann, P. P. (1982). Polyamine metabolism and function. American Journal of Physiology 243, C212 C221.

Russel, D. H. & Durie, B. G. M. (1987). Polyamines as biochemical markers of normal and malignant growth. Progress in Cancer Research and Therapy, vol. 8. New York, Raven Press.

بلامط في مذا النظام ما يلي،

أ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة، ويفصل بينها بفاصلة، ويستخدم الرمز & كبديل لكلمة 'and' قبل المؤلف الأخير، سواء أكان ترتيبه الثانى أم غير ذلك، ولا توضع فاصلة قبل هذا الرمز.

ب - تكتب سنة النشر بين قوسين، وتفصل عن العنوان - الذى يليها فى الترتيب
 - بنقطة.

جـ – تكتب أسماء الكتب وعناوين الدوريات ببنط مائل أو يوضع تحتها خط.

د - تكتب أرقام مجلدات الدوريات ببنط أسود، وتفصل عن أرقام صفحات البحث

- التى تليها في الترتيب - بفاصلة.

هـ - يوضع عنوان الناشر قبل اسمه، وتفصل بينهما نقطتان رأسيتان، كما في
 الرجع الأخير في القائمة

مثال ۱۱: نظام دورية Journal of General Microbiology

KRIEG, N. R. & HOLT, J. G. (1984). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 1. Baltimore & London Williams & Wilkins

Loos, B. G., BERNSTEIN, J. M., DRYIA, D. M., MURPHY, T. F. & DICKINSON, D. P. (1989). Determination of the epidemiology and transmission of nontypable *Haemophilus influenzae* in children with otitis media by comparison of total genomic DNA restriction fingerprints. *Infection and Immunity* 57, 2751-2757.

McClelland, M., Jones, R., Patel, Y. & Nelson, M. (1987) Restriction endonucleases for pulsed field mapping of bacterial

genomes. Nucleic Acids Research 15, 5985–6005.

McClelland, M. (1988) Recognition sequences of Type II restriction systems are constrained by the G+C content of host genomes Nucleic Acids Research 16, 2283-2294

أهم ما يميز هذا النظام لكتابة المراجع عن غيره من النظم التي سبق بيانها أن الحروف غير الأولى من أسماء المؤلفين تكون small capitals. ويلاحظ عيه - كذلك - استعمال الرمز & بديلاً لكلمة 'and' قبل اسم المؤلف الأخير.

مثال ۱۲: نظام دورية Journal of Applied Bacteriology

De Vos, W.M. (1986) Gene cloning in the lactic streptococci. Netherlands Milk and Dairy Journal 10, 141-154

De Vos, W.M. (1987) Gene cloning and expression in lactic streptococci. FEMS Microbiology Reviews 46, 281-295

Efthymiou, C. and Hansen, C.A. (1962) An antigenic analysis of Lactobacillus acidophilus. Journal of Infectious Disease 110, 258-267.

Gaier, W., Vogel, R.F. and Hammes, W.P. (1990) Genetic transformation of intact cells of Lactobacillis curvatus Le2 and L. sake Ls2 by electroporation. Letters in Applied Microbiology 11, 81-83.

Hammes, W.P. (1986) Starterkulturen in der Fleischwirtschaft Chemie, Mikrobiologie und Technologie der Lebensmittel 9, 131-143.

يلاحظ أن نظام كتابة المراجع في هذه الدورية مطابق للنظام البريطاني القياسي في معظم التفاصيل، وإن اختلف عنه في عدم وضع فاصلة قبل رقم مجلد الدورية.

مثال ۱۳: نظام دورية Phytochemistry:

- 5. Lamoreux, M. L. (1984) Genetics 113, 967.
- Mathew, A. G. and Parpia, H. A. B. (1971) Adv. Food. Res. 3, 1.
- 7. Kuzin, A. M. (1986) Structural-metabolic Theory in Radiobiology (in Russian). Nauka, Moscow.
- Kuzin, A. M. (1987) in Rudiation Injury (in Russian) (Kudryashov, Yu. B., ed.), p.113. Izd. Mosk Univ., Moskow.
- 9. Alexander, P. and Bacq, Z. M. (1966) Fundamentals in Radiation Biology. Pergamon Press, Oxford.

أحه ما يتميز به نظاء كتابة المراجع ضي صده الحورية ما يلي،

أ - عدم ذكر عناوين البحوث المنشورة في الدوريات.

ب - ذكر رقم الصفحة الأولى فقط من صفحات البحوث المنشورة فى الدوريات،
 والمراجع التى تعد فصولاً من كتب محررة.

مثال ۱٤: نظام دورية Journal of Reproduction and Fertility:

Moss GE, Perfet GR, Marvin CR, Allrich RD and Diekman MA (1985) Pitu lary concentrations of goradotropine and receptors for GnRH in suckled basis cows at various intervals after calving fouried of Animal Science 60 285-293

NRC (1988) Nutrient Requirements of Pigs (9th Edn), National Academy Press Washington, DC

Palmer WM, Teague HS and Venžke WG (1965a) Histological changes in the reproductive treat of the sow during factation and early postweening jo. rual of Annual Science 24, 1117–1125.

Painter WM, Teague HS and Venzke WG (1965b) Microscopic observations on the reproductive tract of the sow during factation and early postweening. I in all of Annual Science 24 541 545

SAS (1988) SAS/STAT LLat's Guide (Release 6.03) SAS Inst., Cary. NC

Sesti LAC and Britt JH (1993) Influence of stage of factation, exogenous LHRH and suckling on estroy, positive feedback of LH and ovulation in estrogen limited sows for a left A in 1 Sec. in 71 989–993.

Sesti LAC and Britt HI Agonal induced release of gonadotrophia relocand horn one luternizing hormone and foliale-stimulating hormone and their associations with basal secretion of luternizing hormone and foliale-stimulating hormone throughout factation in sows B dray of Reproduct in press).

Shaw HI and Foxcroft GR (1985) Relationships between LH FSH and probating secretion and reproductive activity in the weared sow Journal of Regradiants at J Fertilly 75 17–28

ولأحظ فني صحا النطاء ما يلي:

أ - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة وبينط أسود، ولا يفصل الاسم الأخير عن بقية الاسم بفاصلة، ولا توضع نقطة بعد الحرف الأول من الاسمين الأول والشائى لكل مؤلف (بعد الـ mitials)، ولا يُفصل أحدهما عن الآخر بمسافة خالية، وتفصل أسماء المؤلفين بعضها عن بعض بفاصلة، وتوضع كلمة 'and' قبل المؤلف الأخير (سواء أكان ترتيبه الثاني، أم غير ذلك)، ولكن لا تسبقها فاصلة.

ب ~ تكتب سنة النشر بين قوسين، ولا تسبقها ولا تليها أى من أدوات التنقيط
 الأخرى

جـ – تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف مائلة.

د - تكتب أسماء الدوريات كاملة غير مختصرة

هـ - يكتب رقم مجلد الدورية ببنط أسود، ولا يفصل عن اسم الدورية (الذي يسبقه
 في الترتيب) أو صفحات المرجع (التي تليه في الترتيب) أي من أدوات التنقيط.

مثال ١٥: نظام دورية The Plant Cell:

- Blatt, M.R., Thiel, G., and Trentham, D.R. (1990). Reversible inactivation of K* channels of Vicia stomatal quard cells following the photolysis of cagad mostlet-1,4,5-triphosphate. Nature 346, 766–769.
- Bowling, D.J.F. (1987). Measurement of the apoptastic activity of K* and Ct* in the feat epidermis of Commetina communis in relation to stomatal activity. J. Exp. Bot. 38, 1351–1355.
- Bush, D.S., and Jones, R.L. (1988). Measurement of cytoplasmic calcium in aleurone protoplasts using Indo-1 and Fura-2 Cell Calcium 8, 455–472.
- Bush, D.S., and Jones, R.L. (1990). Measuring intracellular Ca²⁺ levels in plant cells using the fluorescent probes Indo-1 and Fura-2 Plant Physiol. 93, 841–845
- Cobbold, P.H., and Rink, T.J. (1987) Fluorescence and bioluminescence measurement of cytoplasmic free calcium. Biochem. J. 248, 313–328.
- Davies, W.J., Wilson, J.A., Sharp, R.E., and Osonubi, O. (1981) Control of stomatal behaviour in water stressed plants in Stomatal Physiology, P.G. Jarvis and T.A. Mansfield, eds (Cambridge, UK: Cambridge University Press), pp. 163–185

يلامظ فني مخا النظام ما يلي:

- أ تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة وببشط أسود، وتفصل بعضها عن بعض بغض بغاصلة، وتوضع كلمة 'and' تسبقها فاصلة قبل المرجع الأخير، سواء أكان ترتيبه الثانى أم غير ذلك.
 - ب تكتب سئة النشر بين قوسين تليها نقطة.
 - تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف رومانية غير مائلة.
- د تكتب أرقام الدوريات ببنط أسود، وتفصل عن أرقام الصفحات التى تليها فى الترتيب بفاصلة.
- هـ تلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع التي تُعد فصولاً من كتب مثل المرجع الأخير في القائمة.
- و يذكر عنوان الناشر قبل اسمه، وتفصل بينهما نقطتان رأسيتان colon، وتكتب هذه البيانات بين قوسين (كما في المرجع الأخير).

مثال ۱۹: نظام دوریة Journal of Bacteriology

- Rothstein, R. J. 1983. One-step gene distribution in years. Metads Enzymol. 101:202-211.
- 51 Saint-Blancard, J., J. M. Kirzin, P. Riberon, F. Petit, J. Foucart, P. Girot, and E. Boschetti. 1987. A sample and rip dip died to for large scale preparation of IgGS & a minimized from hum a plasma by ion exchange and ithing chromatography in 1953-312. In F. C. J. Gubnau, J. Visser, and R. J. F. Nivara red Affinity chromatography and related technicues. Elsevier. Amsterdam.
- 52 Sanger, F., S. Nicklen, and A. R. Confour 1977, DNA equations with chain terminating inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74:5463-5467.
- 33 Sherman, F., G. R. Fink, and J. B. Hicks 1986. Methods in yeast genetics. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring Harbor, N.Y.
- 54 Springer, M., M. Trudel, M. Graffe, J. Plumbridge, G. Fayat J. F. Mayaux, C. Sacerdot, S. Blanquet, and M. Grunberg-Manago. 1983. Lischerichia coli phenyialanyl tRNA synthetise operon is controlled by attenuation in vivo. J. Mol. B of 171,263-279.
- 55 Struhl, K. 1985. Naturally occurring pulyda dT) sequences reupsticam promoter elements for constitutive transcription in yeast. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82,8419–8423.
- 56 Towbin, H., T. Stachelin, and J. Cordon, 1979. Flectrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to introce hilose sheets procedure and some applications. Print Natl. Acid. Sci. USA 76,4350-4354.

للاحظ أن نضاء هذه الدورية لتفق مع النظام القياسي الأمريكي، باستثناء أن أسب المؤلفين وأرثم مجلدات الدوريات تكون ببنط أسود تلاحظ الطريقة التي تكتب بها المراجع اللي تُعدُ نصولاً من كتب؛ مثل المرجع رقم ١٥ في القائمة

ثانيا أمثلة غير مشروحة بهرف التأكير على شتى أنواع التباينات

مثال ۱ - مثال ٤: نظام دورية Plant and Soil:

- Clark R B, Zeto S K, Ruchey K D, Wendell R R and Baligar V C 1994 Coal combustion by-product use on acid soil: effects on maize growth and soil pH and electrical conductivity. In Waste as Resources, Eds. D I, Karlan et al. ASA and SSSA, Madison, WI.
- He Z L, Baligar V C, Martens D C, Ritchey K D 1996a Kinetics of phosphate rock dissolution in an acid soil amended with liming materials and cellulose. Soil Sci. Soc. Am. J. 60, 1589-1595.
- He Z L, Baligar V C, Martens D C, Ritchey K D and Kemper W D 1996b Factors affecting phosphate rock dissolution in an acid soil amended with liming materials and cellulose. Soil Sci Soc Am. 1, 60, 1596-1601.
- He L M, Zefazny L W, Raligar V C, Ritchey K D and Martens D C 1997a fonic strength effects on sulfate and phosphate adsorption on gamma-alumina and kaolinite: triple-layer model. Soil Sci. Soc. Am J 61, 784-793.
- He Z L. Baligar V C, Martens D C, Ritchey K D and Etrashidi A M 1997b Relationship of ryegrass growth to labile P in acid soil amended with phosphate rock, liming materials, and cellulose Agronomy Abstracts 233, 1997 Annual Meanings, Anaheim CA.
- Jones U S 1948 Availability of phosphorus in rock phosphate as influenced by potassium and nitrogen salts, time, and organic matter. J. Am. Soc. Agron. 40, 765-770
- Mackay A D, Syers J K, Tillman R W and Crogg P E H 1986 A simple model to describe the dissolution of phosphate rock in soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 50, 291-296.

مثال ۲:

- Schuuman J J and Goedewaagen M A J 1971 Methods for the examination of root systems and roots. Pudoc, Wageningen, The Netherlands.
- Silver W L and Vogt K A 1993 Fine root dynamics following single and auditiple disturbances in a subtropical wet forest ecosystem J. Ecol. 81, 729-738.
- Vitousek P M and Sanford Inr R L 1986 Nutnent cycling in moss tropical forests. Ann. Rev. Ecol. System. 17, 137-167.
- Vogt K A, Vogt D J, Palmiotto P A, Boon P, Ohara J and Assignment H 1996 Review of root dynamics in forest ecosystems grouped by climate, climatic forest type and species. Plant Soil 187, 159-219.
- Vogt K A, Publicover D A, Bloomfield J, Perez J M, Vogt D A and Silver W L 1993 Belowground responses as indicators o environmental change, Environ. Exp. Bot. 33, 189-205
- Yavitt J B and Wright S J 2001 Drought and immedian effects of fine root dynamics in a tropical moist forest, Panama. Biotropic. 33, 421-434.
- Zhang J and Davies W J 1990 Absciste acid produced in dehydrating roots may enable the plant to measure the water stress status of the soil. Plant Cell Environ. 12, 73-81

مثال ۲

- Numbiar E K S 1987 Do nutrients retranslocate from fine roots? Can. J For Res 17, 913-918
- Newbery D. M. Campbell E. J. F., Lee Y. F. and Ridscale C. E. 1992.

 Primary lowland dipterocarp forest at Danum valley, S.-b...h.

 Malaysia structure, rel-tive abundance and family composition.

 Phil Trans. Royal Soc. London B. 335.
- Nomura N and Kikuzawa K 2003 Productive phenology of tropical montane forests fertilization experiments along a moisture gradient Ecol. Res. 18, 573-586
- North G B and Noble P S 1991 Changes in hydraulic conductivity and anatomy crucied by drying and reweiting roots of Againg deserti (Agavecue) Am. J Bot 78, 906-915
- Pregatzer K S, Hendrick R L and Fogel R 1993 The demography of fine roots in response to patches of water and nitrogen. New Phytol 125, 575-580.
- Progitzer K S 2002 Fine roots of trees-a new perspective New Phytol 154, 267–273
- Pregitzer K S 2003 Woody plants, carbon allocation and fine roots. New Phytol 158, 421–424
- Pregitzer K S, Zak D R, Curtis P S, Kubiske M E, Teene J A and Vogel C S 1995 Atmospheric CO2 soil natrogen and turnover of fine roots. New Phytol. 129, 579-585
- Pregitzer K S, Laskowski M J, Burton A J, Leagard V C and Zak D R 1998. Variation in sugar maple root respiration with root diameter and soil depth. Tree Physiol. 18, 665-670.

- Tierney G and Fahey T 2001 Evaluating minirhizotron estimates of fine root longevity and production in the forest floor of a temperate broad leaf forest Plant Soil 229. 167-176.
- Tierney G and Fahey T 2002 Fine root turnover in a northern hardwood forest: a direct comparison of the radiocarbon and minirhizotron methods. Can J. For Res 32, 1692-1697.
- Trumbore S E and Druffel E R M 1995 Carbon isotopes for characterizing sources and turnover of nonliving organic matter. In Role of Nonliving Organic Matter in the Earth's Carbon Cycle Ed. R G. Zepp. and C K. Sonntag., pp. 342. John Wiley and Sons, Chichster.
- Trumbore S E and Gaudinski J B 2003 The secret lives of roots Science 302, 1344 -1345
- Upchurch D R and Ritchie J T 1983 Root observations using a video recording system in minirhizotrons. Agric J 75 1009–1015.
- Vogt K. A. Gner C. C. and Vogt D.J. 1986 Production, turnover, and nutrient dynamics of above-and belowground detritus of world forests. Adv. Ecol. Res. 15, 303-377
- Vogt K and Persson H 1991 Measuring growth and development of roots. In Techniques, Approaches in Forest Tree Ecophysiology Eds. JP Lassole T and Hinckley, pp. 477-501 CRS Press Inc, Florida
- Vogt K, Vogt D J and Bloomfield J 1998 Analysis of some direct and indirect methods for estimating root biomass and production of forests at an ecosystem level Plant Soil 200, 71-89
- Waring R H 1983 Estimating forest growth and efficiency in relation to canopy leaf area. Adv. Ecol. Res. 13, 327-354
- Wells C E and Eissenstat D M 2001 Marked differences in survivorship among apple roots of different diameters Ecology 82, 882-892
- Wells C E and Eissenstat D M 2003 Beyond the roots of young seedlings the influence of age and order on fine root physiology J. Plant Growth Regul 21, 324 334.

مثال ه - مثال ۷: نظام دورية British Poultry Science:

مثال ه

- Tierney G and Fahey T 2001 Evaluating minirhizotron estimates of fine root longevity and production in the forest floor of a temperate broad leaf forest Plant Soil 229, 167-176.
- Tierney G and Fahey T 2002 Fine root turnover in a northern hardwood forest a direct comparison of the radiocarbon and minirhizotron methods. Can. J For Res 32, 1692-1697
- Trumbore S E and Druffel E R M 1995 Carbon isotopes for characterizing sources and turnover of nonliving organic matter In Role of Nonliving Organic Matter in the Earth's Carbon Cycle Ed R G Zepp and C K Sonntag pp 342, John Wiley and Sons, Chichster
- Trumbore S E and Gaudinski J B 2003 The secret lives of roots. Science 302, 1344-1345
- Upchurch D R and Ritchie J T 1983 Root observation, along a video recording system in minishizotrons. Agric J 75, 1009-1015
- Vogt K A, Grier C C and Vogt D J 1986 Production, turnover, and nutrient dynamics of above-and belowground detritus of world forests. Adv. Ecol. Res. 15, 303-377
- Vogt K and Persoon H 1991 Measuring growth and development of roots. In Techniques, Approaches in Forest Tree Ecophysiology Eds. JP Lassole T and Hinckley pp. 477-501 CRS Press Inc., Florida.
- Vogt K, Vogt D J and Bloomfield J 1998 Analysis of some direct and indirect methods for estimating root biomass and production of forests at an ecosystem level Plant Soil 200, 71-89.
- Waring R H 1983 Estimating forest growth and efficiency in relation to canopy leaf area. Adv. Ecol. Res. 13, 327-354
- Wells C E and Eissenstat D M 2001 Marked differences in survivorship among apple roots of different diameters Ecology 82, 882-892
- Wells C E and Eissenstat D M 2003 Beyond the roots of young seedlings, the influence of age and order on fine root physiology J Plant Growth Regul 21, 324-334

- HOCKING, P.M. (1995) Welfare of broiler breeder and layer females subjected to food and water control during rearing: quantifying the degree of restriction. British Poultry Science, 34: 59-64.
- HOCKING, P.M. & ROBERTSON, G.W. (2000) Ovarian follocular dynamics in selected and control (relaxed selection) male- and female-lines of broiler breeders fed ad libitum or on restricted allocations of food. British Poultry Science, 41: 229-234
- HOCKING, P.M., MAXWELL, M.H. & MITCHELL, M.A. (1993) Welfare of broder breeder and layer females subjected to food and water control during rearing. British Poultry Science, 34: 448-458.
- HOCKING, P.M., MAXWELL, M.H. & MITCHELL, M.A. (1996) Relationships between the degree of food restriction and welfare indices in broiler breeder females. *British Poultry Science*, 37: 263–278.
- HOLKING, P.M., MANWELL, M.H., ROBERTSON, G.W. & MITCHELL, M.A. (2001) Welfare assessment of modified rearing programmes for broder breeders. *British Poultry Science*, 42: 424-432.
- HOCKING, P.M., BERNARD, R. & ROBERTSON, G W (2002) Effects of low dietary protein and different allocations of food during rearing and restricted feeding after peak rate of lay on egg production, fendity and hatchability in female broiler breeders. British Poultry Science, 43: 94-103.
- HOCKING, P.M., ZACZER, V., JONES, E.K.M & MACLEOD, M.G. (2004) Different sources of fibre may enhance the welfare of female broiler breeders. British Poultry Science, 44, 9-19.
- JONES, E.R.M., ZACZER, V., MACLEOD, M.G. & HOCKING, P M (2004) Genotype, dietary manipulation and feed allocation affect indexes of welfare in broder breeder. *British Poultry Science*, 45: 725-737.
- JONES, R.B. & FAURE, J.M. (1981) Sex and strain comparisons of tonic immobility ('tighting time') in the domestic fowl and the effects of various methods of induction Beliantonal Processes, 6, 47-55.

مثال ۷.

- MAXWELL, M.H., ROBERTSON, G.W., SPENCE, S. & McCocquodale, C.C. (1990) Comparison of haematological values in restricted and ad libitura-fed domestic fowls, white blood cells and thrombocytes. British Poultry Science, 31 394-405.
- MAXWELL, M.H., HOCKING, P.M. & ROBERTSON, G.W. (1992) Differential leucocyte responses to various degrees of food restriction in broilers, turkeys and ducks. *British Poultry Science*, 93: 177-187.
- MENCH A. (2002) Broiler breeders feed restriction and welfare World's Poultry Science Journal, 58: 23-29
- FIGRES, PUTTERSLAM, J., FAURE, J.M., HOCKING, P.M., MAGE, TSON, M.S. & PICARD, M. (2005) Detection and curry i on of time patterns of behaviours of two broffer breeder genotypes ied ad lithus and two levels of feed resume on Applied install Behaviour Science (in press).
- MITCHELL M.A., MACLEOD, M.G. & RAZA, A. (1986) The circle 4 ACTH and dexamethasone upon plasma thyroid forms 4 and beta production in the domestic food 6. ** the Brede ** try and Physicles A-Physiolegy, 85 207-2.
- MOLLES A.P. & MANNING, J. (2003) Growth and developmental resubility Veterinary Journal, 166, 19-27
- Miller, AP SANOT A, G.S & VESTERGARD, K.S. (1999) Developmental instability and light regime in chickens (Gelia: """). Appl. Animal Belians or Science, 62, 57-71
- ROBERTSON, G.W. & MAXWELL, M.H. (1990) Modified stammy techniques for axion blood cells. British Paultry Science, 31, 881-586.
- RUTHER OF KMD, HASKELL, MJ GLASEEV, C from 1 B & LANKENCE AR 1988 Of trended flues of from 12 base of nethinoural responses to find cinc stress 5 in domestic liens. Applied Annual Behaviors Science, 93, 125-139.
- SAVORY C. * & MAROS K. (1993) Influence of degree of food restriction, age and time on behaviour of brotler breeder chickens. Behavioural Processes, 29, 179–190.
- SAVORY, C.J., SEAURIGHT, E. & WATSON, A. (1992) Stereotyped behaviour in broiler breeders in relation to busbondry and opioid receptor blockade Applied Animal Behaviour Science, 32: 349–360.
- SAVORY, C.J., CARLISLE, A., MANWELL, M.H., MITCHELL, M.A. & ROBERTSON, G.W. (1993a) Stress arousal and optoid peptide-like immunoreactivity in restricted- and ad lib-fed broiler breeder fowls. Comparative Biochemistry and Physiology, 106A 587-594.
- SAVORY, C.J., MAROS, K. & REITLER, S.M. (1993b) Assessment of hunger in growing broiler breeders in relation to a commercial restricted feeding programme. Animal Welfine, 2: 131-152

s Biotechnic & Histochemistry مثال ٩ - مثال ٩ مثال ٩

مثال ۸۰

Gallyas F (1970) Silver staining of micro- and oligodendroglia by means of physical development. *Acta Neuropathol.* (*Berlin*) 16: 35–38.

Gallyas F (1970) Silver staining of fibrous neuroglus by means of physical development. Acta Neuropathol (Berlin) 16: 39-43.

Gallyas F (1979a) Simultaneous determination of the amounts of metallic and "reducible" silver in histologic specimens. Histochemistry 64: 77-86

Gallyas F (1979b) Kinetics of formation of metallic silver and binding of silver ions by tissue components. Histochemistry 64: 87–96.

Gallyas F (1979c) Factors affecting the formation of metallic silver and the binding of silver ions by tissue components. *Histochemistry* 64: 97 109.

Gallyas F (1981) An argyrophil III method for the demonstration of fibrous neuroglia. *Acta Morphol. Acad. Sci. Hung.* 29: 185–193.

Gallyas F (1982a) Physico-chemical mechanism of the argyrophil I reaction. Histochemistry 74: 393-407.

Gallyas F (1982b) Physico-chemical mechanism of the argyrophil III reaction. Histochemistry 74: 409-421.

Gallyas F (1982c) Equations of the mass-time relationship of the argyrophil I and argyrophil III reactions. Histochemistry 74: 423-433.

Gallyas F (2005a) Silver stain project (personal e-mail) May 26, 2005.

Gallyas F (2005b) Silver stain project (personal email) June 9, 2005.

Gallyas F, Güldner FH, Zoltay G, Wolff JR (1990) Golgilike demonstration of "dark" neurons with an argyrophil III method for experimental neuropathology. *Acta Neuropathol.* 79: 620–628.

Gallyas F, Hsu M, Buzsaki G (1993) Four modified silver methods for thick sections of formaldehyde-fixed, mammalian central nervous tissue: "dark" neurons, perikarya of all neurons, microglial cells and capillaries. J. Neurosci Methods 50: 159–164.

مثال ۹:

Beltramino CA, de Olmos JS, Gallyas F, Heimer L, Zaborszky L (1993) Silver staining as a tool for neurotoxic assessment NIDA Research Monograph 136: 101-132.

Bracegirdle B (1978) A History of Microtechniques Heinemann, London. pp. 57 110.

Cammermeyer J (1961) The importance of avoiding 'dark' neurons in experimental neuropathology. Acta Neuropathol 1: 245–270.

Cannon D (1949) Explorer of the Human Brain The Life of Santiago Ramon y Cajal. Henry Schuman, New York. pp. xiii, 237-241.

Chan K, Lowe J (2002) Chapter 18. In: Theory and Practice of Histological Techniques, Bancroft J, Gamble M, Eds. 5th ed Churchill Livingstone, New York pp. 371—384.

Clark G, Ed (1981) Staining Procedures, 4th ed. Williams & Wilkins, Baltimore pp 131-170

Clark G, Kasten F (1983) History of Staining Williams & Wilkins, Baltimore pp. 35-43, 47 49, 142-145

Crawford W (1979) The Keepers of Light A History and Working Guide to Early Photographic Processes Morgan & Morgan, Dobbs Ferry, New York, pp. 19, 42, 17, 30, 37, 44

De Olmos JS (1969) A cupric-silver method for impregnation of terminal axon degeneration and its further use in staining granular argyrophilic neurons. *Brain Behav Evol.* 2 213 237.

DeFelipe J (2002) Sesquicentenary of the birthday of Sanhago Ramon y Cajal, the father of modern neuroscience *Trends Neurosci* 25: 481 4

DeFelipe J, Jones E (1992) Santiago Ramon y Cajal and methods in neurohistology Trends Neurosci 15 237 246.

مثال ۱۰ - مثال ۱۲: نظام دوریة Biotecnology:

مثال ۱۰:

- SAS (2002). JMP User's Guide, Version 5.0, SAS Institute. Inc., Cary. NC. USA.
- SAURE, M. C. (2001). Blossom-end rot of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) calcium- or a stress-related disorder. Scientia Horticulturae, 90, 193-208.
- SCHMIDT, E. L. (1982). Nitrification in soil. In: Nurogen in Agricultural Soil. (Stevenson, F.J., Ed.). American Society of Agronomy, Madison, WI, USA. 253-88.
- SCHON, M. K. M., COMPTON. P., BELL, E and BURNS, I. (1994). Nitrogen concentrations affect pepper yield and leachate nitrate-nitrogen from rockwool culture. *HortScience*, 29, 1139-42.
- SILBER, A., Xu, G., LEVKOVITCH, I., SORIANO, S., BILU, A. and WALLACH, R. (2003). High fertigation frequency: the effects on uptake of nutrients, water and plant growth. *Plant and Soil*, 253, 467-77.
- SONNEVELD, C. (2002). Composition of nutrient solutions. In: Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. (Savvas, D. and Passam, H. C., Eds.). Embryo Publications. Athens. Greece. 179-210.
- Wien, H. C. (1997). Peppers. In: The Physiology of Vegetable Crops (Wien, H.C., Ed.). CAB International, Wallingford, Oxford, UK. 259-94.
- Xu, G., Magen, H., Tarchitzky, J. and Kafkafi, U. (2000). Advances in chloride nutrition of plants. Advances in Agronomy, 68, 97-150.
- XU, G., Wolf, S. and Kafkafi, U. (2001). Effect of varying nitrogen form and concentration during growing season on sweet pepper flowering and fruit yield. *Journal of Plant Nutrition*, 24, 1099-116.
- XU, G., LEVKOVITCH, I., SORIANO, S., WALLACH, R. and SILBER, A. (2004). Integrated effect of irrigation frequency and phosphorus level on lettuce: yield, P uptake and root growth. *Plant and Soil*, 263, 297–309.

مثال ۲۱۱

Li, S. H., Huguet J. G., Schoch P G. and Orlando P (1939). Responses of peach tree growth and cropping to soil water deficit A various phenological stages of fruit development Journal of Horizadous I Science, 64, 541–52.

McCutchan, H. and Shackell, K. A. (1992). Stem water potential as a sensitive indicator of water stress in prime trees (Peatius diamestica L. cv. French'). Journal of the American Society for Hardwith and Society 117, 607

Horticuliaral Science, 117, 607-11

MITCHELL, D. and CHALMERS, D. J. (1982) The effect of reduced water supply on peach tree growth and yields. *Journal of the American Society for Horicultural Science*, 107, 853-6.

MYTRS, B. J. (1988). Water stress integral. A link between short-term stress and long-term growth. Tree Physiology, 4, 315-23

- NAOR, A. (2000). Midday stem water potential as a plant water stress indicator for irrigation scheduling in fruit trees. Acta Horiculturae, 537, 447-54
- NAOR, A. (2004). The interaction of soil- and stem-water potential with crop level, fruit size and stomatal conductance of fieldgrown 'Black-Amber' Japanese plum. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 79, 273-80.
- NAO.R.A., HUPERT, H., GREENELAT, Y. PERES, M., KAUFMAN, A and KLEIN, I (2001). The response of nectanne fruit size and midday stem water potential to irrigation level in stage III and crop load. Journal of the American Society for Horticultural Science, 126, 140-3
- NAGR A, PERES, M., GRIENBLAT, Y., GAL Y and BEN AIRE, R. (2004) Effects of pre-harvest impation regime and crop level on yield fruit "ize distribution and fruit quality of field grown Black Amber. Japanese plum. Journal of Hon cultural Science & Biotechnology, 79, 281-8.

مثال ۱۲:

LIM. C.C., ARORA, R. and TOWNAND T. D., 1998(1). A comparison of Gompertz and Richards functions for estimating freezing injury in rhododendrons using electrolyte leakage *Journal of the American Society for Horticultural Science* 123, 246–52.

LIM, C.C., KREBS, S. L. and ARORA, R. (1998b). Genetic study of freeze-tolerance in Rhododendron populations implications for cold hardiness breeding. Journal of the American.

Rhododendron Society, 52, 143-8.

LIM, C. C., KRFBS, S. L. and ARORA, R. (1999). A 25 kD dehydrin in association with age- and genotype-dependent leaf freezing tolerance in Rhododendron. Theoretical and Applied Genetics, 99, 912-20.

NEVEN, L. G., HASKELL, D. W., GUY, C. L., DENSLOW, N. KLEIN, P. A., GREEN, L. G. and Silverman, A. (1992). Association of 70-kD heatshock cognate proteins with archimation to cold.

Plant Physialogy, 99, 1362-9.

ROWLAND, L. J., LEVI. A., ARORA, R., OGDEN, E. L., MUTHALIF, M. M., VORSA, N. and WISNIEWSKI, M. E. (1995). Progress toward identifying markers linked to genes controlling chilling requirement and cold hardiness in blueberry. *Journal of Small Fruit and Vitaculture*, 3, 39-52

SAKAI, A and LARCHER, W. (1987). Frost Survival of Plants. Ecological Studies Springer-Verlag, Berlin, Vol. 62, 321 pp.

مثال ۱۳ – مثال ۱۵: نظام دورية Plant Physiology and Biochemistry

مثال ۱۳:

- D.C. Adriano, in: Trace Metals in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability, and Risks of Metals, Springer-Verlag, New York, 2001, pp. 866 second ed
- [2] P. Aravind, M.N.V. Prasad, Zinc afleviates cadmium-induced oxidative stress in *Ceratophyllium demersium* L.—a free floating freshwater macrophyte, Plant Physiol, Biochem. 41 (2003) 391–397.
- [3] P. Aravind, M.N.V. Prasad, Carbonic anhydrase impairment in cadmium-treated Ceratophyllian demersion L (a free floating freshwater macrophyte): toxicity reversal by zinc, J. Anal. Atom. Spectrom, 19 (2004) 52-57.
- [4] P Aravind, M N.V Prasad, Zinc protects chloroplasts and associated photochemical functions in cadmium exposed Ceratophyllum demersum L., a freshwater macrophyte, Plant Sci. 166 (2004) 1321–1327
- [5] P. Aravind, M.N.V. Prasad. Zinc alleviates cadmium toxicity by modulation of reactive oxygen species and redox homeostasis in *Ceratophyllum demersion* L.: a free floating aquatic macrophyte, Published abstract, Free Rad. Biol. Med. 37 (1001) (2004) 18-23
- [6] K. Asada, Ascorbate peroxidase—a hydrogen peroxide scavenging enzyme in plants, Physiol. Plant. 85 (1992) 235-241.
- [7] I. Cakmak. Possible roles of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. New Phytol 146 (2000) 185– 205.
- [8] A. Cuypers, J. Vangronsveld, H. Chijsters, Biphasic effect of copper on the ascorbate-glutathione pathway in primary leaves of *Phareolus* vulgaris seedlings during the early stages of metal assimilation, Physiol. Plant. 110 (2000) 512-517.
- [9] L. De Gara, C. Paciolla, M.C. De Tulho, M. Motto, O Arrigion' Ascorbate-dependent hydrogen peroxide detoxification and ascorbate regeneration during germination of a highly productive maize hybridevidence of an improved detoxification mechanism against reactive oxygen species, Physiol. Plant. 109 (2000) 7–13.
- [10] M.C. De Tulho, L.D. Gara, C. Paciolla, O. Arrigoni, Dehydro-ascorbate-reducing proteins in maize are induced by the ascorbate biosynthesis inhibitor lycorine, Plant Physiol. Biochem. 36 (1998) 433-440.
- [11] R. Di Cagno, L. Guidi, L. De Gara, G.F. Soldatini, Combined cadmium and ozone treatments affect photosynthesis and ascorbatedependent defenses in sunflower, New Phytol. 151 (2001) 627-636

- [1] D.O. Adams, S.F. Yang, Ethylene biosynthesis, identification of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid as an intermediate in the conversion of methionine to ethylene, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76 (1979) 170–174.
- [2] E.M. Beyer, Effect of silver, carbon dioxide, and oxygen on ethylene action and metabolism, Plant Physiol. 63 (1979) 169–173
- [3] S.P. Burg, E.A. Burg, Molecular requirements for the biological activity of ethylene, Plant Physiol. 42 (1967) 144–152
- [4] G.H. Cho, D.I. Kim, H. Pedersen, C.K. Chin, Ethephon enhancement of secondary metabolite synthesis in plant cell cultures. Biotechnol. Prog. 4 (1988) 184–188.
- [5] Y Fujita, Y Hara, T Ogino, C Suga, Production of shikonin derivatives by cell suspension cultures of Lathospermum erythrorhizon. Effects of nitrogen sources on the production of shikonin derivatives. Plant Cell Rep. 1 (1981) 59-60.
- [6] Y Fujita, Y. Hara, C. Suga, T. Morimoto, Production of Shikonin derivatives by cell suspension cultures of *Lithospermum eryth*rorhizon II A New medium for the production of shikonin derivatives, Plant Cell Rep. 1 (1981) 61–63.
- [7] M. Hayashi, S. Tsurumi, H. Fujimura, Pharmacological activities of Lithospermum root, Jpn. J. Pharmacol. 65 (1969) 195-196.
- [8] S Hiraga, H. Ito, K. Sasaki, H. Yamakawa, I Mitsuhara, H Toshima, et al., Wound-induced expression of a tobacco peroxidase is not enhanced by ethephon and suppressed by methyl jasmonate and coronatine, Plant Cell Physiol. 41 (2) (2000) 165–170.
- [9] H Hyodo, H. Fujinami, The effects of 2,5-norbornadiene on the induction of the activity of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase and phenylalanine ammonia-lyase in wounded mesocarp tissue of Cucurbita maxima, Plant Cell Physiol. 30 (1989) 857-860.
- [10] H. Hyodo, H. Kuroda, S.F. Yang, Induction of phenylalanine ammonia-lyase and increase in phenolics in lettuce leaves in relation to the development of russet spotting caused by ethylene, Plant Physiol. 62 (1978) 31-35.

مثال ۱۵ د

- [22] K. Touno, K. Harada, K. Yoshimatsu, K. Yazaki, K. Shimomura Histlogical observation of red pigment formed on shoot stem of Lithosperinum erythrorhizon, Plant Biotechnol. 17 (2000) 127-130.
- [23] K. Toutio, K. Harada, K. Yoshimatsu, K. Yazaki, K. Shimomora, Shikonin derivative formation on the stem of cultured shoots in *Lithospermum erythrorhizon*, Plant Cell Rep. 19 (2000) 1121–1126.
- [24] K. Touno, K. Yoshimatsu, K. Yazaki, K. Shimomura, Unusual shiko-nin derivative formation on in vitro shoot stem of *Lithosperumum erythrorhizon*, the Asia Pacific Conference on Plant Tissue Culture and Agribiotechnology, Abstract No. 131, 2000.
- [25] S.F. Yang, N.E. Hoffman, Ethylene biosynthesis and its regulation in higher plants, Annu. Rev. Plant Physiol. 35 (1984) 155–189
- [26] K. Yazaki, H. Fukui, M. Kıkuma, M. Tabata, Regulation of shikonin production by glutamine in *Lithosperinum erythrorhizon* cell cultures. Plant Cell Rep. 6 (1987) 131–134.
- [27] K. Yazaki, A. Bechthold, M. Tabata, Nucleotide sequence of a cDNA from *Lithospermum erythrorhuson* homologous to PR-1 of Parsley¹, Plant Physiol. 108 (1995) 1331–1332.
- [28] K. Yazaki, K. Takeda, M. Tabata, Effects of methyl jasmonate on shikonin and dihydroechinofuran production in *Lithospermum* cell cultures, Plant Cell Physiol. 38 (1997) 776-782.
- [29] K. Yazaki, H. Matsuoka, K. Shimomura, A. Bechthold, F. Sato, A novel dark-inducible protein, LeDI-2, and its involvement in rootspecific secondary metabolism in *Lithospermum erythrorhizon*, Plant Physiol. 125 (2001) 1831-1841.

مثال ۱۹: نظام دوريــة Journal of the American Society for Horticultural

:Science

Turgey, W.M. 1984. Glycoolkaloids as pertires stance factors. Amer. Port to J. 61, 157, 167.

Tragey, W.M. 1991. Potato glandular trachmies. Deferred cuts ity against intect ritack, p. 126-135. In: P.A. Hedin (ed.). Naturally occurring port horegolitions. After Cham. Soc. Symp. Ser. 449. ACS Books, Warh. D.C.

Timps, W.M., P. Gregory, R.L. Pleisted, and M.J. Tacher. 1934. Research progress. Potato glandular trichomes and steroid glycoalk fleids, p. 125-131. for Rpt. XXII Plan. http://doi.org/10.1016/j.com/ Pert. Monagement, Intl. Potato Center, Limit, Peru.

Wang, H., M. Qi, and A.J. Cutler. 1993. A simple method of prepring plunt stroples for PCR. Nucleic Acids Res. 21:4153-4154.

Weber D.C and D.N. Ferro, 1994. Colorado potero beetle. Diversa life history poses challe, ge to management, p. 54-70. In .G.W. Zehnder, M.L. Powelson, R.K. Janoson, and K.V. Raman (eds.). Advances to potenti port hiology and an ingrement. APS Press, St. Paul, Miles.

Whate 1, M.E., D.L. Miller R.M. Holangworth, F.J. Grafius, and J.R. Miller. 1993. Selection of a Colorado potato heetle (Colooptera Chrysomelidee) strain resentant to Bacillus Physics Please. J. Econ. Entomol. 16:226–233.

Wright R.J., M.B. Direnck, W.M. Tingley, and R.L. Plateted. 1985. Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrynometridae). Express on of renatance in Sala in herita cha and anterspecific potato hybrids. J. Eco.s. Ento not. 78: 576–582.

مثال ۱۷: نظام دورية The Journal of Heredity:

N at knwa K. 1043. Species relationship of wheat and its potative encourous as viewed fro a Eugyme variation. Proceedings of the 6th International Wheat Gouet ics Sympostum, Kyoto, Japan 59-63.

Nahiyema I and Tabela M, 1964. Cytogenotic sitto as in Area IAXII, Melotic chromosome behaviour in a hapford cultivated pat. Jpn J Genet 38 311–316.

Romero C and Sendino AM, 1932. Meiotro behaviour in hapterds of Inngam data in Careal Res Cammon 10: 191–193

Sarkar P and Stebbins GL, 1955, Morphological cyldence concerning the origin of the B genome in wheat Am I But 43:E17–334.

Schwarzscher T, Leitch AR, Bennett MD, and Heslop Harrison JS, 1980. In s.t.1 localization of parciatal genomes in a wide hybrid. Ann Bot 64:315–321

Sears ER, 1941 Chromosome pairing and fartif ty in hy brids and amphidiploids in the Trutomae Research befletin 137 Columbia Missouri Agricultural Experiment Station.

Sears ER. 1954. The encuploids of common wheat. Research builtein \$72. Columbia. Missouri Agricultural Experiment Station.

Sears ER, 1976. Genetic control of chromosome pairing in wheat. Annu Rev Genet 10:31–51

Sears ER, 1984. Mutations in wheat that raise the level of metotic chromosome pairing. Stadler Genet Symp 16, 205–300.

مثال ۱۸: نظام دورية The Plant Cell:

- Cogoni, C., Irelan, J.T., Schumacher, M., Schmidhauser, T.J., Selker, E.U., and Macino, G. (1996). Transgene silencing of the al-1 gene in vegetative cells of Neurospora is mediated by cytoplasmic effector and does not depend on DNA-DNA interactions or DNA methylation. EMBO J. 15, 3153–3163.
- de Carvalho, F., Gheysen, G., Kushnir, S., Van Montagu, M., and Inzò, D. (1992). Suppression of β-1,3-glucanese transgene expression in homozygous plants. EMBO J. 11, 2595–2602
- de Carvalho Niebel, F., Frendo, P., Van Montagu, M., and Cornelissen, M. (1995). Post-transcriptional cosuppression of β-1,3-glucanase genes does not affect accumulation of transgene nuclear mRNA. Plant Cell 7, 347–358.
- Dehfo, C., and Schell, J. (1994) Identification of plant genetic loci involved in a post-transcriptional mechanism for melotically reversible transgene silencing. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 5538–5542.

مثال ۱۹: نظام دورية Eurasian Soil Science

- 32. Lydersen, E., Salhu, B., and Poleo, A.B.S., Size and Charge Fractionation of Aqueous Aluminum in Dilute Acidic Waters: Effects of Changes in pH and Temperature, Analyst, 1992, vol. 117, no. 3, pp. 613-617.
- Mcavoy, D.C., Santore, R.C., Shosa, J.D., and Driscoll, C.T., Comparison between Pyrocatechol Violet and 8-Hydroxyquinolina Procedures for Determining Aluminum Fractions, Soil Sci. Soc. Am. J., 1992, vol. 56, no. 2, pp. 449–455.
- Menzies, N.W., Kerven, G.L., Bell, L.C., and Edwards, D.G., Determination of Total Soluble Aluminum in Soil Solution Using Pyrocatechol Violet, Lanthanum, and Iron to Discriminate against Microparticulated and Organic Ligands, Convn. Soil Sci. Plant Anal., 1992, vol. 23, nos. 17-20, pp. 2525-2545.
- Munns, D.N., Helyar, K.R., and Conyers, M., Determination of Aluminum Activity from Measurements of Fluoride in Acid Soil Solutions, J. Soil Sci., 1992, vol. 43, no. 3, pp. 441–446.
- Noble, A.D., Sumner, M.E., and Alba, A.K., Comparison of Aluminon and 8-Hydroxyquinoline Methods in the Presence of Fluoride for Phytotoxic Aluminum, Soil Sci. Soc. Am. J., 1988, vol. 52, pp. 1059-1063.
- Ocura, T., Gato, K., and Yatsuyanagi, T., Forms of Aluminum Determined by 8-Quinolynate Method, Anal. Chem., 1962, vol. 34, pp. 581-582.

مثال ۲۰: نظام دورية .Mol. Gen. Genet

- Hatta S (1991) cDNA cloning of a novel cdc2*/CDC26-related protein kiralise from noc. FEBS Lett 279:149-152.
- Hata S, Ketichi H, Sazaka I, John T (1991) (solution and characterization of cDNA clones for plant cyclins. EMBO J 10:2681 2038
- Higgins DG, Bleashy AJ, Fuchs R (1992) CLUSTAL V. improved coftware for multiple sequence elignment. Comput Appl B out 2:489–191
- Hithara Y, Hista C, Uchimiya H (1996) Isolation and characterization of two cDNA clones for mRNAs that are abandantly, expressed in armature anthers of nec (Oryca Latina L.), Plant Mol Biol 30 (181–1193)
- Hoffmann I, Cirike PR, Marcote MJ, Karsenti E, Draetti G (1993) Phosphorylation and activation of human cde25-C by cdc2-cyclin B and its involvement in the self-amplification of MPF at miles. EMBO J 12 53-63
- Hoffman-Reining S, Kende H (1992) On the role of abcome and and globered in in the regulation of growth in rice. Plant Physiol. 99:1156-1161.
- Haich W-L, Wolnlik SM (1993) Liplation and characterization of a function of A-type cyclin from morze. Plant Mol 0.ol 37:121-129.
- Ito H, Fukuda Y, Murata K, Kimara A (1933) Transformation of imaget years cells treated with alkali cultions. J Buctanol 153:163-149.
- Ito M, M. ne-Chire C, Sakaba M, Ohno T, Hata S, Kouchi H, Hachimoto J, Fukuda H, Komamina A, Wetanaba A (1997) Cell-cycle-regulated transcription of A- and B-type plant cyclin genes in synchronous cultures. Plant J 11:933-992.

ة: Genet. Res. (Cambridge) مثال ۲۱: نظام دورية

- Kaiser, D. (1996). Bacteria also vote Science 272, 1598-1599.
- Kao, S. H. & McClain, W. H. (1980a). Bia-eplate protein of bicteriophage T4 with both structural and lytic functions. Jan med of Virology. 34, 95–103.
- keo, S. H. & McChan, W. H. (1980b). Roles of T4 gene 3 and gene s products in cell lysis. Journal of Virology 34, 104-107.
- Kutter, E. (1998). Phage therapy bacteriophages as artificates. At http://www.evergreen.edu/user/T4/ PhageTherapy/phagethea.html.
- Lederberg, J (1996) Smaller fleas and infinition therapeatic bacteriophings redux. Proceed us of the Nanional Academy of Sciences of the USA 93, 3167-3168.
- Levin, B. R. & Bull, J. J. (1996). Phage therapy revisited the population biology of a bacterial infection and ris treatment with bectertophage and antibiotics. *American Naturelist* 147, 881-898.
- Lu, M. & Henning, U. (1989). The immunity (i.i. ii) gene of Exclerichia coli bacteriophage T4. Journal of Virology 63, 3472–3478.
- Lu M.-J., Stierhof, Y.-D. & Henning, U. (1993). Location and unusual membrane topology of the immunity protein of the Eucherichia colt phage T4. January of Vicology 67, 4905–4913.
- Mathews, C. K. (1994). An overview of the T4 developmental program. In Molecular Biology of Bacterior Page T4 (ed. J. D. Kuram), pp. 1-8. Washington, DC. ASM Press.

مثال ۲۲: نظام دورية (Trop Agric. (Trinidad)

Lugo, A.E., Sanchez, M.J and Brown, S. (1986) Land use and organic carbon content of some subtropical soils, *Plant Soil* 96 185-196

Mariotti, A. et Letolle, R. (1978) Analyse isotopique de l'azote au niveau des abondances naturelles,

Analusis 6 421-425

Moraghan, J.T., Rego, T.J. and Buresh, R.J. (1984a) Labeled nitrogen fertilizer research with urea in the semi-and tropics. 3 Fields studies on allisol, Plant Soit 82, 193-203

Moraghan, JT, Rego, TJ, Buresh, R.J., Vlek, P.L G, Burford, JR., Singh, S and Sahrawat, KI (1984b) Labeled nitrogen fertilizer research with urea in the semi-arid tropics. Field studies on a vertisol, Plant Soil 80 21-33

Pichot, J et Egoumonides, C (1981) Influence de la paille de rix sur l'évolution de l'urée ¹⁵N dans un sol ferrallitique de Côte d'Ivoire, L'Agron. Trop 36 217-223

دورية Letters in Applied Microbiology: نظام دورية

Te Beest, M., Huigens, M. and Stouthamer, R. (1998) Wallending induced transsexuality in terrestrial isopods. Proceedings of the Section Experimental and Applied Eutomology of the Netherlands Entamological Society 9, 151–154.

van Meer, M. M. M., van Kan, P. J. P. M., Breeuwer, J. A. J. and Stouthamer, R. (1995) Identification of symbionts associated with parthenogenesis in *Enearsia formusa* and *Diplolepis rasic Proceedings of the Section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society* 6, 81–86

Werren, J.H., Flurst, G.D.D., Zhang, W., Breenwer, J.A.J., Stouthamer, R. and Majerus, M.E.N. (1994) Rickettsial relative associated with male-killing in the ladybird heetle (Adaha bipunitata). Journal of Bacteriology 176, 388-394.

Werren, J.H. and O'Neill, S.L. (1997) The evolution of heritable symbionts. In Influential Passengers: Inherited Microorganisms and Arthropod Reproduction ed. O'Neill, S., Werren, J.H. and Hoffmann, A.A. pp. 1–41 New York: Oxford University Press.

Werren, J.H., Zhang, W. and Guo, L.R. (1995) Evolution and phylogeny of *Walbachia*: reproductive parasites of arthropods. *Proceedings of the Royal Society London B* 251, 55–63

Zhou, W., Rousset, F and O'Neill, S.L. (1998) Phylogeny and PCR based classification of Holbachia strains using asp gene sequences. Proceedings of the Royal Society London B 265, 509-515.

مثال ۲4: نظام دورية Euphytica:

- Angumagaide, L., C. Gomez-Campo & M.D. Sanchez-Yelamo, 1992. A chemosystematic survey on wild relatives of *Brassica oberacea*. L. Bot J Linn Soc 109, 57–67.
- Asada, K., S. Kacemotsu & K. Uchida, 1977. Superoxide dismutates in photosynthetic organisms; absence of the cuprozine enzyme (a cukaryotic algae. Arch Biochem Biophys 179: 243–256.
- Betschart, A. & J E. Kinzella, 1973. Extractability and solubility of leaf protein. J Agric Food Chem 21, 60-65
- Biolley, J.P., M. Jay & M.R. Viricel, 1994. Flavoroid diversity and metabolism in 100 Rosa is hybrida cultivars. Phytochem 35 (2), 413–419.
- Crepin, F., 1891. Nouvelle classification des rolles. J. Roses. 15. 41–43, 53–55, 76–77.
- Di Renzo, M.A., M.M. Poverene & M.I. Median, 1992. Identification of lovegrass (Eragrostis curvula) cultivats by electrophoresis of seed isozymes. Seed Sci. Tech 20: 101-110.
- Groh, B., H. Bauer & D. Treutter, 1994. Chemotaxonomical investigations of *Prunus domestica* by isoenzyme markers and phenolic compounds. Sci. Hort 58: 41–55.
- Hubbard, M., J. Kelly, S. Rajapakse, A. Abbott & R. Bellard, 1992. Restriction fragment length polymorphisms in rose and their use for cultivar identification. HortSci 27 (2), 172–173.
- Hulme, A.C., J D. Jones & L S. Woolterton, 1964. Mitochandrul preparations from flowers. Nature 201, 795-797.

مثال 70: نظام دورية European Journal of Plant Pathology:

- Suty A. Mouler-Mochatk A and Courbon R (1996) New findlage of the optional logy of business on blight on wheal and its control with tebucanazole. In: Proceedings of The Brighton Crop Protection Conference pp. 514–516, Bridish Crop Protection Council, Farnham, UK
- Ueda S and Yeshizawa T (1988) Effect of thiophanate methyl on the incidence of scab and the myoptoxin contamination in wheat and harley. Ann Phytopath Soc Japan 54, 476–482
- van Egmond HP and Dekker WH (1996) Worldwide regulations for mycotoxins in 1994, In: D'Mello JPF (ed) Mycotoxins in Cereals, en Libergling Problem? (pp. 57-fel) The Scottish Agricultural College, Edinburgh
- Wiersma JV, Peters EL, Hagson MA, Bouvette RJ and Busch RH (1996) Fusarium head blight in hard red spring wheat: cultivar responses to natural epidemics. Agron J 88: 223–230
- Wildermuth GB and McNamara RB (1994) Testing wheat seedlings for resistance to crown for caused by Fuszitum grammearum Group 1. Plant Dis 78: 949-953
- Wong LSL, Abrumson D, Tektuz A, Leisle D and McKenzie RIH (1995) Pathagementy and mycotoxin production of Fuszirusi species causing head blight in wheat cultivors varying in resistance. Can J Plant Sci 75: 261–267
- Wu MT and Ayres JC (1974) Effects of dichloryos on ochratoxin production. J Agric Food Chem 22, 536-537

مثسال ۲۱: نظسام دوریسة Biochemical and Biophysical Research

: Communications

- Steel, R. G. D., and Torrie, J. H. (1960) Principles and Procedures of Statistics, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York.
- 51 Schoenmarkers, C. H. H., Pigmans, I. G. A. J., and Visser, T. J. (1992) Biochim. Biophysic. Acta 1121, 160-166.
- Jack, L. J. W., Kahl, S., St.Germain, D. L., and Capuco, A. V. (1994) J. Endocrinol. 142, 205-215.
- 53 Cogburn, L. A., Liou, S. S., Rand, A. L., and McMurtry, J. P (1989) J. Nutr. 119, 1213-1222.
- Moellers, R. F., and Cogburn, L. A. (1995) Comp. Biochem. Physiol. 110A, 47-56.
- 55 Cogburn, L. A. (1991) Crit. Rev. Poult. Biol. 3, 283-305.
- 56 Burnside, J., and Cogburn, L. A. (1992) Mol. Cell. Endocrinol. 89, 91-96.
- Berry, M. J., Kates, A., and Larsen, P. R. (1990) Mol. Endocrinol. 4, 743-748.

مثال ۲۷: نظام دورية Biotechnology and Bioengineering

- Jimmez, A., Davies, J. 1980. Expression of a transposable antibiotic resistance element in *Saccharomyces*. Nature, 287, 869-871
- Joshi, S., Yamazaki, H. 1984 Film fermenter for ethanol production by yeast immobilized on cotton cloth. Biotechnol. Lett. 6: 792-802
- Kumar, P. K. R., Schugerl, K. 1990. Immobilization of genetically engineered cells. A new strategy for higher stability. J. Biotechnol 14: 255-272.
- Lee, F. J. S., Hassan, H. M. 1987. Effect of oxygen tension on stability and expression of a killer toxin chimeric plasmid in a chemostat culture of S. cerevisiae. Appl. Microbiol. Biotechnol. 27, 72-74.
- Lee, F. J. S., Flassan, H. M. 1988. Stability and expression of a plasmid-containing killer toxin cDNA in batch and chemostat cultures of S. cerevisiae. Biotechnol. Bioeng. 31: 783-789.
- Marquet, M., Alouani, S., Haas, M. L., Loison, G., Brown, S. W. 1987.
 Double mutants of S. cerevisiae harbour stable plasmids: Stable expression of a eukaryotic gene and the influence of host physiology during continuous culture. J. Biotechnol. 6: 135-145.
- Mead, D. J., Gardner, D. C. J., Oliver, S. G. 1986. Enhanced stability of a 2μ-based recombinant plasmid in diploid yeast. Biotechnol. Lett. 8: 391-396.
- Moo-Young, M. (ed.). 1988. Bioreactor immobilized enzymes and cells. Elsevier Applied Science, London.

مثال ۲۸: نظام دورية American Journal of Botany:

- NOAA 1985 Climates of the states, 3rd ed Gale Resourch, Deire t. Ml.
- Rom: 1 1924. Strat feation of tropleal forests as each to leaf substance. Dr. W. Junk, The Hague
- ROPH, J. L., AND D. L. D'ECHDE. 1978. Some considerations in leaf size and feat in organ unalysis of fact discrete. Courses For which such that that Senatemberg 30: 165–171.
- Scortt, R. A. 1954. Focal fruits and coads from the Ecua to Clunio. Formulation of Oregon. Palateringraph on 95, 66-97.
- —, AND E. A. WKETLER 1982. Fost I woods from the Loceno Charto Formation of Oregon. IAWA Bulletin n.s. 3, 135, 154.
- Simotti, F. W., and I. W. Bailley. 1915. Feliar evidence as to the ancestry and early elimatic environment of the ungrosporms. American Journal of Bareny 2: 1–22.
- ii Braak, C. J. F. 1986. Canonical correspondence analysis is new eigenvector technique for multivariate durest gradient analysis. *Purillary* 67, 1167–1179.
- --- 1938. CANOCO—a FORTRAN program for currenced commality and number Microcomputer Power, Inhaes, NY
- 1995 Ordination In R. H. G. Jongman, C. J. F. for Brails, and O. F.R. van Tongeren, eds. J. Data analysis in community and lundicupe ecology, 91–174. Cambridge University Press, Combiner.
- Verita J. A. 1938. New fission treak and K-Ariages from the Clarro-ton abon. Cheffis age volcants rocks in north tended Oregan, Geologiach Society of America. Rocky Mountain Section. Abstracts verificerecoms 20: 473 (Abordet).
- Willi, L. J. 1968. Environmental relationships of the national types of Australian rain forest vegetation. *Ecology* 49, 296–311.
- Wille, P. 1997. When are leaves good thermometers? a new case for leaf i argin analysis. Paleobiology 23: 373–390.
- S. L. Wing, D. R. Gallerwood, AND C. L. Gallerwood, 1993
 Using total feaves as peleoprecipitation and usions on Locere ex ample. Geology 26, 203–206

مثال ۲۹: نظام دورية Canadian Journal of Zoology

- Chapat, G J 1995 Temporal distribution, spatial distribution, and abundance of diadromous fish in the Miramichi River watershed Can Spec Publ. Fish. Aquat. Sci. No. 123, pp. 121-139.
- Chapat, G J, and Randall, R.G. 1990. Striped bass, Morone soxialits from the Gulf of St. Lawrence Res. Doc. 90/71, Canadian Atlantic Fisheries Scientific Advisory Committee, Moneton, N B.
- Chesney, E.J. 1989 Estimating the food requirements of striped bass larvae, *Morone saxaults* importance of food concentration, light, turbulence and turbidity. Mar. Ecol. Prog. Ser. 53: 191-200
- Chesney, E.J. 1993. A model of survival and growth of striped bass larvae Morone saxanilis in the Potomac River, 1987. Mar. Ecol. Prog. Ser. 92: 15-25.
- Chemon, J. 1978. Measuring preference in selective predefion. Ecology, 59: 211-215.
- Chemon, J. 1983. The estimation and analysis of preference and its relationship to foraging models. Ecology, 64: 1297-1304.
- Confer, J L., and Moore. M.V. 1987. Interpreting selectivity indices calculated from field data or conditions of prey replacement Can. J. Fish. Aquat. Sci. 44: 1529-1533.

مثال ۳۰: نظام دورية Current Genetics:

- Davies JP, Grossmann AR (1994) Sequences controlling transcription of the *Chlamydomonas reinhardtii* β_2 -tubulin gene after deflagellation and during the cell cycle. Mol Cell Biol 14 5165-5174
- Davies JP, Weeks DP, Grossmann AR (1992) Expression of the aryl-sulphatase gene from the β_2 -tubulin promoter in Chlamydomonas reinhardtii. Nucleic Acids Res 20: 2959-2965
- Debuchy R, Purton S, Rochaix JD (1989) The argininosuccinate lyase gene of *Chlamydomonas reinhardtii*: an important tool for nuclear transformation and correlating the genetic and molecular maps of the ARG7 locus. EMBO J 8:2803–2809
- Dictmair W. Fabry S. Huber H. Schmitt R (1995) Analysis of a family of yip genes and their products from Chlamydomuna's reinhardtii. Gene 158:41-50
- Frosch S, Jabben M, Bergfeld R, Kleining H, Mohr H (1979) Inhabition of carotenoid biosynthesis by the herbicide SAN 9789 and its consequences for the action of phytochrome on plastogenesis Planta 145:497-505
- Goldschmidt-Clermont M, Rahire M (1986) Sequence, evolution and differential expression of the two genes encoding variant small subunits of ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase in Chlamydomonas reinhardtii. J Mol Biol 191:421-432

مثال ۳۱: نظام دورية Gene:

- Gauzzi, M.C., Velazquez, L., McKendry, R., Mogensen, K.E., Fellous, M., Pellegrini, S., 1996. Interferon-alpha-dependent activation of Tyk2 requires phosphorylation of positive regulatory tyrosines by another kinase. J. Biol. Chem. 271, 20494-20500.
- Ihle, J.N., 1995. Cytokine receptor signalling. Nature 377, 591-594. Ihle, J. N., 1996. STATs: signal transducers and activators of transcription. Cell 84, 331-334.
- Ihle, J.N., Witthuhn, B.A., Quelle, F.W., Yamamoto, K., Silvennoinen, O., 1995. Signaling through the hematopoietic cytokine receptors. Annu. Rev. Immunol. 13, 369-398.
- Kozak, M., 1986. Point mutations define a sequence flanking the AUG initiator codon that modulates translation by eukaryotic ribosomes. Ceil 44, 283-292.
- Kumar, A., Toscani, A., Rane, S., Reddy, E.P., 1995. Structural organization and chromosomal mapping of JAK3 locus. Oncogene 13, 2009-2014.
- Leu, J.H., Chang, M.S., Yao, C.W., Chou, C.K., Chen, S.T., Huang, C.J., 1998. Genomic organization and characterization of the promoter region of the round-spotted pufferfish (Tetraodon fluviatilis) JAKI kinase gene. Biochim. Biophys. Acta 1395, 50-56.
- Maechi, P., Villa, A., Gillam, S., Sacco, M.G., Frattini, A., Porta, F., Ugazio, A.G., Johnston, J.A., Candotti, F., O'Shea, J. J., et al., 1995. Mutations of Jak-3 gene in patients with autosomal severe combined immune deficiency (SCID). Nature 377, 65-68.

مثال ٣٢: نظام دورية Crop Science:

CIMMYT. 1994. 1993/4 world maize facts and trends. Maize seed industries, revisited: Emerging roles of the public and private sectors. CIMMYT, Mexico City.

CIMMYT. 1995. CIMMYT international maize testing reports, 1995

CIMMYT, Mexico City.

CIMMYT. 1996. CIMMYT international maize testing reports, 1996. CIMMYT, Mexico City.

Crawford, T.W., V V. Rendig, and F.E. Below, 1982. Sources, fluxes, and sinks of nitrogen during early reproductive growth of maize

(Zea mays L.). Plant Physiol. 70:1654-1660

Edmeades, G.O., J. Bolaños, H.R Lasitte, S. Rajaram, W Pfeisser, and R.A. Fischer. 1989. Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereals. p. 27-52. In F.W.G Baker (ed.) Drought resistance in cereals. CAB Intl., Wallingford, UK

Edmeades, GO, J Bolaños, M. Bänziger, S.C Chapman, A. Ortega, H.R. Lafitte, KS. Fischer, and S. Pandey 1997 Recurrent selection under managed drought stress improves grain yield in tropical maize. p 415-425. In GO. Edmeades et al. (ed.) Developing drought and low N-tolerant maize. Proceedings of a symposium, March 25-29, 1996. CIMMYT El Batan, Mexico CIMMYT, Mexico City.

Egbball, B., and J W Maranville. 1993. Root development and nitrogen influx of corn genotypes grown under combined drought and

nitrogen stresses. Agron. J. 85:147-152

Hardcore, A.K., H.F. Nicholson, and M.L.P. Boyce 1984. A portable photometer for the measurement of chlorophyll in intact leaves. N.Z. J. Exp. Agric 12:357-362.

مثال ٣٣: نظام دورية JARQ:

- 1 Asao, H. et al (1997) Enhanced resistance against a fungal pathogen Sphaerotheca humuli in transgenic strawberry expressing a rice chitinase gene Plant Biotech., 14, 145-149
- 2 Kjellsson, G & Simonsen, V (1994) Methods for risk assessment of transgenic plants. Birkhauser Verlag, Basel, pp.214
- 3 Life Science Division, Science and Technology Agency (STA) (1992) Kumikae DNA jikken shishin [Guideline for recombinant DNA (rDNA) experiment]. STA Tokyo, Japan, pp 245 [In Japanese]
- 4 Ministry of Agriculture, Forestry and Fishertes (MAFF) (1992) Norin suisan bunyani okeru kumikaetai no riyounotame no shishin [Guidelines for the application of recombinant DNA (rDNA) organisms] MAFF, Tokyo, Japan, pp 67 [In Japanese].
- Nishizawa, Y. et al. (1993) Sequence variation, different expression and chromosomal location of rice chitmase genes. *Mol. Gen. Genet.*, 241, 1-10.
- Nishizawa, Y. et al. (1999) Enhanced resistance to blast (Magnaporthe grisea) in transgenic rice by constitutive expression of rice chitinase. Theor Appl. Genet., 99, 383-390.
- Tabei, Y. et al. (1994a) Environmental risk evaluation of the transgenic melon with coat protein gene of cucumber mosaic virus in closed and semi-closed greenhouse (1). Breed. Sci., 44, 101-105.
- Tabei, Y et al (1994b) Environmental risk evaluation of the transgenic melon with coat protein gene of cucumber mosaic virus in closed and semi-closed greenhouse (II). Breed Sci., 44, 207-211.
- Tabei, Y. et al. (1998) Transgenic encumber plants harboring a rice chitinase gene exhibit enhanced resistance to gray mold (*Botrytis cinerea*). Plant Cell Rep., 17, 159-164
- Takatsu, Y. et al. (1999) Transgenic chrysanthemum (Dendrathema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) expressing a rice chitinase gene shows enhanced resistance to gray mold (Botrytis cinerea). Sci. Hort., 79, 113-123.

مثال ۲۴: نظام دوریة Environmental Entomology:

- Bliss, C. 1. 1937. The calculation of the time-mortality curve Ann. Appl. Biol. 24: 815-852
- Bonning, B. C., and B. D. Hammock. 1992. Development and potential of genetically engineered viral insecticides. Biotech Cenet Eng. Rev. 10: 453-487
- Bonning, B. C., and B. D. Hammock. 1996. Development of recombinant baculoviruses for insect control Annu Rev Entomol 41 191-210
- Bonning, B. C., M. Hirst, R. D. Possee, and B. D. Hammock. 1992. Further development of a recombinant baculovirus insecticide expressing the enzyme juvenile hormone extense from *Heliothis otresœns*. Insect Brochem. Molec Biol. 22: 453–458.
- Bonning, B. C., K. Hoover, T. F. Booth, S. Duffey, and B. D. Hammock. 1995. Development of a recombinant baculovirus expressing a modified juvenile hormone exterase with potential for insect control Archiv Biochem Physiol. 30: 177-194.
- Burand, J. P., C. Y. Kawanishi, and Y. S. Huang. 1986. Persistent baculovirus infections, pp. 159-176. In R. R. Granados and B. A. Federici [eds.], The biology of biculoviruses, vol. I. Biological properties and molecular biology. CRC, Boca Raton, FL.

مثال ۳۵: نظام دورية Progress in Botany

Nakanishi T. Yamazaki T, Funadera K, Tomonaga H, Ozaki T, Kawai Y, Ichii T, Sato Y, Kurihara A (1992) J Jpn Soc Hortic Sci 61 239-248. Nasraliah JB, Nasraliah ME (1984) Experientia 40.279-281. Nasraliah JB, Nasraliah ME (1985a) Planta 165 100 107. Nasraliah JB, Kao T-H, Goldberg ML, Nasraliah ME (1985b) Nature 318:263-267. Nasraliah JB, Kao TH. Chen CH, Goldberg ML, Nasraliah ME (1987) Nature 326:617-619. Nasraliah JB, Yu SM, Nasraliah ME (1988) Proc Natl Acad Sci USA 85:5551-5555. Nasraliah JB, Nishio T, Nasraliah ME (1991) Annu Rev Plant Physiol Plant Moi Biol 42:3933-422. Nasraliah JB, Rundle SJ, Nasraliah ME (1994) Plant J 5.373-384. Nasraliah ME, Barber J1, Wallace DH (1970) Heredity 25:23-27. Nasraliah ME, Wallace DH, Savo RM (1972) Genet Res 20.151-160. Newbigin E, Anderson MA, Clarke AE (1993) Plant Cell 5:1315-1324. Nishio T, Hinata K (1977) Heredity 38:391-396. Nou IS, Watanabe M, Isogai A, Shiozawa H, Suzuki A, Hinata K (1991) Jpn J Genet 66:227-239

Ockendon DJ (1972) New Phytol 71 519-522 Ockendon DJ (1974) Heredity 33: 159-171 Østerbye U (1975) Hereditas 80:91-112

Pandey KK (1970) Euphytica 19:364-372 Paulus HF, Gack C (1990) Israel J Bot 39: 43-79 Peck JR (1993) Proc R Soc Lond Ser B 125:87-92 Philipp M, Madson HES, Stegismund HR (1992) Heredity 69:32-42 Plainitsky SS (1934) US For Serv Translation 290.

Raper JR (1966) Genetics of sexuality in higher fungi. Ronald, New York. Richards AJ (1986) Plant breeding systems. George Allen and Unwin, London Richardson WVJ, Kücs U, Cascelton LA (1993) Mol Gen Genet 238 304–307. Roberts IN, Stead AD, Ockendun DJ, Dickinson HG (1979) Planta 146:179-183.

Sabbadin A (1982) Am Zool 22 765-773 Sassa H, Hirano H, Ikehashi II (1993) Mol Gen Genet 241 17 25 Spto T, Thoreness MK, Kandasamy MK, Nishio T, Hirai M, Nasraliah JB, Nasraliah ME (1991) Plant Cell 3.867-876. Saville BJ, Leong SA (1992) In. Setlow JK (ed) Genetic engineering, principles and methods, vol 14 Plenum Press, New York, pp 139-162 Schemske DW, Lande R (1985) Evolution 39:41-52 Scutt CP. Gates PJ, Gatchouse JA, Boulter D, Croy RRD (1990) Mol Gen Genet 220:409-413 Sears ER, Genetics 22:130-181. Seavey SR, Bawa KS (1986) Bot Rev 52:195-219. Shivanna KR, Johri BM (1985) The angiosperm pollen: structure and function. Wiley Eastern, Dehli, Singh A, Kao T-H (1992) Int Rev Cytol 140:449-483. Slatkin M (1987) Science 234:787-792. Specht CA, Stankis MM, Grasson L, Novotny CP, Ulfrich RC (1992) Proc Natl Acad Sci USA 89.7174-7178. Specht CA, Stankis MM, Novotny CP, Ullrich RC (1994) Genetics 137:709-714. Spellig T. Bölker M. Lottspeich F, Frank RW, Kahmann R (1994) EMBO J 13.1620-1627 Stamberg J, Koltin Y (1973) Heredity 30 15-26. Stankis MM, Specht CA, Yang H, Giasson L, Ullrich RC, Novotny CP (1992) Proc Natl Acad Sci USA 89:7169-7173. Stein JC, Nasrallah JB (1993) Plant Physiol 101:1103-1106. Stein JC, Howlett B, Boyes DC, Nasrallah ME, Nasrallah JB (1991) Proc Natl Acad Sci USA 88:9916-8820.

Takayama S, Isogai A, Tsukamoto C, Ueda Y, Hinata K, Okazaki K, Suzuki A (1987) Nature 326:102-105. Thompson KF, Taylor JP (1966) Heredity 21:345-364 Thompson RD, Kirch H-H (1992) Trends Genet 8:381-387. Tobias CM, Howlett B, Nasrallah JB (1992) Plant Physiol 99:284-290. Trick M (1990) Plant Mol Biol 15:203-205 Trick M, Flavell RB (1989) Mol Gen Genet 218:212-217. Trick M, Heizman P (1992) Int Rev Cytol 140:485-523. Tsai D-S, Lee HS, Post LC, Kreiling KM, Kao TH (1992) Sex Plant Reprod 5:256-263. Tyman AM, Kües U, Richardson WVJ, Casselton LA (1992) EMBO J 11:1805-1813.

		•	
,			
		•	
		·	

الفصل التاسع

مراحل إعداد ونشر البحوث وإعداد الرسائل

نتناول فى هذا الفصل مختلف جوانب إعداد البحوث والرسائل للنشر العلمى، بدءا باختيار الدورية المناسبة لنشر البحث فيها، ومرورًا بعملية طباعة الرسالة أو البحث ووضعه فى الصورة المناسبة للتقدم به إلى هيئة تحرير المجلة أو المؤتمر العلمى الذى قد يلقى فيه، ثم عملية التحكيم وإعداد البحث فى صورته النهائية (عن . Amer. Soc. يلقى فيه، ثم عملية التحكيم وإعداد البحث فى صورته النهائية (عن . ١٩٨٥ Hort. Sci.

اختيار الدورية المناسبة للبحث

إذا كانت الفائدة التطبيقية للنتائج المتحصل عليها ذات صبغة محلية فلا معنى لتقديمها للنشر في دورية عالمية واسعة الانتشار. إن المنطق يُحتُم تقديم مثل هذه البحوث للنشر في المجلات المحلية للإسراع بالاستفادة من النتائج المتحصل عليها، ولتكون بمثابة دعاية للبحث، للحصول على مزيد من الدعم المالي من المستفدين من نتائجه.

وفى المقابل .. فإن البحوث الأساسية - وتلك التى يكون لها فوائد تطبيقية تخرج عن نطاق المحلية - تجب محاولة تقديمها للنشر فى الدوريات العالمية، مع الحرص على اختيار الدورية المناسبة لموضوع البحث؛ حتى لا ينتهى الأصر إلى عدم قبول نشر البحث لعدم مناسبته للمجلة.

ويمكن بالإطلاع على عدد حديث من الـ Current Contents التعرف على الدوريات التى ينشر فيها أبحاثًا مماثلة في نفس موضوع البحث المتقدم به، ولكن لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد الإطلاع على جداول محتويات تلك الدوريات، شم - بعد اختيار الناسب منها - الإطلاع على أهداف واهتمامات الدورية المختارة، والتي يُنَصُّ عليها - عادة - بعد عنوان الدورية في الصفحة الأولى من كل عدد منها.

كذلك تفيد المناقشة مع الأساتذة العاملين في نفس مجال التخصص في اختيار الدوريه المناسبة لنشر البحث

ويترتب على سوء احتيار الدورية واحدًا من أمور ثلاثة - كلما غير مريحة - كما يلى:

- ١ أن بُرفض قبول البحث للنشر فيها لعدم توافقه مع اهتمامات الدورية
- ۲ أن يتلقى الباحث تعليمات بإجراء تعديلات كبيرة قد لا يراها مناسبة، وذلك بسبب عدم تطابق تخصص الباحث مع تخصص القائمين على تحرير المجلة ومقيمى أبحاثها
- ٣ أن يُنشر البحث ثم لا يجد طريقة إلى العاملين في مجال التخصص بسبب عدم
 معرفتهم بالدوربة التي نشر فيها البحث

وإذا ما حدَّدُت عددا من الدوريات التي يمكن نشر البحث فيها تخير أفضلها، وهي التي بكون صدورها – عادة – عن جمعية علمية مرموقة في حقل التخصص، والتي تتمتع بانتشار واسع وتوزيع كبير، ولا تبتغي الربح؛ فتكون هي الأقل تكلفة في عملية النشو

ويمكن بالرجوع إلى الله Journal of Citation Reports السنوى -- الذي يصدر كملحق للـ Science Citation Index -- تحديد أي الدوريات أكثر استخدامًا، بـل وأي البحوث أكثر استعانة بها (عن Day)

ومن الطبيعى أن تضع كل دورية شروطا للنشر، وأن يكون لها نظامها الخاص الذى تضعه للنشر فيها، وهو الأمر الذى يجب أن يتعرف عليه الباحث، ويُلمُ به بصورة جيدة قبل أن يشرع في كتابة وطباعة البحث وتقديمه إليها

الترتيب للكتابة: إعداد الجداول والأشكال

يتعين قبل الشروع في كتابة متن البحث تحضير الجداول والأشكال في صورتها النهائية التي سيتم الاستعانة بها في كتابة البحث. ويتطلب ذلك القيام – أولا – بتلخيص عشرات الصفحات من النتائج المسجلة في عدد محدود من الجداول، وتحليل النتائج إحصائيا، شم استعراض النتائج – ذهنيًا – وتفسيرها، وتسجيل الاستنتاجات، ثم اختيار القصة التي يُراد تبليغها إلى القارئ. ولكي تكون عناصر القصة مشوقة للقارئ يجب أن يختار الباحث من بين جملة الدراسات التي أجراها ما يناسب الموضوع، ويقوم باستبعاد النتائج الأولية والمكررة كثيرًا، وتلك التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع الدراسة، لأنها تكون مملة للقارئ، وقد تُحدث لديه بعض البلبلة. وكثيرًا ما يترتب على ذلك إلغاء بعض الأعمدة – أو الصفوف – من الجداول؛ لتصبح النتائج المعروضة فيها أكثر ترابطًا ووضوحا. ويفترض – بطبيعة الحال – أن يتم لنك بصورة لا تؤثر في الثقة بالتحليل الإحصائي أو الثقة بالنتائج المعروضة ذاتها.

ويتعين فحص كل مجموعة من النتائج المرتبطة ببعضها معا؛ لتحديد أنسب الطرق لتضمينها في البحث؛ فهناك من النتائج ما تكون الإشارة إليها - فقط - في متن البحث أمرًا مناسبًا، وهناك ما يناسبها العرض في صورة جداول، بينما توجد من النتائج ما يناسبها العرض في صورة رسوم وأشكال.

وترفض معظم الدوريات العلمية عرض النتيجة الواحدة بأكثر من وسيلة ؛ لأن في ذلك إهدارًا لصفحات الدورية ووقت القارئ، وزيادة في تكاليف نشر البحث. أما في الرسائل العلمية فكثيرًا ما نشاهد النتيجة الواحدة معروضة بأكثر من طريقة ، وهو أمر قد يكون مقبولاً إذا أجرى على نطاق ضيق ؛ كنوع من التدريب لطالب الماجستير على ممارسة استعراض النتائج بشتى الوسائل، ولكنه يجب أن يتوقف في رسائل الدكتوراه التي يفترض أن يتأهل فيها طالب الدراسات العليا لمارسة الطريقة العلمية في أكمل صورها.

ويلى إعداد الجداول اختيار الرسوم والأشكال التي ستتم الاستعانة بها، وإعـدادها – كذلك – في صورتها النهائية.

توفير الحالة النفسية والمزاجية والظروف الكانية المناسبة للكتابة

إن الكتابة العلمية تعد فنًا يحتاج إلى توفير الحالة النفسية والمزاجية والظروف

الكانية المناسبة له؛ فليس من السهل أن تقرر الكتابة فتجلس وتكتب وبيئما يُتبع الكتاب المحترفين نظامًا صارمًا في حياتهم لأجل توفير الأوقات الناسبة للكتابة بصورة شبه يومية، فإن الباحث لا يمكنه تغيير أسلوب حياته لمجرد كتابة بحث أو رسالة، ومع ذلك .. فإنه عليه إجراء بعض التعديلات البسيطة.

ومن الأمور الخامة التي يتعين مراعاتها ما يلي.

١ – أول الأمور التي يتعين على الباحث مراعاتها أن يتخير أوقات للكتابة تقل فيها مشاغله ومشاكله، أو أن يجرد فكره من تلك المشاغل والمشاكل. وأفضل الوسائل لتحقيق ذلك أن تبدأ الكتابة بعد نوم عميق طويل كافي ومن الوسائل الأخرى الفعالة لتحقيق ذلك هي ممارسة الرياضة لمدة ٢٠-٢٠ دقيقة، وخاصة رياضتي المشي والجرى. ولكن لا يجب الإفراط في بذل الجهد في الرياضة حتى لا يصبح الإنسان منهكًا، كما لا يجب الإفراط في تناول الأطعمة بعد ممارسة الرياضة وقبل البدء في جلسة الكتابة

٢ – يجب أن يتوفر للكاتب فترة زمنية كافية متصلة أى غير متقطعة، والفنرة الناسبة المتصلة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن أربع. فالكاتب يحتاج – بعد أن يجلس لأجل الكتابة – لفترة لا تقل عن عثر دقائق ليتهيأ لمجرد كتابة الجملة الأولى، كما لا يمكن – عادة – الاستمرار في الكتابة لأكثر من أربع ساعات، حيث تقل بعدها القدرة على التركيز وتنخفض كفاءة الكاتب في الكتابة.

ولأجل الاستفادة القصوى من هذا الوقت – فى حال توفره – يجب الابتعاد عن كل مصادر الإزعاج، بغلق الباب عليك، وعُلق التليفون، وتوفير تهوية كافية، وموسيقى مادئة، وذلك لأن أى إزعاج – أيًّا كان مصدره – يحتاج إلى نحو خمس إلى عشر دقائق إضافية لكى تتهيأ للدخول فى الكتابة مرة أخرى (عن 1997 Alley).

كتابة البحث أو الرسالة

تمر كتابة البحوث والرسائل بثلاث مراحل تنتهى الأولى منها بإعداد ما يعرف بالُسُوِّدة rough draft، التي تعد منها

- بدورها - البروفة الثانية second draft؛ علما بأن البروفة الثانية تعرف في البحوث باسم المخطوطة أو الـ manuscript وهي التي تُرسل إلى الدوريات العلمية للتحكيم، أما في الرسائل فإن البروفة الأولى هي التي يُراجعها أعضاء لجنة الإشراف على الرسالة، بينما تُسَلِّم البروفة الثانية لأعضاء لجنة المناقشة.

إعداد مسودة البحث أو الرسالة

يعتبر إعداد المسودة الأولى للبحث أو الرسالة أولى وأهم خطوات كتابة البحث للنشر، لأنها تُظهر إلى الوجود فِكرَ الباحث وما يجول بخاطرة بشأن موضوع الدراسة.

ويتبع في إعداد المسودة الأولى للبحث أحد أساوبين، كما يلي:

الأسلوب الأول

يقوم الباحث بوضع كل الأفكار على الورق بسرعة كبيرة، وبدون أى التفات إلى الأخطاء اللغوية أو طريقة التنظيم، أو حتى أى التزام بالطريقة العلمية لكتابة البحوث، فالمهم أن يجلس ليكتب ويغرغ كل افكاره على الورق، ولا يترك الكتابة إلا بعد الانتهاء منها. وبعد تلك الجلسة يكون قد انتهى الباحث من وضع أفكاره على الورق في صورة تخطيط عام يكون بالغ السوء، وقد لا يختلف كثيرًا عن الإطار البحثى الذي سبق إعداده من قبل للبحث.

ومن الطبيعى أن ذلك المخطط يكون هى حاجة إلى جمد كبير يبحل ضبى تنقيحه؛ لكى يصبح بمثابة مصوحة للبحث، كما يلى:

١ – يحضر مما سبق إعداده تخطيطًا أدق للبحث؛ بترتيب الأفكار المدونة على الورق ترتيبًا منطقيا. وقد يكون هذا الترتيب زمنيًا (أى حسب وقت حدوثه)، أو حسب الأهمية، أو حسب مدى التشابه أو الاختلاف بين عناصر كل موضوع، أو درجة بساطتها أو تعقيدها، أو حسب التسلسل الذى يعطى فى نهاية الأمر قصة متكاملة. ويجب أن يوضع هذا التخطيط العريض ضمن إطار الأجزاء الرئيسية للبحث، وبخاصة المواد وطرق البحث، والنتائج.

۲ - يلى ذلك كتابة جملة تلخص محتوى كل فقرة من فقرات البحث المزمع كتابته.
 وهو ما يعرف بالـ paragraph outline.

٣ - يشرع الباحث بعد ذلك في إعداده مُسَودة البحث Rough Draft ويجب أن يكون الهدف الأول في هذه المرحلة - كذلك - هو أن ينقل الباحث أفكاره على الورق بأسرع ما يمكن، وألا يسمح للقصور في قواعد اللغة - أو القصور في سلامة التعبير - أن يقف عائقا أمام انسياب الأفكار.

المؤسلوب الثانى

أن يجلس الباحث لبدء الكتابة بجمل مكتملة . جملة وراء الأخرى، وأن يمارس تنقيحها باستمرار، فلا يبدأ كتابة جملة جديدة إلا بعد أن يكون راضيًا عما سبقها وعادة لا يبدأ الباحث الكتابة في جزء جديد من البحث أو الرسالة إلا بعد معاودة تنقيح الجزء السابق له بأكمله يستغرق ذلك عدة جلسات، وبعد الانتهاء منها يكون لدى الباحث ما هو أكثر من المسودة، وقد يصلح ما كتبه لأن يكون بروفة أول للبحث.

يفضل عند اتباع هذا الأسلوب في الكتابة أن تكون البداية بكتابة أسهل أجزاء البحث أو الرسالة، والذي يكون – عادة – "المواد وطرق البحث".

ويفيد كثيرا - من الداحية النفسية - الالتفات إلى أمرين عند الكتابة،

۱ - رضع هدف محدد يمكن تحقيقه لكل جلسة كتابة؛ لكى يتحقق لديك الإحساس بمتعة الإنجاز.

٢ - كتابة جعلة أو جعلتان في الجزء التالى من البحث أو الرسالة بعد الانتهاء من الجزء الذي كنت تكتبه، وقبل مغادرة مكتبك، فذلك يجعل من السهل بدء الكتابة في الجلسة التالية.

وأيًّا كان الأسلوب المتبع في الكتابة يجب عدم التوقف كثيرًا من أجل البحث عن كلمة معينة تعتقد أنها تناسب الموضوع في الجملة التي تكتبها، ذلك لأن البحث عن الكلمة قد يطول، مما يؤدى إلى انقطاع تسلسل الأفكار، وإلى ما هو أسوأ، ألا وهو فقدان

الرغبة فى استمرار الكتابة. قم بدلاً عن ذلك بوضع ثلاث علامات استفهام مكان الكلمة المطلوبة إلى أن تجدها. ومن المؤكد أن عقلك الباطن سيقودك إلى تلك الكلمة وأمثالها فى أوقات لا تكون مشغولا فيها بالكتابة، ولذا .. يلزم أن تحتفظ بنوته تقوم بتسجيل تلك الكلمات فيها عندما ترد على خاطرك.

تفيد هذه النوته - كذلك - فى تسجيل أية أفكار تطرأ على ذهنك - دونسا رابط أو ترتيب - أثناء كتابتك فى البحث أو الرسالة، حيث يمكنك أن تعود إليها عند كتابة الجزء الذى يمكن أن تستفيد فيه من تلك الأفكار.

وبالإضافة إلى الكلمات التي تحتاجها والتي لا تطرأ على ذهنك أثناء الكتابة، فإنك قد لا تجد جملة كاملة لتعبر بها عما تريد؛ الأمر الذي يعنى - غائبًا - عدم اكتمال تكون الفكرة في ذهنك بعد. هنا أيضًا أترك سطرًا أو سطرين وضع فيهما بعض علامات الاستفهام إلى أن تختمر الفكرة وتجد الجملة المناسبة؛ حيث تُسجل في النوته فور ورودها.

وأحيانًا يكون الموضوع كبيرًا ومتشابكًا إلى درجة تعطى الإحساس بالقهر والعجز عن متابعة الكتابة وهو إحساس يجب علاجه فورًا، وإلا فإنه يتضخم ويتسبب فى تجنبك للكتابة، وتذكر – دائمًا – أن هذا الإحساس يواجه الكثيرون حتى محترفى الكتابة، وأن حل المشاكل لا يكون إلا بمواجهتها، كما يفيد – أحيانًا – التفكير – كتابة – فى المشكلة التى تواجهها وأسبابها، مع تجزئتها واقتراح الحلول المناسبة لكل جزء منها (عن Mathwes).

إعداد البروفة الأولى للبحث أو الرسالة

بعد الانتهاء من إعداد مسودة البحث rough draft – والتى تكون قطعًا مليئة بالأخطاء – لا تنزلق وراء الإحساس بالمرارة لسوء حالة تلك المسودة؛ فهى لن تصل بأية حال إلى أى إنسان يمكن أن ينتقدها، فلن يطلع عليها غيرك، وبدلاً من ذلك الإحساس السلبى هنّئ نفسك على الانتهاء منها، واتركها جانبًا مع الانشغال بعمل آخر.

يترك الباحث هذه المسودة جانبا عدة أيام ومن المؤكد أن يكون ذهنه مشغولا بها خلال هذه الفترة؛ حيث يتذكر من حين لآخر ما يمكن أن يضيفه إليها أو يعدله فيها وبعد هذه الفترة يجلس الباحث لبعيد كتابة البحث بطريقة أكثر عناية. براعي فيها الأسلوب، وقواعد اللغة، والوضوح، وتسلسل الأفكار والفقرات، مع التخلص من التكرار، سواء أكان ذلك في أشباه الجمل، أم في الكلمات وتعرف هذه النسخة من البحث بالبروقة الأولى First Draft

إعداد البروفة الثانية للبحث أو الرسالة

تقوم لجنة الإشراف على الرسالة بتوجيه طالب الدراسات العليا إلى التعديلات والتصحيحات التي يجب أن تجرى على البروفة الأولى للرسالة، لكى تعد منها البروفة الثانية second draft، وهي التي تقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة

أما بالنسبة للبحوث فإنه يفضل عرض البروفة الأولى على الزملاء المتخصصين في الحهة التى يعمل فيها الباحث لإبداء آرائهم، مع إجراء التعديلات التى يقترحونها، وبنا تعد البروفة الثانية، وهي التى تقدم للنشر في الدورية المختارة

إن مراجعة البروضة الأولى للبحث - لكى تصبح بروضة ثانية - تتطلب الإجابة على عديد من الأمثلة، كما يلى:

- ١ هل عنوان البحث دقيق، وواضح، ومؤثر في إبراز معلومة مفيدة؟
- ٢ هل تعطى الخلاصة كل محتوى البحث مع الالتزام بالطول المناسب٬
 - ٣ هل رفرت المقدمة قاعدة مناسبة ودقيقة وواضحة للبحث وأهميته٬
 - ٤ هل بقية المتن في تتابع مناسب؟.
 - ه هل كل المتن المكتوب بالبروفة الأولى ضرورى فعلاً؟.
 - ٣ هل توجد معلومات مهمة لم يتناولها المتن؟
 - ٧ هل تتوافق النتائج المذكورة في المتن مع تلك المبينة في الجداوك؟.
 - ٨ حل يتضمن البحث كل المراجع الضرورية؟.
 - ٩ هل توجد مراجع زائدة ليست ضرورية للبحث؟.

١٠ - هل يجب حذف أى من جداول البحث أو أشكاله، أو تلزم إعادة تشكيلها أو
 دمج بعضها معًا؟.

طباعة مخطوطة البحث المقدم للنشر أو الرسالة المقدمة للمناقشة

مقدمة

ما لم تكن طباعة البحث بالكمبيوتر وبشكل جيد يناسب متطلبات الدورية التى يُتقدم إليها لنشر البحث فيها، فإن البحث لن يكون مقبولاً - ليس للتقييم - وإنما لمجرد النظر فيه وقبوله للتقييم، حتى ولو كان بحثًا متميزًا.

فرداية .. يجب أن يكون البحث،

- ١ مطبوعًا بالكمبيوتر وليس مكتوبًا بخط اليد.
- ٢ مطبوعًا على مسافتين double-spaced في كل جزء منه بما في ذلك الجداول
 والتذاييل ... إلخ.
 - ٣ مطبوعًا على وجه واحد من الورق.
 - ٤ متوفرًا منه ثلاث نسخ كاملة.
- ه متمشيًا مع متطلبات الدورية فيما يتعلق بالعناوين، ونظام الإشارة إلى المراجع في المتن، ونظام كتابة المراجع، وطريقة تنظيم الجداول والأشكال، وكيفية التعامل مع التذاييل، ووضع المستخلص . . إلخ.

فإن لم يتوفر فى مخطوطة البحث الرسلة (manuscript) أى من تلك الشروط فإنه قد يرفض دون النظر إلى مضمونه، أو على الأقل يتأخر نشره إلى حين انتهاء مؤلف البحث من تعديله حسب متطلبات الدورية.

ولكى يمكن الالتزام بمتطلبات الدورية - منذ البداية - يجب الإطلاع - مسبقًا - على التعليمات التي تطلبها الدورية بهذا الخصوص (Instructions to Authors)، وهي التي تتصدر - عادة - كل مجلد منها. كما يتعين معايشة عدد من الأعداد الحديشة للدورية للتعرف على نظامها قبل الشروع في إعداد البحث.

ويجب أن تتذكر — دائمًا — أن مخطوطة البحث المعدة بشكل سئ تكون غالبـا دلـيالاً على أن البحث ذاته أجرى — كذلك — بشكل سئ (عن Day ١٩٩٥)

وينطبق الأمر ذاته على متطلبات الكلية أو الجامعة المانحة للرسائل العلمية

ويفيد في الالتزام بتلك الأمور التعرف على حروف الطباعة واستعمالاتها، ثم كيفية الاختيار بينها

أنواع حروف الطباعة الإنجليزية واستعمالاتها

نعنى بأنواع حروف الطباعة الإنجليزية الصور التي تظهر عليها حروف الهجاه، فهى قد تكون كبيرة capital letters، أو صغيرة lower case letters، أو مائلة rtalics، كما قد تظهر الحروف الكبيرة ببنط صغير وتعرف ميئنذ باسم Small Capitals كذلك قد تظهر الأرقام العربية والرومانية عادية، أو صوداء، أو مائلة.

(المروف الكبيرة (الكابيتال)

إذا رغب الباحث في تأكيد أن حرفًا ما يجب أن يظهر في الطباعة كحرف كبير capital فإنه يضع تحته ثلاثة خطوط في البحث المقدم للنشر.

ويكون الحرف الأول من الكلمة (الحرف الاستهلالي) كبيرًا في الحالات التالية:

- ١ الكلمة الأولى من كل جملة كاملة
- ٢ الكلمة الأولى من شبه الجملة الستقلة independent clause التي تأتى بعد نقطتين رأسيتين colon (.) إن لم تكن مرتبطة بالجملة السابقة للنقطتين أو تشكل جزءًا منها.
 - ٣ أسماء الأعلام.
- ٤ أسماء الأجناس genera وجميع المراتب التقسيمية التى تعلو الجنس،
 واختصارات الأجناس، وأسماء واختصارات أسماء واضعى الأسماء العلمية ولكن أسماء

الأنواع وأسماء جميع المراتب التقسيمية التي تندرج تحتها تبدأ دائمًا بحرف صغير حتى وإن كانت مشتقة من اسم مكان أو شخص ما.

- ه الأسماء التجارية والعلامات التجارية، ولكن لا تبدأ الصفات المستقة منها بحرف كبير.
- ٦ الكلمة الأولى والكلمات التالية لها (ما عندا أدوات التعريف وحنوف الجنر والربط) من أسماء المؤسسات، والمنظمات، والجمعيات ... إلخ.
- الكلمة الأولى والكلمات التالية لها (ما عدا أدوات التعريف وحروف الجر والربط) من عناوين المراجع إذا جاءت في متن البحث، لكن تبدأ الكلمة الأولى فقط من عناوين المراجع بحرف كبير عندما تأتى ضمن قائمة المراجع.
 - ٨ الكلمة الأولى من عناوين أعمدة الجداول.
- ٩ الأسماء العادية إذا اقترنت بأسماء أعلام واشتهرت بها، مثل Nile River، و
 ١٠ الأسماء العادية إذا اقترنت بأسماء أعلام واشتهرت بها، مثل Nile River، و لكن يكتب southern Egypt.
- ١٠ الألقاب المدنية والعسكرية والدينية إذا جاء ذكرها قبل الاسم الشخصى
 لصاحبها مباشرة.
- ١١ الأسماء الجغرافية، والجيولوجية، والتاريخية، والفلكية، باستثناء الشائع
 منهاء مثل الشمس sun، والقمر moon.

ولا تبدأ الكلمات بحرف كبير في الحالات التالية:

- ١ أسماء مجالات المعرفة التي تتم الدراسة فيها للحصول على درجة علمية، إلا
 إذا كان الموضوع لغة معينة.
- ۲ الأسماء المشتقة من أسماء غير الأعلام (ولكن يستخدم حاليا كذلك bunsen لأسماء المشتقة من أسماء غير الأعلام (ولكن يستخدم حاليا كذلك bunsen).
 - ٣ فصول السنة (مثل spring) إلا إذا أُشير إلى فصل معين (مثل Spring 2007).
- ٤ الألقاب المهنية إن لم يأت بعدها أو يسبقها مباشرة الاسم الشخصى
 الصاحبها (مثل associate professor).

الكلمة الثانية أو الكلمات التالية للكلمة الأولى في مصطلح مركب - تفصل مكوناته
 (كلماته) شرطات - إذا بدأت الكلمة الأولى من هذا المصطلح المركب بحرف كبير.

ويمكن لمن يرغب في مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مراجعة US ويمكن لمن يرغب في مزيد من التفاصيل حول هذا الذي يعطي قائمة طويلة بكلمات تبدأ بحرف كبير وكذلك الفصل الثاني من هذا الكتاب.

المرون اللبيرة وات البنط القصير

تستخدم الحروف الكبيرة ذات البنط القصير small capitals لتمييز بعض الاختصارات عن اختصارات أخرى تستخدم معها نفس الحروف، وهى تميز في البحث المقدم للنشر بوضع خط مزدوج تحتها.

ومن أمثلة الاختصارات التي تستخدم معها الحروف الكبيرة ذات البنط الصغير ما يلي.

		_
e line	الرمؤ	
standard error of the mean of a sample الخطأ القياسي لمتوسط المينة	SE	_
الانحراف القياسي للمينة standard deviation of a sample	SD	
أقل فرق معنوى least significant difference	LSD	
أعلى فرق معنوى highest significant difference	HSD	
غير معنوى nonsignificant	NS	
معامل الاختلاف Coefficient of variation	CV	
الساعة في نظام توقيت اليوم الكامل	HR	
قبل الظهر	AM	
بعد الظهر	PM	
قبل ميلاد المسيح عليه السلام before Christ	BC	
بعد ميلاد السيح عليه السلام anno Domπi	AD	
ترکیز عیاری normal	N	
ترکیز مولاری molar	M	
${f L}$ رموز لوضع أو دوران المركبات الكيميائية بين الوضعين ${f C}$ ، و	D&L	
نسبة حركة المادة المفعولة إلى حركة مقدمة المذيب في الكروماتوجرافي الورقي	R_F	
الجرعة القاتلة بنسبة ٥٠٠ lethal dose	$LD_{\gamma,j}$	

المروف والأرتام المائلة

تستخدم الحروف المائلة italics في الحالات التالية:

۱ – عنوان الباحث أو عناوين الباحثين في الـ byline (الجزء التالى الأسماء مؤلفى الـ paragraph side (الجزء التالى الأسماء مؤلفى البحث مباشرة)، والعناوين الفرعية التي تشكل بداية الفقرات (heads)، والسطور المستقلة independent lines التي تميز وتقدم الأقسام الداخلية في الجداول.

٢ – الأسماء العلمية للأجناس، والأنواع، وتحت الأنواع، والأصناف النباتية، وتكتب بحروف مائلة جميع الأسماء العلمية الثلاثية trinomials للنباتات والكائنات الأخرى، ولكن يكتب مؤلفو الأسماء العلمية بحروف غير مائلة. كذلك تكتب الأسماء الشتقة من الأجناس بحروف غير مائلة.

٣ - عناوين الكتب والدوريات والأعمال المنشورة الأخرى إذا جاء ذكرها في متن البحث أو في التذاييل، ولكنها تكتب بحروف رومانية (غير مائلة) في قائمة المراجع.

٤ - جميع الكلمات والعبارات اللاتينية والأجنبية (عن الإنجليزية) التي لم ينتشر استخدامها في الإنجليزية، ولكن تكتب اختصارات تلك الكلمات - وكذلك الأسماء الأجنبية للأشخاص والأماكن - بحروف رومانية.

ه - الكلمات والعبارات التي يُراد إبرازها أو لَفْتُ الانتباه إليها، إلا أن الإفراط في استخدام الكلمات ذات الحروف المائلة لهذا الغرض يفقد هذا النظام قيمته في تحقيق الهدف المرجو منه.

وإذا استخدمت كلمات ذات حروف مائلة في اقتباسات بهدف إبراز تلك الكلمات في النص المقتبس .. تتعين كتابة عبارة (italics mine) بين قوسين مع وضعها بعد علامة التنصيص النهائية مباشرة.

أما عند مناقشة كلمة أو عبارة كمصطلح، أو عند اقتراحها لأول مرة فإنها لا تكتب بحروف مائلة، وإنما توضع بين علامتي اقتباس مزدوجتين "".

r = 0رموز بعض الثوابت في المعادلات الرياضية ، وبعض الخصائص الفيزيائية ، مثل gravity و الجاذبية r للاحتمال r للاحتمال r للاحتمال r للاحتمال r بنعامل الارتباط للعينة .

۷ – اللاحقات الأولية prefixes، والرموز، والحروف التي تميز الوضع النسبي trans و -crs و crs و trans و -crs و -crs و -crs و -bis و

n= رموز الجينات، والرموز المستخدمة في الإشارة إلى عدد الكروموسومات (مثل x=7)
 28) والهيئة الكروموسومية (مثل x=7)

٩ - كلمات Table، و Figure وأرقامها في بعض الدوريات، وقد تكون الكلمة فقط،
 أو الرقم فقط بحروف مائلة حسب الدورية.

۱۰ - عند الإشارة إلى أمرٍ ما في موضع آخر من المتن، مثل see، و see also

هذا ولا تستخدم الحروف المائلة في كتابة الاقتباسات الكاملة أيًّا كانت اللغة التي نقلت عنها، وفي ذلك إلغاء للقاعدة التي كانت سائدة من قبل، والتي كانت تتطلب كتابة الاقتباسات المنقولة عن لغات أجنبية بحروف مائلة

الحروت السوواء

تستخدم الحروف والأرقام المطبعية السوداء أو الثخينة boldface type في كتابة كل من عنوان البحث، واسم أو أسماء مؤلفيه، والملخص، والعناوين الرئيسية للبحث (مثل المواد وطرق البحث والنتائج إلخ)، ورموز أجزاء الأشكال المركبة من عدة صور او رسوم منفصلة كذلك تتطلب بعض الدوريات طباعة أسماء المجلات – في قائمة دراجع البحث – بحروف سوداء

اختيار المادة الطباعية

تختلف القواعد المنظمة لاختيار أشكال الحروف (الخطوط) وأحجامها (لأبناط) المناسبة للطباعة في حالتي الكتابة بالعربية وبالإنجليزية، كما يلي:

أوظ الفتابة بالسربية

لا توجيد - إلى الآن - قواعد مُنْظِمة لاستخدامات مختلف الخطوط والأبناط في الكتابة العلمية بالعربية؛ حيث يترك الأمر لاختيار الباحث، الذي غالبا ما يقبل بما

اختاره له الطابع. ولا شك فى أن الاختيار المناسب للخطوط هو الذى يتناسب مع الموضوع، ومع مستويات العناوين؛ فمثلا .. نجد أن الخط الثُلُث والخط الكوفى والخط الفارسى تتميز بالجمال والإبداع الفنى، ولكنها لا تناسب الكتابة العلمية التى يجب أن تكون بالخط النسخ أو أقرب الخطوط إليه.

كذلك يجب أن تكون الأبناط متناسقة مع بعضها؛ فلا تكون ضخمة بصورة فجة أو صغيرة إلى درجة تصعب معها قراءتها.

ويتعين - دائمًا - توحيد الخطوط والأبناط المستخدمة في الموضوعات والعناوين - التي تكون من مستوى واحد - في البحث الواحد أو في الرسالة الواحدة. ويجب أن نتذكر أن الهدف من استخدام الخطوط والأبناط المختلفة هو التعييز بين مختلف مستويات العناوين وأقسام الموضوع، وأن الإكثار من تنويع الخطوط والأبناط غالبًا ما يؤدى إلى نتائج عكسية، حيث يصعب معه الربط بين الخط أو البنط المستخدم ومستوى تقسيم الموضوع في ذهن القارئ.

ثانيا: (الكتابة بالإنجليزية

على خلاف الكتابة بالعربية .. فإن الكتابة العلمية بالإنجليزية (سواء أكانت بحوثًا أم رسائل) تخضع لقواعد تحدد استعمالات مختلف أشكال حروف الطباعة.

إن اختيار المادة الطباعية typography يتضمن الاختيار المناسب لكل من طقم الحروف المطبعية (font أو typestyle) ونوعه style. إن الفونط font هو شكل الحروف الطباعية، وهي التي يعرف منها مئات الأشكال، أما نوع الحروف الطباعية فلا يعرف منه سوى اثنان: الـ serif، والـ sens serif. ويبين شكل (١-٩) بعض "فونطات" الحروف المطبعية من كلا النوعين.

يلاحظ بالشكل أن الفونطات التي من طراز الـ serif تتميـز بـأن لحروفهـا امتـدادت علوية أو قاعدية - حسب الحرف ذاته - بما يعطى الانطباع بالاستمرارية بـين حـروف الكلمة الواحدة، بخلاف طراز الـ sens serif الذي لا توجد بحروفه تلك الإمتدادات ولا تظهر بكلماته تلك الاستمرارية.

ويعد الفونط times من أكثر الفونطات شيوعًا؛ نظرًا لما يعطيه من انطباع بالحرفية والثقه (عن ١٩٩٨ Alley)

الاستعمالات	حروف الطباعة	الفونط	النوع أو الطراز
المراسلات والتقارير	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	Antiqua	Serif
لم يعد مىتعملاً	dzajnpmził grajnpmził grajnpmził	Old English	
المراسلات والتقارير والبحوث والرسائل	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	Palatino	
الراسلات والتقارير والكتب	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	Schoolbook	
المراسلات واليحوث والرسائن	ebedefghijklmnop grstuvwxyz	Times	
وسائل الإيضاح والعناوين والأشكال	abodefghijkimnop qrstuvvvxyz	Arial Narrow	Sens serif
وسائل الإيضاح والعناوين والأشكال	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	Helvetica	
وسائل الإيضاح والعدوين والأشكال	abcdefghijklmnop grstuvwxyz	Optima	

شكل (١-٩) بعض الأنواع الشائعة الاستعمال من أطقم الحروف المطبعيسة typestyle شكل (١-٩) من كلا النوعين: sens serif؛ و sens serif.

ومن الأمور التي تجب مراعاتما بطأن اختيار الماحة الطباعية، ما يلي،

١ - عدم الإكثار من استعمال الفونطات المختلفة في الرسالة أو البحث الواحد، نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى تشتيت القارئ، وضياع الهدف الأساسي من تنويع الفونطات؛ ألا وهو إبراز مستويات العناوين أو أجزاء معينة من البحث أو الرسالة

٢ - الاعتماد على فونطات الـ serif؛ فهى الأكثر استعمالاً في الكتابة العلمية
 ٣ - الاعتدال في استخدام الحروف السوداء boldface والمائلة italics

إن الاستعمال الزائد للحروف السودا، يربك منظر الصفحة ويشير حفيظة القارئ؛ فلا يُفَضَّل استخدامها في غير العناوين الرئيسية وتحت الرئيسية. أما الحروف المائلة فإنها قد تستعمل اختياريًّا في العناوين الفرعية، وبعض الكلمات ذات الأصول الأجنبية، ولكن استعمالها يكون إجباريًّا في حالات معينة، كما في الأسماء العلمية للكائنات الحية.

٤ - استعمال أحجام حروف (بنوط) مناسبة للحالة.

تقاس أحجام الحروف (أى البنوط) بالنقاط (والنقطة تقدر بحوالى ٢٠٠٠ من البوصة). ويبين شكل (٩-٢) الحالات التي تستخدم فيها مختلف البنوط، وكقاعدة عامة .. يفضل استعمال بنط ١٧ للمتن في الحالات التي يوجد فيها عمود واحد بالصفحة، وبنط ١٠ عندما يوجد أكثر من عمود بالصفحة، أما شرائح العرض فيلزم لها بنط يتراوح بين ١٨، و ٣٦.

ه - الاعتدال في استخدام الحروف الكبيرة capital letters؛ فلا تستخدم إلا في حالات الضرورة، وإذا تطلب الأمر استخدامها فلتكن من حروف "الكابيتال" الصغيرة التي تشغل نفس الحيز الذي تشغله الحروف الصغيرة من ذات البنط، بدلاً من حروف "الكابيتال" العادية الكبيرة، وهي التي لا تكون مريحة للعين (عن ١٩٩٦ Alley).

الاستعمال	البنط
البوسقرات ووسائل الإيضاح	36 points
البوسترات ووسائل الإيضاح والعناوين الرئيسية	24 points
وسائل الإيضاح والعناوين الرئيسية والجانبية	18 points
العناوين الرئيسية والجانبية	14 points
المتن وكلمات الأشكال	12 points
المتن وكلمات الأشكال	10 points
التذابيل	<10 pants
اط حروف الطباعة.	شکل (۲-۹): أبنا

حالات توضيح الرموز والحروف يدويا والملاحظات الهامشية

لا تتوفر عديد من العلامات والرموز – المستخدمة في البحوث – في الحاسوبات، مع احتمال عدم توفر حروف الهجاء اليونانية التي يشيع استخدامها في مختلف العلوم. وقد يحاول البعض تركيب العلامة أو الرمز أو الحرف غير المتوفر في الحاسوب من أكثر من حرف من الحروف المتاحة، ولكن ذلك قد يترتب عليه تشكيل حروف غير مفهومه وأفضل حل لمثل هذه الحالات هو رسم العلامة أو الرمز أو الحرف في مكانه من المتن – يدويا – بالقلم الرصاص، مع كتابة اسمه منطوقا على الهامش في مقابله، فعثلا يكتب على الهامش كلمة دلتا delta مقابل الرمز Δ ، أو يكتب المطلوب منطوقاً بين معقفات حادة Δ و فمثلا كتابه Δ و فعثما تعنى أن المطلوب هو الحرف اليوناني Δ

ومن المخاكل التي تواجه الباحثين ومعرري الدوريات العلمية - فيما يتعلق بعروف الطباغة - ما يلي:

١ - الحرفان x، و X قد يعنيان واحدًا من أربعة استعمالات - على الأقبل - كما يلى.

أ – الحروف الرومانية (الإنجليزية) x أو X.

ب – علامة الضرب × والتى تستخدم كعلامة ضرب حسابية، وكرمز بمعنى بضاعفات الرقم، أو قوة تكبير، وفي الأسماء العلمية للهجن النوعية؛ مثل ×ananassa

 χ الحرف اليوناني كاي

د – الحرف «السويسرى» الصغير x رأو Helvetica x) بمعنى "مهجسن منع"، مثل: Lycopersicon esculentum x L hirsutum

وبرغم أن المعنى قد يكون مفهومًا إلا أن الإشارة إلى نوع الحرف فى الهامش تكون مفيدة.

٢ – قد يظهر التشابه بين الرقم 1 والحرف الصغير 1 والحرف الكبير 1 في
 الحاسوبات، ويتعين الإشارة إلى الحرف المعنى في الهامش

- ٣ كذلك يتشابه الحرف الكبير O مع الرقم O (صفر) في الحاسوبات، ويتعين
 التمييز بينهما في الهامش، وخاصة عند تداخل أرقام مع تراكيب كيميائية.
- ٤ يجب عدم محاولة تركيب رمز الأنجستروم Å من حروف الطباعة؛ وإنما يكتب
 في مكانه يدويا ويُشار إليه في الهامش.
- اذا لم يتوفر المعقفان brackets [] أو الحاصرتان braces { } يجب ألا يستبدل بهما القوسان parentheses؛ وإنما يرسمان يدويا.
- α تكتب الحروف اليونانية يدويا كذلك، ولا يجوز استخدام الحرف الروماني α بديلاً للحرف اليوناني ألفا α ، أو الحرف α كبديل ليو α .
 - ٧ لا يجوز استخدام علامة الملكية apostrophe (') كبديل للـ prime (').

ويشار في هامش الصفحة – باختصار، وبالقلم الرصاص – بما يلزم لتوضيح الحرف، أو الرمز، أو علامة التنقيط المناسبة للموضوع، وذلك مقابل السطر الذي ذكرت فيه لأول مرة (عن ١٩٨٥ Amer. Soc. Hort. Sci.).

مسافات الكتابة بين السطور

تكون الكتابة على مسافتين بين السطور double-spaced في جميع أجزاء البحث، بما في ذلك العنوان، ومختلف أجزاء المتن، والتذاييل وعناوين الجداول والأشكال، والجداول ذاتها، وقائمة المراجع ... إلخ. وقد تستعمل ثلاث أو أربع مسافات بين السطور إذا رُغِبَ في ذلك لتمييز مجموعات من النتائج عن بعضها البعض. هذا .. ولا علاقة لذلك كله بالنظام الذي تأخذ به هيئة تحرير الدورية – بعد ذلك – عند ظهور البحث المنشور؛ فهذه المسافات الواسعة تكون بهدف إعطاء مقيمي البحث والمحررين العلميين الفرصة لإبداء ملاحظاتهم بين السطور، وتمكين "جامعي" كلمات البحث – في الصورة التي تظهر بها عند النشر – من أداء مهمتهم بيسر وسهولة.

كذلك يكتب متن الرسالة العلمية على مسافتين بين السطور، ولكن يسمح فيها بـترك مسافة واحـدة بـين السطور single space فـى كـل مـن صـفحة العنـوان، وجـدول المحتويات، وقائمة الأشكال، والتذاييل، وعناوين الجداول والأشكال،

والنصوص المنقولة عن آخرين إن كانت طويلة، وجسم الجدول ذاته، وقائمة الراجع ويسعم في جدارل الرسائل - كذلك - بتنظيم جسم الجدول، بحيث مفصل ببن بلوكات النتائج المتقاربة - بدرجات متفاوتة - عن بعضها بسطر واحد خال، أو سطربن، أو تلائة سطور حسب الحالة

تقسيم الكلمات

يتعين - دائما - تجنب تقسيم الكلمات المركبة من كلمتين تفصل بينهما شرطة (أو شيئلاث كلمات تفصل كل اثنتين منها شرطة) في نهايات السطور أو في نهاية الصفحات، فلا يجوز أن تقع مثل هذه الكلمات على سطرين، أو في صفحتين وتطبق نفس القاعدة على المعادلات وإذا لم يمكن تجنب ذلك، فإنه يتعين إما أن تحل مصل الشرطة (-) سرطة مزدوجة (-) - وهو إجراء متبع - وإما كتابة ملاحظة على الهامش الأيمن مقابل السطر تفيد ضرورة الإبقاء على الشرطة

أما قطع الكلمات البسيطة في نهاية السطور مع طبع شرطة (-) تفيد استمرار الكلمة على السطر التالي فإنه يزيد من أخطاء الطباعة عند النشر، ويجب عدم اتباع هذا الأسلوب في البحوث المقدمة للنشر، ولكن يمكن اتباعه في الرسائل على أساس أنها لا تعاد طباعتها في صورة أخرى

المسافات الخالية بين الكلمات وحول مروف التنقيط أولا (التابة بالإنجليزية

توجد قواعد محددة يتعين الالتزام بها بشأن المسافات التي تترك خالية بين الكلمات، أو بين الكلمات ومختلف أدوات التنقيط، نوجزها فيما يلي

- ١ لا تترك مسافات خالية في كل من الحالات التالية
 - أ حول الشرطة (-) التي تُقسِّم الكلمات المركبة
- ب -- حول الشرطة النائلة (/) التي تستخدم في الوحدات، وللدلالة على وجود بسط ومقام الخ

ج - بين مكونات العدد الترتيبي ordinal number كما في 1st، و 2nd، و 3rd ... إلخ.

- د بين الرقم والكسر الاعتيادي الذي يتبعه؛ كما في ، $2^{1/2}$ و $2^{3/4}$. . . إلخ.
 - هـ بين الأقواس أو المعقفات وما بداخلها.
 - و بين علامات الاقتباس الفردية أو الزوجية وما بداخلها.
- ز بين أية علامة ترقيم (مثل القوس أو المعقف أو علامة الاقتباس ... إلخ) والنقطة التي تنتهي بها الجملة إن جاءت بعد علامة الترقيم.
 - ٢ تترك مسافة واحدة فقط بين الكلمات عندما لا يوجد بينها أدوات ترقيم.
- ٣ تأتى جميع أدوات الترقيم بعد آخر حرف في الكلمة مباشرة دون ترك مسافات
 خالية قبل أداة الترقيم.
- ٤ تترك مسافة واحدة خالية بعد جميع أدوات الترقيم، ولكنه يُغضّل في الرسائل العلمية ترك مسافتين خاليتين بعد كبل من النقطة period والنقطتين الراّسيتين colon.
 - ه تستثنى قائمة المراجع من القواعد السابقة؛ حيث تُعامل كما يلي:
- أ لا تترك مسافات خالية بمد النقاط periods التي تلى الحسروف الأولى لأسماء الباحثين؛ فيكتب مثلا S.R. Smith ، و T.K.L. Jones و Brown, N.S. ... إلخ.
- ب تترك مسافة واحدة خالية بعد النقاط التي تأتى في المواضع الأخرى من المراجع؛ مثل بعد: آخر اسم للمؤلفين، وسنة النشر، وعنوان البحث، وبعد الكلمات المختصرة في اسم الدورية.
- جـ لا تترك أية مسافات خالية بين بيانات رقم المجلد وأرقام الصفحات الخاصة بالبحث؛ مثل '242-246:(3)66'، إلا أن بعض الدوريات تتطلب وجـود مسافة واحـدة خالية بعد النقطتين العموديتين وقبل أول صفحة من البحث.

ثانيا اللحابة بالعربية

إن القاعدة المقبولة في هذا الشأن – عند الكتابة بالعربية – هي ترك مسافة طباعة واحدة خالية قبل وبعد جميع أدوات الترقيم (النقطة، والفاصلة، والفاصلة المنقوطة، والنقطتين الرأسيتين، والشرطة، والشرطة المائلة، وعلامات التنصيص، والأقواس. والمعقفات الخ)، وبين أدوات الترقيم وبعضها البعض (مثل النقطة بعد القوس)، وكذلك بين أداة الترقيم، وواو العطف، ولكن لا تترك مسافة خالية بين واو العطف والكلمة التي تليها

ويؤدى عدم الانتزام بالقاعدة السابقة إلى ظهـور أدوات الترقيم إما ملتصقة تقريبا بالكلمات عند عدم ترك مسافة واحدة – على الأقل – خالية بينهما، وإما إلى ظهورها بعيدة بصورة غير مقبولة عن الكلمات – التى يفترض أن أدوات الترقيم تنظم العلاقات بينها – عند ترك أكثر من مسافة واحدة خالية.

الهوامش

يراعى ترك مامش مقداره ٢,٥ سم من أعلى صفحة البحث، وأسفلها، وعلى جانبيها، بحيث لا يزيد طول السطر الواحد على ٦٠ حرفا من حروف الطباعة أما هامش الفقرة فإنه يبدأ – دائمًا – إلى الداخل من هامش الصفحة بثلاث إلى خمس مسافات.

والهدف من ترك هذه الهوامش هو إعطاء محكمى البحوث والمحررين العلميين بالدوريات الفرصة لإبداء ملاحظاتهم في مكانها المناسب من البحث.

تُعامل الرسائل العلمية معاملة البحوث فيما يتعلق بالهوامش، ولكن مع زيادة الهامش الجانبي إلى ٤ سم لعمل حساب التجليد.

تستعمل الهوامش الجانبية - فقط - في كتابة جميع الملاحظات التي يراها الباحث ضرورية، ويكون ذلك بالقلم الرصاص - بخط اليد - وبحروف منفصلة وليست متصلة ببعضها

نظم كتابة العناوين ونهييزها

يتعين اختيار نمط مناسب للتسلسل الهرمى لمستويات العناوين المختلفة الرئيسية والفرعية (تحت الرئيسية وتحت الفرعية ... إلخ)؛ فهى التي تُظهر التسلسل الهرمى لمواضيع البحث أو الرسالة.

ويتدفق حذا التململ المرعى بمراعاة أمرين، عماء

١ - الاختيار الدقيق للمساحات البيضاء حول مختلف مستويات العناوين:

ففى الرسائل العلمية .. يتعين فصل العنوان – أيًّا كان مستواه – عن الفقرة التى تليه بمسافة أكبر قيلاً من تلك التى توجد بين سطور الفقرة، كما يفصل عن الفقرة التى تسبقه بمسافة أكبر قليلاً من التى تترك بينه وبين الفقرة التى تليه. أما فى البحوث .. فإن هذه القاعدة نادرًا ما تطبق؛ لأن معظم الدوريات تشترط أن تكون الكتابة على مسافتين double-spaced فى جميع أجزاء البحث.

٢ – الاختيار المناسب للمادة الطباعية من حيث الفونط font، والنوع etype، والبنط، وما إذا كانت الحروف بيضاء، أم سوداء bold، أم مائلة. ومن الطبيعى أن العناوين الكبيرة يستعمل معها أبناط أكبر وحروف طباعة سوداء، بينما تستعمل الأبناط الصغيرة وحروف الطباعة المائلة في المستوبات الفرعية من العناوين. وعندما تزداد أعداد مستوبات العناوين حكما في الرسائل العلمية - فإنه يغضل استعمال فونط من طراز sans serif للمتن؛ ففرنط من طراز Times مثل Times للمتن؛ نظرًا لأن الفونط الـ ١٩٩٦ Alley).

نظم كتابة عناوين الرسائل

يميز بين مستويات مختلف العناوين في متن الرسالة – عادة – على النحو التالى:

۱ - تكتب عناوين جميع الأجزاء (الأقسام) الرئيسية للرسالة (مثل الثناء، والمقدمة، والمواد وطرق البحث، والنتائج، والمناقشة ... إلخ) بأحرف كبيرة capital letters في وسط السطر.

٢ - يكتب المستوى التالى من العناوين بداية من هامش الصفحة (flush left) على

سطور مستقلة، مع بدء جميع الكلمات (ماعدا أدوات التعريف وحبروف الجبر والبربط التي تأتى في غير بداية العنوان) بأحرف كبيرة

- ٣ يكتب المستوى التالى من العناوين بداية من هامش الفقرة (indented)، مع بدء
 الكلمة الأولى فقط من العنوان بحرف كبير
- ٤ يمكن عند الحاجة إلى قدر أكبر من التدرج في مستويات العناوين إضافة ثلاثة مستويات أخرى كما يلي
- أ مستوى آخر من عناوين وسط السطر يأتى فى الترتيب بعد عناوين الأقسام الرئيسية التى تكون فى وسط السطر أيضًا، ولكنه يميز عنها باستعمال الأحرف الكبيره فى بداية الكلمات فقط، ماعدا أدوات التعريف وحروف الجر التى تبدأ دائما بحروف صغيرة
- ب مستوى آخر من عناوين هامش الفقرة يأتى فى الترتيب بعد عناوين
 هامش الفقرة التى سبق ذكرها، ولكنه يميز عنها بكتابته ببنط مائل
- جـ مستوى أخير من العناوين يعرف رأس الفقرة Paragraph Heading، وهو يبدأ من هامش الفقرة، بحروف مائلة، وتليه نقطة (.)، ثم تبدأ الفقرة بعده مباشرة في نفس السطر

نظم خمييز أو ترقيم مناوين الرسائل

إذا لم يتبع نظام العدية العشرية في تنظيم أقسام وعناوين الرسالة، فإنه يمكن – عند الحاجبة - التعييز بين مختلف مستويات العناوين اللتي تلى عناوين الأجبزاء الرئيسية للرسالة بإعطائها أرقاما أو حروفًا كما يلى:

عناوین المستوی الأول تمیز بأرقام رومانیة ، مثل I، و II، و III ... إلخ عناوین المستوی الثانی: تمیز بحروف کبیرة ، مثل A، و B، و C . الخ عناوین المستوی الثالث: تمیز بأرقام ، مثل 1 ، و 2 ، و 3 . . إلخ

عناوین الستوی الرابع: تمیز بحروف صغیرة، مثل a، و c ،b . . إلح.

عناوین المستوی الخامس: تمیز بأرقام بین قوسین، مثل (1)، و (2)، و (3)

عناوین المستوی السادس: تعیز بحروف بین قوسین؛ مثل (a)، و (b)، و (c) ... الخ.

ويمكن في الرسائل المكتوبة بالعربية تسلسل العناوين بطريقة مماثلة للسابقة؛ فتميز هكذا:

عناوین المستوی الأول: تعیز به أولا، وثانیا، وثالثا ... إلخ. عناوین المستوی الثانی: تعیز به ۱ -، و ۲ -، و ۳ - ... إلخ. عناوین المستوی الثالث: تعیز به أ -، و ب -، و جه - ... إلخ. عناوین المستوی الرابع: تعیز به (۱)، و (۲)، و (۳) ... إلخ. عناوین المستوی الرابع: تعیز به (أ)، و (ب)، و (جه) ... إلخ. عناوین المستوی الخامس: تعیز به (أ)، و (ب)، و (جه) ... إلخ.

ومع استعمال الحاسوبات في طباعة البحوث والرسائل العلمية أصبح من المألوف التمييز بين مستويات مختلف العناوين (سواء أكانت بالعربية، أم بالإنجليزية) باستعمال خطوط أو أبناط مختلفة. وإذا اتبعت هذه الوسيلة لتمييز العناوين فإنها لا تميز بالحروف والأرقام إلا إذا كان ذلك ضروريا في حد ذاته.

تنتهى عناوين الـ Paragraph Heads دائما بنقطة ، بينما تنتهى جميع المستويات الأخرى من العناوين الجانبية بنقطتين رأسيتين (:) ، ولكن لا تستعمل النقطتان إذا كتبت العناوين بخط أو بنط مخالف للخط والبنط المستعملين في كتابة المتن.

نظم فتابة مناوين البموك وتمييزها

لكل دورية نظامها الخاص الذى تأخذ به فى هذا الشأن، وهو الذى يجب التعرف عليه والالتزام به. ولا يسمح غالبا إلا بخط واحد فى كتابة جميع أجزاء البحث؛ ولذا ... فإن العناوين تميز عن بعضها بالنظم التى سبق بيانها.

ترقيم مكونات الموضوع المواحد

لترقيم مكونات الموضوع .. توضع نقطتان (:) قبل بداية الترقيم، ثم يتم الترقيم بإحدى الصور التالية:

أهول إعداد وننشر البحوث والرصائل العلمية

1		a)		1)	
2		b)		2)	
3	etc.	c)	etc.	3)	etc

ويجب صف الأرقام بحيث تظهر النقطة أو الأقواس بمحاذاة بعضها.

كذلك يمكن اتباع النظام السابق مع استمرار الموضوع - بأرقامه - دون الحاجة إلى الانتقال إلى سطر جديد مع بداية كل ترقيم، ولكن يتعين في هذه الحالة وضع فاصلة أو فاصلة منقوطة (إذا استخدمت الفاصلة داخل واحدة - أو أكثر - من مكونات السلسلة) قبل كل مكون بعد الأول، مع وضع كلمة and، أو or - حسب الحالة - قبل المكون الأخير

ولا يفضل الترقيم بأعداد عربية داخل أقواس؛ مثل. (1)، و (2)، و (3) النه؛ لكى لا تختلط بأرقام المراجع، ولكن يمكن استخدام الأقواس حول الحروف الصغيرة (a)، و (c) .. إلخ.

وفى حالة تعدد التقسيم الداخلى لأجهزاء الموضوع يمكن اتباع طريقة الترقيم التى سبقت الإشارة إليها لتمييز تسلسل العناوين، ولكن مع مراعاة عدم تكرار نفس نظام الحروف أو الأرقام بين العناوين وأجزائها الداخلية.

ويفضل دائمًا أن يبدأ كل ترقيم – أيًّا كان مستواه – من هامش الفقرة، على أن يُعامل الموضوع كفقرة، فتبدأ كل سطوره التالية من هامش الصفحة. أما بدء الترقيم إلى داخل الهامش بمسافة أكبر مع كل تسلسل في مستوى الموضوع، وبداية السطور التالية منه إلى الداخل أيضًا. ففيه إهدار لمساحات كبيرة من صفحات الرسالة، وتشويه لمنظرها، وتعقيد لتسلسل الموضوع الذي يمكن تتبعه بسهولة باستخدام النظام الذي سبقت الإشارة إليه.

ترقيم صفحات البحث أو الرسالة أولا: البمرى

يراعي ما يلي:

١ - ترقم جميع صفحات البحث بالتسلسل، مع وضع الجداول والأشكال - مرتبة
 - في نهاية البحث (بعد قائمة المراجع) ويستمر الترقيم في الجداول بصورة عادية،
 بينما لا ترقم صفحات الأشكال.

٢ - يكون الترقيم في الركن العلوى الأيمن، ويسبق الرقم - في كل صفحة - الاسم الأخير لمؤلف البحث. فمثلا يكتب في الركن العلوى الأيمن من الصفحة الخامسة Ali حسب عدد المشاركين في البحث.
 5، أو Ali and Sayed 5، أو Ali and Sayed 5، أو كالبحث.

٣ – أما صفحات الأشكال فلا يكتب على جانبها الأمامى (جانب الشكل) أية بيانات، بينما يكتب على الجانب الخلفى لكل واحد منها اسم الباحث، وعنوان البحث المختصر، ورقم الشكل، وذلك باستعمال قلم رصاص طرى.

ثانيا: (لرسائل

يراعى ما يلى:

١ - يكون ترقيم صفحات الرسالة بأرقام عربية مغاربية معاربية (1) Arabic Numerals (1) ... إلخ) ابتداء من الصفحة الأولى من المقدمة، وبحروف رومانية صغيرة (1) و ii ... إلخ) قبل ذلك.

٢ -- تأخذ صفحة العنوان الرقم i ولكنه لا يكتب عليها.

٣ - تكتب أرقام الصفحات إما في ركنها العلوى الأيمن على بعد ١,٥ سم من
 جانبي الصفحة، وإما في منتصف الصفحة في الهامش العلوى على بعد ١,٥ سم من
 حافة الورقة.

٤ - تأخذ الصفحات التي تبدأ فيها أجزاء الرسائة الرئيسية (المقدمة، والمواد وطرق البحث ... إلخ) أرقامها الخاصة بها، ولكنها تطبع في منتصف الهامش السفلي للصفحة.

ه - تأخذ كل صفحة - حتى ولو كانت كبيرة ومطوية - رقمًا واحدًا.

٦ - فى حالة حذف بعض الصفحات بعد انتهاء الترقيم تأخذ الصفحة السابقة للصفحات المحذوفة أرقام الصفحات المحذوفة ؛ فمثلا .. إذا حذفت صفحتا 32، و 33 تأخذ صفحة 31 الرقم 33-31.

وفى حالة إضافة صفحة بعد انتهاء الترقيم فإنها تأخذ رقم الصفحة السابقة لها
 مضافًا إليها حرف a حرف b وهكذاء مثل 17a، و 17b بعد صفحة 17

ولكن يجب تجنب اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب قدر الستطاع بتوخى الدفة والحذر من البداية. وعمومًا فإن تلك الإجراءات لم يعد معدولا بها؛ نظرًا لأن الطباعة بالحاسوب يستدر معها الترقيم حتى وإن حذفت أو أضيفت بعض الصفحات

۸ — تعامل الرسائل العلمية المكتوبة بالعربية نفس معاملة الرسائل المكتوبة بالإنجليزية فيما يتعلق بنظام ترقيم الصفحات، علما بأن الصفحات التمهيدية التى تسبق المقدمة إما أن تكون بالحروف العربية بترتيبها الهجائى العادى، أى أ، ب، ت، ث إلخ — وهو النظام المفضل — وإما أن تكون بترتيبها الأبجدى، أى أ، ب، ج، د إلخ ولتسهيل تذكر الترتيب الأبجدى فإن الحروف ترتب فى صورة كلمات، هى أبجد — هوز — حطى ~ كلمن — سعفص — قرشت — ثخذ — ضظغ

الأصول العامة المرعية في الطباعة

يراعي في طباعة الرسائل والبحوث الأصول التي تراعى في الطباعة بصورة عامة، وهي أمور أسلفنا شرح بعضها، ونجملها فيما يلي:

١ - توحيد هامش الفقرة - كأن يبدأ إلى الداخل من هامش الصفحة بخمس مسافات
 - في جميع أجزاء البحث أو الرسالة

٢ - عدم تقسيم الكلمات بين الصفحات؛ أى عدم تقسيم الكلمة الأخيرة من الصفحة.

٣ - عدم بدء فقرة في السطر الأخير من الصفحة، وعدم إنهائها في السطر الأول من الصفحة.

عدم وضع عنوان — منفردًا — في نهاية الصفحة، إذ يتعين أن يُلحق بـه جـزء
 من الفقرة الأولى التي تعقب هذا العنوان.

ه -- عدم ترك مساحات خالية بين الأجزاء الرئيسية للبحث، ولكن يبدأ كل جزء رئيسى من أجزاء الرسالة (المقدمة، والمواد وطرق البحث ... إلخ) في صفحة جديدة.

٦ – من الأهمية بمكان مراعاة وجود مساحات بيضاء (خالية من الطباعة) فى مختلف صفحات البحث أو الرسائة. توجد تلك المساحات فى الهوادش، وبين تقسيمات الأعمدة إن وجدت، وبين الفقرات، وحول العناوين، والجداول، والأشكال والمسادلات. وترجع أهمية المساحات البيضاء إلى أنها تكون مريحة لعين القارئ، وتجذبه إلى القراءة، فضلاً عن أنها تبرز الفقرات، والعناوين، والجداول، والأشكال ... إلخ (عن ١٩٩٦)

٧ - تُكتب المعادلات البسيطة ضمن سطور المتن؛ فلا يخصص لها سطور مستقلة،
 هذا بينما تُقدم المعادلات المعقدة كرسوم فنية، ففى ذلك ضمان بعدم حدوث أى أخطاء
 فيها.

وعند وجود سلسلة من المعادلات يخصص لكل منها سطر مستقل مع رقم تسلسلى بين قوسين عند الهامش الأيمن. تفصل كل معادلة عن المتن بمساحة بيضاء أكبر مما بين سطور المتن، وتفصل كل معادلة عن الأخرى بذات المساحة البيضاء، أما المعادلات التى تشغل أكثر من سطر فإن سطور كل واحدة منها تكون بنفس درجة تقارب سطور المتن.

وتوسطن المعادلات المتتالية على السطور عند. علامة (=) (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠).

٨ - لتسهيل الأمر على منضد حروف الطباعة (الـ compositor) يجب عند طباعة البحث تجنب التراكيب التي تزيد من صعوبة عملية تنضيد الحرف، كما في الأمثلة التالية.

.[(ab-c)/(de-x) تصبح $\frac{ab-c}{de-x}$ مثلا عرض الكسور [مثلا مأباً].

ب – أعد طباعة الكسور الاعتيادية (مثلا $\frac{1}{2}$ تصبح $2^{1/2}$).

.(square root of ax^2 تصبح ax^2 .. الجذور (مثلا ... ax^2

٩ أصبحت معظم الدوريات ترفض وجود أى تـذاييل للمـتن بخـلاف تلـك التـى
 توجد في الصـفحة الأولى، وذلـك بسبب التكلفة الزائدة التـى تتطلبها عمليـة طبـع

التذاييل فى الصفحات المناسبة لها. ولقد غيرت بعض الدوريات عنوان الجزء الخاص بالراجع إلى "Reference and Notes" لكى يتسع للملاحظات التى لا يسمح بإضافتها كتذاييل

۱۰ – تجب طباعة المخطوطة على ورق أبيض ۸۰ جم مقاس كوارتو (فى الولايات المتحدة) وهـو. 717×709 مم (أو 1000×1000)، أو مقاس ISOA4 (العالمي) وهو 717×709 مم، مع توفير هوامش مقدارها ۲۵ مم – كحـد أدنى – مـن جميع الجوائب.

camera-ready)، وبذلك تقديم أجزاء كثيرة من البحث كنسخ جاهزة للتصوير (copy)، وبذلك نضمن عدم حدوث أى أخطاء فيها بعد تسليمها للدورية، حيث تُنشر كما هى تمامًا. يفيد ذلك الإجراء كثيرًا - خاصة - مع الجداول الكبيرة، والمعادلات الرياضية والفيزيائية المعقدة، والتراكيب الكيميائية، والخرائط الورانية، والرسوم بمختلف أشكالها وتُستعمل أجهزة الكمبيوتر فى تحضير تلك "اللوحات" التى تكون جاهزة للتصوير. وبينما قد تُقدِّم مختلف الأشكال كصور فوتوغرافية بصورة مباشرة، فإن الجداول لا تقدم - أبدًا - كصور فوتوغرافية وغنى عن البيان أن تلك "اللوحات" يجب أن تكون خالية - تمامًا - من الأخطاء والبقع وأن تكون بخط أسود (عن كوم)

ترتيب أجزاء البحث المقدم للنشر

يراعى عند تقديم البحوث إلى الدوريات العلمية أن يكون ترتيب أجزاء البحث الواحد على النحو التالى:

١ - الصفحة الأولى:

تشتمل على العنوان المختصر running head للبحث (الذى يتكرر فى أعلى كل صفحة من الصفحات التى يشغلها البحث فى الدورية) بشرط ألا يزيد على ٦٠ حرفًا (متضمئة المسافات بين الكلمات). واسم المؤلف الذى تُرسل إليه جميع المراسلات الخاصة بالبحث، وعنوانه، ورقم تليفونه، وكذلك رقم الفاكس الخاص به.

٢ - الصفحة الثانية:

تشمل على عنوان البحث، والأسماء الكاملة لجميع مؤلفي البحث وعناوينهم الوظيفية، ومسافات خالية لتسجيل تاريخ البحث للنشر، وتاريخ قبول نشره.

٣ - الصفحة الثالثة:

تتضمن هذه الصفحة التذاييل بالترتيب التالى: مصادر تمويل البحث (إن وجدت)، ورقم البحث – كورقة علمية – فى محطة البحوث أو المعهد العلمى الذى أجرى فيه، والعناوين الحالية لمؤلفى البحث إن اختلفت عما ذكر فى الصفحة الأولى، واسم المؤلف الذى تُرسل إليه المراسلات الخاصة بالبحث ورقم الفاكس الخاص به، والاختصارات التى تكون من وضع الباحث، التى يأتى ذكرها فى البحث أكثر من ثلاث مرات.

٤ - الصفحة الرابعة (وربما أكثر من صفحة):

تشتمل على مستخلص البحث، الذي قد يشغل أكثر من صفحة.

ه - الصفحة التالية وما يليها:

تشتمل على متن البحث والشكر.

٦ – مراجع البحث: قد تبدأ في صفحة جديدة، وقد تلى الشكر مباشرة حسب نظام الدورية.

٧ – الجداول مرتبة، كل في صفحة مستقلة، ولكن الأمر يتوقف على نوع المطبوعة.
 كما سيأتي بيانه.

٨ - عناوين الأشكال: تكتب عناوين جميع الأشكال في صفحة مستقلة، أو أكثر من صفحة إذا لزم الأمر.

٩ - الأشكال ذاتها - مرتبة - كل في صفحة مستقلة.

يتم تجهيز الأشكال بحيث تلصق على ورق من نفس مساحة الورق المستخدم فى الصفحات الأخرى للبحث (أو تترك بمفردها)، وتثبت كل صفحة من صفحات الأشكال (أو كل شكل مفرد) على ورق مقوى من الخلف بنفس المساحة، مع حماية كل شكل منها بغطاء ورقى (عن Amer. Soc. Hort. Sci.).

تنعين الإشارة إلى الموضع المفضل لأى من الجداول أو الأشكال في صفحات المنت، بذكر Table 4 أو Table 3 – على تبيل المثال – في الهامش عند الموضع المرغوب فيه من المنتن، مع وضع دائرة حول الكلمة، وبذلك يكون توزيع وضع الجداول والأشكال في المتن حسيما يراه المؤلف، الأمر الذي تزداد أهميته إذا كانت هناك إشاره عابرة لجدول أو شكل ما، ولكن المؤلف يرى تأجيل تخصيص مكان له إلى موضع آخر حينما تتاوله بالشرح

وكما أطفنا بيانه فإن وضع البحاول - بالنسبة للمتن - يعتلف باعتلاف نـوع المطبوعة، كما يلى:

١ - جرت العادة - حتى عهد قريب - على وضع جداول الرسائل العلمية في
 الصفحات اللي تلى أول ذكر لها مباشرة.

٢ - توضع الجداول في الرسائل العلمية ذات مقطع الأوراق الصغير، وفي التقارير
 العلمية، والبحوث التي تقدم للنشر محليا بعد أول ذكر لها في المنن. كما يلي

أ - في نفس الصفحة إن كانت المساحة المتبقية بالصفحة تسمح بذلك

ب - في الصفحة التالية إن لم تكن المساحة المتبقية في الصفحة تسمح بوضع
 الجدول

جـ - مع بداية الصفحة التالية في جميع الحالات التي يتطلب فيها الجدول أكثر
 من صفحة

٣ - ترفق الجداول في صفحات مستقلة بعد قائمة مراجع البحث في البحوث المقدمة للنشر في الدوريات الأجنبية

المراجعة النهائية للبحوث

يتعين بعد الانتهاء من طباعة وإعداد مخطوطة البحث في صورتها النهائية – وقبـل إرسالها إلى الدورية – مراجعتها جيـدا بنفسك أولا لتصحيح الأخطاء الطباعية، ثم عرضها للمراجعة من قبل أستاذ مرموق في نفس تخصص البحث، وأسـتاذ يعمـل في مجال مختلف (في التخصص العـام ولـيس في التخصص الـدقيق) لإبـراز الأمـور التـي

يصعب فهمها، وشخص متمكن من اللغة الإنجليزية لتصحيح الأخطاء اللغوية (عن Day وعن اللغة الإنجليزية لتصحيح الأخطاء اللغوية (عن 199ه).

إرسال البحث إلى الدورية التي يُرغب في نشر البحث نيها

يُرفق بالمخطوطة التى ترسل إلى الدورية التى يُرغب فى نشر البحث فيها خطاب توضيحى covering letter يوجه إلى المحرر العلمى للدورية. يجب كتابة هذا الخطاب بعناية ومراجعته بدقة؛ نظرًا لأنه سيعطى محرر الدورية أول انطباع عن مؤلف البحث. يجب التأكد من كتابة اسم المحرر بالهجاه الصحيح، وأن العنوان المرسل إليه صحيحًا.

وفي هذا الخطاب يُذكر اسم الدورية، وما تحتله من مكانة، ومدى مناسبتها للبحث المرسِل المرسِل عنوان الكامل للمرسِل والعنوان الكامل للمرسِل وتليفونه على اعتبار كونه الباحث الذي ستُجرى الراسلات معه.

كما يجب أن يوضع فى النطاب ومرفقاته الأمور التالية،

١ – تأكيد على أن جميع الباحثين المشاركين في البحث – الذين تظهر أسماءهم عليه – قد أسهموا إسهامًا جوهريًّا في البحث، وأنهم يفهمونه ويصدقون عليه، وأنهم قد قرأوا النسخة المقدمة للنشر، علمًّا بأن بعض الدوريات تتطلب إقرارًا بذلك كله من جميع مؤلفي البحث على نموذج خاص تعده الدورية.

۲ – إرفاق تصريح مكتوب من أى شخص ذكر اسمه فى البحث ، أو أشير إلى رأى شخصى له ، أو استخدمت نتائج غير منشورة له ، بالموافقة على ذلك .

- ٣ إقرار بعدم سبق تقديم هذا البحث أو جزء منه للنشر، أو قبوله للنشر، أو نشره
 في دورية أخرى.
- ٤ إقرار بأن البحث المقدم للنشر هو عمل أصلى لمؤلفيه باستثناء المواد التي تعد ملكية عامة، والأمور التي تخص آخرين، مع الحصول على تصريح كتابى ممن يمتلكون حقوق النشر لتلك الأمور.
- ه -- إقرار بأن مؤلفي البحث لا تربطهم أية علاقة مالية أو غير مالية مع أي من

منتجى أو موزعى المنتجات التى قيمت فى البحث؛ وإن لم يكن الأمر كذلك يتعين توضيح العلاقة فى صورة تذييل.

٦ - إذا كان البحث يعتمد في مجراه بصورة أساسية على بحث لم ينشر أو بحث مازال في المطابع في دورية أخرى يتعين ذكر تلك الحقيقة، مع إرفاق ثلاثة نسخ من البحث المعنى للمقيمين

٧ - إرفاق إقرار بالموافقة على تحويل حقوق النشر للدورية فى حالة نشر البحث فيها، وتوقيع جميع مؤلفى البحث عليها. مع إمكان طلب مؤلفى البحث - كتابة - السماح لهم بإعادة استعمال البحث كله أو أجزاء منه فى مطبوعات أخرى

وبجب أن يتضمن الخطاب التوضيحي المرفق بالبحث أية معلومات إضافية يمكن أن تفيد في عمليات التحرير مثل نوع البحث (أهو بحث كاسل، أم عجالة قصيرة للنشر السريع short communication، أم دراسة حالة case study ... إلخ) ويعد من المناسب اقتراح أسماء لمقيمين خارجيين محتملين (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠)

تتطلب معظم الدوريات العلمية تقديم نسخة البحث الأصلية مع صورتين جيدتين منه أو بلاث، وكذلك ضرورة توفير نسخ من جميع الأشكال التي يتضمنها البحث في جميع نسخ البحث المقدمة للدورية تُرسل النسخ إلى هيئة تحرير الدورية مرفقة بخطاب طلب تقديمها للنشر

وعلى الباحث التأكد من وضوح جميع صفحات نسخ البحث المقدمة لهيئة تحرير الدورية، لأن عدم استيفاء هذا الشرط قد يعنى إعادتها إليه دون تحكيم، مع ما يعنيه ذلك من تأخير في النشر.

وتقع على المؤلف مسئولية خلو البحث من الأخطاء اللغوية، والمطبعية، مع توفر عنصر الدقة في جميع الأرقام والبيانات الواردة فيه، ومطابقته لشروط النشر في الدورية المتقدم إليها، علما بأن الدوريات العلمية العالمية تعتذر — عادة — عن عدم نشر البحوث التي تتطلب تعديلات وتنقيحات كثيرة، حتى وإن كانت البحوث ذاتها ممتازة

وعند الدان الأشكال - بمنتلف أنواعما - مع البعث المرسل للنشر تجبيم مراعاة ما يلي،

- ١ تُرسل ثلاث نسخ من الأشكال إلى هيئة تحرير الدورية العلمية.
- ٢ تُصغر الأشكال التي تزيد مساحتها على مساحة صفحة المجلة إلى الحد الأقصى لهوامش الصفحة المطبوعة من المجلة (مثلا .. ١٧ × ٢٥ سم بالنسبة للدوريات التي تكون صفحاتها بمساحة الورقة الكوارتو).
- ٣ يكتب على أو خلف مختلف أنواع الأشكال بالقلم الرصاص الطرى أرقامها المحددة في المتن (مثلاً Fig. 1 ، و Fig. 2 ... إلخ) والاسم الأخير للمؤلف الأول، مع مراعاة عدم الضغط على القلم عند الكتابة به على الصورة الفوتوغرافية من الخلف.
 - ٤ تجب الإثارة إلى جميع الأشكال في متن البحث.
- ه يُعلَّم موضع أول إثارة إلى كل شكل في المتن بالقلم الرصاص في الهامش
 الأيسر للصفحة.

تكتب عناوين جميع الأشكال على مسافتين double-spaced على صفحة - أو صفحات - مستقلة عن الأشكال (حيث يمكن ضم أكثر من عنوان في الصفحة الواحدة)، وتوضع بعدها الأشكال بنفس ترتيب ترقيمها.

- ٦ تُرسل أصول الصور المركبة الملصقة على ورق مقوى ولكن لا تلصق الصور الفردية على ورق مقوى.
- ٧ تُعلَّم كل صورة من الصور التي تتشكل منها الصور المركبة بحرف أبجدى، مع مراعاة اتفاق الحروف مع الحروف المستخدمة في عنوان الشكل. ترتب هذه الحروف من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل.
- ٨ يلصق كل شكل بعد ذلك من زاويتين على صفحة مستقلة من نفس الورق المستخدم في البحث، ويكون اللصق باستعمال شريط لاصق من النوع الذي يمكن إزالته بسهولة. ولا يجوز لصق الأشكال الفردة على ورق مقوى، إلا إذا رغب في تجميع عدة صور متقاربة من بعضها في مواضعها من البحث في صفحة واحدة.

٩ - عند إرسال الصور والأشكال إلى المجلة بالبريد فإنه يتعين حمايتها من الثني.
 وذلك بوضع ورق مقوى خلف الأشكال لدعمها.

١٠ - بالنسبة للأشكال البيانية .. يتعين إرسال النسخة الأصلية المرسومة على ورق شفاف (calc) - أو كصورة أبيض وأسود - إلى هيئة تحريس الدورية ويكتب عنوان الشكل في صفحة مستقلة الأن الشكل قد يتعرض للتكبير أو التصغير، بينما تُصَفَ حروف كلمات العنوان بشكل منفصل

١١ - يجب أن تكون الصور الستنسخة photocopies - المرسلة إلى المحكمين على درجة عالية من الوضوح، وإلا تعين إرسال نسخ أصلية إضافية من تلك الصور

أما الرسوم فإنها يجب أن تكون بالحبر الهندى (الشيني) India ink، أو بالليزر باستخدام laser printer على ورق أبيض.

ولا تجوز طباعة الحروف المطلوبة على الأشكال بالآلة الكاتبة ١٢ - توضع مختلف الأشكال - ضمن البحث المقدم للنشر - بعد الجداول.

ويتعين عند إرسال البحث إلى صيئة تدرير الدورية مراعاة ما يلى.

توضع نسختا البحث الورقية والإليكترونية والأشكال والإقرارات والخطاب المرفق بها توضع كلها في ظرف كبير مبطن بمادة أو نسيج يحميه من الصدمات مع استعمال كرتونة بحجم المظروف لتوفير مزيد من الحماية للبحث، وكرتونة أخرى حول الأشكال، وثالثة بحجم الورقة الـ A4 لتثبيت الاسطوانة المرنة (الـ CD) عليها لتبقى ثابتة في مكانها في المظروف

يغلف المطروف جيدًا بشريط لاصق، ويبين عليه العنوان واضحا. وإذا أُرسل المظروف بالبريد يجب أن يكون مسجلا وبعلم الوصول، ولكن يفضل إرساله عن طريق شركات توزيع البريد الخاصة (عن Mathews).

وإذا رغب المؤلف في إخفاء هويته عند تحكيم البحث لزم طلب ذلك من هيئة المجلة في خطاب التقدم للنشر، مع مراعاة عدم ذكر اسمه في الركن الأيمن العلوى من صفحات البحث

ويتعين – دائمًا – الاحتفاظ بنسخة ورقية واحدة – على الأقل – وأخرى إليكترونية من البحث المقدم للنشر كإجراء احتياطي في حالة فقدان البحث – المرسل إلى التحكيم – في البريد.

بمجرد وصول البحث يخطر الباحث من قبل هيئة تحرير الذورية بتسلم البحث وإرساله للتحكيم، وبرقم البحث الذي يجب أن يُستخدم في كل المراسلات مع المجلة بعد ذلك.

تقييم البحوث القدمة للنشر

جهاز التقييم

يتكون جهاز التقييم - أساسًا - من محرر الدورية العلمية والمقيمين المختصين، ولكن قد يشترك معهم محررين مساعدين ومحرر إدارى.

يكون محرر الدورية editor – عادة – عالمًا متميزًا في مجال اهتمامات الدورية، وتسعى الدوريات إلى أن يكون محرروها من أفضل الباحثين في المجال، وأن يكون لهم خبرة كبيرة في مجال النشر العلمي. والمحرر هو الذي يختار القيمين في مجال التخصص الدقيق للبحث المقدم للنشر، وهو الذي يتخذ – بناءً على توصيات المقيمين – القرار النهائي برفض نشر البحث أو قبوله للنشر بعد إجراء تعديلات وتصحيحات معينة عليه، أو نشره كما هو، وهو أمر نادر الحدوث. وهذا المحرر هو الذي يتجه إليه مؤلفي البحث بالشكوى من آراء المقيمين والتعديلات التي يطلبونها. وغالبًا .. فإن المحررين يكونون من المتطوعين الذين يعطون من وقتهم للدورية – غالبًا – بـلا مقابـل، ويطلق عليهم كذلك اسم المحررون العلميون العلميون scientific editors.

أما المحرر الإدارى managing editor فهو موظف دائم فى هيئة تحرير الدوريات دات التوزيع الواسع، ولا يكون دوره مباشر فى عملية قبول الأبحاث للنشر أو رفضها، وهو يعمل على تحرير المحرر العلمى من كل التفاصيل الإدارية والمكتبية أثناء عملية التقييم، ثم عما يعقب عملية القبول للنشر من إجراءات لتحويل المخطوطة إلى بحث

منشور وهذا المحرر الإدارى هو من يتجه إليه مؤلقى البحث بمراسلاتهم إذا ما حمدثت مشاكل في أثناء مراجعة بروفات طباعة البحث حتى نشرها

وأحيانا يوجد - خاصة فى الدوريات ذات التوزيع الواسع - ما يعرف بالمحررين المساعدين associate editors، وهم - كذلك - يكونوا من المتطوعين ومن العلماء البارزين فى مجال اهتمامات الدورية، ويكون دورهم مساعدة المحرر العلمى فى اختيار مقيمى البحوث، وفى الاتصال بالباحثين، وفى اتخاذ القرار المناسب بشأن البحوث بعد الانتهاء من تقييمها (عن Day)


عملية التقييم

تعر عملية التقييم في الدوريات العالمية بعدد من الإجراءات المتشابكة تنتهي إما برفض قبول البحث للنشر، أو بقبوله وطباعته ونشره، كما هو مبين في شكل (٩-٣)

بمجرد وصول مخطوطة البحث إلى المحرر العلمى للدورية، فإنه يبدأ في اتخاذ قرارات بشأن عدد من الأمور، كما يلي:

١ -- هل البحث المقدم للنشر يدخل ضمن أهداف واهتمامات الدورية أم لا؟ فإن كانت الإجابة سلبًا فإنه يُعاد إلى مُقَدِّمه، الذي يتعين عليه عدم مناقشة هذا القرار وعدم إضاعة وقته، وذلك بتقديم البحث إلى دورية أخرى تكون في مجال التخصص

٧ – يأتى بعد ذلك السؤال: هل مخطوطة البحث معدة حسب النظام الذى تختطه الدورية لنفسها؟ هل هو مكتوب على مسافتين double-spaced حل هو كامل الصفحات والجداول والأشكال؟ .. فإن كانت الإجابة على أى من تلك الأسئلة بالسلب، فإن البحث يُعاد إلى صاحبه إما بالرفض، وإما بطلب إجرا، تعديلات معينة فيه وعلى مؤلف البحث أن يقوم بإجراء التعديلات المطلوبة كلها قبل إعادة التقدم به للدورية، أو أن يتقدم به لدورية أخرى، ذلك لأن المحرر العلمى – الذى لا يحترم المؤلف توجيهاته – لن يكون لديه الوقت أو الصبر أو الرغبة في طلب إجراء تعديلات مرة أخرى، وإنما سيكون قراره برفض البحث.



شكل (٩-٣): خطوات تقييم وتداول البحوث المقدمة للنشر (عن الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين).

وإذا مرّ البحث من هاتين الخطوتين، فإن عملية التقييم تبدأ على الغور، حيث يُرسل البحث إلى اثنين من المقيمين يختارهما المحرر العلمى، مع قيام المحرر الإدارى بكافة الإجراءات المكتبية التى تضمن سلامة مراسلات عملية التقييم، وبحيث يعرف بصورة مؤكدة أين يوجد البحث وإلى أى مرحلة وصل إليها أثناء عملية التقييم (عن ١٩٩٥ Day)

أما مقيموا البحوث فإنهم يجب أن يكونوا من العلماء البارزين المتخصصين في مجال الدراسة، وإلا فإن آراءهم لن تخطى بالقبول من مؤلفي البحث. وعادة . يتجه المحرر العلمي أولا إلى هيئة تحرير المجلة editorial board ليرى أي منهم بمكن أن تكون لديه الخبرة لتقييم البحث في أي منهم، فإنه يتجه الخبرة لتقييم البحث في أي منهم، فإنه يتجه إلى أي ممن تتوفر فيهم تلك الخبرة من بين مستشاري التحرير cditorial consultants الذين يحتفظ المحرر العلمي بقائمة بأسمائهم. هذا مع العلم بأن كثيرا من الدوريات لا يكون لها هيئة تحرير خاصة بها، وإنما تعتمد على مستشاري التحرير مباشرة.

وفى غالبية الدوريات يكون المؤلفون مجهولين بالنسبة للمقيمين، كما يكون المقيمون مجهولين بالنسبة للمؤلفين

يجب أن يتسم دور مقيمى البحث بالحيدة التامة في عملية التقييم؛ فلا مجوم، ولا إفراط في المدح يخرج بالتقييم من النقد الموضوعي إلى الانفعال. ويمكن لأى مقيم اختبار دخيلة نفسه حول عملية التقييم بسؤال نفسه عن صدى استعداده لإظهار توقيعه على نسخة تقرير التقييم التي تُرسل إلى مؤلف البحث. ولكن يظل من حق المقيم إخفاء اسمه أيا كان تقريره؛ فالسرية التامة هي الأساس في عملية التقييم

إذا اقتصر المقيم على محاسبة المؤلف وإبراز عيوب البحث فقط فإن نقده يكون سلبيا، ولكن الدور المطلوب من الناقد هو النقد الإيجابي الذي يكون هدفه تقويم وإصلاح البحث دون مبالغة في إبراز العيوب، أو محاباة بإبراز الحسنات.

إن تقارير المقيمين عن البحوث إما أن تكون مشجعة وبمثابة خبرة تعليمية لمؤلفي هذه البحوث، وإما أن تكون محبطة لهم ومثيرة لحنقهم.

ولذا .. فإنه تقع على هيئة تحرير الدوريات العلمية مسئولية وأمانة اختيار المقيّمين ممن يتميزون بسعة الاطلاع العلمى، والعلم باللغة وأسرار ألفاظها وتراكيبها، مع الحنكة التى لا وسيلة لها إلا بالتدريب والمران.

وعلى الناقد أن يراعي حقوق ومشاعر الآخرين في نقده، وإذا وجد أخطاء لغوية في البحث فعليه التأكد من خلو ملاحظاته من أخطاء مماثلة. وإذا كان النقد الموجه إلى البحث أطول مما ينبغي فإنه لا تفيد الإشارة إلى ضرورة تلخيص البحث، بل يتعين إبراز النقاط التي يجب أخذها في الحسبان لتحقيق ذلك.

وعلى المقيم أن يضع فى اعتباره أن النقد غير البنّاء - حتى ولو كان موضوعيًا - ميؤدى - تلقائيا - إلى عدم استجابة المؤلف له، وتترتب عليه إما محاولة المؤلف نشر بحثه فى دورية أخرى، وإما صرف نظره عن نشر البحث كلية، بالرغم من احتسال تضمن البحث لنتائج هامة.

يجب أن تتم عملية التقييم فى خلال أسبوعين – على الأكثر – من تسلم البحث وإذا توقع المحكم عدم قدرته على الانتهاء من تقييم البحث خلال هذه الفترة وجب عليه إخطار هيئة تحرير الدورية بذلك. وإذا كانت لديه أسباب تمنعه من تحكيم البحث يتعين عليه إعادته إلى الدورية بأسرع ما يمكن.

معايير الحكم على البحوث المقدمة للنشر

ليس من السهل دائما الحكم على جودة البحوث المقدمة للنشر (بالنسبة لمقيمي تلك البحوث) أو البحوث المنشورة (بالنسبة لمقيمي الإنتاج العلمي)، إلا أن إمعان النظر في بعض الأمور يمكن أن يُسهم في تقويم الدراسة بشكل جيد، وهي كما يلي:

١ - استعراض الدراسات السابقة:

إلى أى مدى ترتبط الدراسات السابقة التى تم استعراضها فى الدراسة مع الدراسات الهامة المعروفة فى الموضوع ذاته؟ وهل الدراسات التى رُصدت حديثة؟ وهل تُعرف أى دراسات أساسية أو هامّة فى حقل الدراسة ولم يتم رصدها؟.

٢ - موضوع الدراسة وأهدافه:

هل يمكنك فهم حقيقة موضوع الدراسة؟ وهل موضوع الدراسة واضح وصريح؟ وهل ذلك الموضوع يبدو مرتبطاً بالدراسات السابقة التي تم رصدها؟ وهل توضيح الهدف من إجراء الدراسة بجلاء؟ وهل توجد أسس منطقية بنيت عليها النظرية الافتراضية؟ وهل يوجد منطق يبرر أهمية إجراء الدراسة؟.

٣ - النظرية الافتراضية:

هل النظرية الافتراضية منصوص عليها بوضوح وهل تلك النظرية تنص على علاقة واضحة بين المتغيرات وهل تبنى النظرية الافتراضية على نظرية قائمة أو على استعراض لدراسات سابقة تتعلق بالموضوع وهل النظرية الافتراضية قابلة للاختبار ...

٤ - طريقة البحث:

هل تم تحديد العوامل المستقلة وغير المستقلة بجلاء وبصورة كاملة؟ هل تم توضيح تفاصيل الكيفية التي أجريت بها الدراسة.

ه - طريقة أخذ العينات:

هل أخذت العينات بطريقة تسمح بتمثيل العشيرة؟ هل كان واضحًا من أين حُصل على العينات وكيف تم اختيارها؟.

٦ - النتائج والمناقشة:

هل يربط المؤلف بين نتائج الدراسة ونتائج الدراسات السابقة؟ وهل ترتبط النتائج بالنظرية الافتراضية؟ وهل تتماشى مناقشة النتائج مع النتائج؟ وهل توفر المناقشة تقييما للنظرية الافتراضية التي بنيت عليها الدراسة؟.

٧ – المراجع

هل قائمة المراجع حديثة؟ وهل هي متجانسة في طريقة بيانها؟ وهل بيانانها كاملة؟ وهل تعكس قائمة المراجع بعضًا من أهم المراجع في حقل الدراسة؟ وهل رُصدت في قائمة المراجع جميع المراجع التي أُشير إليها في المتن؟.

٨ - ملاحظات عامة:

هل الدراسة كتبت بوضوح ومفهومة؟ وهل اللغة التي صيغت بها متحيزة؟ وأين نقاط القوة والضعف فيها؟ وما هي التطبيقات الأولية لنتائج الدراسة؟ وما الذي يمكنك فعله لتحسينها؟.

وتجرى عملية التقييم تبعًا لمتطلبات الدورية ونظامها الذى يجب أن يكون المقيم مُلمًا به. وكثيرًا ما تُرسل الدورية بنسخة من شروط النشر فيها - إلى المقيم - مع البحث المطلوب تقييمه.

وعلى المقيم أن يسأل نفسه - أثناء عملية التقييم - الأسللة التالية:

- ١ هل سبق نشر نتائج هذا البحث في صورة أخرى؟
 - ٢ هل تصلح كل أجزاء البحث للنشر؟
- ٣ هل من الأفضل نشر البحث في دورية أخرى تكون أكثر مناسبة له؟`
- ٤ هل عُرض البحث بصورة جيدة؟ وتكتب المقترحات البسيطة للمقيم بالقلم الرصاص على صفحات البحث.
- ه هل رتبت أجزاء البحث بصورة مناسبة؟ وهل أهملت بعض الأفكار التي كان يتعين إبرازها، أو أبرزت بعض الأفكار بصورة مبالغ فيها؟ وهل يوجد بالبحث تكرار غير ضرورى؟
 - ٦ هل لغة البحث واضحة؟ وتكتب القترحات لتحسينها.
 - ٧ هل يمكن تحسين الأشكال؟
- ٨ هل توجد أخطاء في الحقائق العلمية، أو في الحسابات، أو في التحليل
 الإحصائي، أو في التفسيرات؟
 - ٩ هل الطرق المتبعة في الدراسة جيدة؟
 - ١٠ هل يمكن فهم واستيعاب نتائج الجداول بيسر وسهولة؟
 - ١١ هل ثم استعراض الدراسات السابقة بشكل مناسب؟

ومن أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها المقيم دقة النقل عن الآخرين، وعدم إهمال

الإشارة إلى الدراسات السابقة في نفس الموضوع؛ لأن أخطاء كهـذه يمكـن أن تسـئ إلى أبحاث الآخرين، وتعطى للمؤلف حقوقاً ليست له بخصوص أسبقية التوصـل إلى النتـائج التي يعرضها.

ولذا يجب على المقيم الإصرار على تصحيح أخطاء النقل عن الآخرين، وعرضها بصورة سليمة، مع عدم إهمال الدراسات الكلاسيكية في نفس الموضوع كما يجب ألا يشعر بالحرج من تصحيح بيانات البحوث التي تخصه هو شخصيا إذا وردت الإشارة إليها في البحوث التي يقوم بتقييمها (Waser وآخرون ١٩٩٢)

إذا اتفقت آراء المقيمين في البحث فإن قرار المحرر العلمي – برفض البحث أو قبوله بعد إجراء تعديلات معينة عليه – يكون سهلاً. أما إذا اختلف المقيمان فإن عليه إما أن يتخذ القرار بنفسه (إذا كان خبيرًا بموضوع البحث)، وإما أن يرسل البحث للتقييم بمعرفة مقيم ثالث.

وغادة .. فإن مقومى البدوث العلمية يكون أمامهم أربعة خيارات المكم على الدر اسابت المقدمة للنشر، كما يلى:

- ١ يُقبل البحث كما هو، الأمر الذي يعنى أنه بحث متميز.
- ٢ يُقبل البحث بعد إجراء بعض التعديلات المقترحة، والتي يجب أن يقوم بها مؤلف أو مؤلفا أو مؤلفوا البحث قبل قبوله للنشر ودون الرجوع إلى المقوم مرة أخرى.
 علمًا بأن التعديلات المقترحة تكون عادة بسيطة ومحددة
- ٣ رفض نشر البحث إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية وأساسية يقترحها المقوم،
 مع دعوة مؤلف البحث للتقدم به للتحكيم من جديد بعد ذلك.
 - ٤ رفض نشر البحث؛ بما يعنى أنه غير صالح للنشر على الإطلاق.

هذا .. ويذكر Salkind (٢٠٠٠) أن نحو ٨٠٪ (ثمانون بالمائة) من البحوث المقدمة للنشر في الدوريات المرموقة يتم رفضها، ولكنها تجد طريقها للنشر في دوريات أخرى قد تجد فيها إضافات علمية تهم قارئها. هذا مع العلم بأن مقومي البحوث العلمية قد يختلفون كثيرًا في حكمهم على بعض البحوث بين جيد وضعيف، فقد يـرى الـبعض

نقاط ضعف لا يراها أو لا يهتم بها آخرون، كما قد يرى بعض نقاط قوة في البحث لا يثمنها آخرون. ولكن يمكن القول - بصورة عامة - أن البحوث المتميزة تجد طريقها للنشر في الدوريات المرموقة.

ويفترض وصول القرار الخاص بنتيجة التقييم إلى مؤلف البحث خلال ٤-٦ أسابيع من وصول مخطوطة البحث إلى الدورية، وإذا لم يصل الرد في خلال ٨ أسابيع فإن الاستفسار عن وضع البحث يمكن أن يفيد في إسراع ما قد يوجد من عقبات.

دور مؤلف البحث خلال عملية التقييم

على الرغم من القلق الذى يئتاب مؤلفى البحوث أثناء عملية التقييم والخطوات السابقة للنشر، فإن الاستعجال لن يفيد، كما يتعين أن يتعامل مؤلفى البحث مع آراء المقيمين وهيئة تحرير الدورية – أيًّا كان قرارهم – بكل الهدوء والاحترام.

لا يحظى بالقرار الأول – عادة – وهو الخاص بقبول البحث للنشر دونما تعديل – سوى أقل من ٥٪ من البحوث المقدمة للنشر، وهى التى تكون على درجة عالية جدًا من الحرفية العلمية فى موضوع البحث وطريقة تنفيذه وكتابته. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك النوعية من البحوث قد لا تسلم من تصحيح هنا أو هناك .. على الأقبل لإثبات أن المقيمين قد أتموا قراءة البحث.

أما الـ ٩٠٪ الباقية من البحوث المقدمة للنشر فإن مؤلفيها يتلقون خطابات من المحرر العلمى للدورية إما بقبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه أو تعديلات كبيرة مع إعادة تحكيمه، وإما برفض قبول البحث للنشر.

أما بالنسبة للقرار الثانى (قبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات بسيطة عليه)، فهو - أيضًا - قرار مريح جدًّا لمؤلف البحث، ويتعين إجراء تلك التعديلات المطلوبة على الفور، ما لم تكن هناك أسباب قوية تدعو الباحث إلى الاعتقاد بأن المقيمين لم يفهموا ما كان يعنيه. وفي هذه الحالة تجب إعادة صياغة تلك الأجزاء حتى تكون واضحة ولا غموض بها.

وبالنسبة للقرار الثالث والخاص بقبول البحث للنشر بعد إجراء تعديلات كبيرة عليه، فإن المطلوب من مؤلف البحث قد يكون – على سبيل المثال – إعادة الحسابات الخاصة بالنتائج، أو تصحيح التحليل الإحصائي، أو زيادة تفاصيل المواد وطرق البحث، أو تقصير المناقشة أو تطويلها ... إلخ.

تقبُّل كل الآراء إذا رأيت أنها منطقية وتفيد البحث وقم بتنفيذها في نسخة جديدة معدلة من البحث، أما الآراء التي ترى أنها غير مناسبة أو غير منطقية فقم بشرح وجهة نظرك للمحرر العلمي بوضوح ولا تستعمل ألفاظًا غير لائقة لأنها سوف تأتي – غالبا بنتائج ليست في صالحك، لأن ملاحظاتك للمحرر العلمي قد يُرسلها إلى المقبمين لإبداء الرأى فيها وتذكر أن عدم فهم المقيم لوجهة نظرك يعني – غالبًا – أنك لم تستطع توصيلها إليه – وهو القارئ المحنك – بوضوح، فما بالك بالقارئ العادى.

أما إذا كأن القرار هو برفض قبول البحث للنشر فإنه يكون صدمة كبيرة للباحث. باعتبار أنه قضى وقنا طويلاً فى تنفيذ البحث وكتابته ولكن — وبعد هدوء ثورة الفيق والغضب من القرار — عليك بدراسة أسباب الرفض. هل أسئ فهم جوانب معينة من البحث هل يمكن إجراء بعض التعديلات على البحث بما يجعله أكثر قبولاً على يناسب البحث النشر فى دورية أخرى وإذا رغبت فى التقدم بتظلم للمحرر العلمى عليك بالكتابة إليه موضحًا وجهة نظرك فى كافة الاعتراضات كل على حدة، ولكن يجب أن تعرض البحث أولاً على زميل لك فى نفس مجال التخصص، فإن كانت هناك بالفعل أخطاء قاتلة فى البحث عليك ألا تضيع وقتك ووقت المحرر العلمى للدورية التى تعاملت معها أو أى دورية أخرى يمكن أن تفكر فى تحويل البحث إليها، ويجب أن تعلم من أخطائك (عن Malmfors)

وإذا ما كنت ترى أنك على صواب وأن المقيمين والمحرر العلمى على خطأ (سواء أكان رأيك هذا هو فعلاً بحق أو على غير حق)، فإن أمامك أحد خيارين إما أن تتقدم بالبحث للنشر في دورية أخرى على أمل أن يكون بحثك فيها أكثر قبولاً، وإما أن تعيد البحث إلى المحرر العلمي للدورية التي رفضته أو طلبت تعديلات جذرية عليه، مع

خطاب رقيق موجه للمحرر العلمى خال من التعبيرات الهجومية والتهكمية تشرح فيه بجلاء سبب اختلافك مع آراء المقيمين على أن تتناولها نقطة بنقطة وتفندها بأسلوب واضح ومهذب؛ فلعل المحرر العلمى يعيد إرسال البحث إلى مقيمين آخرين لتحكيمه.

ومن الأهمية بمكان إعادة البحث إلى الدورية – بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه – قبل انتهاء الموعد النهائي الذي يحدده لك المحرر العلمي، وإلاً فإن قبول البحث للنشر قد يصبح لاغيًا (عن ١٩٩٥ Day).

مراجعة وتصحيح "بروفات" البحث في صورته الطبوعة المراجعة

بعد قبول البحث في صورته النهائية يقوم المحرر العلمي بإرساله إلى جمَّاع (صفَّاف) الحروف المطبعية لتعديلها كي تتماشي مع متطلبات ونظام الدورية.

يقوم الجمّاع بإجراء التعديلات اللازمة ثم يُرسلها مع بروفة مطبوعة (تجربة لوحية) galley proof إلى المؤلف، وربما يتم ذلك من خلال المحرر العلمى الذى قد يقوم بفحص البروفة المطبوعة بنفسه قبل إرسالها إلى المؤلف.

وفى تلك المرحلة .. تُرسل المجلة إلى مؤلفى البحث - مع البروفة المطبوعة - نموذج لطلب نسخ من البحث reprints ، وفاتورة تكلفة البحث حسب عدد صفحاته ، ونموذج حقوق النشر لتوقيعه من قبل جميع مؤلفى البحث.

لم يعد هناك مجالاً لاستعمال مصطلح التجربة اللوحية galley proof الذى يُشير إلى بروفة البحث المطبوعة على اللوحة galley المعدنية التي تضم الحروف الطباعية المصفوفة، وهي التي لم يعد لها وجود بعد الانتقال إلى عصر الكمبيوتر، ولكن المصطلح المصفوفة، على الرغم من أنه يستبدل تدريجيًّا بالمصطلح الأنسب: page proof.

يجب أن تُعطَى البروفة المطبوعة الوقت والاهتمام الكافيين لتصحيح جميع الأخطاء. ومع تزايد الاعتماد على الكمبيوتر في الطباعة أصبحت الأخطاء التي تظهر في تلك البروفة أقل ظهورًا، ولكن نادرًا ما توجد بروفة مطبوعة بدون أية أخطاء.

على المؤلف أن يراجع كل شئ في البروفة بدقة تامة، مع توجيه اهتمام خاص لهجاء وأسماء الأعلام، ودقة الاقتباسات والمراجع، والمعادلات الرياضية والكيميائية، وكذلك دقة كل الحقائق والتواريخ والبيانات، وصحة الإشارات إلى الجداول والأشكال والمراجع، ومحتويات الجداول، والرموز والاختصارات، ومواضع تقسيم الكلمات في نهايات السطور، وكذلك الأخطاء المطبعية من أمشال أخطاء الهجاء، وترك سطور أو فقرات أو مراجع كاملة، أو تكرار لأى كلمة أو شبه جملة أو جملة

إن جميع الأخطاء التي لا يتم تصحيحها في هذه البروفة تظهر في البحث المنشور وترتبط باسم مؤلف البحث بعد ذلك؛ وعليه فقط تقع مسئولية تصحيح تلك الأخطاء

ويجب الانتهاء من مراجعة وتصحيح التجربة اللوحية galley proof بأقصى سرعة وإرسالها إلى الدورية دون أى تأخير؛ لأن التأخير فى هذه المرحلة يكون باهظ التكلفة على الجميع.

هل بمكن إجراء تعديلات على البحث في تلك المرحلة؟

يجب أن نتذكر جيدا أن إدخال أى تصحيحات بسيطة على البحث فى هذه المرحلة من قبل الباحث هو أمر مرفوض من قبل غالبية الدوريات العلمية ، ذلك أن زمن إجراء أى إضافات وأى تعديلات بهدف الارتقاء أكثر بمستوى البحث ينتهى بمجرد إرسال النسخة النهائية المعدلة وفق توجيهات المحكمين، وأى إضافات من هذا القبيل إما أن تُرفض من قبل الدورية ، وإما أن تُجرى مع توقيع غرامة مالية كبيرة على مؤلفى البحث ، مع زيادة فرصة حدوث أخطاء جديدة ، واحتمال حدوث تأخير فى موعد نشر البحث (عن Mathews).

أما محاولة إجراء أى تعديلات على البحث أثناء مراجعة بروناته خلال عملية الطباعة والنشر فضو أمر غير جائز، وخلك للأسباب التالية،

١ ~ مثل هذه التعديلات غير جائزة - أخلاقيًّا - لأن المحرر العلمي ومقيمي البحث

الذين أقروه فى صورته النهائية لن تتاح لهم الفرصة لمراجعة تلك التعديلات التى قد لا تروق لهم.

٢ - تُعد هذه التعديلات عملاً إضافيًا يزيد من أعباء القائم بعملية الطباعة، كما أنها قد تؤدى إلى حدوث تغيرات في سطور البحث أو فقراته أو حتى في صفحاته؛ مما يجعل متابعة عمل التصحيحات اللازمة الأصلية عملاً شاقًا.

٣ - على الرغم من أن الدورية قد تتحمل - على مضض - التكلفة الزائدة
 للتعديلات البسيطة، فإن معظم الدوريات تحاسب المؤلف عليها بفاتورة كبيرة تخص
 التعديلات وحدها.

ويحدث أحيانًا أن ينشر بحث آخر في نفس مجال التخصص خلال عملية طباعة البحث المقدم والمقبول للنشر، هذا البحث الجديد قد يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية على البحث الذي تجرى طباعته، وعلى الرغم من ذلك .. فإنه تجب مقاومة تلك الرغبة على أن يقوم الباحث بعمل إضافة توضع في نهاية البحث تمامًا وتعطى العنوان: "Addendum in Proof" ويوضح فيها طبيعة البحث المنشور مع ذكره كمرجع لتلك الإضافة التي تكون قد بُنيت على ما استجد نشره فيه.

أما إذا ظهر بحث جديد أثناء مراجعة البروفات، وأردت - فقط - الإشارة إليه كمرجع، فإنه يمكن إجراء ذلك بتكلفة إضافية بسيطة، مع مراعاة عدم الوقوع في الخطأ الكبير بتغير أرقام كل المراجع التي تلى ذلك المرجع في ترتيب المراجع (في حالة القائمة المرقمة المرتبة أبجديا)، وإنما يُضاف حرف إلى جانب رقم المرجع السابق، ليكون هو رقم المرجع المضاف، فإذا جاء المرجع الجديد - مثلاً - بين المرجعين رقما 5، و 6 يكون رقم المرجع الجديد المضاف، فإذا جاء المرجع الجديد عنه (199ه).

علامات وطريقة إجراء التصويبات

توجد - عادة - علامات مميزة استقر الرأى عليها لتوضيح الأنواع المختلفة من الأخطاء التي قد توجد في الـ galley proof والتي يطلب تصحيحها (شكل ٩-٤)،

ويتعين الالتزام بها، إلا إذا طلب القائمون على طباعة الدورية مثك الالتزام بعلامات مميزة للتصحيح يحددونها بأنفسهم.

0	Insert period	None	Roman type	
Α	Insert comma	cojas.	Caps - uped in morgin	
:	Insert colon	==	Capoused in text	
i	Insert serrouton	C+AC	Cops & small caps—upod in morgin	
	Incert question mark	_==	Copa & small caps —uned in text	
1	Insert exclamation mark	A c.	Lowercage rupod in margin	
=/	Insert hyphon	/	Used in text to show deletion or	
Ů	Insert apostrophs		substitution	
Q.A.	Incert quotation marks	4	Delete	
N	Insert 1-en dach	3	Detate and close up	
ᄴ	Insurt 1-am dash	w.f.	Wrong fant	
#	Insert space	Ġ	Clane up	
14>	Inport () points of space	=	Move right	
shill	Incortish Ling		Move lott	
V	Superior	П	Mova up	
^	In'enor	Ц	Move down	
(/)	Perentheses	JI.	Atgn vert-cally	
נלנו	Brackets	=	Align honzontally	
	Indont 1 em	ゴ⊏	Center honzontally	
	Indent 2 cms	H	Center vertically	
#	Paragraph	eg#	Equal ze space—used in margin	
ro A	No paragraph	VVV	Equalize space—used in text	
tr	Transpose 1—used in margin		Let it stand used in text	
\sim	Transposo ² —used in toxt	stet	Let it stand—used in margin	
40	Spc'l out	8	Letter(s) not clear	
ital	Italic—used in margin	runover	Carry over to next line	
	Italic—used in text	run boch	Carry back to preceding line	
ef.	Boldfaco-used in margin		Something omitted—see copy	
~~~	Boldfacoused in text	5/?	Question to author to delete 3	
A €.	Small caps—used in margin	^	Caret—General indicator used	
_	Small caps—used in text		to mark position of error	

شكل (٩-٤) قائمة بالرموز المستخدمة في إجراء التصحيحات على بسخة البحث المقدم للنشر وبروفاته

وبينما يوضّح مكان إجراء التصحيح المطلوب في موضعه بالـ galley proof، فإن التصحيح ذاته لا يوضع إلا في الهوامش، كما هو مبين بشكل (٩-٥)، ولا يجوز مطلقا وضع التصحيحات بين السطور، كما يحدث عادة في بروفات البحث الأول. وإذا وجد أكثر من تصحيح واحد بالسطر الأول ترتب التصحيحات المطلوبة على الهامش الأيسر من اليسار إلى اليمين حسب مكانها بالسطر مع وضع شرطات مائلة بينها. وأخيرًا .. لا يجوز إعطاء تعليمات من قبيل: "تُجمع هذه الكلمة بحروف مائلة في كل بحدث"؛ إذا تحجب الإشارة إلى كل كلمة يراد تصحيحها على حدة.

هذا .. وتوضع دائرة حول العلامات التي تكون فيها التصويبات على صورة ملحوظة أو سؤال موجه إلى مؤلف البحث، كما تكتب الملاحظات الطويلة على صورة تذييل أسفل الصفحة (عن Mathews وآخرين ٢٠٠٠، و ٢٠٠٠).

TYPOGRAPHICAL PARORS

reduct 8pt C8 5C

60 It does not appear that the earliest printers had a anywhethod of V correcting errors V before V the form in was on the pressy The learned The learned correctors of the first two centuries of printing were # notproofreaders in our sense, they where rather ://3 what we should term office editors, Their 'zbors not were chiefly to see that the proof corresponded to the copy, but that the printed page was correct Lift the its jar nuty that the words were there and state that the sense was right They cared had battle h about orthography, bad letters, or purely printers AUS errors, and when the text seemed to them wrong they consulted fresh authorities or altered it on their own responsibility. Good proofs, in the not/) modem sense, were smpossible until professional readers were employed timen who find first a m/b in the correction of proof. The orthography of English, which for the loast century has under, gone I ale change, was very flucturaing until after the publication of Johnson's Dictionary, and capitals, which have been used with considerable regularity for the past 80 years, were previously used on the miss or hit plan. The approach to regufigurey, so far as we have, may be entributed to the growth of a clear of professional proofreaders, and it is to them that we owe the correctness of mod-Bible than in any other due work. For many generations it was frequently the case that Bibles were brought out stealthily, from fear of governprinted from imperfect tolts, and were often modeffect to meet the views of those who publised to On them The story is related that a certain worth An Germany, who was the wife of a Printer, and le fuels had become disgusted with the continual asser-Addition tions of the exertority of man over woman which she had beend, hurried that the composing room while her husband was at suppor and altered a SO sentence in the Bole, Which the Ywas sprinting, Vio Af # VMV/V/ When it read Nary instead of Herr, thus making (III) the verse read "And be shall be thy fool" instead of "the he shall be the lord" The word not ( was omitted by Burker, the king's printer in En-He was fined 60 1000 on this secount.

شكل (٩-٥). نموذج يوضح كيفية إجراء التصحيحات في بروفات البحوث.

# نشر البحوث في المؤتمرات العلمية

تضع المؤتمرات العلمية شروطًا لقبول إلقاء البحوث فيها. وبينما تكتفى بعض الهيئات أو الجهات المنظمة للمؤتمرات بنشر مستخلصات البحوث التى تعرض فيها، فإن بعضها الآخر ينشر البحوث الكاملة فى وقائع خاصة بالمؤتمر. وتقوم الجهة المسئولة عن تنظيم المؤتمر بتحديد تواريخ نهائية ثابتة لإبداء الرغبة فى المشاركة فى المؤتمر، ولإرسال مستخلص البحث، ثم لإرسال البحث ذاته كاملا ... إلخ.

#### الستخلصات

تخضع المستخلصات التي يُقبل إلقاؤها في المؤتمرات العلمية لقواعد صارمة تتعلق بطريقة إعدادها، ذلك لأنها تنشر – عادة – على الصورة التي قدمت عليها.

ومن شروط تهديه المستخلصات الإلهاء في المؤتمرات العلمية - 1 مدة - ما يلي،

١ - كتابة عنوان الدراسة كله بالأحرف الكبيرة، مع بدايته من الهامش الأيسر.

٢ - كتابة أسماء المؤلفين وجهات عملهم (الـ byline) على السطر التالى من بداية الهامش الأيسر، مع ترك مسافة واحدة بين السطور single-spaced، ووضع خط تحبت أسماء المؤلفين. يكتب كل اسم منها بالصورة الطبيعية (الاسم الأول، فالأوسط، فالأخير لكل مشارك في الدراسة). وتوضع علامة نجمية asterisk أمام اسم المؤلف الذي سيقوم بإلقاء الدراسة في المؤتمر.

٣ - يبدأ المختصر ذاته في السطر التالي مباشرة بعد خمين مسافات إلى الداخل من الهامش، مع استمرار الطباعة داخل المساحة التي تحدد للمستخلص وعدم الزيادة عنها.
 ويبين شكل (١-١٠) نموذجًا لطريقة كتابة مستخلصات البحوث المقدمة للنشر في المؤتمرات، توضح فيه - ذاته - شروط إعداد المستخلص.

#### (SAMPLE ABSTRACT)

FORMAT FOR ASHS ANNUAL MEETING ABSTRACTS

Cocil Blackwell* and Robert McAfee, Jr., American Society for
Horticultural Science, Alexandria, VA 22314

When published, the entire abstract (including the title and byline) will be reproduced photographically, exactly as submitted. It is important that TITLES BE CAPITALIZED, as illustrated; that names of authors be underlined (first names first, with an asterick * to indicate which author will present the paper), followed by the full address; and that the text start on the next line, indented 5 spaces (illustrated above). شكل (۱-۱۰) عود ح لطريقة كتابة مستخلصات البحوث المقدمة في المؤتمرات، توضّع فيه — ذاته — شروط إعداد المستخلص

# الشرائح وإعدادها

تستخدم الشرائح slides عند إلقاء البحوث في المؤتمرات العلمية ، لتوضيح أي نوع من المعلومات التي يُرغب في توصيلها إلى المستمعين وقد تكون التربحة لصورة فوتوغرافية ، أو لرسم بياني ، أو جدول ، أو مجرد جملة تفيد في جذب انتباه المشاهد إلى موضوع الحديث أو إلى استئتاج ما ، أو لرسم كاريكاتورى ؛ بهدف ترسيخ فكرة ما في ذهن المشاهد

يجب أن تكون الشرائح المعروضة موضوعية وليست خارجة عن موضوع البحث كما بجب أن تكون مجهزة ومرتبة جيدًا. وعلينا أن نتذكر أن الشرائح الرديئة تعطى انطباعًا سيئًا لدى المشاهد، إلى درجة أنه يكون من الأفضل للمتحدث عدم عرضها على الإطلاق.

يفضل دائمًا استخدام الرسوم البيانية والهستوجرامات عن الجداول، وأن تكون عناوينها قصيرة. ولكل منها شروطه الخاصة: فيجب ألا يزيد عدد المنحنيات في الشريحة الواحدة على اثنين أو ثلاثة، ويفضل ألا تكون متزاحمة بحيث تسهل دراستها كما يفضل ألا يزيد عدد الأعمدة في الهستوجرامات على ستة أو ثمانية أعمدة. كذلك يجب ألا يزيد عدد القيم الموضحة في الجداول على عشرين، وأن تكون تذابيلها قليلة وقصيرة

إن الشرائح قد تكون أفقية أو رأسية أو مربعة، والأفقية هي الأفضل، وهي التي يمكن مشاهدتها بسهولة أكبر من مؤخرة القاعة.

ونُشِطُ - فيما يلى - الشروط التي يجب توافرها في الشرائع المعطة العرص في المؤتمرات العلمية،

١ - يجب أن تكون جميع الشرائح متجانسة .. فإما أن تكون أبيض وأسود، وإما ملونة. وفى حالة الاستقرار على الشرائح الملوئة فإن الأرقام الموضحة فى الجداول والرسوم يجب أن تكون ملوئة كذلك.

٢ - يجب قصر كل شريحة على فكرة واحدة، ويفضل عرض مجموعة من الشرائح
 المتتابعة التى توضح مجموعة من الأفكار الخاصة بموضوع واحد عن عرض شريحة
 واحدة معقدة.

إن الشريحة لا تعرض – عادة – لأكثر من ثلاثين ثانية؛ ولذا .. فإن تأثيرها على المشاهد يجب أن يكون فورى؛ الأمر الذى يتطلب أن تكون بسيطة وبارعة الإيجاز. وعادة .. لا تُظهر الشريحة الواحدة أكثر من ثلاث نقاط، على أن تضيف تلك النقاط إلى كلمات المتحدث، وتؤكد عليه، وتوضحه.

ويفضل كثيرًا عرض شريحتين أو ثلاث شرائح بسيطة عن عرض شريحة واحدة معقدة يصعب على المشاهد استيعابها، ويقضى المتحدث وقتًا طويلاً في محاولة شرحها. كذلك فإن عرض سلسلة من الشرائح البسيطة التى تبنى على بعضها البعض يزيد من اهتمام المشاهد ورغبته في متابعة الموضوع، ومعرفة إلام ينتهى. كما يمكن أن يتحقق الأمر ذاته بعمل إضافات جديدة على نفس بنية الشريحة في سلسلة متتابعة من الشرائح، حيث يتمكن المشاهد من متابعة التعقيدات التي تطرأ على الشريحة أولاً بأول. ونتيجة للتعقيد التدريجي الذي يطرأ على الشريحة كلما أضيفت إليها معلومات جديدة، فإن الأمر قد يتطلب تصغير رسومات الشريحة والأبناط المستعملة فيها، إلا أن ذلك يحدث بصورة تدريجية، حيث يكون المشاهد قد سبق له استيعاب معظم التفاصيل في الشرائح الأولى من السلسلة، بينما يمكن كتابة التفاصيل الجديدة المضافة في كل شريحة

من السلسلة ببنط أكبر. ويفيد ذلك بصورة خاصة من يجلسون في مؤخرة القاعة، حيث لا تكون الأبناط الصغيرة واضحة بالنسبة لهم (عن ١٩٩٦ Briscore).

٣ – يتم ترتيب الشرائح حسيما يلزم لشرح الموضوع؛ فمثلا تعرض الشرائح الخاصة بمواد وطرق البحث فيما بين شرائح النتائج إذا كانت تلك مى الطريقة المفضلة لعرض الدراسة.

٤ – اقتصار كل شريحة على حد أقصى من الكلمات أو النقاط التى يُرغب فى بيانها، وهى تكون فى حدود ٢٠ كلمة، و ٦ أعمدة فى الجداول، و ٢٠-٣٠ رقمًا خاص بالنتائج، و ٤ منحنيات فى الرسوم البيانية. وإذا كان من الضرورى عرض كثير من النتائج معا بصورة أكثر تعقيدًا . لزم توزيع أوراق مطبوعة تشرح الموضوع، ليستعين بها الحاضرون فى متابعة العرض.

ه - ضرورة وضع عناوين للنتائج المعروضة، ولكن مع اختصارها واقتصارها على
 الكلمات الرئيسية.

 ٦ - إذا رُغب في استعمال شريحة ما أكثر من مرة فإنه يتعين الاستعانة بأكثر من نسخة منها بدلاً من الرجوع إليها أثناء العرض.

٧ - يجب أن تكون الأرقام والحروف المعروضة في الشرائح بحجم مناسب. ويمكن التول - يصورة تقريبية - إن الشرائح تكون مناسبة للمرض، ويكون من السهل على الجالسين في آخر القاعة متابعتها إذا أمكن قراءتها وهي - أي الشرائح ذاتها - على مسافة ٣٥ سم من العين.

والقاعدة عند تحضير الشرائح هي أن تكون اللوحات المجهزة لهذا العرض واضحة للعين جيدا على مسافة تعادل ستة أمثال طول الرسم أو الجدول. فمثلا .. إذا كان الرسم يملأ مساحة ١٥ × ٢٣ سم فإنه يجب أن يُرى بوضوح من على مسافة ١٤٠ سم.

۸ - يجب ألا يزيد الحد الأقصى لمسافة العرض على ٨ أمثال ارتفاع شاشة العرض. فمثلا .. تظهر الصورة التى يبلغ عرضها ١٨٨ مترا بوضوح من مسافة ١٤,٦ مترًا فإن أطوالها يجب ألا تقل عن لكى تظهر الحروف والأرقام بوضوح من مسافة ١٤,٦ مترًا فإن أطوالها يجب ألا تقل عن ٣٨٨ سم.

٩ - وعند إعداد اللوحات التي يُراد جعلها في صورة شرائح فإنه يتعين تحضيرها بالمواصفات المبيئة في جدول (٨-١).

ويجب أن يكون عرض وطول اللوحات المعدة لتحضير الشرائح منها بنسبة ٢ : ٣٠ لتتناسب مع أبعاد الشرائح التي تكون ٢٤ × ٣٦ مم.

جدول (١٠١٠): أبعاد اللوحات المعدة لتحضير الشرائح منها، والأبناط التي تستخدم في الكتابة فيها.

أبعاد اللوحة (سم)	طول الحرف أو الرقم (مم)	الينط
1,1 × 4,1	٧,٥	1.
$V_iT\times Y_{i+j}*$	٧,٩	14
A,£ × 1Y,V	۳,۵	18
1+,4 × 17,0	\$,5	1.6
11,1 × 11,A	٦,٠	7.6

۱۰ - يُحسب الحد الأدنى لطول الحرف أو الرقم بقسمة طول اللوحة على ٣٦٠ فمثلا إذا أردنا عمل شريحة لنبات وكان أطول بعد يُرغب فى تصويره من هذا النبات هو ٩٠ سم .. فإن الحد الأدنى لطول الحروف التى تستخدم فى تعريف النبات (الــ label) يكون ٩٠ ÷ ٣٦ = ٣٠٥ سم لكى تظهر بوضوح. ويتعين فى جميع الأحوال ملء الشريحة جيدًا باللوحة أو بما يُراد تصويره.

۱۱ – ومن القواعد الهامة التي يتعين مراعاتها – عند تحضير اللوحات التي تُعَد لعمل شرائح – عدم محاولة عرض كلمات أو حروف أكثر مما يمكن بيانه في أي من المساحات التالية مع أطوال الحروف المبيئة مقابل كل منها:

طول الحرف ال lower case (سم)	بُعدا المساحة (سم)
1,7	V,1 × &
7,7	10,4 × 10,1
٤,٨	77,4 × 10,7

فعند عرض هذه البيانات باستعمال شرائح ٣٥ مم .. فإن الحروف والأرقام تظهر فى جميع هذه الحالات بطول ٨ ٣ سم، بفرض عرضها على شاشة بأبعاد ١,٨ × ٨ ٨ م

وإذا استخدم سزيج من الحروف الصغيرة lower case والكبيرة capıtal يقضل أن تكون المساحة ه × ٧,٦ سم.

۱۲ يحسن دائما تقليل عدد الكلمات مع تكبيرها .. فإن ذلك يكون أوضح للمشاهد؛ فيلزم مقاومة الرغبة في بيان أكبر قدر من المعلومات في اللوحة، وإن لم يمكن توضيح الأمر الرغوب في توضيحه جيدًا وببساطة فإنه يتعين تجزيئه على أكثر من شريحة ويجب تذكر أن وجود مساحات خالية في الشريحة يجذب انتباه المشاهد إلى الرسالة التي يُراد إيصالها إليه

١٣ - يفضل كذلك ضم الأرقام معًا مع تكبيرها بدلاً من جعلها متباعدة وصغيرة،
 لتسهيل متابعتها

١٤ – يكون من الأفضل دائما عرض النتائج في صورة رسوم أو أشكال بدلاً من الجداول كلما أمكن ذلك.

١٥ – يمكن في كثير من الأحيان تجزئ النتائج المعروضة في جدول واحد مزدحم على أكثر من جدول، ليمكن الالتزام بقاعدة عدم زيادة الأعمدة على ستة، وعدم زيادة أرقام النتائج على ثلاثين في الشريحة الواحدة. ولنتذكر أن المشاهد يمكن أن يستمع أو يقرأ، ولكنه لا يفعل كليهما في وقت واحد.

١٦ – يجب ألا تزيد مساحة الجداول ذاتها – المعدة لعمل شرائح لها – على ٦ × ٩ سم مع طباعتها باستخدام بنط ١٠، واستعمال ورق طباعة أبيض من نوعية جيدة يخلو من أية علامات. ولا يوجد ما يمنع من استخدام الطلاء الأبيض لتصحيح الأخطاء عندما يكون لون الشرائح أبيض وأسود؛ حيث لا تُرى التصحيحات في هذه الحالة يجب أن تكون بيانات الجداول مقروءة من على مسافة ٢٣ سم لكى تظهر بوضوح عند عرضها من الشريحة.

١٧ - يراعي عدم ازدحام الشريحة بالألوان؛ حيث يُفضّل عندم استخدام أكثر من

لونين - بالإضافة إلى الأبيض - في الشريحة الواحدة؛ فكثرة استخدام الألوان يمكن أن تجذب الانتباه بعيدا عن مضمون الشريحة.

# ومن قواعد احتيار الألوان ما يلى،

أ - الألوان "الساخنة" (الأحمر والبرتقالي) تجذب الانتباه، ولكنها قد تفقد تأثيرها
 بكثرة الاستعمال، كما أن اللون الأحمر ذاته ليس مثاليا للقراءة.

ب - تصلح الألوان: الأزرق، والأخضر، والرصاصي كخلفية جيدة للموضوع.

جـ – يناسب اللون الأصفر الكتابة، (وخاصة على خلفية قاتمة). وعموما فإن الكتابة
 بحروف فاتحة على خلفية قاتمة أفضل من العكس.

١٨ - يفضل دائما جَعّل الشرائح أفقية.

۱۹ – يفضل أن يبدأ وينتهى عرض الشرائح بشريحة خالية ذات لون أزرق سماوى، مع استعمال شريحة مماثلة فى أى وقت لا يحتاج فيه المتحدث إلى شريحة؛ لجذب الانتباه إلى ما يقوله هو لا إلى ما فى الشريحة التى سبق شرحها (عن Fretz وآخرين 1944، و 1991).

# ونؤكد - فيما يلى - على الفروق بين هرانع العرض وأهكال البدوث

تختلف الأشكال التي تعد لاستخدامها كشرائح slides تعرض عند إلقاء محاضرة في موضوع الدراسة عن تلك التي تعد لأجل استخدامها في البحوث العلمية المقدمة للنشر. ففي حالة الشرائح .. تكون الأشكال مبسطة وتقريبية، مع ضرورة أن يحتوى الشكل على ما يكفى من البيانات للتعرف على مختلف المنحنيات أو الهستوجرامات التي توجد فيه.

ويجب أن يحتوى المحور الأفقى للشكل وكلا المحورين الرأسيين (الأيسر والأيمن) ordinates على علامات يمكن بواسطتها التوصل إلى النتائج المتحصل عليها – بقدر من الدقة – باستخدام مسطرة.

ولا يذكر في النكل ذاته إلا أقبل قدر من البيانات التي توضح معاني الرمنوز المستخدمة، بينما تذكر التفاصيل الخاصة بمعاني الرسوم في عنوان الشكل.

يجب أن تكون بيانات شرائح العرض سوجزة وأكبر حجما من تلك التي تكون بأشكال البحوث والرسائل.

ويفضل أن تكون الحروف المستخدمة عادية (ليست قاتمة أو سوداء bold) وأفقية

وعلى الرغم من أن وجود عنوان للشكل المعروض بالشريحة يفيد المشاهد، إلا أنه ليس أمرا حتميًّا، فقد تكفى كلمات المتحدث لتوضيح ذلك وإذا وضع العنوان بالسريحة فإنه يجب أن يكون مختصرًا ومفيدًا للمشاهد؛ فلا يكرر معلوسات توجد بالفعل على محورى الشكل، ويفضل أن يتكون العنوان من سطر واحد (عن ١٩٩٦ Briscoe)

أما الأشكال التي تعد لأجل استخدامها في البحوث المقدمة للنشر فإنها يجب أن تكون دقيقة تمامًا مع توضيح جميع الأمور التي تعرض فيها برموز مناسبة وعندما تُمنَّل تلك النقاط متوسطات – لعدد مناسب من القراءات – فإن الخطأ القياسي يجب أن يُبينُ – على الشكل – بخطوط رأسية ، بنفس مقياس الرسم المستخدم.

## الإلقاء

#### مقدمة

ليس من المقبول قراءة البحوث – في المؤتمرات العلمية – من ورق مكتوب وباستثناء الكلمات الرسمية لرؤساء المؤتمرات – التي يسمح بقراءتها – فإن جميع البحوث المقدمة للمؤتمرات يجب أن تلقى بصورة تلقائية. هذا فضلا على أن صيغة البحوث المعدة للنشر لا تصلح للإلقاء الحرفي في المؤتمرات العلمية. إلا أن المتحدث غير المجرب يمكنه الاستعانة بالبحث المعد للنشر، أو بملخص له، لاستخدامه كمرشد له في عملية الإلقاء، ولاحتمال الاستعانة ببيانات معينة منه أثناء إلقاء البحث

ويجب أن نتذكر أن إلقاء البحث في المؤتمر يستغرق وقتا أطول مما يستغرقه نفس البحث عند إلقائه في خلوة. وعلى الباحث مراعاة أن عملية الإلقاء تستغرق نحو خمس دقائق لكل ٤٠٠ كلمة تقريبًا، وأن يخصص لكل شريحة حوالي نصف دقيقة في المتوسط. ويفيد كثيرا إلقاء البحث في خلوة مع تسجيله والاستماع إليه للتعرف على نقاط الضعف فيه.

ويجب ألا تزيد فترة الإلقاء أبدًا على المدة المسموح بها.

وعلى الباحث ألا يحاول زيادة كمّ النتائج المقدمة ، أو التوسع في شرح طرق الدراسة عما يمكن أن يسمح به الوقت المخصص للإلقاء ، أو أن يستوعبه ذهن المستمع خلال الفترة الزمنية القصيرة التي يُسمح بإلقاء البحث خلالها.

وعادة ما يكون تناول الباحث للدراسات التي يقوم بإجرائها وإلقاء الضوء عليها أكثر إثارة وجذبًا لاهتمام المستمعين من البحوث المكتملة.

ويتعين الاهتمام بجمع المستمعين بالنظر إليهم أثناء إلقاء البحث، مع توزيع الاهتمام على الجالسين في الصفوف الخلفية والأمامية بقدر متساو، كما يجب على وجه التخصيص التركيز على وجوه الحاضرين أثناء ذكر الأمور الهامة، فلا تُذكر أثناء النظر إلى الشاشة أو إلى السبورة.

# فن الإلقاء العلمى

نتناول بالشرح - تحت هذا العنوان - الطريقة العلمية السليمة للإلقاء العلمى بشئ من التفصيل. وبالرغم من أن جُل اهتمامنا ينصب على البحوث التى تلقى فى المؤتمرات العلمية، إلا أننا نقارن كذلك بينها وبين الأبحاث التى تلقى على صورة سمينارات.

إن الفرق الأساسى بين إلقاء البحوث فى المؤتمرات وإلقائها فى السمينارات هو أن فترة الإلقاء تكون محددة بنحو ١٥ دقيقة فى المؤتمرات، بينما تصل إلى ١٥ دقيقة فى المسينارات. كما يجب أن يكون عنوان السمينار أوسع وأشمل ليجذب إليه أكبر عدد ممكن من المستمعين، بينما يتعين أن يكون عنوان البحث الذى يلقى فى المؤتمرات أكثر تحديدًا ومتطابقًا مع عنوان البحث المنشور.

وأول الأمور التي يتعين على المحاضر مراعاتها هي أن تكون لديه معلومات تستحق الإلقاء، وأن يكون هو ذاته مقنعًا بأهمية بحثه، ولديه الاهتمام الكافي لعرضه على الآخرين؛ ذلك لأن الهدف الأساسي من أي بحث علمي هو إضافة معلومات جديدة.

يسبق إلقاء البحث عملية تنظيم شاملة للبحث ذاته؛ ذلك لأن مهمة استيعاب المستمعين للموضوع تقع على الباحث، وتتوقف على قدرته على تنظيم البحث وعرضه بطريقة شائقة ومفهومة. ويجب على الباحث أن يُلقى روايته بصورة كاملة مع الوضوح والإيجاز، وألا يترك المستمع في تساؤلات عن أي شي، وعليه أن بتذكر أنه لا يمكنه إلقاء البحث كاملا من واقع النسخة المطبوعة (الـ manuscript)، حتى وإن كان بحثا قصيرا.

يُعدُّ التمرين على إلقاء البحث (البروفة) أمرًا ضروريا مهما تكن خبرة الباحث في هذا الثنُّان.

### ويجبب عند التدريب على إلهاء البحث مراعاة ما يلى:

- ۱ أن يجرى التدرب بصوت عال.
- ٢ وأن يشمل التدرب الموضوع بأكمله، حتى في الأجـزاء التـي لا تجـد أي مشـقة فيها
  - ٣ وأن يجرى في مكان مقارب لكان الإلقاء ذاته.
  - ٤ وأن يستعمل معه نفس وسائل الإيضاح التي يزمع استخدامها.
- ه وأن يشمل التدرب كذلك حركة المتحدث، ونبرات صوته، ونظرات نحو
   الجالسين.

تكون البروفات في البداية دون مستمعين، إلى أن يجد الباحث نفسه متمكنا من المادة العلمية التي يُريد التحدث عنها. ويلى ذلك إجراء (البروفات) أمام مجدوعة من الزملاء بغرض تقييمهم لها، وتجرى التعديلات اللازمة حسب مقترحاتهم، ثم تُعاد (البروفة) حتى تحوز إعجابهم ويصبح الباحث واثقاً بطريقة عرضه للبحث. وغالبا ما يكون السمينار نفسه بمثابة (البروفة) لإلقاء البحث في المؤتمرات العلمية

## ويتم تنظيم البحث للإلقاء على دوء خمصة أصلة. كما بلى:

١ - لاذا أجرى البحث؟

- ٢ كيف أجرى البحث؟
  - ٣ ماذا حدث؟
- ٤ لماذا حدث ما حدث؟
  - ه ماذا يعني ذلك؟

# وتنظو الإجابات عن عده الأمنلة تدت العناوين التالية، على التوالي،

- ١ المقدمة.
- ٢ المواد وطرق البحث.
  - ٣ النتائج.
  - ٤ المناقشة.
  - ه الاستئتاجات.

يُراعى إعطاء النتائج والمناقشة عناية خاصة، مع تقديم إجابات شافية لكل الأسئلة في مدة لا تتجاوز ١٣ دقيقة.

ويتطلب تحضير مكونات البحث أن يستقر الباحث أولا على اختيار الجداول والرسوم والصور التى سيقدمها فى صورة شرائح، ويعتمد عليها عند إلقائه للبحث، وعليه أن يراعى – فى هذا الأمر – ما يلى:

- ١ أن يختار من الشرائح ما يلزم منها فقط، على أن تكون كل منها لازمة لتوضيح نقطة معينة.
- ٢ لا تُستخدم أكثر من خمس شرائح عند العرض فى المؤتمرات العلمية، مع
   الاكتفاء بثلاث فقط إن كانت مركبة، وتحديد موعد كل واحدة منها عند الإلقاء.
  - ٣ يمكن للمستمع الحصول على القصة كاملة عند نشر البحث.

ويلى ذلك تحضير مكونات الموضوع الذى تكون عناوينه هى الأسئلة التى سبق بيانها. ومع التسليم بأنه لن يمكن تقديم شرح مستفيض لكل نقطة فى ١٣ دقيقة؛ لذا .. يلزم وضع حد أقصى للوقت المخصص لكل جزء رئيسى من البحث. ويختلف هذا

التوزيع للوقت على مكونات البحث باختلاف البحث والباحث، ويمكن تعديله بما ينسب الموضوع أثناء البروفات ويكون هذا التوزيع - غالبًا - على النحو التالى ·

دقيقتان للمقدمة.

دقيقتان للمواد وطرق البحث.

ثمانى دقائق للنتائج والمناقشة

دقيقة واحدة للاستنتاجات.

يتبقى بعد ذلك من الوقت المحدد لكل متحدث (١٥ دقيقة)؛ دقيقتان، تخصص إحداهما لمناقشة قصيرة، وتُستغرق الثانية لترك المنصة وتقديم وحضور الباحث التالي

ومن الطبيعي أن إلقاء البحث في السمينارات يتطلب تعديلاً في الوقت المخصص لكل جزء منه، لأن وقت السمينار يبلغ ثلاثة أضعاف وقت الإلقاء في المؤتمرات

وإن كان قد سبق إعداد البحث للنشر فإن مهمة تحضيره للإلقاء تكون سهلة و حيث لا يتطلب الأمر أكثر من اختيار الكلمات القصيرة والجمل البسيطة التي تناسب عملية الإلقاء وعلى الباحث تذكر أن المستمع لديه فرصة واحدة فقط لفهم واستيعاب المعلومات الملقاة عليه

وإذا اعتمد الباحث عند إلقائه للبحث على نقاط موجزة في صورة خطوط عريضة للموضوع، ثم قام هو نفسه بعرض الموضوع دون القراءة من ورق مكتوب فإن ذلث يعنى أنه على فهم وإلمام تامين بموضوع الدراسة، ويجعل عملية الإلقاء أكثر جاذبية، ويزيد من اتصال المستمعين به. وتعد هذه الطريقة ضرورية في السمينارات (وكذلك في المحاضرات) التي يتوفر فيها متسع من الوقت، ولكن يتمين على الشخص غير المجرب الابتعاد عنها في المؤتمرات العلمية.

ويجب على الباحث الاعتماء بعدد من الأمور قبل - وليس عند - إلقائه لبعثه: كما يلي:

أولاً: في حالة السمينارات

١ – تعريف الباحث بنفسه جيدا لن سيقوم بتقديمه للمستمعين.

- ٢ التأكد من أن الحجرة يمكن إظلامها إذا أريد عرض شرائم.
- ٣ موضع المسلاط (البروجيكتور) والـ data show وشاشة العرض بالنسبة للمتحدث والمستمعين، والتأكد من صحة ترتيب الشرائح، ومن كونها في الوضع الصحيح (غير مقلوبة)
  - ٤ التأكد من جودة التهوية بحجرة السمينار.

# ثانيا: (المؤتمرات العلمية

- ١ التعرف على مكان إلقاء البحث، ومكان الدخول، ومكان جلوس المحاضر.
- ٢ موضع (البروجيكتور) والـ data show وشاشة العرض وصحة ترتيب الشرائح.
- ٣ الوصول إلى قاعة المؤتمر قبل موعد إلقاء البحث بوقت كاف لتسليم الشرائح والـــ data show
   لن سيقوم بتشغيل الأجهزة دون إزعاج للمستمعين والمتحدثين الآخرين.
- ٤ الاهتمام بفحص مكان إلقاء البحث قبل أن يبدأ الإلقاء فعليًا. هل المكان قاعة كبيرة، أم هى غرفة اجتماعات صغيرة؟ وهل يجلس الحاضرون فى صفوف، أم حول موائد، أم فى مائدة مستديرة؟، فتلك الأمور تؤثر فى اختيار معدات العرض وفى حرية حركة المتحدث، كما قد تؤثر فى مدى "رسمية" العرض.
- ه كذلك يجب على المتحدث التعرف على الأمور التى قد تصرف انتباه المستمعين عن الإصغاء، مثل وجود أصوات عالية خارج القاعة (مثل حركة المرور وآليات الإنشاءات .. إلخ)، أو داخلها (كالأصوات العالية للمراوح أو المكيفات أو طنين لمبات النيون ... إلخ)، مع ضرورة معالجة ما يمكن معالجته منها مقدمًا.
- ٦ تعريف الباحث بنفسيه لرئيس الجلسة، والجلوس في مكان قريب قدر الإمكان من مقدمة القاعة.

# وبعد أن يُؤَدُّهُ المتعدث إلى المستمعين فإنه يبيم أن يضع نصبم عينيــه مــا يلى:

- ١ التقدم مباشرة لإلقاء البحث.
- ٢ يناسب الشخص غير المجرب أن يحفظ الجمل الأولى من موضوعه.

- ٣ أن يتجنب المزاح والدعابة؛ لأن في ذلك مضيعة لوقت الضيق أصلا، كما أن
   مكانها لا يكون في قاعة المؤتمرات العلمية، لكن الأمر قد يختلف في حالة
   السمينارات؛ بهدف جذب الانتباه.
- إلا يخشى شيئًا؛ فمن المفترض أن الباحث يقهم في موضوع بحثه أكثر من أى
   من المستمعين إليه
- عدم الاعتذار عن أى أمر خاص بالبحث أو طريقة عرضه؛ فإن كانت دناك أخطاء فسيعرفها المستمعون، وإذا أقر المتحدث بعلمه بوجود أخطاء فيما يتحدث عنه فإن ذلك يعد إدانة للحاضرين.
  - ٣ أن يكون الكلام واضحًا وبلهجة المحادثة
- ٧ -- بفيد تحريك العينين في جميع أنحاء القاعة؛ لإعطاء الإحساس بأن الحديث
   موجه لكل فرد من الحاضرين
- ۸ ضرورة تجنب العادات اللافته للنظر، سواء أكانت تتعلق بنطق الكلمات، أم بحركات أعضاء الجسم، فذلك يحول الانتباه بعيدًا عن دوضوع الحديث وكثيرا ما تكون اليدان هى أكثر الأعضاء لفتا للنظر؛ ولذا .. يغيد التدرب على تركها فى مكانها الطبيعى إلى جائب الجسم
- ٩ يكون التكلم في كل الوقت؛ فلا يجب التوقف طويلا للتفكير فيما يجب أن تقوله. وإن كانت (البروفات) قد أجريت بطريقة سليمة فإن نظرة وأحدة إلى الشرائح تكفى غالبا للتحدث عنها وعند التحدث عن أمرٍ ما على شاشة العرض يلزم الوقوف إلى جانب الشاشة في مواجهة المستمعين.
- ١٠ ضرورة أن يكون الحديث بصوت مرتفع ليسمعه كافة الحاضرين، وألا يكون ببطه شديد أو بسرعة شديدة.
- ١١ الاستعداد للتوقف عن الإلقاء عند انتهاء الوقت المحدد لك. فلن يكون المتحدث التال مستعدًا للتضحية بجزء من وقته.
- ١٢ قد يفيد المتحدث غير المجرب حفظ جملتين أو ثلاث لإنهاء حديثه وبالرغم
   من أن الكثيرين يثهون أحاديثهم بشكر الحاضرين، إلا أن ذلك قد يعد طريقة للاعتذار؛

ولذا .. يفضل إنهاء الحديث بعبارة: "سيدى الرئيس: وبذلك أكون قد انتهيت من عرض هذا البحث"، أو "Mr. Chairman, this concludes my presentation" (عن ١٩٦٩ Maxie).

#### اللصقات

## تعريف بالملصقات

اللصقات posters عبارة عن لوحات تُعدّ بطريقة فنية، وتتضمن معلومات وافية عن البحوث التي يرغب في عرضها في المؤتمرات العلمية، وهي تستخدم كبديل لعملية الإلقاء، وتعدّ وسيلة لنشر البحوث في المؤتمرات. وقد لجأ منظمو المؤتمرات العلمية إلى تلك الوسيلة حتى يمكن استيعاب أكبر عدد من البحوث خلال الفترة المحددة للمؤتمر.

# ومن أمو مزايا استحداء الملسقات في غرض البتائج ما يلي،

- ١ توفر وقت أطول لمناقشات متعمقة حول البحث، وعرض نتائج الدراسة بصورة أكثر تفصيلاً.
  - ٢ تجنب التعارضات في مواعيد جلسات المؤتمر.
  - ٣ توفير الوقت لعدد أكبر من البحوث التي تلقي في الجلسات.
    - ٤ تبقى الثتائج معروضة لفترة طويلة خلال المؤتمر.
      - ه يمكن دراستها في الوقت المتاح للمشاهد.
- ٦ توفير الفرصة للاتصال الشخصى بين المشاهدين وبعضهم البعض وبينهم وبين
   مؤلف البحث.
  - ٧ يمكن استعراض الدراسة كلها كوحدة واحدة.
  - ٨ تقديم معلومات أكثر للمشاهد عما في العرض الكلامي.
  - ٩ تناسب الملصقات كثيرًا الاعتماد على الأشكال التوضيحية في العرض.

# ولكن يُعيب التركيز على امتعمال الملحقات ما يلى:

١ -- بعض النتائج البحثية لا يناسبها العرض في المصقات؛ مثل نتائج التجارب العاملية المعقدة.

- ٢ تحتاج الملصقات إلى وقت طويل لإعدادها، ولكن يمكن الاستفادة من بعدن أجزاء الملصق بإعداد شرائح منها
- ٣ تحتاج الملصقات إلى عناية خاصة أثناء نقلها إلى موقع المؤتمر، ولكن يمكن أن
   يتكون الملصق من عدة أجزاء صغيرة
  - ٤ يتعين جذب المشاهدين للموضوع المعروض
    - ه يكون العارض واقفًا طول الوقت
  - ٦ نظرا لمحدودية المساحة المخصصة للعرض، يتعين التدقيق فيما يناسب العرض

### اعداد الملصقات

تبلغ المساحة المخصصة لكل عارض عادة ١٠٢ × ١٠٢ م، أو ضعف ذلك (٢ × ٢ × ٢ م) في لوحتين متجاورتين

يترك للباحث مهمة تنظيم العلومات التي تعرض على الملصق، الذي يتكون - مشل البحث - من عنوان، وأهداف، وطرق، ونتائج، ومناقشة، واستنتاجات، ولكن يجب اعتبار الملصق ملخصا للبحث مزودًا بالصور والرسوم التوضيحية. وتعد الاستنتاجات جائبًا هامًا من الملصق؛ لأن المشاهد يريد أن يعرف كيف تم تفسير النتائج

يجب على العارض أن يهتم بإحساس المشاهد للملصق بعد تركه له؛ فلا يرحم اللصق أكثر من اللازم، ويتوخى فيه البساطة والوضوح. ويمكن بيان التفاصيل الدقيقة فى أوراق مطبوعة توزع على المشاهدين، كما يمكن للعارض أن يحتفظ معه بدفتر تسجل فيه تفاصيل إضافية عن الطرق والنتائج؛ للاستعانة بها عند الإجابة عن بعض الأسئلة

يحاول البعض أن يجعل اللصق كصفحات مكبرة لدورية علمية، وهذا خطأ كبير وغير مقبول إن محاولة تكديس اللصق بمعلومات كثيرة تأتى بنتائج عكسية لما يريده. الباحث من زيادة اهتمام المشاهد ببحثه. إن جل الاهتمام يجب أن يوجه عند تصميم اللصق إلى لب وجوهر الموضوع مع ترك التفاصيل، ومع اختصار عدد النقاط التي تريد إبرازها إلى اثنتين أو ثلاث فقط.

يتحدد شكل الملصق ومساحته (أبعاده) من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر، وعلى ضوء المعرفة بالشكل والساحة تتحدد طريقة إخراج الملصق.

وتتراوح الفترة المسموح فيها بعرض الملصقات – عادة – بين ساعة واحدة إلى ٢٣ ساعة. ومن الطبيعى ألا يكون صاحب البحث متواجدًا بالمكان طول الوقت؛ الأمر الذي يتطلب أن يكون الملصق واضحًا بما فيه الكفاية (عن ١٩٩٦ Briscoe).

#### ويجب أن يراعى عند إعداد الملحقات ما يلي،

١ – يأخذ الملصق نفس العنوان الذي يأخذه ملخص البحث كما يظهر في مطبوعات المؤتمر.

يجب أن يكون عنوان الملصق مختصرًا وواضحًا ومثيرًا للاهتمام، كما يُفضل أن يكون موجزًا لأهم نتائج الدراسة.

٢ - لا يقل ارتفاع حروف كلمات العنوان عن ٢,٥ سم، وتكون بالبنط السميك وقاتمة مقارنة بالخلفية.

٣ - يلى العنوان مباشرة اسم الباحث أو الباحثين، والجهات التى ينتمون إليها ورقم ملخص البحث.

٤ - يحتوى الملصق - غالبًا - على مستخلص للدراسة كأحمد المتطلبات. يجب أن يكون هذا المستخلص قصيرًا وواضحًا، وألا يحتوى على تفاصيل ليست موجودة فى الملصق ذاته. وكباقى الملصق .. يجب أن تكون حروفه كبيرة ومقروءة.

ه - يجب أن يتكون المتن من تعبيرات أو جمل أو فقرات قصيرة وبسيطة ومستقلة،
 بحيث يسهل على القارئ مراجعته سريعًا لتحديد النقاط الهامة بالنسبة له بسرعة وسهولة.

٦ – يحتوى منتن الملصق على أجزاء: الخلفية background (تعادل المقدمة واستعراض الدراسات العابقة، وقد تكون بدون عنوان)، والمواد والطرق، والنتائج، والاستنتاجات. ويتعين وضع العنوان الخاص بكل جزء، مع حذف التفاصيل لأن البنط يجب أن يكون كبيرًا (بنط ٢٤ للمتن ويفضل ٣٠، وبنط ٣٦ للعناوين).

- ٧ تكون النتائج هى الجزء الرئيسى من الملصق، مع التركيز على الأشكال وبعض الجداول.
- ٨ تكون المناقشة مختصرة، وقد يُلغى مـذا الجـز، ليحـل محلـه جـزا خاصًا
   بالاستنتاجات conclusions، مع بيانها في صور جمل قصيرة مرقمة.
- 9 أفضل فونط للاستعمال في الملصقات هو Helvetica؛ فهو بسيط وواضح وخال من أمت أمت أمن أميات الحروف (sans serif). تكون الحروف سوداء سميكة أمان أمياوين، وتكون في المتن عادية رفيعة الماماع (بيضاء). وعلى الرغم من صلاحية الفونطين العناوين، وتكون في المتن عادية رفيعة المصقات أيضًا، إلا أن Helvetica يفضلهم، ونلاثتهم من طراز sans serif علما بأن فونطات الـ sans serif لا تناسب كتابة الملصقات
- ١٠ تكتب عناوين الجداول والأشكال بالبئط الثخين bold-face بارتفاع ١٠-٠.٦
   سم أو أكثر من ذلك، بحيث يمكن قراءتها من مسافة متر إلى مترين
- ١١ تقلل كتابة الفقرات والجمل الكاملة إلى الحد الأدنى الممكن، وتفضل عليها العبارات القصيرة المحددة
- ١٢ يجب خلو لغة كتابة الملصقات من العامية والاختصارات، وأن تكون سلسة
   واضحة.
- ١٣ تخضع بيانات الجداول والأشكال لنفس الشروط التي تكتب بها في البحوث،
   مع عدم زيادة عددها على ثمانية بكل ملصق، مع جعلها مختصرة للغاية
- ١٤ تتوقف المساحة النهائية التي يشغلها الشكل أو الجدول على مدى تعقيده،
   ولكنها لا تقل عادة عن ٢٠ × ٢٥ سم.
- ۱۰ -- يفضل الإكثار من الأشكال، وخاصة الرسوم الفنية التي تجذب انتباه المشاهد، كما يجب أن تكون الرسوم البيانية كبيرة؛ فلا تقل أبعادها عن ٢١ × ٢٧ سم، ولا تقل أبناط بيانات محاورها من ٢٤، وأن تكون مرقمة، وأن تظهر أرقامها بحروف سوداء في كل من المتن والشكل لكي يسهل متابعة موضوع الشكل بينهما.
- ١٦ يجب تقسيم الملصق إلى أجزاء يسهل قراءة كل منها منفردًا قبل الانتقال إلى الجزء التاني، على أن يكون الترتيب من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين ويفيد

الترتيب الأفقى لأجزاء الملصق في تحرك المشاهد خطوة واحدة إلى اليمين لقراءة كل جزء (عن ١٩٩٦ Brioscoe).

١٧ - يفيد وضع صورة فوتوغرافية شخصية ١٠ × ١٥ سم (أو أكبر) على الملصق في
 تعريف الباحث الذي يجب أن توجه إليه الأسئلة.

١٨ – يفيد توفير مستنسخات من البحوث المنشورة القريبة من موضوع الملصق في تزويد المشاهدين الذين يرغبون في التعمق في الموضوع بحاجتهم منها (عـن McCown).

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بطرق إعداد الملصقات والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن .. يراجع Lyons وآخرين (١٩٩٥)، و ١٩٩٦)، و ١٩٩٥).

•		

# ملحق رقم ١: المعنى الدقيق والهجاء السليم لكلمات قد يُساء استخدامها

توجد كثير من الكلمات الإنجليزية التى لا تستخدم فى الموضع الصحيح، أو تتعرض لأخطاء فى هجائها أو فى طريقة كتابتها. وفيما يلى قائمة ببعض هذه الكلمات مع ملاحظات عليها (عن .Amer. Soc. Hort. Sci) والنشرة الإخبارية لجمعية علوم البساتين الأمريكية – العدد الحادى عشر من المجلد الثالث لعام ١٩٨٧، و ١٩٨٧، و ١٩٩٤ Biology Editors):

about: تستخدم كبديل لكلمة approximately وكلمة circa فى حالات القياسات غير الدقيقة، ولا تجوز أن تسبقها كلمة at التي تفيد التحديد – لأن about تفيد التقريب وليس التحديد.

accuracy بمعنى دقة: هى تقدير للدرجة التى تقترب بها عبارة ما أو تقدير كمى من الحقيقة، فهى تقدير لمدى التحرر من الخطأ، وليس لمدى التحرر من الاختلافات كما في مصطلح precision.

affect: يمكن أن تستخدم كفعل بمعنى يـؤثر، أو كاسـم للتعبير عـن الإحسـاس أو الحالة المعنوية.

afterwards: لا يجب استبدالها بكلمة afterwards

agenda: بمعنى الأمور التي يُنتظر أداؤها أو التعامل معها، ومفردها agendum.

air-condition: في الظروف المتحكم فيها تستخدم كلمة air-condition كفعل، و air condition كاسم. يلاحظ air-conditioning كاسم. يلاحظ أن وجود الشرطة (أو الوصلة) في حالتي الفعل والصفة فقط.

algal: بمعنى طحالب، ومفردها algae، والصفة المشتقة منها هي algal.

alright: لا تُكتب alright.

amino acid: يلاحظ عدم وجود شرطة بين الكلمتين.

amoeba: تكتب أيضًا ameba، ولكن اسم الجنس Amoeba.

among تستخدم عند المقارنة بين ثلاثة أسور أو أكثر، بينما تستخدم عندما عندما تكون المقارنة بين أمرين فقط

anaerobic لا تُكتب anaerobic

and/or يفهم منها أن الحالة التي يكتب عنها يمكن أن تستخدم فيها (and، و or) أو (or، أو or) بكل ما يعنيه ذلك من تغير في العني. يفضل عدم اتباع هذا الأسلوب عند الكتابة العلمية بالإنجليزية، كما لا يجوز تطبيقه في العربية.

anesthesia لا تُكتب anesthesia

apices بمعنى قمة نامية ، وجمعها apices

approximately تأخذ نفس المعنى مثل about، ولكنها نفيد درجة أكبر من الدقة في القياس وإن بقى تقريبيًا.

arcsın. كلمة واحدة يُلاحظ مجاؤها.

at the present time تستيدل بكلمة now

bacıllus مفردها bacıllı وكلتاهما اسم

bacteria مفردها bacterium، والصفة المشتقة منها bacteria

baseline لا تُكتب base line

bases مفرد، وجمعها basis

berinudagrass كلمة واحدة لا تبدأ بحرف كبير.

between تستخدم للمقارنة بين أمرين منفردين، أو بين أمر ما وعدة أمور أخرى – and كل على انفراد – عند ذكرها جميعا في جملة واحدة وتستخدم الكلمة كذلك مع between 5 to 10 للدلالة على المدى، فيكتب فمثلاً between 5 and 10، وليس

biological يفضل استخدامها عن biological

blender, بمعنى خلاط، ولكن يكتب Warıng Blendor.

breakdown، و break-up. كلتاهما اسم. يلاحظ وجود الشرطة من عدمه

brussels sprout لا تبدأ بحرف كبير.

Buchner funnel تكتب Buchner funnel .

budbreak: يُلاحظ كونها كلمة واحدة.

budline: يُلاحظ كونها كلمة واحدة.

burette: تكتب كذلك burette.

bypass: يُلاحظ كونها كلمة واحدة.

by-product: يلاحظ وجود الشرطة.

cactus: مفرد، وجمعها cacti.

canceled، و canceling، و cancellation: يُلاحظ الهجاء.

cannot: يُلاحظ كونها كلمة واحدة، ولا تكتب can not أو can.

cantaloupe: لا تستخدم إلا في مجال الإشارة إلى الأصناف البستانية التي تتبع الصنف النباتي cucumis melo var .cantalupensis وتحل محلها – فيما عدا ذلك – كلمة melon التي تفيد جميع أنواع القاوون. يُلاحظ الفرق في الهجاء بين كلمتي cantaloupe.

carefully: ليس من الضرورى استخدام هذه الكلمة عند وصف تفاصيل طريقة ما؛ لأن جميع الأمور البحثية يجب أن تجرى بعناية في كل الأحوال.

catalogue: تُكتب أيضا catalogue:

caused by: تستبدل - بالنسبة للأمراض - ب caused by:

clear-cut: يُلاحظ وجود الشرطة.

Clorox: تبدأ بحرف كبير لأنها ماركة تجارية. يلاحظ مجاؤها. يفضل عدم الستخدام هذه الكلمة ويستبدل بها chlorine bleach ، أو به hypochlorite solution.

coccus: بقرد، وجمعها coccus.

cold hardiness: يلاحظ كونهما كلمتين بدون شرطة بينهما.

compare: فعل، يكون مُصَاحبًا بـ to بهدف إبراز التشابه بين شخصين أو أمرين، أو يكون مصاحبًا بـ with بهدف إعطاء تفاصيل أوجه التشابه أو الاختلاف بينهما.

comprise: تستخدم هذه الكلمة بمعنى يتضمن أو يَضُم، ولا يجوز استخدامها باللهوم العكسى (أي بمعنى يكوّن كما في: 12 issues comprise the volume)

concentration بيمكن وصف مجموعة من التركيزات بـ various concentrations .

continual تفيد الاستمرار في الزمان دون توقف، أما continuous فتفيد الاستمرار في الزمان — أو في المكان — دون توقف.

controlled ، و controlled يلاحظ الهجاء

cool-white كلمتان بينهما شرطة، وتستخدمان في وصف الضوء الصادر من اللبيات القلورسنت

correlated لا يجوز استخدام هذا المصطلح إلا في مجال الوصف الإحصائي أما الوصف "غير الإحصائي" للعلاقات بين المتغيرات فتستخدم معه كلمة related.

co-worker يلاحظ وجود الشرطة.

criteria مقرد، وجمعها criterion

cross-react: فعل، أما الاسم فهو cross reaction يُلاحظ وجود الشرطة أو غيابها cross-react: يفيد الصنف التجارى أو البستاني أو المزروع، تعييزا له عن الصنف النباتي botanical variety.

curriculum مفرد، وجمعها curriculum.

data جمع، ومفردها datum يمكن وصف الـ data بأنها many (مثـل many). أو few، ولكن لا يجوز وصفها بـ much، أو little.

dark-field: صفة؛ يلاحظ وجود الشرطة.

darkroom: كلمة واحدة تستخدم في مجال التصوير الفوتواجرافي.

daylight، و daylight: يلاحظ كون كل منهما كلمة واحدة.

decisionmaking: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

deep-rooted ، و deep-seated · يلاحظ وجود الشرطة في كل منهما.

deoxy: لا تُكتب deoxy:

desiccate: يلاحظ هجاؤها.

despite the fact that: تستبدل بها كلمة

determine : ليست بديلاً عن كلمة measure التي تفيد عملية القياس ذاتها ؛ فيقال مثلا : 'measurements determined were...'

diebak: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

disk: تفضل عن disc للتعبير عن كل العينات الدائرية وأداة أخذها.

dissertation: يقصد بها الرسائل العلمية، وخاصة رسائل الدكتوراة، كما تستخدم — حاليا — كمسمى لأى عمل فيه تناول مفصل للدراسات السابقة.

doube-cross: اسم وفعل، ويلاحظ وجود الشرطة.

Douglas fir: يلاحظ أن الكلمة الأولى تبدأ بحرف كبير ولا تفصلها عن الكلمة الثانية شرطة.

dry weight: لا توضع شرطة بين الكلمتين إلا إذا استخدمتا في تعريف شئ أو أمر 'the dry-weight samples'.

'due to : لا تستخدم – تلقائيًا – كبديل لـ because of ويقال ; due to ويقال 'yield fell due to' وليس 'yield fell due to'.

due to the fact that: تستبدل بها كلمة

each of the : إذا استخدمت كـ subject فإنها تأخذ صيغة المفرد، كما في: each وعدم وعدم وعدم وعدم والله المخدمت كصفة مع موصوف جمع فإنها تأخذ معها صيغة الفعل الجمع، كما في:

'Tomato, pepper, and eggplant, each are solanaceous vegetables'' ' ' -- ' Earth: تبدأ بحرف كبير عند استخدامها بمعنى كوكب الأرض.

effect: تستخدم كاسم بمعنى نتيجة أو أثر أو مفعول، كما تستخدم كفعل بمعنى إحداث الأثر أو إحداث المفعول.

either... or: عند ربط أسماء مفردة مع أسماء جمع بـ 'either... or' .. فإن الفسل يأتى متمشيا مع الصيفة المستخدمة (المفرد أو الجمع) لأقرب الأسماء إليه, هذا .. ولا

تفصل or بقاصلة (comma) عما يسبقها في الجعلة إذا جاءت منع either في جملة واحدة

embryo مفرد، وجمعها embryo

endpoint يلاحظ كونها كلمة واحدة.

ensure تستخدم بمعنى يضمن أو يكفل أو يصون، وهي تختلف عن msure بمعنى يؤمّن.

envelop تستخدم كفعل، أما الاسم فهو: envelop

Erlenmeyer flask تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير، ويلاحظ مجاؤها

estimated تفيد أن الحقيقة بموضوع الحديث: ليس من السهل تحديدها على أساس صفة أو قياس واحد، كما تستخدم الكلمة للدلالة على أن الصفة المقاسة ليست دليلا مباشرا على الصفة المرغوب فيها؛ كأن يُقال.

'Leaf area was estimated from leaf weight'

equilibrium مقرد، وجمعها equilibrium

far red يلاحظ كونهما كلمتين مستقلتين، تبدأ كل منهما بحرف صغير

feel الأفضل قصر استخدام هذه الكلمة على اختبارات التذوق، وما على شاكلتها من الاختبارات التي تتطلب إحساسًا حقيقيًا.

fewer تستخدم هذه الكلمة مع الأمور أو الأشياء التي يمكن عـدَها، وعكسها كلمة more. و lower، و lesser، و lower، و smaller

Fiberglas. اسم لماركة تجارية يبدأ بحرف كبير، أما الاسم العادى لمادة الفيبر جلاس فهو fiber glass أو glass fiber يلاحظ الاختلاف في الهجاء

finalize تستبدل بها کلمهٔ finalize

root تفيد مضاعفات العدد الأصلى. ويأتى جنر الكئمة suffex - در الكئمة 12- المضاعفات في هذه الحالة) رقميا قبل اللاحقة ، ويفصل بينهما شرطة ، مثل -12 (عدد المضاعفات في هذه الحالة) رقميا قبل اللاحقة ، ويفصل بينهما شرطة ، مثل -12 (عدد المضاعفات في هذه الحالة)

ولا يجوز استخدام هذه اللاحقة في صور مثل twelve-fold، أو twelvefold، أو twelvefold، أو fold، أو fold، أو fold، أو fold، أو fold مقبولة، وتستخدم مع الأعداد التي تتراوح من اثنين إلى تسعة.

وتستخدم اللاحقة كصفة فقط، وليس كمفعول به؛ فيكتب 'a 5-fold increase'، وليس 'increased 5-fold'.

Fraser fir: تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير، ولا توجد شرطة بين الكلمتين.

fresh weight: لا توضع شرطة بين الكلمتين إلا إذا استخدمتا في تعريف أمر أو ثي أخر، مثل: 'the fresh-weight sample'.

from : يستخدم معها to عند الإثبارة إلى المدى (مثل from 5 to 8). ومن الخطأ كتابتها بدون to عند وصف المدى (مثل from 5-8).

former، و latter: يفضل عدم استجدامهما، مع عدم جواز استخدامهما عند وجود أكثر من أمرين أو شيئين سابقين في الجملة.

formula: مفرد، وجمعها formula:

free from: لا تُكتب free from

freeze-dry: يلاحظ وجود الشرطة بين الكلمتين.

fruit: تستخدم الكلمة في صيغة المفرد كاسم لواحد أو أكثر من ثمار النوع الواحد، كما في: "...Ten apple fruit were". ولكنها تستخدم في صيغة الجمع عند الإشارة إلى ثمار أكثر من نوع واحد، كما في:

'Lemon and orange are citrus fruits'

fruit set: يلاحظ كونهما كلمتين.

F test: لا توجد شرطة بعد الـ F إلا إذا استخدم المسطلح في تعريف أمر أو شيئ مثل 'F-test results'.

fungus: مفرد، وجمعها fungi، والصفة المشتقة من الاسم هي fungal، أو fungous.

Fusarrum تبدأ الكلمة بحرف كبير، وتكتب بحروف مائلة مادامت تشكل اسم جنس، أو جزءًا من اسم علمى لواحد من الفطريات التى تتبع هذا الجنس. أما إذا استخدمت كجزء من اسم عادى – مثل الذبول الفيوزارى fusarrum wilt – فإنها تكتب كأية كلمة عادية (فلا تبدأ بحرف كبير، ولا تكتب بحروف مائلة)

وتطبق القاعدة السابقة على جميع الحالات الماثلة التي يشكل فيها اسم جنس السبب المرضى جزءً من الاسم العادى للمرض الذي يحدثه.

gauge يلاحظ أن الهجاء ليس gauge.

gelatine لا تكتب gelatin

genera مفرد، وجمعها genus

gemplasm. يلاحظ كونها كلمة واحدة.

gladioluses مفرد، وجمعها gladiol، أو gladioluses، أما اسم الجنس فهو Gladioluses

glycerin يفضل استخدام كلمة glycerin

gram-negative و gram-positive: صفات، ويلاحظ وجود الشرطة،

Gram stam اسم، ويلاحظ بدء الكلمة الأولى بحرف كبير.

gray الهجاء الأمريكي لكلمة grey (اللون الرمادي).

greater تستخدم الكلسة عند الإنسارة إلى الزيادة في القيسة، أو النوعية، أو النوعية، أو النوعية، أو المنوية، وعكسها كلمة greater باستخدامات الكلمات المنوية، وعكسها كلمة greater باستخدامات الكلمات المنوية،

groundwater. يلاحظ كونها كلمة واحدة.

half-life: توجد شرطة بين الكلمتين سواء استخدمتا معا كاسم، أم لتعريف شيئ أو أمر ما. وصيغة الجمع هي half lives، وتكتب دون شرطة بين الكلمتين.

held: تستبدل بكلمة kept في جميع الحالات إلا إذا كان المعنى الرغوب هـ إبقاء الشيّ في اليد.

higher: تستخدم الكلمة عند الإشارة إلى الزيادة فى الوضع، أو المرتبة، أو الترتيب، أو القياس، أو المحصول، وعكسها كلمة lower. يقارن استخدام كلمة preater باستخدامات كلمات greater، و more،

horticulturist: لا تستيدل بها كلمة horticulturalist:

hydrolysis: اسم مفرد، وجمعها hydrolysis:

hypothesis: مفرد، وجمعها hypotheses، والفعيل المشتق منها هـو hypothesize: وليس hypothesize.

ic -ic -ical و ical-: لاحقتان تبخدمان في الصفات. وبالرغم من أن اللاحقة ic -a. و-ic -ic -ical المفضلة إلا أنهما قد تستعملتان لإضفاء معان مختلفة؛ مثل: 'economic botany'.

imply: تستخدم الكلمة بمعنى: يقتضى ضمنا، أو ينطوى بداهة. تقارن باستخدمات كلمة infer.

incited by: تستخدم كبديل لـ caused by عند الإشارة إلى مسببات الأمراض.

index: مغرد، وجمعها indices بالنسبة للقياسات، و indexes بالنسبة للفهارس.

India ink: تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير.

infer: تستخدم الكلمة بمعنى يستدل، أو يستنتج، أو يدل على. تقارن باستخدامات كلمة imply.

infrared: يُلاحظ كونها كلمة واحدة.

initiate: يقضل أن تستبدل بها كلمة begin أو start.

in order to: تستيدل بها كلمة to.

inoculum: مفرد، وجمعها inocula.

in situ: لم تعد تكتب بحروف مائلة لكونها أصبحت من الكلمات المستخدمة كثيرًا في الإنجليزية.

insure : تستخدم الكلمة بمعنى يؤمَّن. تقارن باستخدامات كلمة

m vitro. لم تعد تكتب بحروف مائلة لكونها أصبحت من الكلمات المستخدمة كثيرا في الإنجليزية

in vivo لم تعد تكتب بحروف مائلة لكونها أصبحت من الكلمات المستخدمة كثيرًا في الإنجليزية

it is suggested that تستبدل بها عبارة I suggest ، أو we suggest.

larger تستخدم حين الإشارة إلى الزيادة في الأبعاد أو في الحجم، وعكسها كلمة smaller و fugher و greater الكلمات الكلمات smaller، و more و more

less تستخدم حين الإشارة إلى النقص في الاسم الجمعي collective noun، مثل الوقت والمسافة، وعكسها كلمة more. تقارن استخدامات كلمة less باستخدامات الكلمات smaller و lesser، و lower، و lower.

lesser: تستخدم الكلمة حين الإشارة إلى النقص في النوعية، أو القيمة، أو العنوية، و العنوية، و less وعكسها كلمة greater باستخدامات الكلمات smaller و lower و lower و العنوية،

like: لاحقة تفيد التشابه، ولا توضع شرطة بينها وبين الكلمة التي تسبقها إلا في الحالات التالية.

- الكلمة التي تسبقها ب الله في: shell-like.
- r عندما تكون الكلمة التي تسبقها طويلة، كما في: pleuropneumonia-like
  - ٣ عندما تكون الكلمة التي تسبقها اسم proper، مثل June-like.
- ٤ عندما تحتوى الكلمة التي تسبقها على شرطة hyphen كما في: -hyphen الله
   الكلمة التي تسبقها على شرطة half-ape- كما في: -hyphen الله

lima bean لا تبدأ الكلمة بحرف كبير.

lower. تستخدم الكلمة حين الإشارة إلى النقص في الموقع، أو المرتبة، أو الدرجة، أو المعصول، وعكسها كلمة higher. تقارن استخدامات كلمة Iower باستخدامات الكلمات: fewer، و lesser، و smaller.

magnitude: تراجع عبارة magnitude:

Mason jar: تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير.

matrix: مفرد، وجمعها matrix.

maximum: اسم مفرد وصفة. كذلك تستخدم maximal كصفة، أما اسم الجمع فهـو maxima.

measured: تستخدم الكلمة حين الإشارة إلى صفة قيست بجهاز للقياس أو على مقياس. تقارن باستخدامات الكلمات determined ، و

medium: مفرد، وجمعها media كما تستخدم mediums – أحيانا – لصيغة الجمع.

microphotograph: صورة مصغرة كثيرًا، كما في الميكروفيلم. تقارن بمعنى كلمة photomicrograph.

midpoint: يُلاحظ كونها كلمة واحدة لا توجد فيها شرطة.

minimum: الم مفرد وصفة. كذلك تستخدم minimal كصفة، أما اسم الجمع فهو minima.

molal: تعنى التركيز بالوزن الجزيئي في ١٠٠٠ جم من المذيب.

molar: تعنى التركير بالوزن الجزيئي في ١٠٠٠ ملليلتر من المحلول.

mold: اسم مفرد وفعل. لا تستبدل بها كلمة mould.

more: كلمة تستخدم بمعنى الزيادة فى الأعداد أو الوحدات التى يمكن عدّها منفردة (وعكسها كلمة fewer)، أو الزيادة فى الكميات المتجمعة، مثل الزمن والمسافات (وعكسها كلمة less). تقارن استخدامات كلمة more باستخدامات كل من: higher، و greater، و greater

needless to say: عبارة يتعين إهمالها وعدم استخدامها في الكتابة العلمية، وكذلك يؤخذ في الحسبان إهمال كل ما كان ينوى الباحث ذكره وبعدها.

neither... nor: يراجع لذلك قواعد استخدام 'either... or'. ويجب أن يأتى مع neither... or وليس or.

non تتصل هذه اللاحقة الأولية – مباشرة – بمعظم الكلمات التي تليها وتستثنى من ذلك الأسماء الـ proper والكلمات الشتقة منها؛ مثل non Egyptian .

number of . يستبدل بهذا المصطلح كلمة several ، أو few حسب الحالة

nylon: لم تعد هذه الكلمة ماركة تجارية، ولا تبدأ بحرف كبير.

oases مفرد، وجمعها oasis

o'clock لا تستخدم مع الاختصارات (الرمون) الدالة على الوقت.

off-color و offshore; يلاحيظ وجبود الشيرطة من عدمه في كيل حالة.

one-half. يلاحظ وجود الشرطة، كما توجد الشرطة في الكسور الماثلة؛ مثل one-third ... إلخ

order of magnitude تشير إلى التضاعف بعامل مقداره عشرة

optimum مفرد، وجمعها optima، والصفة المشتقة منها هي optimai

Osmocote ماركة تجارية تبدأ بحرف كبير، أما الاسم العادى فهو slow release . و controlled-release fertilizer . أو controlled-release fertilizer

overall اسم، ويلاحظ عدم وجود الشرطة، أما الصفة فهي over-all.

peat: تستخدم كلمة peat منفردة إذا لم يعرف مصدر البيت. أما إذا عُـرف مصدره فإن الاسم يكتب كاملاء مثـل peatmoss أو moss peat أو sphagnum peat أو sphagnum peat أو reed-sedge peat .. إلخ (يلاحظ أن peatmoss كلمة واحدة).

peat-lite تستخدم معها الشرطة.

percent كلمة واحدة تستخدم كاسم، أو نعت، أو حال. يستخدم الرمز % بدلاً من الكلمة مع النسب الرقمية.

percentage: كلمة واحدة تستخدم كاسم للدلالة على جزء من كُلِّ مُعَبِّرًا عنه كنسبة percentage of error و percentage of error مئوية، ولكنها لا تستخدم كصفة؛ فمثلا percentage error و percentage error خطأ.

petri dish: كلمتان منفصلتان لا تبدأ أى منهما بحرف كبير، وكذلك petri plate.

phenomena: مفرد، وجمعها phenomena.

phosphorous : كلمة تعنى عنصر الفوسفور phosphorus ، وقد تستخدم للدلالة على أى مركب فوسفورى يكون تكافؤ عنصر الفوسفور فيه أقل من تكافؤ العنصر في حامض الفوسفوريك.

phosphorus : عنصر الفوسفور وتستخدم الكلمة كاسم، كما قد تستخدم كصفة؛ مثل phosphorus :

photocopy: كلمة واحدة لا تستخدم فيها الشرطة.

photomicrograph: صورة ملتقطة من خلال المجهر. تقارن بمعنى كلمة .microphotograph

phylum: مفرد، وجمعها phylum

pipette: يمكن كذلك استخدام pipette

Plexiglas: ماركة تجارية تبدأ بحرف كبير، أما الاسم العادى فهو synthetic: عاركة تجارية علامة و glass، أو plexiglass، أو plexiglass، أو

policymaking: يلاحظ كونها كلمة واحدة، وكذلك policymaker.

postharvest: يُلاحظ كونها كلمة واحدة.

poststorage: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

posttreatment: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

precision: تعنى "إحكام"، وهي تقدير لدى إمكانية تكرار أمر ما بنفس الكيفية، وتعد - كذلك - تقديرًا لمدى التحرر من الاختلافات، وليس لمدى التحرر من الخطأ كما .accuracy

prior to: تستبدل بكلمة before.

protozoa: مضرد، وجمعها protozoon، وتستخدم كلمة Protozoa، التي تبدأ يحرف كبير كاسم للقبيلة التي تتبعها البروتوزوا، أم الصفة فهي protozoan.

heat-resistant اسم لماركــة تجاريــة يبــدأ بحــرف كــبير، وتــدل علــى Pyrex glassware

quite: يُتجنب استخدامها؛ فمثلا .. قد يكون الصنف unique، ولكنه لا يكون quite unique

radioautograph: يلاحظ أنها ليست autoradiograph;

radii مفرد، وجمعها radius

rather يُتجنب استخدامها؛ فمثلاً يكون الصنف interesting، وليس mather وليس interesting

recorded تستخدم الكلمة حين جمع النتائج باستخدام أجهزة تقوم بتسجيل القياسات أو طباعتها، بهدف عمل سجل للمستقبل (مثل أجهزة قياس وتسجيل الحرارة، والأمطار، والتنفس .. إلخ). يقارن استخدام الكلمة باستخدام الكلمتين determined، و measured

relatively. تفید الکلمة المقارنة، لذا .. یجب توضیح: من أو ماذا تجری معه المقارنة ۲

root zone: يُلاحظ كونهما كلمتين، ولا تستخدم بينهما الشرطة إلا إذا ستخدمتا في تعريف أمر أو شئ ما، مثل root-zone temperature.

St Augustinegrass تلاحظ الأحرف الكبيرة

Saran اسم لاركة تجارية - يبدأ بحرف كبير - لنوع من المنتجات البلاستيكية، مثل Saran Cloth (وهو نوع من الشرائح البلاستيكية)، و Saran Cloth (وهو يستخدم في التظليل)

seedcoat. يلاحظ كونها كلمة واحدة.

separate: يتجنب استخدام الكلمة كصفة، لأنها - غالبا - لا تضيف جديدًا.

serum: مفرد، وجمعها serum.

shadecloth يلاحظ كونها كلمة واحدة لا تستخدم فيها الشرطة.

shelf life, كلمتان لا تستخدم بينهما الشرطة.

sidedressing: يلاحظ كونها كلمة واحدة لا تستخدم فيها الشرطة.

significant: يجب قصر استخدام المصطلح على ما يتعلق بالجوانب الإحصائية فقط، فلا يستخدم – مثلاً – بمعنى important، أو distinctive، أو major،

smaller: تستخدم الكلمة حين الإثبارة إلى النقص في الأبعاد أو في الحجم، وعكسها كلمة larger باستخدامات الكلمات: fewer وعكسها كلمة smaller باستخدامات الكلمات: lower و lesser، و lower.

southernpea: كلمة واحدة (اللوبيا)، يفضل عليها كلمة مصبول : southernpea واحدة لا تبدأ بحرف كبير)، ولكن استخدام كلمة southernpea مقبول حين الإشارة إلى الأصناف المأكولة (التي تزرع لاستهلاك الإنسان) من اللوبيا.

stepwise: كلمة واحدة لا تستخدم فيها الشرطة.

Student's t test: تبدأ بحرف كبير؛ لأن Student هو الاسم المستعار لعالم الإحصاء الإنجليزي W. S. Gossett.

Styrofoam . اسم لماركة تجارية - يبدأ بحرف كبير - لنوع من الـ Styrofoam . اسم لماركة تجارية ويبدأ بحرف كبير المن كلمات. sub

subsequent to: تستبدل بها كلمة after.

sulfur: يفضل استخدامها بدلاً من sulphur.

syllabus: مقرد، وجمعها syllabi.

Tobasco pepper. تبدأ الكلمة الأولى بحرف كبير، ولا توضع بين علامتى اقتباس فرديتين.

taproot: يلاحظ كونها كلمة واحدة، مقارنة بـ tap water.

taxon: مقرف وجمعها taxa.

terminate: تستبدل بكلمة end.

that: ضمير نسبى يُقَدِّم لشبه جملة محددة restrictive clause، ولا توضع فاصلة: chat: ضمير نسبى يُقدِّم لشبه جملة محددة that عما يليها في الجملة بفاصلة. يقارن ذلك باستخدام كلمة which.

thermos لم تعد هذه الكلمة تمثل علامة تجارية؛ ولذا .. فهى لا تبدأ بحرف كبير

thesis رسالة تقدم للحصول على درجة أكاديمية. تقارن باستخدام كلمة dissertation

this لا تستخدم هذه الكلمة كاسم، ولكن كإشارة للاسم الذى يتعين ذكره، كما فى 'this interaction'. و 'this increase'.

titer تستخدم حين الإشارة إلى التركيز، كما في 'virus titer'.

toward: لا تُستبدل بها كلمة towards.

tryptophane: ليست tryptophan

ال t صغيرة، وماثلة، ولا توجد بعدها شرطة.

turfgrass يلاحظ كوثها كلمة واحدة.

turnover-number: يلاحظ كونهما كلمتين بينها شرطة.

ultra لاحقة أولية prefix لا تفصلها شرطة - غالبًا - عن الكلمة التي تليها، كما . في ultraviolet، و ultrasound.

unaffected تستخدم بدلاً من unaffected

U-shaped: صفة، بينما الاسم U shape. يلاحظ الهجاء ووجود الشرطة من عدمه في الحالتين.

utilize: تستيدل بكلمة use.

variety: تستخدم بدلاً منها كلمة cultivar, لا تستخدم كلمة variety إلا حين الإشارة إلى الأصناف النباتية.

vertebrae مقرد، وجمعها vertebra

vesicular-arbuscular: توضع بينهما شرطة en dash) en). تبدأ كلتا الكلمتين بحرف كبير إذا جاء ذكرهما في عنوان البحث.

wastewater: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

wavelength: يالحظ كونها كلمة واحدة.

whether or not: تستخدم بدلاً منها كلمة whether.

which: ضمیر نسبی یقدم لشبه جملة غیر محددة أو وصفیة which: معیر نسبی یقدم لشبه جملة غیر محددة أو وصفیة which: وتأتی دائمًا قبلها فاصلة محسلة التی فاصلة أخری بعد ال clause التی تقدم لها. تقارن باستخدام كلمة that.

weekday: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

wildlife: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

winterhardiness: يلاحظ كونها كلمة واحدة.

winter hardy: كلمتان لا توضع بينهما شرطة إلا إذا استخدمتا في تعريف أمر أو شي آخر؛ كما في: 'winter-hardy plant'.

Xerox: اسم لعلامة تجارية يبدأ بحرف كبير. لا تستخدم الكلمة كفعل.

X ray : يقبل استخدامها كبديل لـ X-ray photograph. أما الفعل – وكذلك الصفة – فهما X-ray يلاحظ وجود الشرطة من عدمه في منختلف الحالات.

#### ملحق رقم ٢: كلمات وعبارات يفضل عدم استعمالها في الكتابة العلمية والبدائل المكنة لها

تقدم نيما يلى قائمة بكلمات وعبارات يفضل استعمالها في الكتابة، والبدائل المكنة لها (عن ١٩٩٥ م١٩٩)

البديل المغضل	الكلمة أو العبارة غير المناسبة
much	a considerable amount of
many	a considerable number of
less	a decreased amount of
tewer	a decreased number of
most	a majority of
many	a number of
a tew	a small number of
essential	absolutely essential
because	accounted for by the fact
near	adjacent to
like	along the lines of
enough	an adequate amount of
for example	an example of this is the fact that
10 times faster	an order of magnitude taster
inform	арргізе
y Sico	are of the same opinion
because	as a consequence of
in fact (or leave out)	as a matter of fact
because	as a result of
as happens	as is the case
today	as of this date
about (or leave out)	as to
rapidly	at a rapid rate
previously	at an earlier date
8000	at an early datc
never	at no time

البديل المغضل	الكلمة أو العبارة غير المناسبة
later	at some future time
after	at the conclusion of
пож	at the present time
now	at this point in time
because .	based on the fact that
because	because of the fact that
by, with	by means of
cause	causal factor
aware of	cognizant of
full	completely full
consensus	consensus of opinion
much	considerable amount of
dependent on	contingent upon
proved	definitely proved
aithough	despite the fact that
because	due to the fact that
during, while	during the course of
while	during the time that
cause	effectuate
explain	elucidate
use	employ
enclosed	enclosed herewith
result	end result
try	endeavor
eliminate	entirely eliminate
happen	eventuate
make	fabricate
help	facilitate
death	fatal outcome
fewer	fewer in number
end	finalize

البديل المغضل	الكلمة أو العبارة غير المناسبة
first	first of all
after	following
for	for the purpose of
since, because	for the reason that
for	from the point of view of
plans	future plans
describe	give an account of
Cause	give rise to
has studied	has been engaged in a study of
can	has the capability of
look like	have the appearance of
about	having regard to
antiserum	ımmune serum
affect	impact (v)
start, put into action	implement
essentials	important essentials
some	in a number of cases
can, may	in a position to
satisfactorily	in a satisfactory manner
when	in a situation in which
in a sense (or leave out)	in a very real sense
nearly always	in almost all instances
ıf	in case
close, near	in close proximity to
about, concerning	in connection with
because	in light of the fact that
often	in many cases
I think	in my opinion it is not an unjustifiable assumption that
rarely	in only a small number of cases

in order to

to

البديل المغضل	الكلمة أو العيارة غير المناسبة
toward, to	in relation to
about	in respect to
sometimes	in some cases
about	in terms of
without	in the absence of
if	in the event that
soon	in the not-too-distant future
has, have -	in the possession of
today	in this day and age
because, since	in view of the fact that
for, as	inasmuch as
thmk	incline to the view
begin, start	inítiate
is	is defined as
wants	is desirous of
Smith reported	it has been reported by Smith
apparently	it is apparent that
I think	it is believed that
clearly	it is clear that
must	it is crucial that
possibly	it is doubtful that
a produced b	it is evident that a produced b
many think	it is generally believed
I understand that	it is my understanding that
(leave out)	it is of interest to note that
often	it is often the case that
I think	it is suggested that
note that	it is worth pointing out in this context that
I think	it may be that
but	it may, however, be noted that
note that (or leave out)	it should be noted that

البديل المفضل	الكلمة أو العبارة غير المناصبة
we observed	it was observed in the course of the experiments that
Join	join together
couldn't	lacked the ability to
large	large in size
most	majority of
refer to	make reference to
met	met with
prohibit	militate against
usually	more often than not
(leave out, and consider leaving	needless to say
out whatever follows it)	
ınitiatives	new initiatives
by	no later than
useful	of great theoretical and practical importance
old	of long standing
think that	of the opinion that
daily	on a daily basis
because	on account of
for	on behalf of
never	on no occasion
by	on the basis of
since, because	on the grounds that
by, among, for	on the part of
when	on those occasions in which
we belatedly discovered	our attention has been called to the fact that
since, because	owing to the fact that
do	perform
stress	place a major emphasis on
pooled	pooled together
resembles	presents a picture similar to

البديل المقضل	الكلمة أو العبارة غير المناسبة
before	previous to
before	prior to
proteins were determined	protein determinations were performed
measure	quantify
much	quite a large quantity of
unique	quite unique
interesting	rather interesting
red	red in color
called	referred to as
even though	regardless of the fact that
about	relative to
result	resultant effect
cause	root cause
crisis	serious crisis
if	should it prove the case that
smaller	smaller in size
to	so as to
subject	subject matter
after	subsequent to
enough	sufficient
consider	take into consideration
end	terminate
most	the great majority of
I think	the opinion is advanced that
most	the predominate number of
whether	the question as to whether
because	the reason is because
most	the vast majority of
Ithink	there is reason to believe
they	they are the investigators who

this result would seem to indicate

this result indicates

البديل المغضل	الكلمة أو العبارة غير المناسبة
by. with	through the use of
fully	to the fullest possible extent
happen	transpire
last	ultimate
agreement	unanimity of opinion
until	until such time
use	utilization
usė	utilize
unique	very unique
believed	was of the opinion that
ways, means (not both)	ways and means
we don't know	we have insufficient knowledge
we thank	we wish to thank
why	what is the explanation of
to	with a view to
about (or leave out)	with reference to
concerning, about (or leave out)	with regard to
about	with respect to
execpt	with the possible exception of
so that	with the result that
possible	within the realm of possibility

### ملحق رقم ٣: الهجاء الصحيح لكلمات يخطئ البعض في هجائها

نعرض - فيما يلى - لقائمة ببعض الكلمات التي تكثر الأخطاء في هجائها (عن Day).

الهجاء الصحيح	الهجاء الخطأ
acetylglucosamine	acetyl-glucosamine
acid-fast bacteria	acid fast bacteria
acid fuchsine	acid fushsin
acridine orange	acridin orange
acriflavine	acriflavin
esculin	aesculin
airborne	airbom
airflow	air-flow
ampoule	ampoul
analogous	analagous
analyze	analize
bacteriostatic	bacteristatic
bakers' yeast	baker's yeast
bimonthly	bi-monthly
bioassay	bio-assay
biuret	biurette
blender	blendor
blood glucose	blood sugar
bromocresol blue	bromcresol blue
bypass	by-pass
by-product	byproduct
cannot	can not
catabolite repression	catabolic repression
chloroacetic	chloracetic
clear-cut	clearcut
colicin	colicine
cover slip	coverslip

المجاء الصحيح	المجاء الخطأ
coworker	co-worker
crossover	cross over (n.)
cross over	crossover (v.)
dark field	darkfield
data are	data is
deoxy-	desoxy-
desiccator	dessicator
dialyze	dialise
disk	disc
Erlenmeyer flask	Ehrlenmeyer flask
electron micrograph	electronmicrograph
subject to electrophoresis	electrophorese
fermentor	fermenter (apparatus)
fermenter	fermentor (organism)
ferredoxin	ferridoxin
fluorite	flourite
fluorescent-antibody technique	fluorescent antibody technique
fungus	fungous (n.)
fungous	fungus (adj.)
gelatın	gelatine
germfree	germ-free
glucose 6-phosphate	glucose-6-phosphate
glycerol	glycerin
glycolate	glycollate
gonorrhea	gonnorhea
gram-negative	Gram-negative
Gram stain	gram stain
gyratory	gyrotory
half-life	halflife
hapten	haptene
HeLa cells	Hela cells
HEp-2-cells	Hep-2-cells

____ ? V ? ____

الهجاء الصحيح	الهجاء الخطأ
herpesvirus	herpes virus
hydrolyze	hydrolize
hydrolysate	hydrolyzate
immunofuorescence techniques	immunofluorescent techniques
India ink	india ink
indole	indol
inocula	innocula
iodometric	iodimetris
ion-exchange resin	ion exchange resin
isocitratase	isocitritase
kieselguhr	keiselguhr
high concentration	large concentration
fewer data	less data
leukocyte	leucocyte
few data	little data
small quantity	low quantity
media	mediums
melanin	melanin
Merthiolate	merthiolate
photomicrograph	microphotograph
midpoint	mid-point
molety	moeity
many data	much data
newborn	new-born
осситенсе	occurrance
overall	over-all
paper chromatogram	papergram
paraffin	paraffine
petri dish	Petri dish
phenolsulfonephthalein	phenolsulfophthalein
phosphorus	phosphorous (n.)
phospborous	phosphorus (adj.)

# المجاء الصحيح

## الهجاء الخطأ

planchette
plexiglass
post-mortem
pyocine
ругех
radio-active
regime
re-inoculate
saltwater
sea water
selfinoculate
semi-complete
shelflife
sideaпп
small concentration
spore-forming
stationary phase culture
step-wise
students' T test
sub-inhibitory
T ² phage
technic
teflon
thioglycollate
thyroxin
transfered
transfering
transferrable
trichloracetic acid
tris-(hydroxymethyl)amino-methane
trypticase
tryptophane

الهجاء المحيح	الهجاء الحطأ	
ultrasound	ultra-sound	
untested	un-tested	
urinary tract infection	urinary infection	
varying cloudiness	varying amounts of cloudiness	
various concentrations (5, 10, 15	varying concentrations (5, 10, 15	
mg/ml)	mg/ml)	
water bath	waterbath	

water bath wavelength wave length
X-ray X ray (adj.)
X ray X-ray (n.)
zero hour zero-hour

## ملحق رقم ؛: بعض وحدات القياس المحلية - المصرية والأمريكية والبريطانية -وكيفية إجراء التحويلات فيما بينها ، وكذلك بينها وبين وحدات النظام المترى الموازبين

القنطار المصرى = ٤٤,٩٢٨ كيلوجرام = ٩٩،٠٤٩ رطلاً إنجليزيًّا = ٠,٨٨٤ هندردويت الكيلو جرام = ٢,٢٠٥ رطلا إنجليزيًّا.

القنطار الفرنسى = ٢,٢٢٦ قنطارًا مصريًّا = ١٠٠ كيلو جرام = ٢٢٠.٤٦٢ رطالاً إنجليزيا = ١,٩٦٨ هندردويت.

الطولونة (الطن الفرنسي) = ۲۲٬۲۵۸ قنطارا مصريًا = ۱۰۰۰ كيلو جـرام = ۱۹۰٦۸۱ هندردويت = ۱۹۰۹، طنا إنجليزيًّا.

الأوقية الإنجليزي = ٣٨,٣٥٠ جراما = ١٦ دراما إنجليزيا.

الرطل الإنجليزي = ٥٣،٥٩٣ جراما = ١٦ أوقية إنجليزية.

الكوارتر الإنجليزي = ١٢.٧٠١ كيلو جراما = ٢٨ رطلا إنجليزيًّا

الهندردويت الإنجليزى = ١٠١٣١ قنطارا مصريًّا = ٥٠,٨٠٢ كيلوجراما = ١١٢ رطلا إنجليزيا = ٤ كوارتر

الطن الإنجليزى = ٢٢.٦١٥ قنطارا مصريًا = ١٠١٦.٤٨ كَيلوجراما = ٢٠ هندردويت = ٢٢٤٠ رطلاً إنجليزيًا.

الأقة المصرية = ١,٢٤٨ كجم = ٢,٧٥١ رطلاً أمريكيًّا.

الرطل الأمريكي = ١٦ أوقية أمريكية.

الهندردويت الأمريكي = ١٠٠ رطل أمريكي.

الطن الأمريكي = ٢٠ هندردويت أمريكيًا = ٢٠٠٠ رطل أمريكي.

وللتحويل بين وحدات القياس الأمريكية تكون معاملات التحويل كما يلي.

 يضرب في	لل	للتحويل من
*,****	د <b>طل</b>	أوقية جافة
1,4.0	بوصة مكعبة	أوقية سائلة
.,	جالون	أوقية سائلة

يضرب في	ડા	للتحويل من
1,0770	باينت سائل	أوقية سائلة
*,**170	ک <i>وار</i> ت سائل	أوقية سائلة
17	أوقية	<i>رطل</i>
1,1110	طن	<b>رطل</b>
*,*1%**	قدم مكعبة	رطل من الماء
YV,1A	بوصة مكعبة	رطل من الماء
٠,١١٩٨	جالون	رطل من الماء
****	أوقية	طن
<b>Y</b> 4	مندرنويت	طن
***	رطل	طن

ونوضع - فيما يلى - كيفية إجراء التعويلات بين وحدات كل من النظامين الأمريكي والمترى:

أولاً؛ من النظام المترى إلى الأمريثي

G-2-11, 02 02 - 1 ( 0 02)	
القيمة	الوحدة المترية
۱۰ کجم	Metric ton (ton)
۱۰) جم	Myriagram
۱۰ جم	Kilogram (kg)
۱۰ جم	Hectogram
١٠ جم	Dekagram
١جم	Gram (g)
۱۰ مراجع	Decigram
۱۰ ^{۱-۱} جم	Centigram
۱۰ "جم	Milligram (mg)
۱۰ جم= ۱۰ مجم	Microgram (µg)
۱۰ " میکروجرام	Millimicrogram (mµg)
۱۰ م	Nanogram أو
هرام يعادل أيضا لترًا	هذا مع العلم أن الكيلو -
يرام اسم جاما mma	كذلك يطلق على الميكرو-
	القيمة ١٠ حم ١٠ جم ١٠ جم إم

ثانيًا. من النظام الأمريكي إلى المترى

المكافئ المترى	الوحدات الأمرىكية	
\$07,0471 جم	الرطل الـ avdp (اختصارا avoirdupois) (١٦ أوقية)	
۲۷۲,۲٤ جم	الرطل الـ troy (١٣ أوقية)	
۲۸,۳٥ جم	الأوقية الـ avdp (١٦ برام drams)	
۲۱٫۱۰۳ جم	الأوقية الـ troy (٤٨٠ جرين grains)	
١,١٧٧١٨٥ جم	الدرام dram الـ avdp	
۱٬۰۹٤۸ جم	الجرين gram الـ gram	
١٥٠١٦ طنًا متريًا	الطى الطويل (٢٢٤٠ رطلاً)	
٩٠٧٢، طنًا متريًّا	الطن القصير (٣٠٠٠ رطلٍ)	
۹٬۳۵۰۳۰ کجم	الحجر stone (۱۴ رطلا)	
۱۲,۷۰۰۵۹ کجم	الكوارتر (۲۸ رطلاً)	
۵۰٫۸۰۲۲۸ کجم	الهندردويت (١٩٢ رطلاً ورمزه cwl)	

ملحوظة: يستخدم ثقل أفواردوبوا في بريطانيا والولايات المتحدة لوزن جديع السلع ماعدا الأدوية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وفي هذا النظام يعتبر الرطل مؤلفًا من ١٦ أوقية أما الوزن التُرُويسي فهو يستخدم لوزن الجواهر والمعادن النفيسة

ثالثا: معاملات التمويل بين وحدات النظامين الأمريكي والمترى

يضرب في	الل الله	للتحويل من
"1"	طن متری	كيلو جرام
* 1 · × 1 ₂ 1	طن قصير	كيلو جرام
7,7 . a	رطِل	كيلو جرام
40,44	أوقية	كيلو جرام
" 1 • × 7,7 • a	رطل	جرام
*,****	أوقية	جرام
10,57	جرين graın	جرام
1,1 • Y	طن قصير	طن متری
"1 + x 7,7 + a	وطل	طن متری
3,37	طن قصير	طن طويل
448.	وطل	طن طويل

يضرب في	الىا	للنحويل من
1+17,+64	كيلو جرام	طن طويل
1.4,1464	كيلو جرام	طن قصير
•,4•Y1AEA	طن متری	طن قصير
**	هندردويت	طن قصيو
4444	رطل	طن قصير
·,£o£	كيلو جرام	رطل
107,0476	جرام	رطل
17	أوقية	رطل
Y+++	جرين	رطل
7A,7140	جرام	أوقية (avoirdupois)
1,170	وطل	أوقية
177,0	جرين	أوقية
•,•10	جرام	جرين
*-1 * * Y,Y	أوقية	جرين
7,7+0	مندروديت	كوينتال
•,£01	كوينتال	هندربويت

# الأطوال

القصبة = ٥٥٥، مترًا = ٣,٨٨٢ ياردة.

المتر = ٢٨٢، قصبة = ١,٠٩٤ ياردة = ٢٨١، قدمًا.

الكيلو متر = ۲۸۱٬۹۹۰ قصبة = ۱٬۰۹۴ ياردة.

الياردة = ١,٩١٤ من المتر = ٢ أقدام = ٣٦ بوصة.

القدم = ١٢ بوصة.

الياردة = ٣ أقدام = ٣٦ بوصة.

الميل = ۲۸۰ قدمًا.

وللتحويل بين وحدات القياس الأمريكي تكون معاملات التحويل كما يلي:

يضرب في	ال	للنحويل من
14	بوصة	قدم

يضرب في	ال	للتحويل من
*********	ياردة	قدم
*,*AfTY	قدم	بوصة
٠,٠٢٧٧٨	ياردة	بوصة
OYA	قدم	ميل
ኘተሞኝ፥	بوصة	ميل
1774	ياردة	ميل
٣	قدم	ياردة
4"1	يوصة	يارىة
*,****	ميل	ياردة

ونوضح - فيما يلى - كيفية إجراء التحويلات بين وحدات كل من لنظامين الأمريكي والمترى:

أولاء من النظام المترى إلى الأمريكي

	•	`
القيمة المكافئة في الوحدات الأمريكية	القيمة	الوحدة المترية
٦,٢١٣ ميلاً	۰۱۰م	Myriameter
٠,٢٢١ ميلاً	p*1+	Kılometer (km)
۹۰۹٫۳ ياردة	h,11.	Hectometer
۱۰,۹۳ پاردة	* 1.	Dekameter
٣,٢٨ قدمًا	١م	Meter (m)
٣,٩٣٧ بوصة	٠,٠	Decimeter
٢٩١، بوصة	٠٠ - ١٠	Centimeter (cm)
۱۰ × ۲۹ ^۳ بوصة	6 x-1 +	Millimeter (mm)
۲۹ × ۱۰ * بوصة	١٠ * م أو ١٠ * م	Micron (μ)
۱۰×۲۹ يوصة	۱۰ " ميكروثا	Millimicron (mµ) or
۱۰ × ۲۹ ^۱ بوصة	۰۴۴ م	Nanometer
۱۰ × ۳۹ " بوصة	٩٠ - ميكروئا	Micromicron (μμ) or
۱۰ × ۲۹ بوصة	۰ ۱ ۳۰ م	Picometer
	۱۰ "۱ م = ۱۰ " مللی میکرون	Angstrom

# ثانيًا: من النظام الأمريكي إلى المترى

المكافئ المترى	الوحدة الأمريكية	
۲٫۵٤ سم	البوصة	
۳۹٫٤۸ سم	القدم	
\$\$19.4م	الياردة	
١,٨٢٩ م	انفاثوم fathom (ياردتان)	
۵,۰۲۹	الرُّد rod (ه.ه ياردة)	
۲۰۱٬۱۳	الفرلونج Furlong (۲۲۰ ياردة)	
۱,۲۰۹۳۹ کم	الميل العادى (١٧٦٠ statute ياردة)	
١,٨٥٤ كم	اليل البحري (٢٠٣٦ nautical ياردة)	

# ثالثًا: معاملات التمويل بين وحرات النظامين الأمريقي والترى

للتحويل من	لل	يضرب نى
بلليمتر	بوصة	4,44
بلليمتر	قدم	*,***
لنتيمتر	بوصة	4,448
لتيمتر	قدم	4,519
. نتيمتر	ياردة	*,**
ب <del>ت</del> ر	بوصة	<b>44.</b> €
ىتر	قدم	7,741
ب <b>ت</b> ر	ياردة	1,.44
ىتر	ميل	¹ 1• × 1,₹
ثيلو متر	قدم	"1 * × T,T
ئيلو متر	ياردة	"1 × 1,1
ئيلو متر	ميل	•,171
وصة	ملليمتر	Ya, £
بوصة	سنتيمتر	Y,06.
بوصة	مثر	*,**
بوصة	قدم	+,+ATTT
بوصة	باردة	•,•**
ندم	ملليمتر	P+£,A

يضرب في	لل	للتحويل من
T+,0	سنتيمتر	قدم
٠,٣٠٥	مئر	قدم
**** * * ***	كيلو متر	قدم
17	بوصة	قدم
•,7777	ياردة	قدم
P ₁ / × · / ⁻¹	ميل	قدم
41,5	سنتيمتر	ياردة
1,414	متر	ياردة
5-1+ × 1,1	كيلو متر	ياردة
rı.	بوصة	ياردة
٣	قدم	ياردة
V, ⊗ × 1, V	ميل	ياربة
7,1 × 1,7	متر	ميل
1,7+4	كيلو متر	ميل
o ነለ፣	قدم	ميل
177+	ياردة	ميل
11,0	قدم	رود rod

## المكاييل والأحجام

القدح = ٢,٠ من الإردب = ٣,٠٦٣ لترًا = ١,٤٥٤، جالونًا إنجليزيًا الكيلة = ١٨ قدحًا = ربعين = ٤ ملوات = ١٦,٥ لترا = ٣,٦٣ جالونًا إنجليزيًا الإردب = ٦ ويبات = ١٢ كيلة = ٩٦ قدحًا = ١٩٨ لـترًا = ٥٥٥،٤٤ جالونًا = ٤٤٤،٥ بوشلات.

اللتر = ۰،٤٨٥ من القدح = ۰،۲۱، من الكيلة = ۰،۲۲۰ من الجالون الإنجليزي. الجالون الإنجليزي = ۲،۲۰۰۹ قدحًا = ۲،۵۱، لترًا  $= \frac{1}{2}$  بوشل = ۱،۲۰۰۹ جالونًا أمريكيًّا.

البوشل = 3.7.7 كيلة = 77,77 لترًا = 8 جالونات إنجليزية.

الكوارتر = ١,٤٦٩ إردبًا = ٢,٩٠٩ مكتو لتر =  $\Lambda$  بوشلات.

الباينت pint السائل = ١٦ أوقية سائلة.

الكوارت quart السائل = ٢ باينت سائل = ٣٢ أوقية سائلة.

الجالون (الأمريكي) = ٨ باينت سائل = ٤ كوارت سائل = ١٢٨ أوقية سائلة.

البوشل bushel الأمريكي (Winchester) = ٦٤ باينت جاف = ٣٢ كوارت جافًا.

البوشل الامبراطورى أو الإنجليزى والكندى والأسترالي ... إلخ = ١,٠٣٢٠٥ بوشل أمريكيًا.

ونظرًا لكثرة الإشارة في الكتب والمجلات العلمية الأمريكية – قبل الثمانينيات من القرن الماضي – إلى المحصول بالبوشل؛ لذا .. يتمين إلمام الباحثين بمقدار البوشل من مختلف المحاصيل – ليمكنهم تحويل مقدار المحصول من بوشل للأيكر إلى طن للهكتار.

وفيما يلى .. قائمة بوزن البوطل لبعض المحاصيل الزراعية المامة،

وزن البوشل بالرطل	المحصول	وزن البوشل بالرطل	الحصول
3+	قول الصويا	3+	القمح
65	الخيلم	7+	البسلة الجافة
Fa	الذرة الرفيعة	65	الذرة
£a	الأرز	a • - £ A	الدخن
7.	البطاطس	TT	الثوفان
٥٣	الطماطم	00	البطاطا
£A	الخوخ	47	اليرقوق
۳۰	الفاصوليا الخضراء	£A	التفاح
04	البنجر	**	فاصوليا الليما (الخضراء)
£A	الخيار	0 4	الجرز
Yo	الهندباء	<b>रा</b> के	البائنجان
Ya	الفلقل	۳.	البسلة الخضراء
£o	الكوسة	Yo	السبانخ

## ومن وحجابت قياس المحصول المطية الأمريكية غير البوشل ما يلى:

١ - القفص crate يختلف وزنه باختلاف المحصول كما يلى

الهليون ٣٠ رطالاً. والبروكولى ٤٢ رطالاً، والجنزر ٧٥ رطالا، والقنبيط ٣٧ رطالا، والكرص ٢٠ رطالا، والكرص ٢٠ رطالا، والكرص ٢٠ رطالا، والكرص ٢٠ رطالا، والقاوون ٢٠ رطلا

v − الصندوق box

يقدر به محصول الخرسوف، وهو يزن ١٠ رطالاً

۳ – الكيس sack

يقدر به محصول الثوم (۱۰۰ رطل)، والبصل (۵۰ رطلا)

كذلك يختلف وزن الإردب المصرى باختلاف المحصول الزراعي، فهو ١١٠ كجم في اللوبيا الجافة، و ١٦٠ كجم في البسلة الجافة

وفى مصر مازالت "عدّابة" الطماطم هى وحدة البيع والشراء الوحيدة المعترف بها إلى الآن بين مئتجى وتجار الطماطم، وهى عبارة عن قفص كبير نسبيًّا يقدر وزنه وهـو مملوء بالطماطم بنحو ٢٠ كجم.

والتحويل بين وحدات القياس الأمريكية تكون معاملات التحويل كما يلى.

يضوب في	لك	للتحويل من
Y10+,£Y	بوصة مكعبة	بوشل
1,711	قدم مكعبة	بوشل
7.6	باینت pınt	بوشل
**	کوارت quart	بوشل
3444	بوصة مكعبة	قدم مكعبة
*,* <b>**</b>	ياردة مكعبة	قدم مكعبة
۷,۱۸۰۵	جانون	قدم مكعبة
e4,48	باينت سائل	قدم مكعية
49,94	كوارت سائل	قدم مكعبة
۲V	قدم مكعبة	ياردة مكعبة

يفرب ئى	لك	للتحويل من
\$1107	برصة مكعبة	ياردة مكعبة
7+7	جاتون	ياردة مكعبة
1513	بانيت سائل	ياردة مكعبة
A+Y,4	كوارث سائل	ياردة مكعبة
·,177V	قدم مكعبة	جالون
44.4	بوصة مكعبة	جالون
LYA	أوقية سائلة	جالون
٨	بايئت سائل	جالون
£	كوارت سائل	جالون
A,TEST	رطل من الماء	جالون من الماء
•,•10770	بوشل	باینت جاف
77,7··*	بوصة مكعبة	ہاینت جاف
4,0	کوارت جاف	باينت جاف
YA,AY0	بوصة مكتبة	باينت سائل
•,170	جاتون	باینت سائل
15	أوقية سائلة	باینت سائل
<b>₹</b> 3 <b>Ø</b>	كوارت سائل	باينت سائل
·,·T140	بوشل .	کوارت جاف
77,70	بوصة مكعبة	کوارټ جاف
۲	باینت جاف	کوارت جاف
av,yo	بوصة مكعبة	كوارت سائل
•,40	جالون	كوارت سائل
**	أوقية سائلة	كوارت سائل
*	ہاینت سائل	كوارت سائل

وبوضع - ضيما يلى - كيفية إجراء التحويلات بين وحدات كل عن النظامين الأمريكي والمترى

# أولاً. من النظام المترى إلى الأمريكي

القيمة المكافئة في النظام الأمريكي	القيمة	الوحدة المترية
١,٣٠٨ ياردة مكعبة = ٢٦٤,١٨ جانونًا	۱۹ لترًا = ا م ا	Kiloliter

791

القيمة المكافئة في النظام الأمريكي	افتيمة	الوحدة المترية
۲٫۸۳۸ بوشل = ۲۹٫٤۲ جالونا	۲۰ لترًا = ۲۰" م"	Hectoliter
۱,۱۳۵ بك ۲,٦٤ = peck جالونًا	۱۰ لترات = ۱۰ ^{۲۰} م	Dekaliter
۱۹٫۰۲ بوصة مكعبة = ۱٫۰۵ كوارت quart	لتر واحد = ١٠ " م"	Liter (liter)
٦,١ بوصة مكعبة = ١,١٠ كوارت	۱۰ الترا = ۱۰ ۴ م	Deciliter
۰٫۱۱ بوصة مكعبـة = ۰٫۳۳ أوقيـة ounce	١٠ لقرًا = ١٠ م	Centiliter
سائلة		
۱۰ × ۱۰ ^{۱۰} بوصـــة مكتبـــة ــ ۲۷،۰ درام dram سائلاً	١٠ " لَتَزُاء ١٠ " مَمَّ = ١ سمَّ	Milhhter (ml)
۱۹ × ۰٫۲۷ بوصــة مكتبــة = ۱۰ × ۰٫۲۷ درام سائلاً	$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n$	Microliter (µl)

يعرف كذلك الميكروليتر باسم لامدا lambda التي تأخذ الرمز (له).

# ثانيًا: من (لنظام (الأمريكي إلى (المترى

	عدية. عن رصعه م ريد طريعي وي ر درو
المكافئ المترى	الوحدة الأمريكية
אין, ויא ייק"	البوصة المكعبة
, ., . YATIV	القدم المكعبة (١٧٣٨ بوصة مكعبة)
٧٦٤٦, ٢٦٤٦	الياردة الكعبة (٧٧ قدمًا مكعبة)
٠,٠٠٢٥	قدم البورد Board foot (184 يوصة مكعبة)
۲,۱۲۰ م	الكورد COTd (۱۲۸ قدمًا مكعبة)
۲۷۵٫۰ لُتَرًا	الباينت السائل (١٩ أوقية سائلة)
٩٩٤٦٣، لترًا	الكوارت السائل (٣٢ أوقية سائلة)
۱٫۹۰۹ لترًا	الكوارت الجاف (٢ باينت)
١,١٣٦ لترًا	الكوارت الإمبراطوري أو الإنجليزي (٤٠ أوقية)
۲٫۷۸۵۲۲ لترًا	الجالون (٤ كوارت)
٤,٥٤٦ لترًا	الجالون الإمبراطوري أو الإنجليزي
۸٫۸۰۹ لترًا	البك peck الجافة (٨ كوارت)
٩,٠٩٢ لترًا	البك الجافة الإمبراطورية أو الإنجليزية
۲۵,۲٤ لترًا	البوشل الجاف (£ بك pecks)
۳۱٬۳۷ لترًا	البوشل الإمبراطوري أو الإنجليزي
١١٨,٢٩٢ مل	الجل gıll (/' باينت)

# ثالثا: معاملات التحويل بين مختلف وحرات النظامين الأمريكي والمترى

يطرب في	الى	المتحويل من
71	 سنتيمتر مكعب	متر مكعب
[™] 9 •	لتر	متر مكعب
4°,414	قدم مكعبة	متر مكعب
1,r•A	ياردة مكعبة	متر مكعب
*1 * × 1,1	بوصة مكعبة	متر مكعب
YA,£	بوشل	متر مكعب
"1• × 1,1	کوارت (سائل)	متر مكعب
<b>Y14,</b> Y	جالون	متر مكعب
"1 × Y,1	باینت (مائل)	متر مكعب
*11	متر مكعب	سنتيمتر مكعب
P~ 1 +	لتر	سنتيمتر مكعب
~1 × Y,0Y	قدم مكعبة	سنتيمتر مكعب
~1 × 1,1"	ياردة مكعبة	سنتيمتر مكعب
*,**1**	بوصة مكعبة	حنتيمتر مكعب
**	بوشل	سنتيمتر مكعب
"1+ x 1,+0Y	کوارت (سائل) °	سنتيمتر مكعب
*3* <b>Y</b> \$	أوقية (سائلة)	سنتيمتر مكعب
*-14 × £,¥	فنجان	سنتيمتر مكعب
** 1 n x Y ₂ 1	باينت سائل	سنتيمتر مكعب
*24	ملعقة شاى	سنتيمتر مكعب
•, • * * * * * * * * * * * * * * * * * *	قدم مكعبة	لتر
"-1 + × 1,1"	ياردة مكعية	لتر
31,•Y	بوصة مكعبة	لقر
*, *TA1	بوشل	لتر
1,.07	کوارت (سائل)	لتر
•,٢٦٤٢	جالون أمريكي	لتر
•, **•1	جالون إنجليزى	لتر
<b>177</b> ,A	أوقية (سائلة)	لتر
€,٢	فنجان	لتر

يفرب في	ال	للتحريل من
٧,١	باینت (سائل)	لتر
*,11*	بك	لتر
*, * YAT	متر مكعب	قدم مكعبة
'1 * × T,ATT	ستتيمتر مكعب	قدم مكمية
¥ <b>7</b> , <del>1</del> ¥	لتر	قدم مكعية
*,*TV*£	ياردة مكعبة	قدم مكعية
1444,4	برمة مكتبة	قدم مكعية
3 * A.*	بوشل	قدم مكعبة
*,77747	برهيل أمريكي	قدم مكعبة
<b>*4,4</b> *	کوارت (سائل)	قدم مكعبة
V, £A + 0 Y	جالون أمريكي	قدم مكعبة
4,19	جالون إنجليزى	قدم مكعبة
904,4	أوقية (سائلة)	قدم مكعبة
\$4,46	باینت (سائل)	قدم مكمية
Y,Y1	بك	قدم مكعبة
·,V1£1	متر مكعب	ياردة مكسة
٧٦٤,١	لتر	ياردة مكمية
**	قدم مكعبة	ياردة مكعبة
'\•×\$,7707	بومة مكعبة	ياردة مكعبة
41,41	يوشل	ياربة مكمبة
۹,۷۰۸	کوارت (سائل)	ياردة مكعبة
<b>*</b> **	جاثون	يارئة مكعبة
"i• × 1,111	باينت (سائل)	ياردة مكعبة
AV,£	بك	ياردة مكعبة
<b>₹</b> 4, <del>1*</del> 4	سنتيمتر مكعب	بوصة مكعبة
*,* \$754	لقر	برحة مكعبة
1 1 × 0,VAV	قدم مكعبة	بوصة مكتبة
* 1 * × Y, 1	ياردة مكعبة	بوصة مكتبة
1. × 1.4	بوشل	بومة مكتبة
٠,٠١٧	كوارت (سائل)	بومة مكعبة
*~1 · × £,**4	جائون	بوصة مكعبة

يضرب في	الى	للتحويل من
*,00	أوقية	بوصة مكعبة
4,474	فنجان	بوصة مكتبة
4,478	ہاینت (حائل)	بوصة مكتبة
*1+ × 1,4	، مِك	بوصة مكعبة
7,7	ملمقة شاي	بوصة مكعبة
•,•70	متر مكعب	بوثل
T0,7TA	لتر	بوشل
1,7868	قدم مكعبة	بوڅل
•,•£4	ياردة مكعبة	بوثل
Y\0+,EY	بوصة مكعبة	يوشل
<b>TY,</b> 4	کوارت (سائل)	يوشل
9,4	جالون	بوشل
"1 · × 1,"	" أوقية (سائلة)	بوشل
144,4	فنجان	بوشل
16,4	باینت (سائل)	بوشل
<b>£</b> ,4	يك -	بوشل
"** × 4,0	مثر مكعب	کوارت quart (سائل)
464,+	سنتيمتر مكعب	کوارت (سائل)
•,4£1	لتر	کوارت (سائل)
•,•***	قدم مكعبة	کوارت (سائل)
<b>6∀</b> ,∀	بومة مكعبة	کوارت (سائل)
1,171	بوشل	کوارت (سائل)
+,40	جالون	کوارت (سائل)
TY,+	أوقية (سائلة)	کوارت (سائل)
٤,٠	فئجان	کوارت (سائل)
٧,٠	باینت (سائل أربجاف)	کوارت (سائل أو جاف)
+,1 +Y	مِك	كوارت (سائل)
•,•7170	بوشل	کوارت (جاف)
٦٧,٧٥	بوصة مكعبة	کوارت (جاف)
**1 * × T,A	متر مكعب	جالون أمريكي
T,VAOE	لتر	جالون أمريكى

يضرب في	ال	للتحويل من
•,1777	قدم مكعبة	جالون أمريكى
*1+ × 4,4	ياردة مكعبة	جالون أمريكي
441	بوصة مكعبة	جالون أمريكي
•,1•¥	بوشل	جالون أمريكي
•,4777	جالون إنجليزى	جالون أمريكي
<b>£</b> 3 •	كوارت (سائل)	جالون أمريكى
١٢٨,٠	أوقية (سائلة)	جالون أمريكى
17,4	فنجان	جالون أمريكي
٨,٠	باینت (سائل)	جالون أمريكى
•,£AY	بك	جالون أمريكي
A,T£0Y	رطل من الماء	جالون من الماء
79,0VT	سنتيمتر مكعب	أوقية ounce (سائلة)
*,**4	لتر	أوقية (سائلة)
** 1 * × 1, * 8	قدم مكعبة	أوقية (سائلة)
1,4+0	بوصة مكعبة	أوقية (سائلة)
٠,٠٦٢٥	باينت (سائل)	أوقية (كائلة)
*,**1140	کوارت (سائل)	أوقية (سائلة)
** 1 * × V,A	جالون	أوقية (سائلة)
•,170	فنجان	أوقية (سائلة)
٦,٠	ملعقة شاي	أوقية (سائلة)
EVT,•	ىئتيمتر مكعب	باینت (سائل)
*,\$V*	لقر	باینت (حائل)
•,• 17	قدم مكعبة	باینت (سائل)
٩٨,٩	بومة مكعبة	باینت (سائل)
•,• 17	بوشل	باینت (سائل)
٠,۵	کوارت (سائل)	باینت (سائل)
•,170	جالون	باینت (حائل)
17,*	أوقية (سائلة)	باینت (مائل)
¥2*	فنجان	باینت (حائل)
•,•140	بك	ہاینت (جاف)
٠,٥	کوارت (جاف)	ہاینت (جاف)

یفرب نی	الى	للتحويل من
4,1	لتر	peck بك
•,٣١١	قدم مكعية	بك
7,710	بوصة مكعبة	بك
•,40	بوشل	بك
* 4 ₃ t*	کوارت (سائل)	بك
۸,۰	کوارت (جاف)	يك
٧,٣٤	جالون	بك
798,1	أوقية	بِكَ
<b>₹</b> ∀₂*	فنجان	يك
١٨,٥	باینت (سائل)	يك
17,*	باینت (جاف)	يك
٠,٢٥	بوشل	ېك
747,0	سنتيمتر مكعب	فنجان cup
•, ۲۲٧	لتر	فنجأن
11,0	بوصة مكعبة	فنجان
•,۲۵	کوار <b>ت (سائل)</b>	فنجان
A,•*	أوقية (سائلة)	فنجان
٠,٥	باینت (سائل)	فنجان
٤٨¸٠	ملعقة شاي	فنجان
0	سنتيمتر مكعب	ملعقة شاي
•,1٧	أوقية (سائلة)	ملعقة شاي
		كميات مياه الرى
"-1 + x 4,YF	أيكر بوصة	متر مكعب
1+1,4	متر مكعب	أيكر – بوضة ً
<b>F1F</b> *	قدم مكعبة	أيكر – بوصة
77177	جالون جالون	أيكر – بوصة

# السطوح أو المساحات

السهم =  $_{ov_1}$  من القدان =  $_{ov_2}$  ميرًا مربعًا =  $_{ov_3}$  قدمًا مربعة =  $_{ov_4}$  مربعة.

القيراط =  $\frac{1}{n}$  من الفدان = ۱۷۰٬۰۳۰ مترًا مربعًا = ۲۰۹٬۳٤۰ ياردة مربعة = ۲۲ ميمًا.

القصبة المربعة =  $\sqrt{}$  من الفدان = ۱۲٫٦٠٣ مترًا مربعًا = ۱۵٫۰۷۳ ياردة مربعة الفدان = ۲۶ قيراطًا = ٤٢٠٠,٨٣٣٥ متر مربع = ١,٠٣٨ فدائًا إنجليزيًّا.

المتر المربع = ٠,٠٧٩ قصبة = ١,١٣٧، من السهم = ١,١٩٦ ياردة مربعة.

الفدان الإنجليزى = ۱٬۹۹۳ من الفدان المصرى = ٤٠٤٦,٨٤٨ مترًا مربعا = ٤٨٤٠ ياردة مربعة

الأيكر = ٢٠٥٦٠ قدما مربعا.

## والتمويل بين وحدات القياس الأمريكية تكون معاملات التعويل كما يلى:

يضرب في	ال	للتحويل من
(For	قدم مربعة	أيكر
£A£•	ياردة مربعة	أيكر
144	بوصة مربعة	قدم مربعة
*,11111	ياردة مربعة	قدم مربعة
*,***	قدم مربعة	بوصة مربعة
₹€•	أيكر	ميل مربع
*****	قدم مربعة	ميل مربع
T-9V3	ياردة مربعة	ميل مربع
4,45445%	أيكر	ياردة مربعة
К	قدم مربعة	ياردة مربعة
1757	بوصة مربعة	ياردة مربعة

ونوضع - فيما يلى - كيفية إجراء التعويلات بين وحدات كل من النظامين الأمريكي والمترى،

# أواله: من النظام المترى إلى الأمريكي

القيمة الكافئة في النظام الأمريكي	القيمة	الوحدة المتربة
۲,٤٧١ أيكر	7 174	Hectare (ha)

القيمة الكافئة في النظام الأمريكي	القيمة	الوحدة المترية
۰,۰۲۰ أيكر = ۱۱۹٫۱ ياردة مربعة	7.71	Are
١٥٥٠ بوصة مربعة	1	Centiare
	إلى المترى	ثانيًا. من (النظام (الأمريكي
المكافئ المترى	:	الوحدة الأمريكية
٦,٤٥١٦ سم ً		البوصة المربعة
٩٢٩ ٥ ره م		القدم المريعة
۸۳۱، م		الياردة الربعة
۲0,79		الرُدُ rod المربع
۲٫۵۹ م' = ۱۶۰ أيكر		الميل المربع
٩,٤٠٤٦,٩ مُلَّ = ١٤٠٤٧، مكتارًا		_ الأيكر

# ثالثًا؛ معاملات (لتمويل بين مختلف وحرات (لنظامين (الأمريثي والمترى:

يضرب في	إلى	للتحويل من
7-1 × 1,1	بوصة مربعة	ملليمتر مربع
•,100	بوصة مربعة	سنتيمتر مربع
$t_e t \times r^{-1}$	قدم مربعة	سنتيمتر مربع
F1 × +17	بوصة مربعة	متر مربع
1,770	قدم مربعة	متر مربع
1,1	ياردة مربعة	متر مربع
-1 · × Y,0	أيكر	متر مربع
^{9—} § a	كيلو متر مربح	مكتار
7,£Y1	أيكر	هكتار
**1 * × **,4	ميل مربع	مكتار
⁷ § 0	مكتار	كيلو متر مربع
514 × 1,1	ياردة مربعة	كيلو متر مربع
744,1	أيكر	کیلو م <del>ت</del> ر مربع
•,٣٨٦	میل مربع	۔ کیلو متر مربع
720,17	ملليمتر مربع	بوصة مربعة
1,4011	سنتيمتر مربع	بوصة مربعة

يضرب في	إلى	للتحويل من
* \ * * 1,6	متر مربع	بوصة مربعة
* 1 + × 1,4£	قدم مربعة	نوصة مربعة
979,072	سنتيمثر مربع	قدم مربعة
9,997	متر مربع	قدم مربعة
144	بوصة مربعة	قدم مربعة
•,11111	ياردة مربعة	قدم مربعة
•,47317	متر مربع	ياردة مربعة
* \ * × A,£	هكتار	ياردة مرسة
*-1 · × ٨.\$	كيلو متر مربع	ياردة مرسة
1747	بوصة مربعة	ياردة مربعة
4	قدم مربعة	ياردة مربعة
*1 · × Y, • 1 *	أيكر	ياردة مربعة
* 1 × 7,4	ميل مربع	ياردة مربعة
*1+ × 1,+13A	متر مربع	أيكر
*,\$*\$3A	هكتار	أيكر
"* × 1, *0	كيلو متر مربع	أيكر
*1 * * £,70%	قدم مربعة	أيكر
"1 * × 1,41	ياردة مربعة	أيكر
* 1 · × 1,0170	ميل مربع	أيكر
",7 × * 7,"	متر مربع	میل مربع
701,44	هكتار	ميل مرمع
7,04+	كيلو متر مربع	میل مربع
38+,+	أيكر	میل مربع

## ملحق رقم ٥؛ بعض وحدات القياس الشائعة ومكافئاتها من الوحدات الأخرى

نقدم — فيما يلى — شرحًا لبعض وحدات القياس (غير وحدات الموازين، والأطوال والأحجام والمساحات) — التى شاع استخدامها فى البحث العلمى، وشاع التعبير بها فى الكتب والرسائل والدوريات العلمية لفترة طويلة — ومكافئاتها من وحدات القياس الأخرى من غير وحدات القياس الدولية.

## وحدات قياس الحرارة والطاقة

الكالورى calorie: الحرارة اللازمة لتغيير حرارة جرام واحد (سنتيمتر مكعب واحد) من الماء – عند أقصى كثافة له – بمقدار درجة مئوية واحدة.

الوحدة الحرارية البريطانية British thermal unit (اختصارًا: Btu): الحرارة اللازمة لتغيير حرارة رطل واحد من الماء - عند أقصى كثافة له - بمقدار درجة فهرنهيتية واحدة.

أقصى كثافة للماء تكون عند حرارة ٢,٩٨ م (أو حوالي ٣٩ ف).

1 Btu = 252 calories.

1 kilogram-calorie = 1000 calories.

1 Btu per minute = 0.02356 horsepower.

1 Btu per minute = 0.01757 kilowatts.

1 Btu per minute = 17.57 watts.

1 horsepower = 42.44 Btu per minute.

1 horsepower-hour = 2547 Btu.

1 kilowatt-hour = 3415 Btu.

I kilowatt = 56.92 Btu per minute.

يتطلب تغيير رطل واحد من الماء عند ٣٢ ف إلى ثلج - عند نفس هذه الدرجة - التخلص من ١٤٤ وحدة حرارية بريطانية.

تتطلب إذابة رطل واحد من الثلج عند ٣٦ ف إلى ماء - عند نفس هذه الدرجة - اكتساب ١٤٤ وحدة حرارية بريطانية.

تتطلب إذابة طن واحد من الثلج عند ٣٢ ف إلى ماء — عند نفس هذه الدرجـة — اكتساب ٢٨٨٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية.

### درجة الحرارة

للتحويل من درجة فهرنهيتية Fehrenheit إلى درجة مئوية Celsius يطرح من الدرجة الفهرنهيتية ٣٢ ويضرب الناتج في / ، كما يلى .

 $^{\circ}$ C = (5/9) ( $^{\circ}$ F-32)

للتحويل من درجة مئوية إلى درجة فهرنهيتية تضرب الدرجة المئوية في ﴿ `، ويضاف إلى الناتج ٣٢؛ كما يلى ·

 $^{\circ}F = (9/5) (^{\circ}C) + 32$ 

## التركيز

I ppm = 1/1,000,000.

1 percent = 0.01 or 1/100.

 $1 \text{ ppm} \times 10,000 = 1 \text{ percent.}$ 

 $ppm \times 0.00136 = tons per acre-foot of water.$ 

ppm = milligrams per liter.

 $ppm = 17.12 \times grains per gallon.$ 

grains per gallon =  $0.0584 \times ppm$ 

ppm = 0.64 × micromhos per centimeter (in range of 100-5000 micromhos per centimeter).

ppm =  $640 \times \text{millimhos}$  per centimeter (in range of 0 1-50 millimhos per centimeter).

mho = reciprocal ohm

millimho = 1000 micromhos.

millimho = approximately 10 milliequivalents per liter (meq/liter)

militequivalents per liter = equivalents per million

millimhos per centimeter =  $EC \times 10^3$  (EC  $\times$  1000) at 25°C (EC = electrical conductivity).

micromhos per centimeter =  $EC \times 10^6$  (EC × 1,000,000) at 25°C.

1000 micromhos per centimeter = approximately 700 ppm.

1000 micromhos per centimeter = approximately 10 milliequivalents per liter.

1000 micromhos per centimeter = 1 ton of salt per acre-foot of water.

milliquivalents per liter =  $0.01 \times (EC \times 10^6)$  (in range of 100-5000 micromhos per centimeter).

milliquivalents per liter =  $10 \times (EC \times 10^3)$  (in range of 0.1-5.0 micromhos per centimeter).

السرعة

. يضرب في	ال	للتحويل من
p. 14	م / ثانية	سم/ ثانية
4,145	كم / ساعة	سم/ ثانية
*,* <b>TT</b>	قدم / ثانية	سم / ثانية
1,49	قدم / دقيقة	ىم / ثانية
•,• **	ميل / ساعة	سم / ثانية
****	ىم / ثانية	م / ثانية
۲,٦	کم / ساعة	م / ثانية
Ψ,ΥΛ	قدم / ثانية	م / ثانية
191,9	قدم / دقيقة	م / ثانية
7,74	ميل / ساعة	م / ثانية
**,**	ىم / ثانية	كم / ساعة
٠,٧٨	م / ثانية	كم / ساعة
•,11	قدم / ثانية	كم / ساعة
o1,\	قدم / دقيقة	كم / ساعة
•,1٢	ميل / ساعة	كم / ساعة
T*, £A	سم / ثانية	قدم / ثانية

يضرب في	ال	للتحويل من
0,370	م / ثانية	قدم / ثانية
1,1	كم / ساعة	قدم / ثانية
* * 3 **	قدم / دقيقة	قدم / ثانية
•,7/	ميل / ساعة	قدم / ثانية
1,01	سم / ثانية	قدم / دقيقة
"-\	م / ثانية	قدم / ثانية
*,* <b>\Y</b>	كم / ساعة	قدم / ثانية
*,**1	ميل / ساعة	قدم / ثانية
11,V	سم / ثانية	ميل / ساعة
•,\$0	م / ثانية	ميل / ساعة
1,7	کم / ساعة	ميل / ساعة
1,64	قدم / ثانية	ميل / ساعة
۸۸,۰	قىم / دڤيقة	ميل / ساعة

# الوزن لوحدة الحجم

يضرب في	اِل	للتحويل من
*11	جم / سم ً	كجم / م ً
1	جم / لتر	کجم / م"
*,***	رطل / قدم"	کجم / م"
*1.	کجم / م۳	جم/سم"
*j.	جم / لتر	جم/سم"
+,017	أوقية / بوصة مكمية	جم/سم"
1	كجم / م"	جم / لتر
*-¶ •	جم [ سم ً	جم / لتر
*,***	رطل / قدم	جم / لتر
17, . 7	کجم / <b>م</b> ّ	رطل / قدم"
*,*\$4	جم/بم	رطل / قدم ً
\$¶ ₅ • ¥	جم / لتر	رطل / قدم ً
77	رطل / ياردة مكعبة	رطل / قدم"
۴,۰	کجم / م ⁷	رطل / ياردة مكعبة

يضوب في	ال	للتحويل من
+,097	جم / لتر	رطل / ياردة مكعبة
14,41	کجم <i> </i> م"	رطل / يوشل
*,* 14"	چم / سم ً	رطل / بوشل
14,44	جم / لتر	رطل / ہوشل
****	رطل / قدم"	رطل / بوشل
¥1,V£	رطل / ياردة مكعبة	رطل / يوشل
1,414	جم/ سم"	أوقية / بوصة مكعبة
$^{\tau}$ * * \\ \!	جم / لتر	أوقية / بوصة مكعبة
1+A	رطل / قدم مكعب	أوقية / بوصة مكعبة

# الضغط (الكتلة / وحدة المساحة)

يضرب في	إلى	للتحويل من
-1 × 1 +	بار bar	داین / سم [†] dyne cm
** 1 × 1	مللی بار	
*1+×1,+1 +	ضغط جوي	
*** * *,V0	مم زئبق	
**\• × •,•*	بوصة زثبق	
*1·×1,6	رطل / يوصة مربعة (psi)	
11 × 1,+	کجم / سم"	
~1 × 1,4	سم ماء	
71 × 1, 4	داین / سم	ہار bar
*1+ × 1,*	مللی بار	
٠,٩٨٧	ضغط جوى	
Y01,Y	مم زئبق	
79,07	بوصة زئيق	
12,01	رطل / بوصة مربعة	
1,44	کجم / سم"	
1+14	يتم ماه	
*1+ × 1,+	ناین / سم [*]	مللی بار
-1 × 1, ·	بار	

يضرب في	إلى	للتحويل من
*-1 + × 1,+1	ضغط جوي	
•,٧٥•	مم زئبق	
*,**40	بوصة زئبق	
4,418	رطل / بوصة مربعة	
4,409	كجم / سم'	
1,417	سم ماه	
71+ × +399	داین / سم ^۲	ضغط جوى
1,*17	بار	
1 . 17,7	مثلی بار	
V1.	مم زئيق	
79,97	بوصة زئبق	
1£,v	رطل / بوصة مربعة	
1,000	کچم / سم"	
1090	سم هاء	
"1 * × 1,77"	داين / سم"	مم زئبق
*-1 • × 1,ττ	بار	
1,777	مللى بار	
" 1 * × 1,1"1	ضغط جوى	
4 - 4 4 4	بوصة زئبق	
1,114	رطل / بوصة مربعة	
*1• × 1,£	کجم / سم"	
1,77	سم ماء	
11 × 17,17	داين / سم ً	بوصة زئيق
4 p t \$75	بار	
77,4	مللي بار	
•,•٣41	ضغط جوى	
Yo,£	مم زئبق	
٠,٤٩	رطل / بوصة مربعة	
*, * #0	کجم <i>  س</i> م"	
<b>71,17</b>	منم ماء	

يضرب نى	إلى	للتحويل من
41 × 1,V	داین / سم	رطل / بوصة مربعة (psi)
4,434 .	بار پار	
<b>5A,90</b>	مللى بار	
*,**16	ضغط جوي	
aV	مم زئبق	
₹,• £	بوصة زئبق	
٠,٠٧	کجم / سم'	
V+,+V	سم ماء	
A), + × + 1"	داین / سم'	کجم / سم"
•,4٨1	بار	
44.4	مللی بار	
٠,٩٦٨	ضغط جوي	
٧٢٥,٦	مم زئيق	
<b>Y</b> A,41	بوصة زئبق	
14,77	رطل / بوصة مربعة	
444,1	سم ماه	سم ماء
1.874	داين / سم"	
(-1 × 1,A	بار	
٠,٩٨٣	مللى بار	
"1 × 4,V1	ضفط جوى	
٠,٧٢٨	مم زئيق	
*,* *4	بوصة زئبق	
*,*18	رطل / بوصة مربعة	
*-1 + × 1, +	كجم / سم"	
	وحدة الزمن)	التدفق (الحجم في
يضوب في	ال	للتحويل من
*,178	قيم مكمية / دليقة	جالون / دقيقة
"1 × x 7,77	قدم مكسبة / ثانية	

لتر / دقيقة

4,49

يضرب في	الى	للتحويل من
*1+×1,*1	م ً / ثانية	
V,£A	جالون / دقيقة	قدم" / دقيقة
*,*1V	قدم" / ثانية	
<b>YA,TY</b>	لتر / دقيقة	
F 1 × £,VY	م" / ثانية	
££A.A	جالون / دقيقة	لَام ۗ / ثانية
<b>5</b> 1,1	قدم ؒ / دقیقة	
1799,7	لتر / دقيقة	
٠,٠٣٨	م"/ ثانية	
1,418	جالون / دقيقة	لتر / دقيقة
*,***	قدم" / دقيقة	
PA,0 x 0,45	قدم" / ثانية	
*1+ × 1,7V	م" / ثانية	
14 × 4,04	جالون / <i>د</i> قيقة	م" / ثانية
4114,4	قدم" / دقيقة	
70,71	قدم" / ثانية	
11 4 × 13 4	م" / ثانية	

### كما تستخدم الوحدائم التالية لقياس تدفق المياه،

#### Flow (US Measurements)

- 1 cubic foot of water per second = 1 second-foot
- 1 second-foot = 448.8 gallons per minute or about 1 acre-inch per hour
- 1 second-foot = 3600 cubic feet per hour
- 1 second-foot = about 7-1/2 gallons per second.
- 1 cubic foot of water per second for 12 hours = about 1 acre-foot, for 1 hour = about 1 acre-inch, for 24 hours = 1 98 acre-feet.
- 1 cubic foot per second = 38.4 miner's inches.1
- 1 cubic foot per second = 40 miner's inches.²
- 1 cubic foot per second = 50 miner's inches.3
- 40 miner's inches² for 1 hour = 1 acre-inch.
- 50 mmer's inches for 1 hour = 1 acre-mch.
- 38.4 miner's inches for 1 hour = 1 acre-inch
- 1 miner's inch² of water = 11 22 gallons per minute.

- 1 miner's inch3 of water = 8.98 gallons per minute.
- 1 miner's inch¹ of water = 11.7 gallons per minute.
- gallons per minute X 0.002228 = cubic feet per second.
- 1 gailon of water a minute = 1 acre-inch in 4-1/2 hours
- 1000 gallons of water a minute = 1 acre-inch in 27 minutes.
- 1 cubic meter per second = 35.314 cubic feet per second.
- 1 cubic meter per hour = 0.278 liters per second.
- 1 cubic meter per hour = 4,403 U.S. gallons per minute.
- 1 cubic meter per hour = 3.668 British gallons per minute 1 liter per second = 0.0353 cubic feet per second.
- 1 liter per second = 15.852 U.S. gallons per minute.
- 1 liter per second = 13,206 British gallons per minute.
- 1 liter per second = 3.6 cubic moters per hour.
- 1 cubic foot per second = 0.0283 cubic meters per second.
- 1 cubic foot per second = 28.32 liters per second.
- 1 cubic foot per second = 448.8 U.S. gallons per minute.
- 1 cubic foot per second = 373.8 British gallons per minute.
- 1 cubic foot per second = 1 acre-inch per hour (approximately).
- 1 cubic foot per second = 2 acre-feet per day (approximately).
- 1 U.S. gallon per minute = 0.06309 liters per second.
- 1 British gallon per minute = 0.07573 liters per second.

الـ miner's inch هى كمية المياه التى تندفق من خلال فتحة مربعة الشكل مساحتها بوصة مربعة واحدة، توجد فى حائط عمودى، مع وجود ضغط من الماء يتراوح عادة من الماء يوصات من الماء فوق مستوى الفتحة.

للتحويل من	ال	يضرب في
مکتار – متر hectare-meter	أيكر قدم	۸,۱۰۸
	أيكر – بوصة	47,74
هكتار - سنتيمتر	أيكر – قدم	٠,٠٨١٠٨
	أيكر – بوصة	•,9٧٣
متر مكعب	أيكر بوصة	.,977
هكتار - سنتيمتر / ساعة	قدم مكمبة / ثانية	+,441
	جالون / دقيقة	££*,*
مثر مكعب / ساعة	قدم مكعبة / ثانية	1,1141

يضرب في	ال	للتحويل من
€,€•₹	جالون / دقيقة	متر مكعب / ساعة
*,1477	مکتار – م <del>ت</del> ر	أيكر – قدم
•,•1•44	مکتار – متر	أيكر – بوصة
17,77	ھکتار – سنتيمتر	أيكر – قدم
1,.44	هکتار – سنتیمتر	أيكر – بوصة
1.4.4	مقر مكعب	أيكر – بوصة
1,+19£	مكتار – سنتيمنر / ساعة	قدم مكعبة / ثانية
1,1144	مكثار – سنتيمتر / ساعة	جالوں / دقيقة
1.1,4£	مِتر مكمب / ساعة	قدم مكعبة { مانية
*, 444	متر مكعب / ساعة	جالوں / دنیقة

### ومن وحدات القياس الدنيدة فني حصابات كمية مياه الري، ما يلي:

- 1 cubic foot = 0.0283 cubic meter.
- 1 cubic foot = 28.32 liters.
- 1 cubic foot = 7.48 U.S. gallons.
- 1 cubic foot = 6.23 British gallons.
- 1 cubic inch = 16.39 cubic centimeters.
- 1 cubic yard = 0.7645 cubic meter.
- 1 U.S. gallon = 3 7854 liters.
- 1 U.S gallon = 0.833 British gallon.
- 1 British gallon = 1.201 U.S. gallons.
- 1 British gallon = 4.5436 liters.
- 1 acre-foot = 43,560 cubic feet.
- 1 acre-foot = 1,233.5 cubic meters.
- 1 acre-inch = 3,630 cubic feet.
- 1 acre-inch = 102.8 cubic meters.
- 1 acre-foot of soil = about 4,000,000 pounds.
- 1 acre-foot of water = 43,560 cubic feet.

- 1 acre-foot of water = 12 acre-inches.
- 1 acre-foot of water = about 2,722,500 pounds.
- 1 acre-foot of water = 325,851 gallons.
- 1 cubic foot of water = 7.4805 gallons.
- 1 cubic foot of water at 59°F = 62.37 pounds.
- 1 acre-inch of water = 27,154 gallons.
- 1 gallon of water at 59°F = 8.337 pounds.
- 1 gallon of water = 0.1337 cubic foot or 231 cubic inches.

### المعدلات للمساحة

بضرب فی	ال	التحويل من
+,445	طن (الولايات المتحدة) / أيكر	طن متری / هکتار
*: ^4	رطل / أيكر	کجم / هکتار
•,1•٧	جالون / أيكر	لتر / هکتار
A,72V	رطل / جالون	كجم / لتر
7,717	طن متری / حکتار	طن (الولايات المتحدة) / أيكر
1,111	كجم / مكتار	رطل / أيكر
4,717	لتر / مكتار	جالون / أيكر
4,574	كجم / لتر	رطل / جالون

### الإضاءة

تختلف حساسية النبات للضوء عن حساسية العين التى تزيد فى منطقتى الضوء الأصفر والأخضر. أما النباتات فإن استجابتها تكون أعلى ما يمكن لكل من الضوءين الأحمر والأزرق اللذين تتوفر فيهما الطاقة اللازمة لتنشيط عملية البناء الضوئى.

وتقدر معظم أجهزة قياس الضوء المستخدم في المجال الزراعي شدة الإضاءة كما تفعل عين الإنسان. وتُعدُ القدم شمعة foot-candle وحدة القياس الأساسية في كثير من هذه الأجهزة. ويشير هذا المصطلح إلى مستوى الإضاءة عند نقطة معينة على سطح مضاء.

ويعادل القدم - شمعة شدة الضوء المنتجة من مصدر للإضاءة قوته candlepower من على مسافة قدم واحد

أما الليمون Iumen فهو كمية الطاقة الضوئية التى تصل إلى قدم مربعة مسطحة تبعد جميع نقاطه عن شمعة قياسية بمقدار قدم واحدة؛ وبـذا .. تصبح شدة الإضاءة على سطح مستو قدم — شمعة واحدة عندما يسقط ليمون lumen واحد من الضوء على قدم مربعة من السطح المضاء

تعد القدم - شمعة مقياسًا لشدة الإضاءة عند نقطة معينة، بينما تعتبر الليمونات lumens كمية الضوء الساقطة على قدم مربعة من السطح

ونظرًا لأن الليمون lumen وحدة طاقة ضوئية . لذا يُقدَّر مصدر الضوء – عادة – تبعا ما يوفره من ليمونات فمثلا تقدر لبة ضغط صوديومي عبال high pressure sodium ما يوفره من ليمونات (sylvania (ماركة sylvania) ذات الألف واط بأنها تعطى ١٤٠٠٠٠ لِيمونات

ويعد اللكس lux هو القابل المترى للقدم — شمعة؛ حيث يعبر عن شدة الإضاءة التى يعطيها ليمون lumen واحد لكبل منتر مربع. وكبل قندم --- شمعنة واحدة تعادل ١٠٠٨ لكس

ويحدث التشبع الضوئى light saturation - عادة - عند مستوى ١٠٠٠ قدم - شمعة بالنسبة للبرها شمعة بالنسبة للبرها من النباتات المتأقلمة على الشمس.

يضرب في	الى	التحويل من
1,111	فوت	لكس العال
*,1	مللى فوت	
1,1979	قدم – شمعة	
1	لكس	فوت phot
1000	مللى قوت	

يضرب في	لل	للتحويل من
474	قدم – شبعة	
31	لكس	مللى قوت milliphot
+, • • 1	فوت	
•,479	قدم – شمعة	
1.,418	لكمي	قدم – شعمة foot-candle
1,111	فوت	
1,*Y	مثلى فوت	
10000	لكبي	لِيمون / سم" lumen cm ⁻²
<b>\</b>	فوت	
1	مللى فوت	
444	قدم — شمعة	

# الطاقة لوحدة المساحة

يضرب في	إلى	للـُحويل من
٠,٨٨١	Btu ft ⁻²	جول / سم" Joule cm
<b>Y,Y</b> A	watt-h m ⁻²	
•,444	g-cal cm ²	
1,177	Joule cm ⁻²	Btu $Ft^2$ 'وحدة حرارية بريطانية / قدم
٣,١٥	watt-h m ⁻²	
•,**	g-cal cm ⁻²	
4,444	Joule cm 2	واط - ساعة / م' watt-h m ⁻²
۲۱۷,۰	Btu ft ⁻²	
*,***	g-cal cm ⁻²	
٤,١٩	Joule cm ⁻²	جرام کالوری / سم' g-cal cm ⁻²
7,15	Btu ft ⁻²	
11.175	watt-h m ⁻²	

## القوة لوحدة المساحة

لتحويل الوحدات في العمود الأيس .. اضرب في المعامل المناسب تحت عنوان أحـد

الأعمدة الأخرى (مثال للتحويس من واط/ سم watt cm-2 إلى لانجلس / دقيقة ا Langley min _ يضرب في ١٤,٣٢).

	erg sec ⁻¹	Langley min 1	g-cal min = 1 cm = 2	BTU h-1	watt cm ⁻²
1 erg sec ⁻¹ cm ⁻²	1	143×10 ⁻⁰	1.43 × 10 ⁻⁶	6.47 × 10 ⁻⁹	10
1 Langley mm ⁻¹	$6.99 \times 10^{5}$		Ï	221.13	0.0698
l g-cal min -1 cm -2	$6.99 \times 10^{2}$	1	1	221.13	0.0698
1 BTU h-1 ft-2	$1.54 \times 10^{8}$	4.52 x 10 ⁻³	$4.52 \times 10^{-3}$	1	$3.16 \times 10^{-4}$
1 watt cm ⁻²	1.0	14.32	14.32	$3.16 \times 10^{3}$	1
1 watt m ⁻²	1000	$1.43 \times 10^{-3}$	$1.43 \times 10^{-3}$	$3.17 \times 10^{2}$	10-4

## الوحدات الأساسية للطاقة والقوة

لتحويل الوحدات في العمود الأيسر (بالنسبة لوحدات الطاقة energy والقوة power كل على انفراد). اضرب في المعامل المناسب تحبت عنوان أحد الأعمدة الأخرى (مثال للتحويل من إرج / ثانية erg sec ¹ إلى واط watt . يُضرب في ١٠ ¸).

	Escripy (work)						
	er <u>i</u>	Joele	g-cal.	k 'a g-cal	UTU	Wat 1 - N	kawet-h
Tery Lioue Agent (kingent t BTU Lwatch Lkingent-h	1 167 4.82 × 13 4.19 × 13 ¹ 1.65 × 13 ⁸ 3.59 × 13 ¹⁰ 3.59 × 13 ¹¹	10 ⁻⁷ 1 4.19 4.19 × 10 ³ 1.06 × 10 ³ 3.60 × 10 ⁹ 3.60 × 10 ⁹	2.37 × 10 ⁻¹¹ 0.219 1 1000 2.52 × 10 ³ 8.60 × 10 ³ 8.60 × 10 ³	2.30 × 10 *** 2.39 × 20-4 0.001 1 0.252 0.550 8.60 × 10 **	6.02 × 10 * 9.43 × 10 * 3.97 × 13 * 3.97 × 13 * 3.97 × 13 * 3.41 × 10 ³	2.73 × £5 · · · · 2.73 × 10 · · · 1.16 × £5 · · 1.16 0.293 1.1003	273 x 10 14 3 78 x 10 1 1.16 x 10 1 1.16 x 10 1 293 x 10 4 0.001
	Power						
	erg sec ⁻¹	Joulg sec 1	grains 1	BTU mail	#=:11	ENGTH AR C	k., <= 1
i arg sec 1  1 Joule sec 1  1 BTU am 1  1 ward  1 marowers  1 blowart	1 10° 6.53 × 10° 1.75 × 10° 10° 10°	10 ⁻⁷ 1 6.92 × 10 ⁻³ 17.57 1 10 ⁻⁷ 10 ³	1.43 × [0" ⁶ 14.34 1 252.52 14.34 1.43 × 10 ⁶	\$49 × 10 * \$2569 \$395 × 13 * \$2569 \$569 × 13 *	10° 2° 10° 2° 10° 2° 17° 57° 11° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10	0.1 6.59 × 1 1° 1.76 × 10 10° 1	1.0 x 11 ° c 10 ° t x 11 ° c 1.75 x 11 ° c 1.0001 1.10 ° c 1.10 ° c

white  $m^{-3} = |4.34 \text{ cal cm}^{-3} \text{ pr.m}^{-1}$ white h = 1000 Josebswhite | Josebs sec. |

### ويغيد – في مجال القوة والطاقة – التعرف على القيم التالية،

- 1 horsepower = 550 foot-pounds per second
- 1 horsepower = 33,000 foot-pounds per minute
- 1 horsepower = 0.7457 kilowatts.
- 1 horsepower = 745 7 watts.
- 1 horsepower-hour = 0.7457 kilowatt-hour

- 1 kilowatt = 1.341 horsepower.
- 1 kilowatt-hour = 1.341 horsepower-hours.
- 1 acre-foot of water lifted 1 foot = 1.372 horsepower-hours of work
- 1 acre-foot of water lifted 1 foot = 1.025 kilowatt-hours of work.

## ملحق رقم ٦: تسجيل القياسات

لا يخلو أى بحث علمى من قياسات معينة يتم تسجيلها. وتتعدد تلك القياسات إلى درجة يصعب معها حصرها، ويستحيل على فرد واحد بيانها؛ بسبب تعدد التخصصات في مختلف الجوانب العلمية، ولذا . فإن اهتمامنا في هذا الفصل يدور حول القياسات العامة التي يمكن أن تفيد في أكبر عدد من التخصصات العلمية.

#### الكتلة

إن وحدة الكتلة mass هى الكيلوجرام (kg)، كما يمكن كـذلك أن يعبر عن الكتلة بالجرام (g)، والملليجرام microgram (ورصره µg)، والميكروجرام microgram (ورصره µg)

## الوزن

يستعمل الكيلوجرام (kg) كوحدة للوزن على نطاق واسع، بالرغم من أنه ليس الوحدة الدولية للوزن أما الوحدة المفضلة للوزن في النظام الدولي فهي النيوتن Newton (ورمزها N)، أو مدى جذب الجاذبية

لا تُختصر الكلمتان (dry weight)، و (fresh weight) في منتن البحث، ولكنهما يختصران في عناوين أعمدة الجداول إلى (dry wt)، و (fresh wt) على التوال

### المحصول

يجب تحديد المحصول في صورة كيلوجرامات لكل هكتــار (kg•ha⁻¹) أو طـن مــترى Metric Tons لكل هكتار (MT•ha⁻¹).

### المساحة

يرمـز إلى المساحة فى النظام الـدولى بالرمز A، ووحـدتها هـى المـتر المربـع (m²) ويستخدم كـذلك الكيلـومتر المربـع (km²)، والمسنتيمتر المربـع (cm²)، والمللـيمتر المربـع (m²)، أما الهكتار (ha) فهو ١٠٠ م (104m²).

### الطول

إن وحدة الطول في النظام الدولي هي المتر (m). وقد استبدل الميكرون micron (ورمزه μ)، والمليميكرون micrometer (ورمزه μ) بكل من الميكروميتر midimicron (ورمزه μ)، والمائوميتر nanometer (ورمزه π)، على التواني. ومازال الأنجستروم (μm (ورمزه Å) مستخدما، وبخاصة في الولايات المتحدة بالنسبة للدراسات التي يدخل فيها التصوير الميكرسكوبي، ولكن يفضل استخدام الوحدة المقابلة للأنجستروم في النظام الدولي؛ وهي (10⁻¹⁰m).

### الحجم

إن الوحدة الدولية للحجم هي المتر المكعب (m³). ويمكن استخدام وحدة السنتيمتر المكعب (cc)، وليس الـ (cc).

## التزكيز

من المقبول به التعبير عن التركيز بالجزء في المليون (ppm)، وبالجزء في البليون (ppb)، ولكن لا يفضل استخدام أى منهما؛ حيث إنه من المرغوب فيه – عندما يكون الوزن الجزيئي للمادة المستخدمة معلوما – التعبير عن التركييز المستخدم منها بالمولات لكل متر مكعب (mol-kg⁻¹)، أو بالمولات لكل متر مكعب (mol-iter⁻¹)، أو بالمولات لكل لتر (mol-liter⁻¹).

وعندما لا يكون الوژن الجزيئى للمادة المستخدمة معلومًا يعبر عن التركيـز المستخدم منها باللليجرام لكل كيلو جرام (mg·m-³)، أو باللليجرام لكل متر مكعـب (mg·m-³)، أو باللليجرام لكل لتر (mg·liter-¹).

وتستخدم الحروف الـ capital الصغيرة small capital letters (والتي تميز بوضع خطين تحتها عندما تكون في البحوث المقدمة للنشر) N، و M للدلالة على التركيز المعياري normal، والمولاري molar على التوانى؛ فيقال مثلاً «2N NaSO». كما يكتب 1.0 N HCl. وليس N HCl.

وعندما تكون التركيزات مخففة كثيرا يستخدم الميكرومولار μM (مثلا μM 10 بدلا من 10⁴M)

ويستخدم نظام الكسور أو مضاعفات العشيرة لوحيدات التركييز، مثيل 0 1M أو 0 1 و mol-liter (وليس 10/10)، و 10 × 10 %.

من المفضل تجنب استخدام النسبة المئوية عند التعبير عن التركيز، ولكن يتعين عند استخدامها مع المحاليل بيان ما إذا كانت النسب حجمًا إلى حجم (٧/٧)، أم وزنًا إلى حجم (٣/٧)، وكذلك تحديد عدد جزيئات الماء في المادة المستخدمة، ونسبة نقاوتها

فعلى سبيل المثال إن تركيز ۱۰٪ حامض كبريتيك قد يعنى ۱۰ جم من الحامض ذاته فى ١٠٠ صل من محلول الحامض، أو ١٠ صل من حامض الكبربتيك المركز (التحضير التجارى الذى يحتوى على ٩٥-٩٨٪ من الحامض بالوزن، أو ٣٦ عياريا تقريبا) فى ١٠٠ مل من محلول الحامض المجهز

كذلك فإن تركيز ۱۰٪ كبريتات صوديوم قد تعنى تركيـز ۱٬۰۷ مـولارًا، أو ۱٬۰۳۰ مولارًا، أو ۱٬۰۳۰ مولارًا، أو ۱٬۰۳۰ مولارًا، أذا كان يحتـوى على سبعة جزيئات ماء heptahydrate أو عشـرة جزيئات ماء decahydrate، على التوالى.

ونجد أيضا أن تخفيفات الكحول الإثيلي يستخدم فيها – عادة – الكحول التجارى الذي تبلغ كثافته ٨١٦ • والذي يبلغ تركيزه ٩٢.٣٪ بالوزن، و ٤٩.٩٪ بالحجم.

توصف تركيزات الأحماض والقواعد العادية بالعيارية N) normality)، مثـل N N N ، بينما توصف تركيزات الأملام بالمولارية M) molarity).

ويُسَبر عن التركيزات الأقل من الواحد الصحيح بالكسور العشرية، وليس بالكسور الاعتيادية، فيكتب N/10 acetic acid، وليس N/10 acetic acid

ویلزم تحدید ما إذا کانت النسبة المئویة (۱۰/۳)، أو (۱۰/۷)، أو (۱۰/۷) فصثاد 10% (۱۰/۳) تعنی ۱۰ جم / ۱۰۰ مل

ويتعين التعبير عن التركيزات بالميكروجرام لكل جرام (μg g⁻¹) أو بالميكروجرام لكل ملايئتر (μg ml⁻¹)، وليس بالجزء في المليون (ppm).

nanoliters كما يعبر عن أحجام الغازات بالميكروليتر لكل ليتر ( $\mu$ l l'l') أو بالنانوليتر ( $\mu$ l l'l'). لكل ليتر ( $\mu$ l l'l') وليس بالجزء في المليون ( $\mu$ ppb) أو بالجزء في البليون ( $\mu$ ppb).

ونوضح - فيما يلى - بعض وحدات قياس التركيز التي كانت شائعة الاستعمال؛ لبيان العلاقة بينها وبين الوحدات الموصى باستخدامها:

الفورمالتي formality (نسبة إلى التركيب الكيميائي formula) والد الفورمالتي solution (نسبة إلى التركيب الكيميائي solution : يرمز إليهما بالرمز F، ويحتوى كل لتر من المحلول على وزن حزيثى molar solution . molar solution . وهو ذاته المحلول المولاري

ومن المعلوم أن الوزن الجزيئي لأية مادة — بالجرام — يحتوى على ٦,٠٢ " جزيئًا من المادة، وهو ما يعرف برقم أفوجادر Avogadro number. ويعبر عن التركيز بالمولار — عادة — على الصورة التالية: 1M، أو 0.5M، أو 0.1M ... وهكذا حسب عدد جرامات المادة — نسبة إلى الوزن الجزيئي للمادة بالجرام — التي توجد في كل لتر من المحلول. وكثيرًا ما يعبر عن التركيز المولاري للمحاليل بين قوسين معقوفين، مثل [1]، و [0.5]، و [0.1] ... إلخ.

وكثيرًا ما كانت تستخدم في الكيمياء الحيوية وحدات من قبيل مللي مول millimol (اختصىارًا: µM)، ومللسي (اختصىارًا: µM)، ومللسي أوسمول milliosmol)؛ حيث إن:

1 mM = 0.001 M = 1 formula weight in milligrams

1 uM = 0.001 mM = 1 formula weight in micrograms

يستعمل المللي أوسمول milliosmol في قياسات الضغط الأسموزي الذي يتناسب مقداره مع العدد الكلي للجزيئات في المحلول. وعندما لا يتحلل المركب كهربائيًا nonelectrolytic – مثل الجلوكوز – فإن كل مللي أوسمول يعادل مللي مول، ولكن الأمر يختلف مع المركبات التي تتحلل كهربائيًّا electrolytes؛ حيث يعادل كل مللي

مول عددًا من المللي أوسمولات، ويتوقف ذلك على عدد ونسبة أعداد الأيونات في المحلول، فمثلاً كل مللي مول من كلوريد الصوديوم يعادل ٢ مللي أوسمول، نظرا لتحلل كلوريد الصوديوم إلى أيوني الكلور والصوديوم بنسبة متساوية.

أما المللى مكافئ فإنه يعادل واحدًا من الألف من الوزن الجزيشي. وتتوقف العلاقة بين وحدتى المللى مول والمللى مكافئ على تكافؤ الأيونات أو الجزيئات المعنية، فنجد – مثلاً – أن كل مللى مول يعادل مللى أوسمول في حالة الصوديوم ذى التكافؤ الأحادى، ويعادل ٢ مللى أوسمول من الزنك ذى التكافؤ الثنائي، و ٣ مللى أوسمول من الألومنيوم ذى التكافؤ الثلاثي وهكذا

ويحسب التركيز بالللى مول لأيون ما بقسمة عدد ملليجرامات هذا الأيون في كل لتر من المحلول على الوزن الجزيئي من الأيون؛ فمثلاً:

 $Y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  التركيبر  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  التركيبر  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  مللی مول =  $\frac{1}{2}$  مللی مکافئ.

۱۰۰ مجم کالسیوم (ذی التکافؤ الثنائی) / لتر تعنی أن الترکیـز ، ' ' = ه ۲ مللی مول = ه ۲ مللی مول = ه ۲ مللی مکافئ.

۱۹۲۲ مجم من كلوريد الكالسيوم / لتر تعنى أن تركيز المحلول هـو  $(1,1)^{YY} = 1$  مللى مول من كلوريد الكالسيوم = 1 مللى موز من الجزيئات الكلية  $[2(CaCl_2)]$ .

أما المحاليل المولالية molal solutions فإنها تحتوى على الوزن الجزيئى بالجرام من المادة المذابة في كل ١٠٠٠ جم من المادة المذيبة، وبدأ .. فإن المحاليل المولالية لمذيب معين تحتوى على نفس النسبة من جزيئات المادة المذابة إلى جزيئات المادة المذابة. فمثلاً .. إذا أذيب ٤٦ جم من الكحول الإيثيلي، أو ٣٤٦ جم من السكروز في المذيبة. فمثلاً .. إذا أذيب ٤٦ جم من الكحول الإيثيلي، أو ٣٤٦ جم من المسكروز في المدينات الكحول إلى جزيئات الماء مماثلة لنسبة جزيئات السكر إلى جزيئات الماء.

أما في حالة المحاليل المولارية .. فإن محلول الكحول يحتوى على جزيئات

ماء: كحول بنسبة أعلى بكثير من نسبة الماء إلى السكر في محلول السكر؛ ذلك لأن ٣٤٢ جم من السكر تشغله ٤٦ جم من الحجم الذي يشغله ٤٦ جم من الكحول، ويتبع ذلك اختلاف كمية الماء في وحدة الحجم من المحلولين حسب الاختلاف في حجم المادة المذابة في كل منهما.

أما الكسر المولى mole fraction لأحد مكونات المحلول فإنه يُمثِّل بنسبة عدد مـولات أحد المواد في المحلول إلى عدد المولات الكلية، كما يلي:

$$N_1=n_1/(n_1+n_2)$$

$$N_2 = n_2/(n_1 + n_2)$$

حيث إن:

المحلول. و  $N_1$  مى الكسور المولية mole fractions لكلا المكونين فى المحلول.  $n_1$  و  $n_2$  مى عدد المولات moles الموجودة فى المحلول من كلا المكونين.

قمثلاً .. عند إذابة ١٨٠ جم من الجلوكوز في ١٠٠٠ جم من الماء فإن الكسور المولية للجلوكوز والماء تحسب كما يلي:

$$\text{ ``, ``\v=} = \frac{\frac{1 - \frac{1}{1 - 1}}{1 - \frac{1}{1 - 1}}}{\frac{1 - \frac{1}{1 - 1}}{1 - 1}} = (الجاوکوئ) N_1$$
 $\text{ ``, `\v=} = \frac{\frac{1 - \frac{1}{1 - 1}}{1 - 1}}{\frac{1 - \frac{1}{1 - 1}}{1 - 1}} = (الجاوکوئ) N_2$ 

وبالمقارنة فإن النسبة المثوية لتركيز المحاليل تحسب كما يلى:

وإذا كان السائل المذيب هو الماء، وكان تركيز المادة المذابة صغيرًا إلى درجة أن كثافة الماء لا تتغير تغيرًا يذكر بالمادة المُذابة فيه فإن التركيز بالجزء في المليون يصبح كما يلى التركيز بالجزء في المليون (ppm) = عدد ملليجرامات المادة المذابة في كمل لتر من المحلول

يجب التمييز بين مصطلحي الوزن الجزيئي molecular weight، والكتلة الجزيئية

إن مصطلح الوزن الجزيئي (يُعطى الرمز ،M) هو نسبة كتلة الجزئ إلى واحد من اثني عشر جزءًا من كتلة الكربون ١٢، وهو بهذه الصورة ليس له أبعاد dimensionless.

أما مصطلح الكتلة الجزيئية فيعنى به كتلة جزئ واحد من المادة، أى إنها ليست نسبة، ويمكن التعبير عنها بالدالتون D) dalton).

### النسبة المئوية

لا تستخدم علامة النسبة المئوية (٪) إلا مع الأرقام، وإلا فإنها يجب أن تكتب منطوقة (percent) ككلمة واحدة.

وتستخدم علامة النسب المئوية مع سلاسل أرقام النسب، مثل: ( 1%, 5%, and , 5%, and ) . (10% )، وفي جميع الحالات التي تتطلب وجود العلامة بعد رقم معين مهما تكرر ذكرها، بما في ذلك مدى النسبة المئوية، مثل: (40% to 60%). ويمكن أيضا استخدام الصيغة (40%-60%)، ولكن الصيغة (60%-40%) لا تعد مقبولة.

هذا .. ولا يجوز حساب متوسطات البيانات المحسوبة — أصلاً — كنسب مئوية.

#### معدلات المعاملات

يستخدم مصطلح معدلات المعاملة application rates ليدل على الكميات التى استخدمت (من المبيدات أو الأسمدة أو مياه الرى ... إلخ) لكل وحدة تجريبية، وهو تعبير خاطئ، لأن كلمة rate تشير إلى وحدة الزمن؛ ولذا .. يفضل بدلاً من القول "معدل إضافة المبيد الحشرى كان ٣٠ جم/م٢" (30 g·m²) .. القول "أضيف ٣٠ جم من المبيد الحشرى / م³".

وتستخدم أسس سالبة لبيان وحدات المقام عشد استخدام ثلاث وحدات أو أكثر؛ مثل: 4-2 µmol/m²/ بدلاً من µmol/m²/.

## نسبة المخاليط

عند الإشارة إلى نسب مكونات المخاليط المستخدمة في بيئات الزراعة تستخدم صيغة كهذه: 'l sand: l clay: l sphagnum peatmoss (by volume)، مع ملاحظة وجود مسافة واحدة على جانبي كل colon (:). ويستخدم تعبير "بالحجم" by volume بدلاً من 'v/v/v'. ولكن الرمزين (w)، و (v) يستخدمان - للدلالة على الحجم والوزن على التوالى - في المخاليط التي يكون بعض مكوناتها محسوبًا على أساس الوزن، بينما يكون بعضها الآخر محسوبًا على أساس الحجم.

وعند وصغم المناليط تجبع مراعاة ما يلي:

۱ — تستخدم كلمة to عند وصف النسبة كلاميا؛ كما في the chloroform to methanol ratio.

۲ – تستخدم النقطتان الرأسيتان colon إذا ذكرت نسبة رقمية؛ كما في chloroform: methanol (2:1, v/v)

YYY

chloroform – تستخدم الشرطة hyphen إن لم تُوجْد قيم عددية؛ كما في methanol mixture

# المقاييس

عندما يلجأ الباحث إلى مقياس معين لتقدير معاملاته التجريبية على صفة ما فإنه غالبًا ما يُعطى درجات للمقياس يُحدُّد لها مستويات الصفة المقيسة؛ مثل شدة الإصابة المرضية، أو نسبة النسيج أو الأوراق المتأثرة ... إلخ؛ فمثلاً .. قد يكون المقياس كما يلى

$$Y = -\frac{1}{2} \frac{1}{2} $

ولما كانت القراءات تقدر عينيا — أى بالنظر visually — ولا تخضع لقياسات دقيقة؛ لذا . فإن جعل المقياس بالصورة السابقة يوحى إلى القارئ بدقة فى القياس غير حقيقة وغير واقعية؛ فليس من المعقول أن يميز الباحث — عينيا — بين مستوى تأثر بالمعاملة قدره ٢٥٪ ومستوى قدره ٢٠٪.

وبذا . يكون القارئ على دراية بمستوى الدقة التى استخدمت فى القياس الأن فى هذا القياس إقرارًا بعدم قدرة الباحث على التمييز - مثلاً - بين القراءات التى تقل قليلاً وتلك التى تزيد قليلاً على ٢٥٪ (عن ١٩٩٢ W. J. Lipton - الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين - العدد الثامن).

## الحرارة

يمكن القول — بصورة عامة — إن مصطلح الحرارة temperature عديم المعنى؛ إذ لابد من وجود اسم موصوف معها؛ فمثلاً يمكن أن يتعلق الأمر بــ leaf temperature، أو air temperature ... إلخ. ويجب عند بيان درجات الحرارة المقيسة ذكر طراز جهاز الإحساس المستخدم، وموقع تسجيل القراءة.

ويعبر عن الحرارة بدرجة سلسس degree Celsius (أو °C)، وليس بالوحدات الدولية، وهي الكلفن kelvin (ورمزها K، و ليس °K). ولا يجوز استخدام الكلمة المرادفة سنتيجريد centigrade).

وعندما تكون القياسات الأصلية بالدرجات الفهرنهيتية (F) فإنها تحول إلى درجات سلسس، مع تقريب القراءة إلى أقرب كسر عشرى واحد، إلا إذا كانت القراءات الأصلية على قدر أكبر من الدقة. وفيما عدا الحالات التي تحدد فيها قراءات الحرارة إلى أقرب مرجة .. فإن متوسطات الحرارة تسجل إلى أقرب نصف درجة سلسس.

ومعاملات التحويل هي:

$$\frac{\circ}{\P} \times (rr - {}^{\circ}F) = {}^{\circ}C$$

$$rr + (\frac{q}{r} \times {}^{\circ}C) = {}^{\circ}F$$

ويبين جدول ملحق (٦ -1) درجات الحرارة المقابلة (بالسلس C أو بالفهرنهيت F) للدرجة المعلومة، وهى المبينة - فى الجدول - تحت الأعمدة المعنونة  $^{\circ}$ C or F³. فسثلاً ... إذا كانت الدرجة المعلومة قدرها 10 فإنها لو كانت  $^{\circ}$ م تكون مساوية -  $^{\circ}$  ف  $^{\circ}$  ولا كانت  $^{\circ}$  ف تكون مساوية -  $^{\circ}$  أم -  $^{\circ}$  كانت  $^{\circ}$  أف تكون مساوية -  $^{\circ}$  أم ... وهكذا.

جدول ملحق (٦-١): مخطط تحويل درجات الحرارة من متوية (سلسس) إلى فهرنميتية وبالعكس.

-			-						
					C or F			C or F	
	-73.3	-100	-148.0	-6.1	21	69.8	16.1	61 62 63 64	141.8
	-70.6	-95	-139.0	-5.6	22	71.6	16.7	62	143.6
	-67.8	-90	-130.0	-5.0	23	73.4	17.2	63	145.4
	-65.0	-85	-121.0	-4.4	24	75.2	17.8	64	147.2

تابع جدول (ملحق ٦–١).

				_				
C	C or F	F	C	C or F	F	С	C or F	F
-62.2	-80	-112.0	-3.9	25	77.0	18.3	65	149.0
-59.5	-75	-103.0	-3.3	26	78.8	18.9	66	150.8
-56.7	-70	-94 ()	-2.8	27	80.6	19.4	67	152.6
-53.9	-65	-85.0	-2.2	28	82 4	20.0	68	154.4
-51.1	-60	-76.0	-1.7	29	84.2	20.6	69	156.2
-48.3	-55	-67.0	-1.1	30	86.0	211	70	158.0
-45.6	<b>~50</b>	-58.0	-0.6	31	87.8	217	71	159.8
42.8	<b>-45</b>	-49.0	0	32	89.6	22 2	72	161.6
-400	-40	-40.0	0.6	33	91.4	22.8	73	163.4
-37.2	-35	-31.0	1.1	34	93.2	23.3	74	165.2
-34.4	-30	-22.0	17	35	95 0	23.9	75	167.0
-31.7	-25	-13.0	2.2	36	96.8	24.4	76	168 8
-28.9	-20	<b>-4.0</b>	2.8	37	98.6	25.0	77	170.6
-26.1	-15	5.0	3.3	38	100.4	25.6	78	172 4
-23 3	-10	14.0	3.9	39	102.2	26.1	79	174.2
-20.6	-5	23.0	4.4	40	104.0	26.7	80	176.0
-17.8	0	32.0	50	41	105 8	27 2	81	177.8
-17.2	1	33.8	5.6	42	107.6	27.8	82	179.6
-16.7	2	35.6	6.1	43	109.4	28.3	83	181 4
-16.1	3	37.4	6.7	44	111.2	28.9	84	183.2
-15.6	4	39.2	7.2	45	113.0	29.4	85	185 0
-15.0	5	41.0	7.8	46	114.8	30.0	86	1868
-14.4	6	42.8	8.3	47	1166	30.6	87	188 6
-13.9	7	44.6	8.9	48	1184	31.1	88	190 4
-13.3	8	46.4	9.4	49	120 2	31.7	89	192 2
-12.8	9	48 2	10.0	50	122.0	32.2	90	194.0
-12.2	10	50.0	10.6	51	123.8	32.8	91	195 8

تابع جدول (ملحق ٣-١).

С	C or F	F	С	C or F	F	С	C or F	F
-117	11	51.8	11.1	52	125.6	33.3	92	197.6
-111	12	53.6	11.7	53	127.4	33.9	93	199.4
-10.6	13	55.4	12.2	54	129.2	34.4	94	201.2
-10.0	14	57.2	12.8	55	131.0	35.0	95	203.0
-9.4	15	59.0	13.3	56	132.8	35.6	96	204.8
-8.9	16	60.8	13.9	57	134.6	36.1	97	206.6
-8.3	17	62.6	14.4	58	136.4	36.7	98	208.4
-7.8	18	64.4	15.0	59	138.2	37.2	99	210.2
-7.2	19	66.2	15.6	60	140.0	37.8	100	212.0
-6.7	20	68.0						

يكتفى بذكر رمز الحرارة بالسلسس (C) عند أول مرة يُشار فيها إلى درجة الحرارة في الفقرة، إلا إذا كان تكرار الرمز ضروريًا لتجنب الالتباس.

وبالمقارنة .. نجد عند الإشارة إلى سلسلة من درجات الحرارة، أو إلى مدى حرارى معين .. فإن رمز السلسس (C) يكتب في النهاية، كأن يكتب – على سبيل المثال – عكنا: (5°, 10°, and 15°C)، أو (0°4 to 8°C). ولكن عندما تكون الدرجات الحرارية منفصلة في الجملة الواحدة فإنه يستخدم رمز درجة السلس مع كل منها (مثال: Leaves were larger at 21°C than at 5°C).

وعند بيان درجات حرارة النهار والليل فإنها تكتب — على سبيل المثال — هكذا " وعند بيان درجات حرارة النهار والليل فإنها تكتب — على سبيل المثال — هكذا (day)/ 12°C (night)

ولتجنب الالتباس عندما تكون درجات الحرارة تحت الصغر، يتعين استخدام كلمة  $^{\circ}$  to  $^{\circ}$  to  $^{\circ}$   $^{\circ}$  to  $^{\circ}$  to  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  to  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

هذا .. ويعرف الصفر المطلق absolute zero بأنه درجة الحرارة التي تقف عندها

حركة جزيئات المادة حسب القانون الثانى للديناميكية الحرارية thermodynamics، وهو يعادل ٧٧٣ تحت الصفر المئوى

### الرطوبة النسبية

إن الرطوبة النسبية Relative Humidity هي نسبة ضغط بخار الماء الحادث إلى الضغط عند التشبع معبرًا عنها كنسبة مثوية، ووحدتها هي النسبة المثوية (٪). ولا تجوز الإشارة إلى الرطوبة النسبية دون ذكر درجة حرارة الترسومتر الجاف dry-bulb ومقدار الضغط الجوى وقت تقدير الرطوبة النسبية. ويتعين كذلك ذكر طراز جهاز الإحساس sensor المستخدم في الحصول على قراءة الرطوبة النسبية.

وإذا رُغب فى استعمال مصطلح الرطوية المطلقة Absolute Humidity فإنه يعير عنه بالكيلوجرام لكل متر مكعب ( $(kg \cdot m^3)$ )، أو بالجرام لكل متر مكعب ( $(mg \cdot m^3)$ )، أو بالمكروجرام لكل متر مكعب ( $(mg \cdot m^3)$ ) من المهواء.

كما قد يعير عن الرطوبة بالكتلة لكل كتلة من الهواء (kg · kg⁻¹)، وهى تعرف باسم Sepcific Humidity.


## الإضاءة

يعتبر الضوء إحدى صور الطاقة الحركية؛ إذ إنه يصل من الشمس في صورة جسيمات صغيرة تعرف باسم كَمّات quanta أو فوتونات photons بسرعة ٢٩٨ ألف كيلومتر في الثانية. ولهذه الجسيمات وزن معروف؛ ولذا .. فهي تحدث ضغطاً يقدر بنحو ه × ١٠٠ أن ضغطاً جوياً. وقد قَدّر العلماء وزن الجسيمات المشعة من الشمس بنحو ٢٥٠ مليون طن في الدقيقة يسقط منها على سطح كوكب الأرض نحو ٨٥٠ جم لكل كيلومتر مربع سنويًا.

وتبعًا لمبدأ الكهرومغناطيسية .. فإن تلك الجسيمات الصغيرة تمتلك خواص الموجات .waves

والشمس ذاتها عبارة عن فرن هيدروجينى؛ حيث يتحول فى مركزها ٢٥٥ مليون طن من الهيدروجين إلى ٥٦٠ مليون طن من الهليوم فى كل ثانية؛ وينشأ عن ذلك ٤ ملاييين طن من الطاقة الحركية فى كل ثانية. وتتكون هذه الطاقة — أساسًا — من أشعة ذات موجات قصيرة وذبذبة عالية هى أشعة إكس.

ومع تحرك هذه الأشعة نحو سطح الأرض .. تبقى بعضها كأشعة إكس، بينما يتحول بعضها إلى أشعة نات موجات أقصر وتردد أعلى، وهى الأشعة الكونية cosmic rays، ويتحول جزء منها إلى أشعة ذات موجات متوسطة الطول والتردد؛ كالأشعة فوق البنفسيجية والأشعة المرئية، كذلك يتحول جزء آخر من أشعة إكس إلى أشعة ذات موجات طويلة وقليلة التردد كالأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو. وبعض هذه الأشعة لا يصل إلى سطح الأرض بسبب بعض الطبقات التى تحيط بالغلاف الجوى. ويبين شكل ملحق (١-١) مختلف أنواع الأشعة الكهرومغناطيسية وأطول موجاتها.



شكل ملحق (١-١): أنواع الأشعة الكهرومغناطيسية وأطوال موجاتها.

VY

تعرف شدة الإضاءة light intensity بأنها عدد الكَمَّات quanta ، أو عادد الفوتونات photons ، أو عادد الفوتونات photons

وكانت أكثر الوحدات استخداما لقياس شدة الإضاءة هي القدم - شمعة واللكس وتعرّف القدم - شمعة قياسية على صطح يبعد عنها بمقدار قدم واحدة.

أما اللكس lux فهو كمية الضوء التي تسقط من شمعة قياسية على سطح يبعد عنها بمقدار متر واحد، علمًا بأن كل قدم — شمعة = ١٠,٧٦٤ لكس.

هذا . إلا أنه لم يعد من المناسب في الدراسات النباتية — استخدام وحدات لقياس الضوء من أمثال شدة الإضاءة light intensity، والقدم شمعة footcandle. والنكس lux، وإنما يتعين التعبيير عن الإضاءة بمقدار الأشعة في الموجات الضوئية المناسبة لعملية البناء الضوئي photosynthethic radiation

تعد معظم المحاصيل الزراعية حساسة للضوء فيما بين ٢٠٠ و ٧٠٠ نانوميترا (mm) وتكون العين شديدة الحساسية لطول الموجـة الضوئية ٥٥٥ نانوميترا، بينما تقل حساسيتها للموجات الأطول والأقصر من ذلك وبسبب الفارق الكبير بين حساسية النباتات وحساسية العين لمختلف الموجـات الضوئية فإن استخدام قياسات شدة الإضاءة في البحث النباتي يعد عديم المعنى.

يُعطى تدفق الإشعاع radiation flux الرمز (Q)، وهو معدل تلقى الطاقة الإشعاعية، ويعبر عنه بالجول في الثانية (J-s¹)، أو بالوات (W).

irradiance أما كثافة تدفق الإشعاع radiant flux density (تعطى الرمـز rfd) أو الـ radiance فهى معدل تلقى وحدة المساحة للطاقة الإشعاعية معبرًا عنها بالجول في الثانية لكـل متر مربع  $(J-s^{-1} \cdot m^{-2})$ ، أو بالوات لكل متر مربع  $(W-m^{-2})$ .

هذا . إلا أن الـ ffd لا تأخذ في الحسبان أكثر الموجات الضوئية أهمية للمحصول، لذا أدخلت وحدة أينشتين emstem unit (تعطى الرمـز E) التي تعبر عن الطاقة

الإشعاعية بعدد أفوجـادرو Avogadro's number للفوتونـات photons، أو يعبر عنهـا بالكافئ للأينشتاين بالمول من الفوتونات.

(PPFD تعطى الرمـز photosynthetic photon flux density کما أدخل استعمال الـ $\mu E \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$ ).

وبالرغم من استعمال وحدة الأينشتاين للتعبير عن الطاقة الإشعاعية النشطة في البناء الضوئي potosynthetically active radiation (اختصارًا PAR)، إلا أنها ليست من الصحدات الدولية؛ ولذا أدخل كبديل لها — للاستعمال مع الـ PPFD — الميكرومول في الثانية لكل متر مربع  $(\mu amol \cdot s^{-1} \cdot m^{-2})$ . وتعتمد هذه القيمة على عدد الفوتونات التي تصل في وحدة الزمن (الثانية) لكل وحدة مساحة (المتر الربع) من موجة ضوئية ذات طول محدد، مقسومًا على ثابت أفوجادرو ( $10^{23} \times 10^{23}$ ). وتستخدم هذه القيمة — عادة — لوصف PAR في مدى طول موجات ضوئية تتراوح من  $10^{23} \times 10^{23}$ .

وعند إعطاء البيانات في البحث المقدم للنشر يجب أن يذكر في مواد وطرق البحث كل من: الفترة الضوئية، واسم وموديل ومواصفات الجهاز المستخدم في القياس، وموضع كل من مصدر الضوء وجهاز قياس الإضاءة بالنسبة للنبات، ونوعية اللمبات المستخدمة، وقوتها بالوات.

# قوة التكبير

يستخدم الحرف x كعلامة للتكبير magnification؛ وهى يجب أن تسبق الرقم الدال على عدد مرات التكبير مباشرة دون ترك مسافة فاصلة بينهما؛ فيقال مثلاً: (x400).

# قوة الطرد المركزي

يعبر عن قوة الطرد المركزى cntrifugation force بقوة الجاذبية g (تكتب بخط مائل italic)، وتوضح القيمة -- على سبيل المثال -- هكذا: 20,000x g (يلاحظ عدم ترك مسافة خالية قبل الـ x، ولكن تترك مسافة بينها وبين الـ g).

النتح

يعبر عن النتح tanspiration بالكيلوجرام للمتر المربع في الثانية ( $kg\ m^2\ s^1$ )، أو يعبر عن النتح في الثانية ( $m^3\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$ ).

### الجهد المائي

إن الجهد المائى Volumetric Water Potential هو الطاقة الكامنة اللازمة لتحريك reference هو الحجم من الماء من مكان وجوده – فى نظام ما – إلى المكان المرجعي position، وهو ما يؤخذ – عادة – على أنه الماء النقى على نفس درجة الحرارة عثس الماء الموجود فى النظام، وعند ضغط جوى مقداره واحد ضغط جوى قياسى والذى تبلغ قيمته (101 3 kPa)

ولذا فإن وحدات قياس الجهد المائي تكون إما "J m² وإما n m، وإما Pa وإما

وكبديل .. فإن مصطلح الجهد المائى الخاص Specific Water Potential يحمل نفس المعنى مثل Volumetric Water Polential فيما عدا أن وحدة كتلة من الماء تتحـرك إلى المكان المرجعي، وتكون وحدة القياس هي: J·kg-1.

ويلاحظ أن

Volumetric water potential =  $\rho_{\rm w}$  (T) x specific water potential : نا

 $\rho_{\rm o}=0$  كثافة الماء عند حرارة (T).

ومن الخطأ اعتبار ، مساوية لـ (1000 kg·m⁻³) لأن ذلك يعنى اعتبار كثافة الماء واحدة في جميع درجات الحرارة.

## حركة الماء

عند إجراء الدراسات فى ظروف بيئية متحكم فيها تُعطى بيانات عن اتجاه حركة الهواء، ومعدل انسيابه عند مستوى قمة النمو النباتى، وأجهزة القياس التى استخدمت لهذا الغرض وتعطى كذلك بيانات عن التباينات فى معدل انسياب الهواء وتسجل

حركة الهواء بالمتر المكعب في الثانية (m³·s¹)، ويبين الوقت اللازم لتغيير الهواء تمامًا إذا كان لذلك أهمية في الدراسة.

## سرعة الرياح

يعبر عن سرعة الرياح بإحدى الوحـدات: (m·s⁻¹)، أو (mm·s⁻¹)، أو (μm·s⁻¹)، ولا يفضل استعمال وحدة (km·h⁻¹).

يجب تحديد الارتفاع عن سطح الأرض عندما يكون تقدير سرعة الرياح تحت ظروف الحقل، لأن السرعة تتأثر بهذا العامل.

وبالنسبة لدراسات حجرات النمو فإن من الأفضل إعطاء بيان بمعدل انسياب الهواء وحركته بالحجم في وحدة الزمن (m³-s¹).

#### الكثافة

عند الإشارة إلى الكتلة لكل وحدة حجم من المادة يفضل استخدام مصطلح mass عند الإشارة إلى الكتلة لكل وحدة حجم من المادة يفضل استخدام مكعب (kg·m⁻³) بدلاً من استخدام مصطلح الكثافة density. ويعبر عنها كذلك بالجرام لكل متر مكعب (g·m⁻³)، وبالملليجرام كل متر مكعب (mg·m⁻³).

وكانت الكثافة تقدر في النظام المترى بالكيلوجرام/لتر، أو بالجرام/مل.

وتختلف الكثافة density عن الكثافة النوعية specific density، التي تعرف بأنها نسبة وزن حجم معين من المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عند حرارة أم.

#### التردد

يرمز إلى التردد في النظام الدولى بالرمز f (من Frequency)، ووحدته هي الهرتز Hertz (يأخذ الرمز Hz)، أو مقلوب الثانية (s-1)، وهما متساويان، ولكن لكل منهما استخدامه المفضل. فالهرتز مفضل عند الإشارة إلى تردد الضوء أو الأشعة الكهرومغناطيسية الأخرى، بينما يفضل استخدام مقلوب الثانية في الحالات

الأخرى؛ مثل عـدد الـدورات rounds per minute رأو rpm or r·min)، لأن الدقيقـة ليست من الوحدات الأساسية في النظام الدولي.

#### الطاقة

## كمية الحرارة

يعبر عن كمية الحرارة الكامنة latent heat quantity بالجول لكل كيلوجرام  $(J \ kg^{-1})$ ، ويعبر عن الحرارة المتدفقة heat flux بالجول لكل ثانية  $(J \ s^{-1})$  أو بالوات  $(W \ m^{-2})$  كثافة الحرارة المتدفقة بعبر عنها بالوات لكل متر مربع  $(J \ s^{-1} \ m^{-2})$ ، وخاصة في الولايات المتحدة.

## القوة

إن القوة power هى معدل حدوث أو فعل الطاقة أو الشغل، ويعبر عنها بالوات (W)، أو بالجول فى الثانية (J·s¹) ويستخدم مصطلح wattage للتعبير عن مقدار القوة معبرًا عنها بالوات؛ وهى وحدة قوة.

#### الضغط

إن رمز الضغط pressure في النظام الدولي هو (p)؛ ويعبر عنه بالبسكال pascal (ورمزه إن رمز الضغط pressure في النظام الدولي هو (p)؛ ويعبر عنه بالبيوتن Newton (ورمزها N) على وحدة المساحة (N·m²). ولا يجوز حاليًا التعبير عن الضغط بالكيلوجرام على المتر (kg·m²) أو بالرطل على البوصة المربعة (psi)

ويعبر عن قراءات الصلابة والقوة اللازمة لفصل الأعضاء النباتية بتحويل القوة المقروءة بالرطل lbf) pound force) أو بالكيلوجرام (N)، حيث تضرب قراءة الـ 4,۸۰۷ في ۴۶٬۶۶۸ وقراءة الـ kgf) في ۴٬۶۶۸ وقراءة الـ kgf).

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المستخدمة في القياس لا تقيس أو تختبر الضغط، ولذا .. يجب عدم الإشارة إليها باسم 'pressure testers'، وإنما بأسماء الصفات التي تقيسها بالفعل؛ فتعرف باسم 'penetrometers'، أو firmness testers ... إلخ.

# قدرة التبادل الأيونى

يعبر عن قدرة أو سعة التبادل الأيونى ion exchange capacity بالمكافئات وعبر عن قدرة أو سعة التبادل الأيونى milliequivalents (تأخذ الرمز eq)، أو بالملايمى مكافئات milliequivalents (حمن الشحنات charges) لكل جرام (وهى الصيغة المفضلة)، أو بالمولات moles (من الشحنات كل وحدة كتلة.

وإذا ما كان تقدير قدره التبادل الكاتيوني بطريقة التشبع بأيون واحد يتعين تحديد الأيون المستخدم؛ لأنه يمكن أن يؤثر في قيمة قدرة التبادل الكاتيوني المقدرة.

### القيمة المالية

يعبر عن القيمة المالية للمحصول، أو تكلفة معاملات معينة ... إلخ بعملة الدولة التى تنشر فيها الدورية التى قدم البحث للنشر فيها، ويليها -- بين قوسين -- القيمة المكافئة لها بالعملة المحلية.

ملحق رقم ٧ قائمة للاختصارات والرموزكما تقرها الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
hterature citations	Abstr	abstract
all uses	spell out	acre
with numerals only (do not use with	o.i	active ingredient
approved common names)		
with numerals only (small caps)	PM	after noon
2nd & subsequent uses	AC	alternating current
2nd & subsequent uses	ANOVA	analysis of variance
with numerals only	Ā	angstrom
with numerals only (small caps)	AD	anno Domini
SI symbol	A	area
with numerals only	<b>ai</b> m	Etmosphere
table column heads only	avg	average
all uses	BS	bachelor of science
with numerals only (small caps)	BC	before Christ
with numerals only (small caps)	AM	before noon
with numerals (temperature) only	ър	boiling point
with numerals only; avoid use	BTU	British thermal unit
with numerals only	сВ	Brux
symbol with numerals ("math x")	ж	by (dimension)
no longer used, convert to joules	cal	calone
all uses, degree symbol must precede	°C	Celsius, degree
with numerals only	¢	cent (US)
with numerals only	cm	centimeter
2nd subcequent uses	Cl	chilling injury
statistical reporting (lowercase Greek chi	x ²	chi-square value
with superscript 2)		
table column heads only	circumf.	circumference
statistical reporting (italic with superscript	$R^2$ , $r^2$	coefficient of
2); R ² for 3 or more variables, r ² for 2		determination

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
all uses (small caps)	cv	coefficient of variation
all uses	Co	Сотралу
table column heads only	concd	concentrated
table column heads only	concn	Concentration
2nd & subsequent uses	CA	controlled atmosphere
all uses	Согр.	Corporation
"sample coefficient of linear correlation"	Sec	correlation coefficient
(lowercase Helvetica x)	×	crossed with
("math x", with no space between the symbol	×	cross species (interspecific
and the specific epithet		hybrid)
with numerals only	cm ³ (not cc)	cubic centimeter
with numerals only	$m^3$	cubic meter
formal nomenclature only (after a specific	cv., cvs.	cultivar (s)
epithet)		
all uses	spell out	day
with numerals only	•	degree (angular)
with numerals and abbreviations for Celsius	•	degree (temperature)
or Fahrenheit		
statistical reporting	df	degree (s) of freedom
symbol (lowercase Greek rho)	p	density, mass
all uses, except in bylines	Dept.	Department
table column heads only	dıam	diameter
2nd & subsequent uses	DTA	differential thermal
		analysis
2nd & subsequent uses	DC	direct current
ail uses, do not use "Dr."	PhD	doctor of philosophy
with numerals only	\$	dollar (U.S.)
formal nomeuclature only	nom.dub.	doubtful name (nomen
		dubium)
table column heads only	dry wt	dry weight
with numerals only	E	east
book reviews; literature citations	ed.	edition
book reviews; literature citations; enclose in	ed., eds.	editor (s)
parentheses		

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الرحدة
with numeral conly	E	einstein
2nd & sub-equent uses	ЕМ	electron micro-copy
with numerals only	eV	electron volt
S1 symbol	E	епетуу
rpaces on both sides of symbol)	=	equals
with numerals only, enclore numeral in	Eq.	equation
brackets as side heading for equation within		
ext		
with numerals only	eq	equivalent
all uses	ct al	et alia (and others)
ill uses (hat avoid using if possible)	ctc	et cetera (and so forth)
ill uses	et seq	et sequential (and the
		following ones)
all uses	e.g	exempli gratia (for
		example)
with numerals, table column heads	Expt	experiment
able column heads only	ехр	exponent, -tal
ill uses, degree symbol must precede,	F	Pahrenheit, degree
ital reporting only ('C must precede)		
with numerals only, caption headings	Fig	Figure
ind in parentheses in text		
all uses (with subscripts)	$F_1, F_2$	filial generations
with numerals only (dual reporting, first	ft	foot
reference is metric)		
with numerals only	fc	footcandle
with numerals (temperature) only	fp	freezing point
with numerals only	f	frequency
able column heads only	fresh wt	fresh weight
with numerals only (dual reporting, first	gal	gallon
reference is metric)		
2nd & subsequent uses	GC	gas chromatography
2nd & subsequent uses	GLC	gas-liquid
		chromatography
formal nomenclature only	gen	genus

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
with numerals only	g	gram
with numerals only (italic)	g	gravity
with numerals only	ha	hectare
table column heads only	ht	height
with numerals only	Hz	hertz
with numerals only (small caps)	HSD	highest significant
		difference
2nd & subsequent uses)	HPLC	high performance liquid
	<b>1</b> -	chromatography
anth according to bloom and control	hr	h 6 1
with numerals; table column heads; not abbreviated in abstract	h (with SI units)	hour (unit)
clock time only (small caps)	HR	hours (24-hr time)
all uses	pН	hydrogen-1011
		concentration, negative
		log of
2nd & subsequent uses (adjective)	INA	ice nucleation-active
all uses	i.e	id est (that is)
book reviews; literature citations)	illus.	illustration(s)
all uses (first reference in metric)	spell out	inch(es)
2nd & subsequent uses	IR	infrared
all uses	i.d	inside diameter
with numerals only	J	lonje
SI unit for temperature (do not use)	K	kelvin
with numerals only	kcal	kilocalone
with numerals only	kg	kilogram
with numerals only	kix	kilolux
with numerals only	km	kilometer
with numerals only	kV	kîlovolt
with numerals only	lat.	latitude
2nd subsequent uses	LWP	leaf water potential
with numerals only (small caps)	LSD	least significant difference
all uses; do not use "L"	spell out	liter
with numerals only	log	logarithm, commoa (to base 10)

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
with numerals only	la .	jogarithm, natural
with numerals only	long	longitude
with numerals only	lm	lumen
with numerals only	lx	[ux
before numeral, no space (e.g. ×400)("math x")	×	magnification, power of
followed by space (e g. M 26)	M	Malling
tollowed by space (e.g. MM 106)	MM	Malling Merton
all uses	MS	master of science
table column heads only	m2x	maxemum
statistical reporting (uppercase under bar)	x,Y	mean of a sample
statistical reporting (lowercase Greek mu)	μ	mean of the population
with numerals (temperature) only	mp	melting point
with numerals only	m	meter
with numerals only	MT	metric ton
all uses	spell out	mho
with numerals only (lowercase Greek mu)	æg	microequiva/ent
with numerals only (lowercase Greek mu)	ME	microgram
with numerals only (lowercase Greek mu)	μm	micrometer (formerly, m.cron)
with numerals only (lowercase Greek	μm	micromoler
mu, small cap)		(concentration)
with numerals only (lowercase Greek mu)	(om <u>u</u> ,	micromole (mass)
with numerals only (dual reporting, first reference is metric)	mi	mile
with numerals only	meq	milliequivalent
with numerals only	mg	miligrem
with numerals only	ml	milliliter
with numerals only	mm	millimeter

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
with numerals only	mmho	millimho
with numerals only (small cap)	mΜ	millimolar (concentration)
with numerals only	mmol	millimole (mass)
with numerals only	mV	millivolt
table column heads only	min	minimum
(spaces on both sides of symbol)	-	minus
with numerals only	•	minute (angular)
with numerals; table column heads; not	min	minute (time)
abbreviated in abstract		
with numerals only (small cap)	M	molar (moles per liter)
with numerals only	mol	mole
table column heads only	mo	month
with numerals ("math x")	×	multiplied by
with numerals only	nm	nanometer
with numerals only	ns	nanosecond
formal nomenclature only after a generic	gen.nov	new genus (genus novum)
name)		
formal nomenclature only	пот.поч	new name (nomen novum)
formal nomenclature only (only after a	sp.nov	new species (species
specific epithet)		nova)
with numerals only	N	Newton
formal nomenclature only (only after	var nov	new variety (varitetos
varietal name)		nova)
in tables only	ND	no data
literature citations	n.d.	no date
all uses (small caps)	NS	nonsigníficant
with numerals only (small cap)	N	normal (gram-equivalents
		per liter)
with numerals only	N	north
table column heads; literature citations	RO.	number
statistical reporting	n	number observations in a
		sample
statistical reporting	N	number of observations in
		the population

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
with numerals only (dual reporting, first	07	ounce
reference is metric)		
all uses	o.d	outside diameter
with numerals only, do not use "pp "	р	page(s)
all uses (with subscripts)	$P_1$ , $P_2$	parental generations
with numerals only	ppb	parts per billion
with numerals only	ppm	parts per million
with numerals only	Pa	pacal
(raised period, do not use slant line)		per
with numerals only	%	percent
2nd & subsequent uses	Pn	photosynthesis, net
2nd & subsequent uses	PAR	photosynthetically active radiction
2nd & subsequent uses	PPFD	photosynthetic photon
all uses	PI	plant introduction
(spaces on both sides of symbol)	+	plus
statistical reporting (lowercase Greek	, p	population coefficient of
rho)		linear correlation
statistical reporting (lowercase Greek sigma with superscript 2)	ਰੌ	population variance
with numerals only (dual reporting, first reference is metric)	lb	pound
with numerals only	pŝi	pounds per square inch
SI symbol	p	pressure
with numerals only (italic)	P	probability
statistical reporting (italic)	b	regression coefficient of a sample
statistical reporting (lowercase Greek	β	regression coefficient of
beta)		the population
with numerals only	RH	relative humidity
book reviews; literature citations	nev	revised
with numerals only	r	revolution(s)
with numerals only	<b>r</b> pm	revolutions per minute

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
statistical reporting (italic)	r	sample coefficient of
statistical reporting (superscript 2)	s ²	sample variance
2nd & subsequent uses	SEM	scanning electron
•		microscopy
with numerals only	98	second (angular)
with numerals; table column heads; not	sec	second (time)
abbreviated in abstract	s (with SI units)	
table column heads only	soln	solution
with numerals only	S	south
formal nomenclature only (only after	sp.	species
generic name)	spp. (plural)	
with numerals only	cm ²	square centimeter
with numerals only	m ²	square meter
all uses (small caps)	SD	standard deviation of a
		sample
statistical reporting (lowercase Greek	σ	standard deviation of the
sigma)		population
all uses (small caps)	SE	standard error of the mean
		of a sample
statistical reporting (italic)	t	Student's t statistic
formal nomenclature only (only after	ssp.	subspecies
specific epithet)	sspp. (plural)	
2nd & subsequent uses	SI	Système International
		d'Unitès
table column heads only	temp	temperature (abbrev)
symbol	T	temperature (symbol)
2nd & subsequent uses	TLC	thin-layer chromatography
before numeral, no space (e.g.,	×	times
×4)("math x")		
2nd & subsequent uses	TMV	tobacco mosaic virus
2nd & subsequent uses	TEM	transmission electron
		microscopy
2nd & subsequent uses	UV	ultraviolet

الاستعمال المقبول	الاختصار أو الرمز	الكلمة أو الوحدة
all uses	USSR	Union of Soviet Socialist
		Republics
all uses	US	United States (modifier)
all uses, do not use "USA"	spell out	United States (noun)
all uses, except in bylines	Univ	University
all uses, except in bylines	USDA	US Department of
		Agriculture
statistical reporting (in an analysis of	F	variance ratio
variance)		
formal nomenclature (only after a	var	variety, botanical
specific epithet); table column heads		
all uses	Vs.	versus
with numerals only	V	volt
book reviews; literature citations	Vol	volume (bibliographic)
with numerals only (use slant line)	V/V	volume (mex ratio)
table column heads only	vol	volume (space)
symbol (lowercase Greek rho and	$ ho_{\omega}$	volumetric water potential
subscript)		
with numerals only	w	walt
table column heads only	wk	week
with numerals only (use slant line)	w/w	weight (mix ratio)
table column heads only	wt	weight (unit)
with numerals only	w	west
2nd & subsequent uses, with percents	WP	wettable powder
table column heads only	уг	year

## ملحق رقم ٨

## أسماء وجهات إصدار عدد من أهم الدوريات التي تتناول مختلف الجوانب البيولوجية

Acta Agriculturas Scandinavica - Section B Soll and Plant Science (Scandinavica University Pires) Arta Austronica (S. Kerger AU) Acta Dictorbiologica (Volley-VCII Verlag) Acta Custocaetica (Klawer Academic Publi Acts Lotteria Novelment (Georg Thiems Verlag)
Acts Chaos Delpits (Acts Chaos Delptes)
Acts Crystaling subject - Section D Dilutional
Crystaling subject - Section D Dilutional
Pub. sheet [14] Acta Cytologica (Science Printers and Petr'istary Arta Dominio-Vanenc'ogica (SemiCraver) University Princi Arta Demains Venezongios, Surgivinoris (Londonista University Prost)
Arta Demains Venezongios, Surgivinoris (Londonista University Prost)
Arta Dather nyasa (Openpor Verlag)
Arta Landonista et Genezo Verlag)
Arta Hambardena et Gyrachemistry
Arta Hambardena indenna (Appan Society
of Londonistry and Cyrochemistry)
Arta Hambardena indenna (Prock Society of
Milerah ungy Ascent Last)
Arta Promisgos Societ avies (Marilement
himmational Pet Lubers 144)
Arta Promisgos Societ avies, Supplement
(Marilement Det Lubers 144)
Arta Openpara (Paulified Peth Societ Let)
Arta Openpara (Paulified Visiona)
Arta (Paulified Visiona)
A - /cra-'y Prose) Fried Arts (No-Laryengelogies, Supplement (Condensvius University Press) (Condensvius University Press) Acts Predictings, Informational Journal of Prediction on prediction of definite of Press)
Acta Predictions, Depointment (Constitute of Press)
Predictions, Depointment (Constitute of Press) Lotterputy Picess)
Antia Parasi Traposa (16, Stefanoki Lostinge of Parasi Lost)
Acta Physic Copies Plantanian (Princh Academy of Circuss)
Ann Physician Scandinav on (Cinckwell)
Suence Lid) Acta Printer ogica Schafferivera, Registerent (Cachivell Schools Ltd) Acta Protozoologica (Neacki in Links of Experimental Luciosy) Fatter mental Luckey)
Acta Psychiatras Asundarasvas i Mankagaard
Internitutud Pub obers 1883
Acta Psychiatras Saundarasvas i Mankagaard
(Mankagaard International Pshanbers (188)
Acta There international Psychiatras
Acta There international Control Science (188)
Acta Vinleypan (SAF v Sternit Audience Press,
appl. acta)

Acta 75c ngsa (Chokwell Schnoe Ltd) Advanced Deng Delivery Barkesa (Chovan School B V.) Advances in Applied Missabiology (Academia

Proza Inc.) Advances in Engine Regulation (Classier Success Leds

Advances in Footbalteral Econoce (Marversity of Harmer) Advances in Flames Conetics (Piessan Peblishing

Advances in Immunology (Academic Press Inc.) Advances in Immunology (Academic Press Inc.) Advances in Microbial Physicogy (Academic

Advances in Madem Envaragemental Teacontropy (stockion Press Stockies Press) Advances in Protectiology (Academic Prote)
Advances in Protect Chamistry (Academic Press

(mail) Adverse Drug Resictions and Toxicological

Review (Oxford University Press)
Ablest Enterpology (Enterpological Society of Southern Africa) African Journal of Ecology (Clackwell Scients Ltd)

Agricultural and Facust Mateoratogy (Clarvier Science U.V.) Agricultural Connomics (Chaving Science B.V.)

Agricultural Systems (Elsevier Science Ltd)

Agricultural Water Management (Elser or * lence [UV]

Appendicte, Enoxystems and I averaged (Cheviar States B.V.)
Agrock-man (Scharte Grainte V Lacts e Fig. )
Agrock-man (Scharte Grainte V Lacts e Fig. )
Agrock-man (Scharte Grainte V Lacts e Fig. )
Publishers)

Agreement (Ed. pas Sourchiques et First piles Ulsevier) Agreemy Journal (American Specify 1

Appendix (Lippmont Williams and Wilk no)
ADDS Tescents and Human Releasurated (Mary

Ann Liebert Inc.)
AIDS: Supplement (Lappineon) V There and

Villem) Alcuhol (Chevist Science Inn h Alcuhol and Abstholiom (Oxford Liniter Alechelana Climital and Experimental Retearth (7 Thems and William) end === (Orema^{*}.de

Herry and Asthma Proc. Publications Inc.) Allegy, Europed Journal of Allegy and Clement Immunowsky (Munkiguard Improvement) Politichers Ltd)

Affings: European Journal of Affings and Clausel Transmotings: Capplinant (Muslamed International Publishers ILC) Alpe Adha Marobuling Jeanual (F. Chembia

sr') Alabelmer Ducese and Associated Disorders

Authorities Ducesse and Authorities (Cupp for "Remore Painterns)
Authorities (Parcel Philadelm)
Authorities Swedish Authory of Sciences)
American L. technology Laber valvey
(International Spain of Communications Inc.) American Journal of Detary (2-strace) Locally of Amenos bic.)

Amer to Journal of Clinted Note and (America) The early far CI = and Problems Inc.)

American Journal of CI steel Onco. The Charact

Classes. Then Clarge areas. There I has then)

American Journal of Classed Patherapy

(American Journal of Classed Patherapy

(American Journal of Embryony and Johnson American Journal of Embryony and Johnson Characteristics (American Journal of Embryony and Johnson I have controlled the Comment of Comments of the Co ेंगर क्षपुर कि 🖰 नाउनी रेजनेंग्राच्या निया)

restant Journal of Henrichton / (V. Joy-Luce

Local can Journal of Purms Gener 🧸 it is never by

recicus Journal of Chicago Pross)
interiodo Journal of Hyperterman ("Innier Indiae") American Journal of Infortum Group I (Mostly

American Journal of Medicine (Europe Europe

American Journal of Obstatrius and Europeality (Mostly Ibc.)

(Minthly Inc.)
American bound of Pathering (American Property
for Investigative Pathering (Lee, Pathering)
for Investigative Pathering (Lee, Pathering)
(American Physiology (Lee, Pathering)
American (American (Physiology Leedown my
and Metabloutes (American Physiology 1

Enclety)

American Journal of Physically Communication and Lawer Physiology (American Physiological Euclety)

American Journal of Physiology - Heast and Circulatory Physiology (American Physiological Society)

Society)
American Journal of Physiology - Leng Cellular and Molocolar Physiology (American Physiologid Society)
American Journal of Physiology - Regulatory Integracine and Compensitio Physiology (American Physiological Society)
American Physiological Society - American Journal of Physiology (American Journal of Physiology (American Journal of Physiology)
American Journal of Politic Physiological Physiology (American Journal of Politic Physiology (American Journal of Politic Physiology)
American Journal of Politic Physiology
American Journal of Politic Physiology
Activities of American)

American Journal of Primary (g) 19 Jay-Liss Tra 3

American Journal of Perpendance Incommonly (Mandelgand International Repl. Johns [Jd] American Journal of Rep. Johns [Jd] American Journal of Rep. Journal of Rep. Johnson of Cities Photocomy American Journal of Prompositiony (American Rep. Sec., pp. 1786).

need a state of Supply Laborer Shorte 1-1

and American I sumal of Sumulal Rufe ( ) ; (Clipping St. Park Petri disen) American Mid and Naumulat I instein () of Protect

American between the second of Applyat (I'' you' you'ry of C

Amaginal Frachers, my Aradem Pentin Amaginal Collaboration (Aradem) and Amaginal Collaboration (Amaginal Collaboration Collaboration (Amaginal Collaboration) (Amaginal Col

Anotheria and Analysis a No. and on list bings Anotherinte Oberlas III in its mans 1.2 mg

An mail Reference (Thickers I vice of I An mail Geographic Colors of I vice An mail Legan on and Enter of I vice on I

Society Inch Annual Powerd Kelling Science (B.V.)

B.V.)
A win of the form of the first fact from the fact fr

Execution )

Amount of General part of Autor ( ) ( ) ( ) ( )

I have improved the color ( ) ( ) ( ) has a color ( )

Amount of a line of Derivat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

South of any of Medican's ( ) ( ) ( ) Super gard of Medicars I invited Annales de Lumbo into E interación Trafacas ( )

APPLIES BOX TO AN AS FIRM THE Continue to the second point of the second for the E. I. P. and S. P. B. Long C. and C.

Grand of Artist of England of Artist of Artist of Artist of England Artist of England of Artist of England Artist of England of Artist of England o the state of the section of the sect

Hedricae Prossi Amobinitig dense in y a in inglism in los a Amobinities denses attembilism in Light in

Peace! Appells & Charles - e (Prince & galley of Martinia President ritals of the arm my thappin with times Part offices)

A-- ಮರ್ಚಿಸಿ ಎಡಡಿ ಮುಗ್ಗಿ ಮಾ Komer Annals of Occupational Lyphane Clarific and Comme 145

Acres I Charle day (Number Numbero) Her steen Ascrals of the his on an Potential Carden Material Loterand Corbs

Arrests of the Common Department 1913

Probability (Green)
Amala of Traparal Madica record Faces of go of Carlos Path of any Company.
Amala of Traparal Page at any "Carlos Path of any Annual Erva NAME OF THE ORIGINAL PROPERTY IN PROPERTY AND ADDRESS OF THE ORIGINAL PROPERTY AND AD

Inc 1

Annual Fernascof D. galegape and D. meuleoider Surancine (Annual Rossaws Inn.) Annual Fernascof Coll and Descriptorisal Duning (Amusal Carlains Inc.)
Annual Carlains of Europy and Contension (Ashual Rayawa Inc.) April Farage of Lauratings (Armed Reviews Inc a Annual Persew of Constant (Asset) Reviews Inc.) Annual For any of term analogy (Annual Persons Inc h Anoual For the of Madicine (Anotal Resident Arrial Reserved Marticlopy (Arrial Reserved Accuse for new of West Telephone (Annual Reviews h.) Armai, Follow of Nutrices (America Reviews Inc.) Annual Review of Pharmacougy and Tusioulogy (*Doubl Revenus Iou.) Admind Corums of Physics by (America Revenus Aurus Do few of Frightening (Amen) Erwess Inc.) Armed December (Flant Phys. 1 gg and Flant 14. aerder Eufong (Armed Europe Inc.) Anueres, Science (Cambridge University Prote) Anu-Chiner Drugs (Lipp nosts Victimas and 1 4.24 Ar....arter Percer, h ""marriage. Institute of Ambanar Passan American Connecting American Science B.V. 

A more transfer income Science B.V. 

A more transfer income Science B.V. 

A more transfer income Science B.V. 

(Common and African Science B.V. 

(Common Academic Publiches) And the second continues of Medicals from the April (Medicals from the April (Medicals from the Medicals from the Medical fro Apputed and the presence of Marchangy (Appute Decay for March Proy) Are at Apput Balance of Concessor of Lima Bill Arra of C schemator and Contributing Part A Largest England on and Elice bridge Applied Lockernsoy and Coloniascopy - Part D. M. Bours [Josephinisty] - Josephinisty - Part D. Applied Chinas D. Embraneral (Europe Locker D.) Common Press Inc. 1 grad D.1 Applied Courbertary (Their or Scarce Lide Applied Pf.or thickey and E resincing (-year or Valley)
Applied Padration and But year Elector Science
LL1) Aqua (Cashvey Second Ltd) Ayunculture (Literate Science B V.) Aquationare (mirror statements v.)
Aquation Reserved (Charlesed Science Aquatio Reserved R.V)
Aquation Conservation (Farme and Frank)
Encryptums (Aphn Wiley and Suns LAC) Agumi, Living Fise simes (Casabler-Villan) Adusta Sueram (Dirkhauer Vedig AG) Apartic Theory by (Theoret Science B.V.)
Amb Guff formula of Sciencia, Personal (Arab
Engens of Engens of Arab Dull Science) And the hydrologie (A. behve author side (all observable) And see lautenes de Eldreye (Linears y al Archives of Ecomeratty and Ecophysics (Academic Press tor )
Archives of December (Academic Medical Atr M. Arch as of Discuss in Childhood (DM) Publishing Group)
Authors of En comment Continued to and
Township (Epringer-Long Lew York Ex.)
Applying of En comment Liceut (Visited Philippers) Analysis of Geometrings and Germanics (Charter tings he'red [13] Arabem of District Medicine (American Medical Active of March Lay (Ignoral Value) Archiver of Newbory (American Medial Atom tork Anthonia of Oral Entingy (There as Science Edit) Anthonia of Palmany and Laboratory Modelina (County of American Pathologists)

Archives of Propology and Businessary (Sweet Ca Zell aret B.V.) Archives of Tuskinogy (Faringer Verlag) Archives of Vursiney (Equipper Verlag) Analo (Areas Tanuale of North America) Arrain and Alighe Property (Includes of Arra and Aligher Property) and Argain (mission)
Arian (Naderland), Ort. 2rd quarks Sci.co
Arian 2s life, con Rada (Trinillalog), a ( cat.land
for Mada, al Resourch and Occupations) ( cat.land Arid Soul Research and Rebub. Jakon (Toy or und Francia Isc.) Arterios, model, Tiercabous, end has East by (Laptinger River Publishers)
Army (Artery Poblishers)
Army (Artery Poblishers)
Arbit as and I housted in (Laptinger-River) Arment with Freshung/Drug Research (Cf. La Carlle Verlag God. 1) Albanacertes (Ellerian Science Impad Ltd) American a Chinary ment (Literary Science Let) And alogy (Decker Periodicals) Aut (Omitte for the Science of Floris America) Anthus of Establishing (Australia Liotecherity Association Ltd) Austrian and New Zeptinel Journal of Physic ne (AD States (CS TO) Australian Journal of Cottay (CETTO) Asserted formal of Landay (C. sekvet former Agetralian Journal of Paper mortal Agelin, and الاتكانا Australian Journal of Plant Physiology (CC TD) Australian Journal of Saal Research (CC TD) Activate I serial of Zuology (CETIO) Austrum Systematic Courty (CSCIO) Auto, rumpniky (r.arwood Adadeg..., Peli....hers Avan Danisti (American Amoritic is of Avan Perty on stan reme make Arian Path, 199 (Carian Pahushing Gragury Bullathi Channel Infections Phoness ("" ins Traight Ltd) Date Research to Cardiology (Dr. Dietsch Standard Suring Garbil and Co. Kib) Dear Re-Bette for Genesics (Piec. in Pob., 1) Belo local and Brus Sciences (Carolistic): ("E. STELLY PRESS)

Debts carel Eco ogy (Oxford University Procs)

Debts carel Eco ogy and Excludes ogy (Cyringer Nat'45) Data ion Passach and Therapy (Cloth At Science Led) Enterior Signal Parent (Catrior Second B.V.) Behar out House, 189 (103 Prest)
Behar out 1 Pharmacology (Lappacoli V and end & Lk.as) Editor and Promises (Librar Science U.V)

E membra and Science Science (I broad

Academic Publisher (Imbil) Ence'l (Ceraro Regional de Invest. Carel.) y للتتجآ Control and Bophysical Research Control antices (Academic Press Inc.) schemani Archives (M.D.R. Press Inc.) Lockernal Genetics (Pleases Publishing Carperator) Eachersal Journal (Pertage Peac Lid) E otherwood Pharmano dgy (Eller ser Science fre.) L'otherwood Society Transactions (Portunal Prem Lin Configuration Systems and Ecology (Charles Sucres Let) Electronistry (American Chemisti Society) Electronistry and Cell Elelogy (*Internal Electronistry and Cell Commission (Commission Commission (Commission) Contenting and Michaeler Codegy (communication) other on at Explana (Eherier Science (L.V.) Ocher on et Dagbynna Cher or Suppose (LV.)

read Pry Lidh

alle I would be Agillatical Research

Calca C Anogra

Euchanner E. physics Acts. Control has other (Charles Science U.V.) Problems of District Ann. Undersologic Notice from American BV Brokenian (Liphan Arts. P. Annua Pro-Gramma of Liphan Arts. P. Annua Pro-Gramma (Liphan Arts. P. Annua Pro-Gramma (Liphan Arts. P. Annua Pro-(FD) marking or Time D\
into be a Copber a Aura 15 dec or Co
Frame by Time be been a FV) Endurable English Acid Prises Deutli-and Historia Company (Due or Lotter) 17.0 BAD TO THE STATE OF THE STATE O L.36, 460 Dist, 1,501.1 Chemistry (Arm. in Chemist State Control falls to Freds Paburk-y Company) Godernam on Interior Academy Publishers; Link was y and Commer at its (Nis was A ration. Publishers selectrochemistry and Ecoentry in Taxon Kir. Survine S.A.) D. Linger (John V. Jay and Soon Inc.) ohad at tiffs Pres Darlagung ( Repeated Academy, Publishers eranis ( ) ( and ) ) ( and ) <u>Alabes ( and noticel Planta and</u> CK-Jtu Emphosocing street Audio Religions
Librar Romann Masser (Librar Arte
Cont Front a)
Emphosocing (Masse Librar Librar) Prese: east Research in Conducings, Supplier sont (L'Y Districts Spankop: T Vistag Ombil and Co. (4 G) जो किंद्रिक कि सम्बद्ध किंद्रिक के दिन के दिन के लिए के किंद्रिक कि किंद्रिक कि किंद्रिक के किंद्र के no. 91

Electry of Emman and Prompton (* Banner AC)

Electry of Acousting Person

Locings and Fraction of Security Control

Locings and Emmander (Security Or Security Control

Locing of Emmander (Security Or Security Control

Locing of the Cast (Security Order)

Temps of the Cast (Security Order) Ling of the Coll ( it is as Sides Expenses ( Miller in Lambs) Cickey of the Lorente (A. Karry / G. Comunicas (Taylor and House Liab) Barrons and Barronny (Liter of L. 1994 Ltd.) Barron and Chrystolography (John Villey and Cose LEU Curred and Francisco (C. product Comments France of 1 printegual 1
Control large for d Pharmicotherapy (Labracia
Local Topics of MacLadas (Labracia)
ElizManth (Kharay Allahata) Patital Torn)
ElizManth (Kharay Allahata) Patital Torn)
Engages and Medical Control of Labracia
Salance Ltd) Energence and Medicinal Committy Letters Polyment Popular Science Cartino (1:20) by by mid Science Cartino (1:20) to the base of the second of t Sucressi E. Michael Espots (Fleram Publishing (Lurgersten) Elespisaco, Esalgidas Superior, Emericality and Electronics y (Imperiors of a Emiliance Emericality) and A mache Agradiamenti assignati kankairasia (Aleria) isa am Ja Acta C more tanca Let) Continues of Displayants Acts. Close Street Line and Department (Cultural School & V.) Compared (Rh. ser Alademic Petili bert) Collyptom (Charler Scotte Indeed Left

Eletechnic and Higherhemistry (Williams and Orașilian Field-Netteralist (Ceradum Field-Naturality Club)
Conscion Journal of Bonny (Natural Research Williams) ExTechniques (Cases Publishing Company)

Charlesty Advances (Charles Science) Council of Canada) Canadian Journal of Fisher'es and Aqua. lictechnology and Applied Buchemony (Parland Para Ltd) Extended Sciences (National Research Council of Counts) Bouchedogy and Bounglassing (John Wiley and Som Inc.) Canadan Journal of Fotost Research (National Research Connect of Canada) Eintechnology and Genetic Engineering Reviews (Intestupt Ltf.) Quantan Journal of Marrobio. Sy (National Responsib (Council of Lanada) Otradica Journal of Neurological Sciences (Occadion Journal of Neurological Sciences) stochnology Latters (Klawer Academia Partitions Entechnology Program (American Chemical Certains Journal of Physicarty and Phirmsontogy (National Research Council of Suciety) C restrictingy Techniques (Klawer Academic Cenada) Contentioning Incliniques (Autwoor examination Publishers)
Contentioning Aprilling (Cliffon Schrodine)
Contentioning (Course Academic Publishers)
Lord Stricky (Cliffon Tree for Omithology)
Cloud (V.D. Samder Company)
Cloud Compliance and Filminalysis (Lippincon)
Villians and Villians)
Cliend Carelina (Chimbil I. Lippincon)
Climan Carelina (Chimbil I. Lippincon)
Climan Carelina (Chimbil I. Lippincon) Consider Journal of Plant Pathology (Considers Phytophicalogical Society) Canadian Journal of Plant Society (Agrees hand institute of Caratal Central and Soul Statement (Agricultural Crimina of Crimina Instanto of Crimina Canadam Journal of Zoology (National Research Council of Canada) Clumes 'R, seberbenum) Canadian Medical Association Journal (Canadian Bodankalar (Universitat for Badeskaltar) Medical Association) Bodinich'er (Université for processioner)
Perce (Lourius Science lite.)
Perce Fiscow Transplantion (Stockton Press)
Estantes Acta (Georg Thuras Verley)
Percentes Acta (Georg Thuras Verley)
Percentes Helvelius Curktomer Verley Act)
Postinion (Palier de Groytes and Co.)
Bottonial Pulletin of Ausdema Stalies (Academa
Postinion (Palier) Center (John Wiley and Stee Inc.)
Cancer and Methelass Reviews (Kinswer Academic Pub., chers) Cescer Diochemistry Eliophysics (Gordon and Ereach Science Publishers) Career Chanes and Control (Klarwer Academic Publishers) C.c.cal Botanical formul of the Limeto Society Concer Checrothecapy and Pleasancingy Characteristics and Parameter of Characteristics of Characteristics of Pharameter of Characteristics of Char (Academic Pres) Botimia (National Enterpola (national) Dram (Oxford University Prost) Dram and Cognition (Austerna Press Inc.) Print and Gegation (Academic Posts Inc.)
Print and Development (Chever Science D.V.) Science Lac.) Emai and Development (Chaver Science D.V.)
Emb and Language (Anderson Press bin.)
Drain Pithetopy (Interestional Society of Neuropithetopy)
Emb Posteroth (Liberter Science B.V.)
Emb Research (Liberter Science B.V.)
Emb Research Embers (Claveter Science Bro.)
Emb Research Embers (Claveter Science B.V.)
Emb Research Embers and Treatment (Rile wer
Academic Publishers)
Error Disease (1003 Press) Center Epidemiology Elementers and Presention (American Association for Contex Research Inc.) Cherces Genetics and Cyrogenetics (They are Scance Inc.) Coor inemality immuniterary (Springer Yerlag) Center Jessell (Association Development) Communica Cracentogique)
Cracer Letters (Chieves Source Im Creek Disease (103 Press) Center Molecular Elitingy (Aid Chines Factily of Present Determs (MAD Prints)
Proofing Control (Imprese Socialy of Erroding)
Prints Journal of Elimetical Soleane (Christ
Socialy of Madicial Prints)
Prints Industrial of Control (Christill Library agrees)
Prints Journal of Control Pharmacology
Christian Edward (Prints) Marie (ann) Cancer Research (American Associate **) I've Cancer Research Lan ) Cancer Research Therapy and Control (Harwood, Academic Publishery Control) Cancer Sarreya (Celii Spring Harber Labermany (C. actore!) Science Ltd) to active a series that if the history (Charles) is an increased of Demandology (Charles). Some Left is series Left in the history of Demandology, Supplement (Lambert Schmo Left in Tournel of Hammatulogy (Charles). Seane Left is series in the history of the his Carbohydmin Letters (Farword Anderson Publishers Grabil) Cerbelydrize Risearch (Chevier Science Ld)
Cerc angenesis (Oxford University Prof.)
Cerdio-sector Drops and Therapy (Kiswer
Academic Pub. obers) Science Let) Enush Journal of Natition (CAB Integrations!)
Enlish Journal of Ophthelmology (EMJ ensureme Province(S)
Cardiovaccular Pathol (gy (Claemia Science (m.)
Cardiovaccular Pathol (Liberat Science (m.)
Cathonaccular Pathol (Liberat Science (m.)
Cathonaccular Pathol (Liberat Science (m.)) Path Ang Group)
Path his formal of Pharmacology (Stockion Press)
Estath Journal of Physhamy (Stockion Press) Ct.l (Ct.l Press Inc.) Ct.l Adhesim end Com Payelization)
Delich Journal of Rhomoschings (Oxford mian ( bresid Academic Pub attent (ImbH) University Press)
D'Hish Justical of Surgary (Climbwell Science Lid)
E-hish Journal of Orchogy (Dischwell Science Cell and Timbe Research (Springer Verlag) Cell Exactamenty and Function (John Schley and Sms Ltd) Cell Budgy and Toxicalogy (Killwar Academic Prolishers) Entish Medical Balletin (Payal Society of Medicine Press Ltd) Cell Cathey International (Academic Prost) Medicina Press (Eq.)
Eritah Madical Journal (E.M.) Poblishing Group)
Politah Wildlife (Eritah) Wildlife Publishing) Cell Calcium (Charchill Libergatone)
Cell Death and Differentiation (Concluse Press) Origina (New York Dotacical Garder) Cell Growth and Differentiation (American Deturn A (1989 FOR Education Security Deposits (American Drychopsel and Lichesological Society Inc.)
Fulletin de l'Institut Pasture (Cellinus Society) per et Hofendels Libevier)
De Letin of Entounelogical Resourch (CAD Association for Center Research Ltd.)
Cell MotZity and the Cytocheleton (Wiley-Liou Inc ) Cell Preilleration (Clarkwell Science Ltd) Cell Structure and Functine (Impen Society for lateractional) Ce'l Eiclogy) Cell Transplant Compone (m) Dulletin of Environmental Contactionsion and tion (Co<u>mment Commented to</u>

Postshing Corporation)
Cells or Immunosings (Academic Press Inc.)
Cells ar Immunosings and Euclidemicing (R. Korrer AGI Cell, at 5 graung (Einstein Stemas Inc.) Dered Clematry (American Association of Certal Chematry) Certal Energy (1985)
Certal Energy (1985)
Certal Energy (1985)
Research Men. Prof. Company)
Certand Cortex (Oxford Physics y Prof. Chemical Ensembles Toward by "American Chemical Chemical Ensembles Toward Brassless Toward Chemical Good y)
Chemical Figure (Family on (Ell-ve) Science Interd Ltd) Chemistry and P long (Chroni P long) Ltd)
Chemistry and P raise of Ltp. in Placework Sud
Ireland Ltd.) Treams (LEC)
Chemisphere (Liles in Edition 114*
Chemisphere (Liles in Edition 114*
Chemisphere (Liles Colorge of Obert Physic Int.)
Chinere Johannal of Pharmacology and That many (Chinere Johannal of Pharmacology and That many) l'valocing vi Tromat graph a Priede Viewey until the Visitary Crable) Christianium (Sprinner Vertus)
Oprimiestos Reteats (K., Wes A. Aferta Publishers)
Clayer to the property of Farms Park Share Control on Linguist of Farms Park Share of Clayers on Linguist Office as on Linguist (Linguist Share) Pattichett, to man o Ottoma ( Charet A. often - Philiphers) Clima Comata A. a Clima at Schille D. V. Olmad and D. general Laboratory (Immunikary (American Existy Car Ed., Ed. 29) Climat and Communications (American biology for him to) Clined and Experimental Alienty (15 down) Energe (18)
Clinical and Emperimental Alliege Supriment
(Clauker (Summer) (1)) Clarific and Experiments, Descriptions (The gard | Shipping | 44) On all cal Experience Demail in Carplement Casher I Science I Carplement Casher I Science I Carplement Casher I Science I Carplement Casher I Science II Carplement Casher I Science III Carplement Casher I Science I Dekker lac Claration Crui Experimental Internal Tyles (Pilot Revet) Science (July) To part in the second per the period of the Circulard Lapst restal Flance of and Physical Physics (Lapston Flance Ny L.) Clusted and Experiments. Destinating yet of a sale and I service and I s Cin call Authorized Research (1 gine with 1 segments thank) need E neithern ا عما جوسية المرادة الإسلام ويت Control Control Research (American Assistant of for Control Control for Control Control (American Assistant of w Classi Chematry (%)
Cutical Chematry (%)
Control Chematry (%)
Commission (%) I forward Academ Peta-thera Gallatia C night Chemich et Laboratory More de Chippe de Chipper and Chip Lis Chingal Entherinology *C ackins I %, sace led Clingal Gazetins (Maekagaard International Pablishers Ltd) Ci need immentiogy and immersion gy (Alademic Press Inc.) Clinical Infortanta Diseases (fun sero ty of Chango Press)
Clinical Laboratory (Verlag Klinicher Labor 0-41 C, right Migrob ringy Remove. American Society for Manifel sty) Cineal Nepterlingy (Descri Anten Dr. Kurl Feater med New pathylogy (Dest Nedag Dr. Ked Orded Newsphernautory Lippinest River (University of Wrockey)
Coffeier and Molecular Life Sciences (Childrenses Pth sher) C) rucal Neuroschmes (Y" ny-Lua Ioc.) Ol rical Natallion (Charch, I) Livingerou

Or has set Moscola Newsb dags (Plenan

Cenadal

Trunchingy (Springer-Verlag New York Inc.)

L. Thin of Marine Science (Reservite) School of
Marine and Attroopheric Science)

Elletin of Mathematical Biology (Academic

Canadian Extensiogist (Extensiogist) Society of

Cell Vaior - Journal of Analytical Morphology (Institute of Molecular Morphology) October and Molecular Eletogy Lenge

Verlag A(I)

CLERUI Pediatrics (Westminuer Publications Inc.) O mad Pauling (Pull, Cander Compay Ltd)
O'mad Pauling (Pull, Cander Compay Ltd)
O'mad Shared (Perland Paul Ltd)
O'mad Transportation (Nurlegand letermaria Pat "hers Little Consistent and the second of the Consistence of the Rub, aftern Carb 17 The strict is Clause Campaign () top Less lac ) German Latines in Soil Science and Plant Analysis (Marnet Dekker Inc.) name in Configuratry and Physicians A Potentiar and insurance Physiology (chevior (ಸಚಿಚಾರ್ಚಾ) Compared to Companion and Physiology B Latinus and Michaella Lating (Lating Second Inc.) Companie E robertary and Physic upy - C Flurrages, gy T aurilegy and Lindhorseu.gy (Listrar Scanor Inc.) Company of Promotive ( ) (Sumbour by and Informer Ductions Lawrence Science Lab) Company (Sumbour de ) Attalor de Saurence Science de Company (Sumbour de ) Attalor de Saurence de Saurence de Saurence de Saurence de Comp L age of Computers and Placification in Agreement _____ D\ Collegiant of Large and Made to Tarrier إكليا عبجة Cunda (America Omibecepus) dis rej Lantus e Turne Pascock (Conting and Line) Elliano Per ches) Control to Din toy (Clarker) Stance Inc. (Control Demograph (Montrol Stance) Part of the Part o Constant Claff Paparith Line in Survey Lift Contract Clark Financian I Control Clark Think (Line of Linear in Copen (Arming Sounty of Line in logical and I apply a (Call)

O of four (Call) apply (Eag)

Order (Maurit unit) Crucal Lat tree is Electropy and Mosting Did by RPC Pour LLC) Crucal Review to Consideral Engineering (Core I also hal) Lahud Forums in Electroning (CEC Prose to sed for sour Cities Industry Section (CTC has LLC) Charl Revenue Daymen (magaz CCC Presiden Chinal Person in Erronemental Suction and Tother the (CPC Pens LLC) Caucal fee and in Cabages a Gene Express to (Deged Lines Inc.) Or Lost Reviews in Lineaus - py (Deged) Italian d Response Macabiday CCC from illo Of and Review in Frenchistopy (Dept.) (Journ Crimal for twe to Overgreens (Regal) have E-) Figure Common belong (Common Common C Crustle Fe laws to Oral Clausty and Mathematication and American Act with the for Denial Passes." of Persons in Plant Sciences (CRE Press i Den Crimal Parviews in The oligy (CRC Press LLC) One Person in Commer Economists One Prison as Indicate English (AC)

- Norther (Cray Suppose English of America)

Onorthers (Cray Suppose English (AC)

Onorthers (Cray Suppose English

Publishers (LM)

Onorthers (Cray Suppose English

Publishers (LM) Current In make a my elliptinger Verlag New York hal The Dynamic Processing, Lary (L.)
Lary (L.)
Lary Opnosic Oct Dar gy (Correct Entery 1 de

Oursel Opinion in Continuous cology (Lipp mate Reven Philinters) Current Opinion in Generica and Deve opinion (Charata Contray Lef) Opinion Opinion in Emmanding (Oursel Eulogy 1 A) Current Op group in Infortune Discusse (Lappaignit Wassers and V"Asis) Corps Openes is Lipide (3) (Lappeced National and William) Current Op. 2, on in hophrolings and Properties of (Lippings Williams and Wildre) Correct Op may be homeled any (Correct Englage Lin)
Orment Opening to homeledy (Lippening Foreign and Village) Current Opinion in Observing and Operating (Lightwest Williams) Carrett Op. Two is Onch'ogy (Light nood Turke Carried Open on in Ophibiate logy (Lippercon-Carried Publishers) Carried Open on in Elemental og Chapmon Can the Chapmon (Chapmon Can a Chapmon Can a Candinal Chapmon Can a Candinal Chapmon (Can a Chapmon Can a Chapmon Chapmon Can a Chapmon Outside Processing Comments Chinese and Experimental Countries Medicas Inc.)
On your Capacita Microbian my and increment my (Cornect Vers.)

Cyclogathia and Cell General Ls Karrer AC

Cyclogathia and Crouth Factor Covers (Live at Coulomb Lay,
Collaboration of M. Account Demays
(Math.) Demay also
Optimized (Americal Subsection)
Optimized (Americal Subsection)
Optimized (M. Reported Inc.
Optimized (M. Reported Inc.
Optimized (M. Reported Inc.
Demand Math. also (M. Reported ASSECTION Deep-Sea Lescenth Part It Occur graph Paper Paper Buss of Gueror Lus Depp has Research Part I Tupled Status : Occurs graphy Caserler Summe Unit Democraph Summery (Clarkwest Science Inc.) hermanies in Geraf and Universities in Cambridge (1994) Development (Company of Eulerica (LL))
Development General Community (Community Community Company of Company o Development Growth and Difference. In (Gardwer) Seemen Phy Util) Developmental and Computer on Impairingly ar Same Let Developments E. 199 (Ameliana Price for Developmental Error Research Error ar Succession D.V.1 Developmental Dynamics (W.cy-Lies Inc.) Developmental General (W.dey-Lies Inc.) Developmental Immunology ("survivos Assubante Policinian (Gmb.)
Developmenting Medicane and Child Invention (Cambrings University Prints)
Districts (American District Academics Inc.) Embers and Prabbil are (Mason) Diabetta Peaceth and Clarkel Presides Theyer ولفل المرجد معجمية Diabetes "Jetabril na Roviews Bahn Wild rand Los (44) Diabour Media në (C sejmel) Science Liti) Dabet Medic ne (1 setricell Sceneo Lett)
Debettings (Spanior Virtual)
Despectable Month of the goal Infectious Pricase (Literar Incises for )
Despectable Month Rebidings (Literar Incises for )
Despectable Month Rebidings (Literar Incises for )
Despectable Month of Virtual Virtual)
Despectable Month of Copyright Virtual)
Despectable Months and Sceneous (Pleasan Pala in in Copyrights)
Despectable Months (100 Prices) Dates: Marties (*03 Prost) Duester of Agent & Ogganizati (Inter-Research) Duester of the Court and Restrict (V. Juliana est DCA and Cell Cultry (Mary Am Letter for ) DCA Enqueros - Journal of Inth Sequencing and Edge of Minwood Academic Publishers Cash ()

Demetric Animal Endocrine (ny Timevier Summi (n...) Drug and Alimhot Depen asset the last with الملا لشتكما Drug and Chemical Tax ... him, (March, United Desgite abottoment Pure soon for the seal T Lead Prog Mondet im Deviews (Marco, Dekter in. Dagrant Asing ADD (about and 1 de Down under L'Oprimental and CT and Present.

("Anomar Life pe pe for) Early human Development to ten at the new January (LE) مران فال بر الاستوالية المستوالية الأوسود الم Linkagual App Liberton Lemans of 1 f Ame at Backgrand Carrona & case ar Biss of D.V. Endormal Carteria & Court as Diversion 19 (1)
Endormal Lagrance as Law or Local 19 (1)
Endormal Endormal (1) Cardinal I Cardinal
Endormal Medical (1) Cardinal I Cardinal
Endormal Medical (1) Cardinal
Endormal Endormal Endormal (1) Cardinal
Endormal Endormal Endormal Endormal Endormal Cardinal
Endormal Endormal
Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endormal Endormal
Endorm La Prace of AP City of Princip (SAP) with a supplier of the princip of the princi Control Control (Lasterner Control Con Long (" will A remove the change of all and a little of the control of the contro Ladour (1) Tamana Proce I ha i Endacine Journal (Jump Leither von) Endacine Praestral (Jump Debit ein Ludocine Lutimos (Ludocine, fot Leithe Linder of the start Carrier (business)

Linder of the start Carrier (business)

Linder of they Little

Content of the start of the star Codem, or by LEV
Lindenter of Audit Code
Lindenter of Lind Code, Charles
Code of Code of Lind Code, Charles
Code of
Code of Eminera qua Lamerican au ja es Applicata (K. 1971 Applicata Politabert) Enterge. What forest (America for the form The control of the co For memoral military amounts and an Same Divi Environmental and Millary of Planton in (عناساچ ۱۰ Leveratement and Patternell, M. T. of K. 1994 Puntana Patri dana or pestal County of Falter Advance Acedoma Publishers Environmental Customating, Custo Link La veray Press) Environment Engineering 1 - 92 | 14 9 A Revisionmental Establishing (Est. ox. 1990) Entary of Arpertal Forestand Goodley (Springer) 1. kommunetti Habb Panpa, 100 (100 km.) 2. kommunetti Habb Panpa, 100 (100 km.) 2. kommunetti Habb Panpa, 100 km.) 2. kommunetti Habb Panpa (100 km.) 2. kommunett Cary and Entiremental Impact A. survey ( o and Impact Justice De ) Concerned Progression Species visit to the Park Section 1 Foreign and Middle and Committee of Youthous LACI The manufacture of the second 
European Journal of Physiology (Combinings University Press) European Journal of Plant Pathology (Klawer Covironmental Science and Pollution Research (Ecomed Publishers) vicemental Science and Technology (American Chemical Sprinty)

Environmental Technology (Seper Lid)

Environmental Textoclogy and Chemistry Acmeruic Publishers) Empero Journal of Protestagy (Quetry Fischer Sering Gm5H and Co. KG) European Journal of Radiology (Clare ser Science Letzad L4C) (SITTAC Press) Cor incomental Toxicology and Phermacology (Line, or Science B.V.) Ecrosem Jar Eswhet(2) seemal English term Environmental Textendings and Water Quality (John Wiley and Sous Inc.) Science Ltd) European Newspaychopharmacology (Else ser Environmentalis (Klewer Academic Publishers) Divironmentos (John Wiley and Socs Ltd.) Environ and Microbial Technology (Cleavier Democ BV) European Respiratory Journal (Mankaganet Interpretantal Publishers Ltd) Emopous Respiratory Journal, Supplement (Mankagamel International Politichers Idd) European Respiratory Review (Mankagamel International Publishers Ltd.) ines (54.) Science Inc.)

For dense large Reviews (Juhn Hopkins University
School of Hygiene and Public Health)

Fortened by (Williams and William)

Fortened by Williams and William

Contenting and Inforting (Cambridge

University Prins)

Fortings (Ligurator Reven Publichers)

Fortings (Person) Exclusion (County for the Product (Continue) Evolutionary Encloses (Klawer Academic Publisher Productory in Enclosy (Declosy Iredate)
Experimental Aging Gesennin (Taylor and Femels Cyllegs y Ramanch (Clasver Science D.V.) Catagles (Catagrie Research Federation) Enterint, County and Shelf Sermon (Academic Press) nestal Agrandime (Centralge Coversity Christy (Cinchwell Wassenschafts-Verlag (Impla) Prest) Experimental and Applied Actordagy (Knowler Academic Publishers) Etherryy Goelegy and Evelution (L'avventus de France) Experimental and Clinical Endocrineingy and Diabetes (Indiana Ambressus Earth, Hutels Emphysion (Klawer Academic Publishers) European Europhysica Journal (Commune Verlag) European Cytokine Network (John Lübbey G=≥.f) Experimental and Malecular Parisology Capermental and Materials Patients;
(Actionary Press hec)
Departmental and Transing, a Patients;
Fucher Vering Jens (Ontil)
Experimental Erah Research (Cartinger Vering)
Experimental Ceal Patients (Academic, Press Inc.) Corners) ropeza Journal of Agronomy (Chevier Science D.V.) Empero Enterel of Biochemistry (Charkwell Science Ltd) Experimental Derman ogy (Printingsord International Derman (Eg) (Printingsord International Committing (Citetian Science Inc.) Experimental Long Research (Toylor and Francia European Journal of Custor (Classian Science Ltd) European Institut of Carlos Factors) (Lippinent Williams and Walkins) can formal of Cancer Prevention Compens Journal of Oak Dishings (Gustav Fischer Verlag Gustaf und Oa. 80)

Lumpens Journal of Clinical Investigation (Clinical) Science Ltd.) (ac.) Experimental Neumbers (Academic Press Inc.)
Experimental Physiology (Cambridge University
Press) European Journal of Clinical Investigati Supplement (Elinekwell Science Ltd) Lumpean Journal of Clinical Marchael Pittina)
Extranophiles (Springer-Verlag Tukyo)
FACILI Journes (FACILI)
FIED Letters (Diserver Science B.V.) Lafothous Diseases (Springer Verlag) European Journal of Chaired Fearthion (Stockion Fedins Repetite on (Villey-VCI) Verlag)
FEMS Immunology and Federal March plegy
(Charles Science B.V.) Pitter) European Journal of Clinical Pharmacology (Cpunger Verlag)

Lumpean Journal of Drug Membel you god
Pharmacolonetics (Editions Medicine et FEMS Microbiality Eurology (Elbevier Science 0.75 FEMS Microbalogy Letters (Charler Science D.V.)
FEMS Milenburgy Reviews (Chen.er Recents Hyguesse) European Journal of Europe D.V.) Ford and Material Medicine Review (Controlly) University Press)
Formation de Europe (Editions Orion)
Formatiya's and Protectysis (Church L (Standarsvim Universay Press)
Impens Journal of Ep. demanlegy (Kiluwer
Academic Pub_thers) According Vacuum of Forest Periodings (Chakwell Wissenschafts-Weitig Grafel)
Forespen James of Chestronium (e.g.) and Hepatrings (Lippenson Williams and Wilder)
European James of Chestronium (e.g.) and Lippenson James of Chestronium (e.g.) and Lineate (e.g.). Chapterson (Lippenson Williams and Wilder) Livingstone) Faul Crops Research (Elsev.or Science D.V.) Finheries Oceanography (Clackwell Science Ltd.) Ficheries Research (Elsev.or Science B.V.) Fishery Dulletin (National Marine Fisherica Service) Flavour and Fragmaco Journal (John Wiley and Sem LEI) the Welling of Harmatchegy (Meskagner) International Publishers Ltd)
European Journal of Harmatchegy, Supplement (Meshagner) International Publishers Ltd)
European Journal of Harmatchematry (Lising Pouzio et Lisin Editor) Flora (Gustav Facher Verlag Jens Goobil) Florida Emografigiet (Florida Enternel, peni Society)
Folia Biologica (Institute of Systematics and Desiration of Arizmeti) Curopeta Journal of Immunogenetics (Claritwell Poin Enlegica (Academy of Sciences of the Cerch Republic) Folia Para-intogras (Corch Academy of Sciences) Science (UC) Carapter Journal of Immunology (Wiley VCI)

Felia Zeelegian (Carch Ameliany of Schooles)
Food and Aprimitared International (Carther
Publishing Company)
Food and Chemical Toxoschop (Clienter Stiance

Ltd)
Food Ecotocheckey (Marret Dekker Inc.)
Food Microbiology (Academic Press)
Food Research International (Elsevier School

Forest Costony and Management (Carrier Science (I.V.)

Forest Science (Society of American Foresters)
Forestry (Oxford University Press)
Forestry Chronicle (Canadian Institute of Porestry)

Ltd)

Pere Radical Biology and Mod Line (Elstwort Science Inc.) Free Radiosi Research (Harwood Academie Peb.aben Ombil) France as Employmental Pullet a (TU Marches) Fredwitter Cology (Electived Science Ist) Principm in Neumendocrisology (Academic Press Fruit Varieties Instead (American Pomr'optical Society)
Peactional Confusy (Chickwell Secure Ltd)
Peactional Naum agy (CIC Editions) manufactured for the manufactu Fordamental and Clinical Pharmondors (Cottoes, Separatinguas et Magandes Clisa for) Fernal Genetics and Diclogy (Academ Profit Gertenbeuwwhenschaft (Vering Lugen Umen) Contractorringy (W.B. Saunders Company Germentatology [momet. and Omerical and Gentrational (gr. 100) University Press) Optional Control (Spenger VIII) China Control (Co. KC) Cane (Lasevier Science III-V) Onse Laprestica (Cognitant Commenced in Corporation) Clane Therapy (Finelitina Patrix)
General and Compatitive Enforcing agy (Anderto Press Inc.)
General Phonosectory (Cule-ter Science Inc.)
Grass and Deveryment (C. J. Lyning Harbur Leberatory Press)
Genes Charmosomes and Casses (NV appl in Enc.) Genetic Analysis Firm by Lat Linguistics (Diever Sc ercs D.V) Operto Personer and Corp Englation, Milwer Academic Pub inhere) Genetica (Klower Academic Publishers Genetica (Klower Academic Publishers Genetica (Genetica Society of America) Genetica and Protocolar E. 4. gy (Proc. an Justical of Concess) Ossetins Totaction Ethibiting (Ed. 115

"Guerni Types of Medicaler Electron)

Osseting Hailand Research Council of Counds) Genume Resear 5 (Gold Spring Flattur Laboratory Proso)
Generality (Academic Press to 1) Geoderma (Elsevier Science B. V.) Gerunami (Klawa Andonia Puhlishas) GLIA (Wiley-Lisa Inc.) Global and Flantary Charms (Flant or Forma D.V) C. std Dictivershy (Certified the Himsel Natural) G. std Emistemental Charge (Emmer Science G yeat. 'Ugy (Ox! "IL" "e. y Pers.) G yow mingris Journal (K.s.wer Apade.... Pathote's) CRANA (Sept Strong University Promit Crass and Humpe Section (Chackwell Invarie Ltd) Grant Bodin (Kalumitet Proglates I) long Usi versity) Godd Lakes Entrepring at 15% (funds Enteren Appel County) Entering open coverny
Ground V aim (Ground V aim Pah., ahing Ca.)
Ground Visies Members of and Remodelia...
(Ground Pater Path Ling Ca.)
Growth Factors (Parwino) Academic Pah. ahere tressell trimer)
Greek, Development and Aging (Greek)
Publishing Co. Inc.)
Out (CMI Publishing Group)
Gyreeklogis Oncology (Assaines, Princip
Gyreeklogis) Licherus logy (Jacher)
Publishing Group (Lid)
Hendelin (Greeklog Assaines, Inc.) (Lid)
Hendelin (Greeklog Assaines, Inc.) (Lid) Province. Headache (American Assocutina für the Study of Header's Union road and Walking Heads Propose (W. James and Walking) Heads Propose (W. James and Walking) Header (Chiro an Romer IV.) Head (Chiro Pablishing Group) Hermandopool Open' gy (John Waley and Sons and American Hemoglobia (Marcel Dekker Inc.) Hapeto-Gastroenters'ray (H.G.P. Epiter Medael Publish ng Ltd.) ("metalogy (VAB, Sounders Company) Eleredates (Mendethen Encety of Land) Elementy (Elizakwali S. vnor Lai.) Perpetulogica (Herpendogue's Lengue Inc.)

Compact Journal of Laboratory Medicine (TH Educa) Curppen Journal of Morphology (Dwets on Zellinger D.V.) Curppen Journal of Foundary (Lippincott Williams and William)

European Journal of Naturalations (Ellackwell)

European formed of Obstetrion Gynecology and Reproductive Guilogy (Riberion Science Irriand Ltd.)

of of Photocology (Carrier

Verlag)

Science L(d)

Caropoza Journe Science B.V.) I open that I found 'Enath Harpeto' goal Security in all Residue (Concern for the Enary of Anghibitation Loss (Concern for the Enary of Anghibitation Loss (Concern for the Concern processing to the Concern for the Concern Funderhatey and Coll Clothey Liproger Verlag).
Fundesy und Funderhate Registration (gy und Lange 16 of 1 Langel of (1 setsel from htt) Langel and Ara | Langer and Fraha | Langer Thank I provide and Misabili o Patriar N. Cappament (Gourg Thomas Visitor)
LonScounts (Attention Sport y Car Hothic Lond) Surner) I- mTaube in ay (American Sixony Inc I- mounted Source) mandisperson to Tike any water I ome has 1943 to the thin only Peris) I ome Prod Mapping (18 1941 as the I ome Gere Therapy (Mapy Ang Kataur Inc.) Pump Gent in Lum (pr for a) Function (including Cover Augustru) group Mr. Brown General Dr. and Little 19 From Phases to invited that Full Francis Phases by Trible Indian Company to the Phases by Trible Indian Company to the Phases by Trible Indian Company to the Phases Brown to the Phases B اوجه و رايس ر-I had out hung Ann Liebert null | Turner Librar (Albaner Andrew Pablishers) | Speciment in Lugge at the Flavor Peblishers) | Speciment in a formular (1942 of Dighter) Park Name I regime in Lappin w November (1982)

I writing in a Homes in the Lynner in the Court in East Homes in the Lynner The Attention of the State Park Promo r Cell Pauling The section of the se Information up also be led for a lamination of the last information of the las lau I The second for the first against the man and the form that the second for the sec Private Type of the property of the pr immunicationly (Limited Inco B.V)
In Villarity among Tighting James of
The and Applied Research Many Am Linkel Fig. 1. So the trial betterment and the gr An and Society fields with highly to the ward Courte and Done control for they Fig. 1. Society for the Things of the trial of the and instance of Anna court Indian J. Limid of America Trans. Lincole (and an Company) Agest Lincold Property Indiany of Cruys and Profession (Flatmer Tourse Company). Pulse that I has been to the first of I have a large of I have a faction (M117 Modern Nurlin (milit) In nation and Immost, y. American Society for March of the In agreement (whereart Petershing Composed only in agreement to Advise of the Adultation of the Parties of the Adviser Adviser of the Adviser The art and the state of the st Insector Dis. Lat. (Elektranon Vottag AG) Transmitted Archives of Alberty and [corrections of Archives of Alberty and [corrections Archives of Occupations] and Construction in the vertical will will for operated I such (Spanger Vertical) respects of Bushbern sectors and It observable to force on Superior India (Light to the state of the stat Internal test Dary Journal (Elberian Scotter L.C.) ir - waterd browned graDr and inc. on President formational Journal for Pares, nings ( "St at Source (44) International Journal for Vision and I. v. in Research (corpose and Pater Petrolica International Journal of Australopy (Blackers) Supplied Lady Francisco Joseph (Assessment Degree v (Characterists DV) Francisco Joseph Statistics and Colonial Statistics (Characteristics) Pungy Land Land Lt promised learning Endormal Photometrical (Else, or Samos B. V.)
Income and lourism of Concer (C. Ley, 4.1 and 1
Internal real feature, of Clinical and Colombia Profit has over Verlag Gode Lend Co. Kr. Informational Journal of Classical Physics. Co. and Themperal as (Journal Verlag Page 1977) FE -23 Lugal Joyanal of Classes Fitter -Partie for recent dispitables from that I made Description to an (Layering of the Planter Charley Plant) and a relation of the president of the second of the secon Farmer and the met the assemble Arm. " of Chemitry Grahami Fund Senter Interest, and one of Foundational Facility Primate for the Collection Company
Propose full while Richards Company
Propose full while his neutral makes
16 option and Breach Chance Rich Law
Proposed Japan of Japane 189 Oxford Converse Prize to the second Paint to (Charles I Science Ltd.) Energy part | Later of Food March | Tr (Line for Silvano B. V.) International Invested of Food Services and National (Confus Publishing Company themstone from the Opening of Concr (Class well Section Inc.)
Internal and Journal of Gynessing and Path Augy (Lepparentia en Policides) Moral locate of Gynecology end Observed ( Rever Same (speed Lid) Impresional Local of Person (spy. J. server Lineaux Imited (Ltd) Immediated Primal of Pyperferms (To 1941 Lens Lens international Journal of Journal opening in my and Pharmac upy (a amedical Baseauth Pro-s الأ عيداد frame and framed of langer whereas, we (تستامة لاحصور لمثر) Pages, all and disease her, (Dies, more Lalapine Irw.)
| Teams and immed of Insect Marghe day and
| Embryology (Liever) Jeaners LAU interprising the resident del framework (Carlot and Larged of Framework (Carlot and Property of Property and Property and Internal of Ober-17 (Andrew College) (Little and Ober-17 (Carlot and College)) Office) المسطنة المسط المسطنة Fernandogs/Oncology (Ferrand Academic Publishers Corb.) Interest of Policies Oto-bassaryagology (Elseviar Searces Imaard 144 I arrational Journal of Pharmaceurical Hird inte (Upper St. 177 and end Villand) International Journal of Plant Sciences of a relative 

Palamery Corporation)

ಹಿತಾಹಿ ಸರಿಸಿ ಕಾಲಿಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಳ್ಳುಗಳ ( prod School B V) Interpretal by the fifty and any Toron وعليا فيسعدا لابه المرافع بعضالة المسلمان المسلمة المسلم المسلمة F ... 27 Ph- ... 1 "seek on a Program and toward of lack and across to Program (nO) for Medical (g). Por from a little and the control of t عدا به ۱۲ استخار بعدادی: (Library Edgest In. Inches was James I f T and the Table and immicu) Li mount light)
his outsil file of the file
the time.
The time,
The major file of the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
the file
th The control of the state of the and a continuous of the party of the continuous Option gy In-It is the mind Medical to the transfer of Medicar to beam. 1 Filed cred of Free group was as 11 -- a Contrag Culcourt 1 - 1 B a Long Culcourt 1 - 1 B a Long Culcourt 1 - 1 B a A* **_ * Marin and Aller Marin A Land Andrew Marin Land A Landon Maria College (Landon College A Cambrid Angla College Chemical (Landon A Landon (1975 al Chemical) Insura, Landon College (Landon A Insura, Landon College (Landon A) James I access they have they a disk that a place them at the set they are they are they are they are the set they are the are they are the they are the are they are they are the are they are they are they are they a In the second particle of the second particle B.5. r. Limit of Assignment General Cardender Long y Press Limit of Assignment of the State of Educated Wilsonston, Vol. (Carden) Tunashi Wagashiri (* a. Utahi ) I gashi Away ashiri ashiri "Sy Mary but I and of Andy seed Thinking Person Peladoni A uniform (Cart figst a resulting to the property to the prope Light of Anthony Digas Art Nows Preemb Agricultural State of the Agricultural State of the Agricultural of Agricultural Officers of the Agricu His State of April of Law and the Law kinds of Law and the Law kinds of Law and the Law and the Law and Law an Supple Blok lound of App at Mandan 3, 5 mpreson Captured (unabout Scarce 1.4)

Journal of Applied Physiology (Klower Academic Publicania) Francisco Physirlegy (American Physicaphal Society) Asymal of Applied Testening (John Wiley and Size Let) Journal of Aquities Austral Time in (Appendices Februare Sciency) Journal of Aspanie Bonsystem Stress and Recovery (Klawer Academic Publishers) Journal of And Emergeneets (Academic Press) Farral of Astrona (Marcel Dekker De.) Journal of Atmospheric Chemistry (Klawer Academic Publishers) Journal of Automoranay (Academic Press) Journal of Automatic Chemistry (Trybot and Pracus Lid) Inexal of Autoromic Pharmacology (Claderal Science Ltd.) Inertal of Arian Biology (Munkeyand Intertained Publishers Let) Journal of Dactor's ogy (American Society for Print of Date Merchalogy (Wing-VCH /E. 28) Larrer of Electronical and Diegophical Mathods (Theorem States 0.V) I would of Cochemistry (superiose C. schemistal I terral Tournametre and Commenterings of man Potenting Composition Jurised Tournamenty (Chickwell Science Ltd) Jurise (Tournament) Districts (Augus Law and Detress) our as of Eucligical Chemistry (American Encary for Euclimistry and Monocalin Europe in in a set Endoqual Regulative and Firstmentals Aguss (Fishing Edward s.E.).

I ample of Endoqual Structure and Dynamics (Ad nine Press) Justical of E. sciences Circles Agademy of S. ===s) In maj of El prochology (Lisever Scarge D. V.) 1 and of Cipes Research and Classes Once (Aprillion Verlag) One the Emphasism (Springer Verlag) a mind of Continuouslas Daganese and Procedures (* fary Ann Luchest Loc.) I renal of Certainmount Flormanology Opproport-Raves Publishers) Journal of Ceal E plogy (Rechaldler University Page 1 I woul of Odl Science (Company of Dichopse (**LL**) Journal of Cealman Physiology (Wiley-Liss Inc.) Journal of Cerchest E and How and Histobe con Lipposist-Royen Publishers) Journal of Chemical Ecology (Pleasan Pall and Ag Copyra_ ~) I wints of Chemical National Company (Chemical Summer B.V.) Journal of Chemical Technology and Electrical (Chemical Technology and Suns Let) Francis of Chromotography A (Electric Secret B V1 Just a f Class Territory D: Diomodical pa (Europer Science D.V.) Applica remail of Citan Technology, Lawrences Translogy and Occupational Medicine (stroken Press Stocken Press) James of Clinical Euchematry and Funture (Institute of Appund Euchematry)

Journal of Clinical Euchematry

Journal of Clinical Euchematry

Atthburna (Euchematry Society)

Faurua of Clinical Euchematry

Comment of Clinical Euchematry Eccent Inc.) Journal of Classic Costronousley (Lippercest-Caven Peblishers) Journal of Classed Immunology (Florest Publishing Corporation)

[aurel of Claim! Investigation (The American
Society for Claims! Investigation)

Journal of Claims! Light Assay (Claims! Light) Asset Society Inc.]

Journal of Clinical Manufactory (American Society for Manufactory)

Journal of Clinical Monitoring and Computing (Klawe Apademie Publishers)

Journal of Classes (recompletes) app (Lappeace Revol Pet Labers) Journal of Classes October (Jappeace Person Pob_rhemi Journal of Clarical Pathology (USI) Publishing Group)
Jacobs of Classic Pathology Modernia
Pathology (2011 Pathology Orient)
Jacobs of Classic Van By (Joseph 22 Science B.V.) Irrand of Gustal Research (Contal Laurebre Costen h French on the Journal of Cognition Means connect (MIT Pres) Journal of Company of New york (Marcy Les ten) Journal of Company of Printing y A Serve y North, and Debug and Printing (T., 1997) 27 Cr Noting and an Advanced to Physical Processes of Extraord Systems and First mental Physical Ph Petral of Compatition and I marks, over the later Application Petral (Compatition) Promise Francisco (Company Anna ed Principal) (Company Ann Inamid of Crameron E and (Crame at Paris () Secondaria Paris () I prisid of Deay Recepts (Comb. Spa Univ. ), y Animal of Demonstring road investigation on Yourse trained Lists formal of Diabetes and Jun Circles and Jun Circles and June 2015. Interest of Drug Turgeting (elected and Anademia Publishers Gested) Journal of Eurology Cladred | Section Lists
Journal of Europe v Causesbegg Cartural Security Promity of America) Artistal of Literatury (maphy and Karesi, byly (Clarical States) (12) Author Unineg Lies Journal of Content Manuscopy (Oc. and Uninersity Pena) Journal of Landanian Copy (Acumus F Ti-funinantry) Left Journal of Early Landanian (Commission) Li digerra, Journal of Farmer of Source (Charges Er me musi Source ber) James of Latingamental Lighting (CC) Francisco) Trumber (Commenced Control of the Property and Programmer (Auditoria Property) (Auditoria Pro Press 1 Perci)
J. and of Environmental Patientry. The ading yeard Openings (Begal house List)
John and of Environment of Quit. y.
ASACCA AGGGA)
J. authol of Environmental Fadination. Jeff Links agg.
The control of Environmental Fadination. Swarpe Ltd) Journal of Producers and Pour to god June N Part & Toxic States the Substances and Em tronmental Engineering (Mater) Dekkor (w) Journal of Lawarrance to Season and Prairie Peri B Pettleides, Fond Contamins & and First is research, roots (control for a set of Agrical Declare for )
Journal of East represented Solving and March
Part C Empropriated Control general end
Landon, may for uses (March Declare for, ) I Surred of Cooper table 12 (Parwood Academic Publishers Godde) Journal of Ep Semiclary and Community Estate
(DMI Publishing Order) Journal of Epuspey (Cloruser Seasons for.)
Journal of Labrapharmacology (Cloruser Season (المال المعالوط Journal of Echology (Jones Echological Society of Journal of Echosyotic Milando o'cyty (Dociety of Protections 20) Jewend of Catalanny Guilagy (Electronic Science Lin) Journal of Experimental Assemb Science (Guran) Fischer Verlag Jack (Jechie) Journal of Experimental Ecoupy (Company of Liologista Ltd)

I ambuttaps rendalbase into a Usambje has University from a small from a finite grand and appears to the partial state of the first and appears to the partial state of the first appears and the first appears and the partial state of the par tumus (Peringgo, no. 3.1) gine lie Interpreferaen aum and Elemphering Japuri Limited Flat Liby by Persons Policy of the Color of the State of the Color of the C ac fra Journal of Front Latery second a Not on Pers he) Journal of houses a made of head প্ৰায়ণ্ড এই hands [han have] and the light comm thu 1 - March & F ng 1 mg kalanga and floored P James James / a to me the final or State of Att of Park & Mark of State of James Change of Parish In the fill-quetter to FA Hameston The proof of the second the sent and the property of namily them the roll than a most of times y or the second of the secon i mara ny tahina ny fisika isana a samala (Farrana Eurona e e ji maraha sa a Tai wh transfer the profinalification of productions of the second The state of the s Leure B.V Thomas immunology American region actua (Classica, de lapo la Ve Fult labora Juria Phylorica Mark Chester from 19 ct. material analysis (forth) or No.B. Careford Company 14.0 Lumber Information and agree 1 . . . . . . . So when I will be the set of the Journal of Jane & Belia we Pin Lin Publish or Company of Later than the Ďď. Journal of to refer to properly have been to Many Ana Lected In Journal of Internal Mediums (Landows) Science 1441 Hard of France Fed and Septembers (Clarkwell Sector Ltd.) Sognal of International Programme (Clark and Medican Programme (Clark and Medican Permater) Parkwell Injurial of Internation Representations Spanished Francisco (Noby he ) Record of Lip & Record https: (P. worth the ) Journal of Lipos no Record https://doi.org/10.100/her

Inernal of Layed Clementography and Related Technish pier (Marcel Delber Inc.) Journal of Manufalley (American Inc. say of

The of Minimal-Feel Medical (Aging DA)

The of Minimal Added (Aging the DA) (عط

I would of Pictural Control (DMJ Publishing

Group's Bushed of Medical Microbiology (Lippenson T _ and and Tr deed 1

Lantal of Parthern Lawyy (Tyriogen Verby रेज्यो वर्षाको red of Maryhrane Suprem (Turn ar Spence

heral of Mark abyled Malach Turks

Se.= = 11. V3

Section to the yay and Distributing Journal of Mandaly for Angliad Planch truly for Angliad Planch truly Journal of Microscopy (Lincker 1 for once 144) his rail of Magaziar and Callular Carthalogy (Amien - Press)

Journal of Midman Durloy (Academic Plans) Lumid of Midmalia Endocrinology (Jaural of Ladorimingy (3.5) number of Milmour E in Judge (Darlanes Verlag

Nor Lat (se)

Learned of Performing Graphics and Producing (Liev or Suemon Ind.) Tograph of Millerton Neumannerse (Internal

Press for h fourtained by senter Rockground (Alba Wiley and

Journal of M. Learning Faractures (Filtering Sciences) BALL

I and diffrage to find a forful the sec. /

Printry I normal of Printphickagy (No. dynkaso for ) I normal of Print a Research & d Cold Print (y (Klasse Academ, Palanters and of behind has any office a conditioned

Jaured of New of Products (Amenus) Chemical

Lineary) Journal of Remail (Julius (Albiero Inc.)

James of North Type to starty of Namuslands It would be North Transmission to program has by

Vib.) France III most Transmiss ing Supplement

(Eprings, Verlag V. etc.) rural (f. 1 cm-Ont - ny (Klower Academia A serial of Namebology (John Yeary and S. to

I of its meterating (Lappingon-Paign Jaure

Inertal of Neuroenthing (Kluwer Academic

Pet her! Justin: | Floring added to 1 by (Clarkwell

Initial of Sear general (derwood Academic Car Libert Grand)

Journal of Neuro ranging (Lupp resist Revet) Public horse

Jumplef Jaconsonningy (Chevar Science

BAY)

Found of Reundery Forenauty and

Prophaticy (LMB Pethodung Group)

Joints of Proceeding of an Experimental

Foundary (American American of

Journal of Foundary Pan)

Journal of Foundary Pan

Journal of Foundary

Foundary Company

Journal of Companies (See My first

Foundary Panies)

Neurostanos) Inural di Neccaustos Mathola (Classier Sucree S.V.)

Journal of Lawrence Research (Wiley-Little

Rural of femine spray (America Association of National Cargains)
Incres of National (America Institute of

terminal actions backersing (I'm as

Serve bel town t of habband forms of gy (Hawash

Physical Section of the Community of the Community of Manager Community of the Community of Occupance I was his

Journal of Oct for Photography gy and Thomps 27 🕔

(Mary Ann Lethert Int.)

Journal of Oral Pathology and Mediums

(Manage and International Publishers Leth

Journal of Pain and Symptom Management (Land State Line)

Jersey of Passaner and (Kower Academic Poly above)

Jearnal of Pulsantalogy (Passeuthal goal Soc.ety) Journal of Parasaclogy (American Excery of

Property (18) Princepage may Jeurnal of Pathe pagy (Juha Filley and S. na Lid) Jeurnal of Patheria Garineming pay and

Nation (Lippers 1 Rays) Publication (Lippers Homes Tyribs ne Hemon gyfthaulogy (Lupp nose-Faurn Petr Libers) Journal of Podiatrus (Mestry Inc.)

Aumai of Popular Protected (Munkageant) (a protected Publishers Led) foured at Peaul de Sacier (Pestivité Silane

Encery of Japan I Journal of Pharmage....mit and Divineds of Assigns (Electure Science B.V) and of Hearmanic relies and Empharmotorus (Picture Palla, Compressive)

Corporation of the control of the co

Incred of Physical state of Americal

Segmal of Physiology (Carobides Physics)

District of Page riogy Pages (Library en fig. ), of Med. 2008 (Library ) Justical of Manist - Passarch (Onford F2, 00) ; Provided the Conford P2, 00) ;

Jaureal of Flore C Johnnaby and L. Hadhill gy (Codety for Pion Brachemory and in sterland my)

le sterland mys Journal of Film Growth Terralment (Cartings-Verting New York Inc.)
Journal of Plant National (Marcel Dectar Inc.)

Journal of First Physia" of Clause Factor Value Good Lond Co. KO Journal of Production Agricul and American

Supry of Agriculty)

Limit (Proton Chemistry (Ferrors Infliction) O Tomater) It would of Payshaute Research (Thomas Friends

Len

Furnil of Psychophamicology (SAC).
Publications Ltd.
Little (CParatherphysical (Prignals of Problems) Journal of Plange Management (Secrety I is Pringe

Haragement) Recently of Receptor and Figital Transdor 19 Passenth (Marcel Dektor Inc.)

Research of Emproductions and Fertility Closerma Reproduction and Festility (Ltf) I small of Reproductive Institute of 27 (closer) of Support Institute (Ltf) y doleans of

Towns of Recipe . By (Formula)
Recipe of Recipe . By (Formula)
Recipe of Earliesen's (List of List in the ILV)
List of She' I, h Recipe (No. 40)

the Ethenes Assurance) Instal of Fleep Laters highlighted Suesce Life Larred of Supp Research, Supplement (*) auktorill Science Lath

Brazzel of A., Land Verter Concernation (C., ) Conserved in Society of America) Immal of Stead Electeraty and Makeum Each by (Electure Science Id.)
Franch of Street Products Programb (Electure Science Id.)

Journal of Etadess on Albertal (Atachel Research Documentary fact)

Journal of the Apperture! Society of Arts Lie (American lactions of Physics Inc.) Journal of the America Lace Management Association (Air end ) and Planspropri Ac wild orli

Lightly of the American American di Highestoning of the by the Journal of the American Observation and years

(Ame at ) Chemin av r maluffie America Crioqui (Chili in) (Turn or to meeting)

EATERLAS Coltigorithus with

Amount for high of Post with and a fine fither Amount of the control of the Amount 
Johnstof the American No. of Propositi American Pare (18) September 18 A SIN MARCH

An malefife Au Tame! - - 4 1 and (Use or manufaction (a) of an example, and the final field the Chartered in t ी। ज्या कार्र

Journal of the high property and the regarded of the latest of the lates

Path to the second of the seco

the I may brought to the second of the many to the second of the program to the second of the second

Limit of the New Year Committee Charles 

The high property and the property of the prop ر سيڪ آ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

िया ने देशका है Hamalef Theoretail - or Asian Ha lendelTemil between an

(34 sty (sc)

(Projects)

Local of Traces of the overlapper

but, of the of the of the overlapper

Local of the organization of the overlapper

the old of the organization of the organization

Local of the organization of the organization

but of the organization of the organization

but of the organization of the organization

for a final of the organization of the organization

for a final of the organization of the organization

for a final of the organization of the organization

for a final of the organization 
Press.

Franchist I marry (b) and and I have AB) I made ( Vegetalist In each (Option Prop. AB) I made ( Vegetalist Announce Announce I Thurst (CL VAP UNDER)

I ment of Variables I ment in Equilibrium and the design and the design in the Equilibrium of Variables in the Equilibrium and the contract of Variables in the C B11

Juneal CER To by (American Former) Plant evi Frank (f) Afrikan en la f

Sn. e'r) Jacob of Traff, Face for the Hard note 14

D Atation Part Lie s Johnson (18) on Med. 11 on man Chan's falling (8) on Med. 11 on 1 on 1 families (8) on Med. 11 on 1 on 1 families (8) on Med. 11 on 1 families (18) on 10 families (18 ಇ್ವರಿಯ ದಿಗ್ಗಳು 11 - ಇನ್ ಟಿಕ್ಗ್ಗಿ

Rether history med ( Latera ) give had Rether frames and happy and Carteral

Locates Inc.) (0 - Lis Euroberno y Flat Science (Clark)

Hodaid Assembly Fig. 201

From Lame (App. 187 or Lame)

E verbalany (Armadax of cap. at

Pershalany)

Leborator mas Madistro (Blackwell Wasemeterfo-Verlag Ombil) Leboratory Assaul Science (American

Association for Lebomiory America Science)
Laboratory America (Ruyel Success of Medicant

Laboratory Eventuation (Williams and Wilking)

Landscape and U-bus Plancing (Chevier Science

Laboratory Medicine (American Society of

Landscape Contagy (Klower Academic Publishers) Learning and Mamory (Gold Spring Plathre

Letters in Applied Microbiology (Electional Science Ltd) Lechema (Stockton Press)

Leukamia Research (Clasvar Science Ltd)

Leatenin and Lymphoma (Hawood Academic

Linconsopii (Admenia Franci)
Lincology and Ocean-graphy (American Society
of Lincology and Ocean-graphy (American Society
of Lincology and Ocean-graphy Inc.)
Lin-bary, at Unithermal
Lin-bar, at Unithermal
Lin-bar, at Charleston Lincology
Lincological Charleston
Lincological C

Liver ("funkaçused International Publishers Ltd.)
Liver Center (Elsevier Science Letters Ltd.)

replacy (Internal and Society of Lymphology) Lymphology) Magnetic Ensterness lossy of Chevier Societies factors

Manuschian Genome (Springer-Verlag New York

Margaria Resources Materials in Physics. Estings and Madistra (Linevas Sparrie B.V.)
Marandia (Manistrat)

Clinical Pathologists)
Lazzel (Lancet Ltd)

Liberrory Press)

Publishers GmbH)

Lupin (Pacitica Peris)

1--1

Listensingin (Academic Press)

RVI

Marine and Freshwater Remarch (CSCR) Manne Ecology (Springer Verlag)
Maine Codogy (Springer Verlag)
Maine Codogy Propress Series (Inter-Research)
Manne Ecology Propress Series (Inter-Research) Minne Geology (Claever Science B.V.) Plante Manuel Science (Science) for Marine Macme(agy) Marine Merripelagratology (Thierver Science B. V.) Marine Per silen Balletin (Elberter Science Ltd.) Mathematical and Computer Mode. To (Cisevier Science Ltd) "athematical Liustianoes (Class or Science Inc.) Martin E plagy (Ousting Flacher Verlag Gorbil) and Materian (Chorler Science Instead Ltd) Playdica (Intituta Sperimentale per la Coroningham) Community of Agents and Development (Ches as Science Ireland Let) Machine and of Development (Classian Science Ironal Let) Medianes of Inflammatum (Carles Publishing Company)
Hadani and Padame Oncology (Wiley-Lisa Inc.) Medias and Vaterious Entoutings (Backwell Science Ltd) Medical Engineering and Physics (Claterate Source Ltd) Medical Microbiology and Incompilegy (Springer Verlag) Madard Mycelegy (Elackwell Science Ltf) Medical Occupy (Stockion Press) Medical Science Restricts (Lippercett Williams क्षत्रे भिन्नेको Medicinal Research Reviews (John Wiley and Spea (ma.) Max and (Williams and Wilkins) Medicae and Science in Sports and Exercise Medicine and Science in Colors and Liverage (American Callege of Sports Medicine) Medicine sets Klank (Urban and Vogel Gashi) Medicines Research (Lipp scott Vollams and Manhane and Call Guilery (Flarwood Austernic Patulan Gab!T) Marchelle Barra Disease (Planers Publish -s Coperation)
Memberson (Carami and Experimental (77.8.
Senders Company) === VAW =

Methods and Findings in Experimental and Clin tel Pharmacology (J.R. Prum S.A.) Methods in Cell Stienne (Kit. ver Atadems Deb. shorth Nichted Drug Resignate (Mary Art Lister) Microbial Coology (Springer Vestag New York Inc.) Microbial Pathogenesis (Anathoric Perry) Microbia (Princi) Research (Gasto) Fractice Verlag Jena G-1941) Jens Gribbl 
Marcobings (Society for General Marcobings) 
Marcobings (Society for General Marcobings) 
Marcobins rebused as Japan) 
Microbings and Marcobings (Jensey Reviews (American Society for Marcobings)) 
Microbin (Chevier Society Let) 
Microscopy Receipts and Technique (Microbings) les: 1 Minerya Bustatrologica (Pidicines Misserea Medica S.p.A.)
Medicals and Clochemical Paracital by (Classic) Spiceco B V ) Makeslar and Cellular Contempty (Milwet Amileme Pablishers) Moteophy and Collabor Divingy (American Secrety for Microbiology (Claryon Microbiology (Claryon Second Laind Ltd) Mulaterian and General Geneues (Eprimper Verlag) No couler Appear of Phalicing (Liber or Leaner Modester Elethery and Evoluting (Society for Moseum 6-4 types and Event on)
Moseum Elotopy of the Cell (Armson Esceety For Co I Diclogy) Managed Buildy Reports (Klawer Academic Publichars) Michaeler Brun Research (Chevier Science B.V.) Mobiler Proofing (Klover Academic Pelicities) Mathematical Continuous and Artificial States (Inc.)
Metabodies (Control (Clarkwell Science Ltd.)
Metabodies Endocrinatogy (Undocrine Eusiety)
Metabodies (Onetino and Mathematica (Academi Prost Lat.) From the limmon. By ("Low-or Lambe (Ad)
Molecular Matthe Budesy and Election. By
(Springer-Verlag New York Inc.)
Molecular Modeling (Springer-Verlag New York 154.1 Moleculus Medicine Today ("Ites or Science List) Moleculus Mondottate Cia ngy (Tentos and Francis Metabolar Microbiology (Elaskwal) Science Ltd.) Michael Filmmandog (Limite Mal Selent Miles)
Michael Filmmandog (Villains and Wiles)
Michael Filmmandog (Villains and Miles)
Michael Filmmandog (Filmmandog)
Filmmandog (Filmmandog)
Filmmandog (Filmmandog)
Miles (Villay Li Pathistery) Missels and Nerve (John Wiley and Swis Inc.) Materian (Oxford University Press)
Materian Research | DNA Repair (Cheriet Science (I V.) utaing Research Fundamental and Munecler Markanuma of Matagamena (Chapter Science B.V.1 Publish Research - Geneut Texaskery and Environmental Matagenesis (Elsevier Science B.V.) Materion Passench | Materion Research Germana Clar of Spence B V.) Materian Recognic Cov.com in Platetian Recognic (Carrier Science D.V.) Mysologia (New York Dates, and Gorden) Mysological Research (Combolige University Press)
Mycopath-logis (Purisemonal Audientes
Communication Inc.)
Mycopathus (Springer Verlag)
Mycopathus (Springer Verlag)
Mycopathus (Mycolopead Aonicry of Imper)
Mycopas (Clackwell Westerneshtals-Jerlag Ganhil)
Mycopas (Springer) (Clackwell Westerneshtals-Jerlag Ganhil)
Mycopas Sappatents (Clackwell Westerneshtals-Verlag Ganhil)
Mycopas Sappatents (Clackwell Areas and afra)
Natural Protect Letters (Clackwell Areas afra)
Natural Protect Eventus (Part Sanath of Press) Natural Product Reports (Paged Society of Cherage)

Paul J. T. a. as. J. dra h. dry 1274 - 1491 - 1491 J. aggre (March. Lan March. 1281 - 1491 -As and instance of Nation Pales hims for a few house General Pales are Pales hims Charles Author Medicale Tourse Point of Acts of the Control Located Link by the facts that the Acts of the Control Located Framer Americans Committee Committee Character (Ned American Character Nemathir girls (U.J. F. وحوريه مي اجو BVI Reserved Norwayshar (Thomas Andrews 1999) Recombed by the part of the following the company of the company o Compressions
Necessia Compression (Compression) Light. Rose rend serie wigo six l'argre let Rour send serie i vigo l'actività l'arici sei ne Rose martipiente aluga end hillipi i activi Rose martipiente aluga end hillipi i activi r 24,844 S. moc Liul real Concert to server this ... or 6-41 her asses the spect of the land recurrenced Provided his one of the lock house packing of Cooking the one of the lock house packing and App. 44 hours ( active i provided to Recompensates to Tourish Line of one house the lock of the lock of the lock house the lock of the lock of the lock of the lock house the lock of t Neum ni Cell Preud Engli Recompendate to Tourn to the second of the s Norwal and the all the seasons (Clare to the state Md)

Non-monate Bright (Life or a month and Ta i Department of the state of the state of the state of U.J. Agent appeared by the first temporal state of the Propertions Inc New tell gyelf aufmilik Newstaler by end Tethnaley i let te kinne New Log and Journal Work all Society discrete place in the second is the about the Creen away have a surject to the Assemble and James and Landy have Journal of the period of the Assemble and the Assemble Plane On to Du go and Ohen. In A selmen Kirk in Broad the unbold my and in stuff.
North Journal of Betary (Care Mark and Patrick in Establish Fig. 22 of the property of Picher of Philaderment (Anno and Problem ) by dry the arthrest Campbe (Vib. Imagine Via e 16 oers, y Presi Process

It was Leg displandings a (See Tumpara Leg displandings)

It was following a (Testinder Processor Verlands and American)

When it is a processor Processor (Leg displandings) Number Medican and Discrete 474 of ser Spinner Number Hadeuse Comment of an Happin of Williams and Notice Number (2014) (Office) I have I can Tradeuse intimation in Management of Linear y Problems and Services (Management and Management and Manage Amor the Inc.)

Proposition Facilities

Proceeding of the second secon

Principation and Oracle and Millian Lambs Comments

Presion andres Let Connece mill 1 - 10 - 10

No. 11 2 3

North and Programme to the Section of the North and Late Sections. In Page Character and Option of Claims as Summer Inc.)
Occupational and Lin aromanial Medicine (CMU Publishme (CMU))
Commercial Medicine and Linguistics and Commercial Medicine (CMU Publishme (CMU)) October and Maria the Lighton (19) and and Williams Opin and Clause Missembert, TX exert Form a i di Deem gua Aria (Builli et Vues) Osung a Chunger Verlagi Olik a (Mindrey Service) mai Palius basa kidi Osungan Jungan Jungan Palius basa kidi Osungan Jungan Jungan Clarette Teagers

Oranger Arbeit Prosts

Oranger Street Land Office J

Oranger Street Land Office J

Oranger Street Land Office Street L

Oranger Street Land Office Street L

Oranger Street L in large Or was Optical Publication of Open name Publication of a state of a state BA () On Description of the College of the Jerman all his bergs
Orations of several models
orations orations of several models
orations orations or several models
orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations orations or several models
orations orations or several models
orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations orations orations orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations orations orations orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations orations orations orations orations orations or several models
orations orations orations orations orations orations orations orations orations orations or several models or severa Emm n a share of the last the Park `~<u>.</u> Jakwi 1 a Thr A may be much in the product that a subject to the product that a and the first bear to a first to be Thomas The are to a with the form of the second for act actions by and Photomary Assuma F (E.) de Dilling P. J. Pareny (Chamilar).
 conde Carrier V. half in read installation on a physical appearational (Physical appearation). Pharmach 11 of the series of the BN1
Pharmach 11 of the series of the BN1
Pharmach 12 of the Arry and Programy (Arron
Vorse and the Islan)
Pharmach 12 of the Table Course and ner Var and V kinst The set of OC Y grandTan hayiMust nath Francia all Publishers Ltd. Plant has an end Time to Step or and the Mark road theretails and Path Land do Phone | gyl | white by and Behn or | Turner hards on | Element | Pharmacol by the way and ("men may one to annote Audemy Per them Graph) Pharmacolin may teluminate hange Publish etc. Philippinal Transactions of the Point Streety of unit in Same B.T. good Science (Total Science) FA trefleta Photo emitty and Morobi may favorism has by of Photoburleys. Photographic and agy Photoburleys and Photoburleys of Photoburleys and Photoburleys of Photoburleys and International Publishme lated Plast improved Engineerim and Romotal Serving (American Society (17 Fig. provincing) and F-mate Serung)
Phot combour Research, Number Academic

Pike aye betwee (Amelony of Sciences of its Carch Republic) Physical Passes (Charles) Payer organi Sacatel Physical and Passes (Charles) Sector by 1441 Physician Pimeren (Mintegrand Decrea, and Philippine 142) Physical end Molecular Plant Partury (4-Librate Press) and any and the amelogy (E. ach well Sear a Fig. 5,cal Moseumers TOP Published Lab Phys. 5 La Ethornh (Camb Academy of Cambash) and Reviews (America Physics and (واعتدا to good Zoology for the good Change free of the and Date of Change for the Friching of Anthra (Into Way and Inc. Li r into amount (when or Somme Life Fingermon (Prof Politices) rhingation (y (Austrian Physical State ı a 15 Abe in Passing (Laber) cayind sont him. Faci is 16 Edunders Company (Br) I walauf Ck. Physiology (Apaneur Sixory) Familiard 1 K again Address Park ant and first Kolony Adultania Principles and head the (Paulings Villages) haloes hag Louis | Facility of Part | A Art our Set of Part | A Art our Set of pof Part | A Art our Set of Part | Art of Part Place to The and of the age of the age of the transport to the age of the age Files Disease (American Phintopulse or L. From a security of the control of th No. art Puris mold "number for once fail Furis mold "number for once fail Furith an unat El stopy (Notice All stem 3. Let 16 be user Ellistey (blosser All atempts the book) of (Elisabeth Sommon Lath) on Ellish of Sommon Lath). First Ellis Let 16 be user (classes of the control of th

First Law is send and street once the little of the Annian Latery of the send that the send the send that the send

LUC

Formal Manager Visiting)

Formal Manager (Money Training Visiting)

Formal Manager (Money Visiting)

For Formal Company Visiting

For Formal Company Visiting

Formal B Visiting and Perkenting

Formal B Vis

Partial Diagraph John Villay and bose Lidt Paper of Lightmany and Lideshie No. Marcel Dakher Inc.)

Problem Les Kingleburg | editeration Martilles |

First, Italy
Proceedings of the homeological Invary of
Surface of Carmenopuel Sacray I
Sulface of
Surface of Armenopuel Sacray I
Sulface of
Surface of Armenopuel
Surface of Surface
Surface of Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surfac

Proceedings of the Physics Society of Building Proceedings of the Physics (Physics Society of Building Proceedings of the Europy for Paper special Europy and Moderno (Buildings & Surgar, 1881)

Process L. Schemany (Luswer Science Rid)
Process in G. uphysics and Michealtr II. A. gr.

sevice Science Ltd.)

Programs in Light Research (Liberes) — and so that Programs in Neuro-Physic optimization before the Cological Physic only (Clary and Section Inc.) Programs in Neurobiology (Clary or Section Lib.)

1 00

Descensió)

haku au)

Audemy of Sucretal

A supplemental sum six thousand no seen a life public Protein Carring in Fil Land Brazilian Presing Printed School Cartination in Printed School School Cartination in the y pL dat

The Country for the form of the Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya 12 C Que and and a control of the control -_4 4 - 1 Ed. A Time an Life of the control of the contro The Permission of the Control of the T-1194 1 4 m - 1 m Im es ⊾f c1 ]-e. j- -The second secon - t -- --ALMA TALES The was trans Constant Potal Toscorch Turopeon Arabust As Far F. 36 ) 1 ...5) description and but the -4.0 CET BY to may in Plan _ ht n.h. ye \" _ _ br h Kirk I n. yep = htn.h. 1 -slut To the Figure 1 of the action المحسد عبث fas sade Tistovina Austria i passa in Pullura Les matres nato de Mintille La TARRA estas Mostama de Mintille La Villa The needed of the first of the Revised. Me to see Internet Africa and It is not

RNA (Combridge University Press) Spending an Journal of Cludest and Laboratory (mention) (Geneticavian University Press)
Secretical and Journal of Classes and Laboratory Investigation, Supplement (Scandinavian Lusenty Press)
Scandington Dorral of Farest Research
(Soundary on University Press)
Seminary on Journal of Controcutorology (Senders to University Pers) Senting an Japan of Immunity (Cladwell Stance Ltd) Senset revise Journal of Promonology, Supplement (Lackwell Spence Ltd) Scend : an Improd of Infectious Diseases (Scandings in University Press) Scend raman Journal of Enfactions Discusses Supperment (Spendier in University Press) arma John Let Desputelery Sound are no Journal of Recommendagy (Seculative on University Press) Seculative in Journal of Recommings, Euglinean (Soundary on University Press) Soundary in Journal of University and Southerings (Soundary on Journal of University and Southerings, Soundary on Journal of University Press) Soundary on Journal of University Press) Engineeri (Seminarus Labore) rece, confirmin John of V ork, Engineering Health Hed h (Farmh (nature of Occupational Health)
Somenny Managery (Camera & Managery
International) Scharphona Duratio (DREG Prince Front's Service) Service (American Associative for the Advangement of Science) Somer of the Total Landauert Classier Science B. V.) Sporta Fortgrature (Elseviet Science B.V.) Sord Scarce and Technology (Internal and Earth Testing Astronomically (CAS International)
Seed Science Research (CAS International) Sabutas knopile Naushi (God sty of Formericans end Eller Linering, Japan) Semants in Figure 1 (V.B. Samples Company) Seminas in Hermaniscon (Academic Press Dai) Seminas in Administration (Administration) (Theme Manner) Reproducted Indicates (Theme Medical Publishers, Inc.)

Seminas Reproduction (Carterio Verlag)

Seminas Parall Reproduction (Carterio Verlag)

Seminas Transmitted Information (UNU Publishing)

One of One of Carterio Verlag) SCHLEY Processional Investment (Lottle Figure Orac) S'DA, Costr'bulers in Pourry (Cytenical Remarch Institute of Them Inst. Styre Genetica (J.D. Senter under Verlag) Star Research and Rechardly (Minning and Investment and Publishers (Ad) End and Tillings Research (Line for Science D.V.) Soil Entrgy and Enchamistry (Comies Science Leda Strif Science (Williams and Wilkers) S.J Salence and Plant Minnago (Japanese Euclety el Sul Scarce and Plant National) En | Science Focusty of America Journal (Col) Science Encisty of Actualization So I Use and Management (CAB International) Solar Dungy (Classian Science Ltd) Somatin Ool and Molecular Generics (Pleases Publishing Compension)

Summoremery and Plater Research (Certic Publishing Company)

South African Journal of Bosony (Foundation for Research Development)
Spech African Journal of Marine Counce (Sea Fisherien Research Institute) South African Journal of Sources (Foundation for Research Developerated)
Southern African Perceity Founds (Southern Africa Intibits of Foreign) Con. I working Estabolisms (_nechwarters Enganglighted Society) Eog. I western (watersline (Continuenting Association of Mitarclists) (لا) دورا اون Viey و الأوران درمادار) دوران Sum Ca's (AlphaMad Press) Sten ds (Day les Scame Inc.) Stella (Lippinost-Rents Publishers)

Estature (Carrent Francy Ltd) Surgary (Alastry Inc.) Surgard Antoniogy (Thories Science Inc.) Surgard Ossology (Late at Sucres Ltd) Symbosia (Dalabas Publishas) Sympto (Wiley-Las Ira.)
Symptomic and App. of his controlling. Youther
Fractor Verlag form Guilland. Enterente Bottony (American Southly of Mart Telepholist (se.) Systematic Paraminings (Kibwar Academic Publishers) Talanta (Esevat Science B.V.) Theon (Priemal and Association for Flat). Temporary)
Temporary Oppring reg. s and Managements (Filey-like inc.) Texas lowed of Segree (Texas Academy of Suzzoe) Theoretical and Applical Georgies (Springer Verlag) Theoretical Population C mapy (Academin Pross (m) Theory in Customers (Guitte Freder Verlag (Hara Canh) Therapeals Deng Foreign ng (Lippeners-Carris Publishers) Theringenthery (Class or Souther Jan.) Thomas (GMJ Publishing Group) ment (LNU Fiblishing Group)
Thousboat Passenth (Liberier Seinen Lid)
Tesse and Cell (Chambril Libergroup)
Tesse Antiques (Michigand Internal Lid)
Publisher Lid) Theory & Lain Strengt (Card Business Petrathing) Pty Ltd) Time Substance Machinesia (Tig. 1) and Front 1 Esc.) These logic Petrology (Come y of Turnships Fath (Cod) Tester regard and Environmental Chromital (Chromital Chromital Chr Tenar eped Scenes (Academic Price Las) Toman' 27 (Einerier Science III and LLC) Tourne any and Append Pharman's 37 (Anotherin Press Inc.) Tourneleys and Industrial Preside (condition Press) Statement Press) Transcring in Vito (East- or Science Left)
Transcring Letter (Then for Science Iroland Left)
Transcring Methods (Taylor and Francis Left)
Transcring (Literior Science Left) Time Densets and Description (Durin Verlag Dr. Karl kern's)
Treaser our of the American Flaberies Studenty (America Fehrica Society) Transcious of the American Society of Agrandami Engineers (American Sucrety of Agranitani Engineera) Transactions of the Payed Godery of Trapical Medicine and Pygene (Transit of Trapical Medicine and Hygone) Transition (American Association of Erhod Transfer on Medicare (Clarker') Secrete Ltd) Transferior Fishing, Europeanies (Einchwef) Science Ltd) Transferror Science (District St. page Ltd) Transporte Pascuria (Klaster Academia Publishers) Temperies (Karwapol Academia Petuatien Gescha) Transplant Immunology (Edward Arroid)
Transplantation (Williams and V. Rost)
Transplantation Proceedings (Ellier on Edward
lac.) ree; Teen Physiology (Peren Politistum) Trees - Screener and Perentum (Springer Verlag) Trends in Einstein and Sciences (Element Science) Tends in Distancing (Classer Sector Ltd)
Tends in Conference Medicine (Classes Transis in Call Barbary (Classica School Let) Transis in Communic Learners (Classica School

Transa in Europey and binderical (European) Sepre let Transia Latou on, gy ard Melabo em (Elemen Prospe Inc.) Tend in Read So race and Technology Theresa Scenae (144) Tends of Comple (Theory Energy Lid Treat in Fracto logy (Theory I near Lid) Treat in Fracto logy (Theory I near Lid) Treat in Fractourios (Theory I near Lid) Tendesa Placean' Seri! Large (Cue et Translate Flat Falance (Flat on Fig. 1921) Left Translate hyperformational focusity for Translate hyperformational focusity for Surmer Ltd.) Ting oil Ec. (19) Nyind Grastinia (Top. al Gassar I S.c.) y (T.Ambala In.) Imped Midwell (in the matter that it is it Trapeal Senace Wern that the Cold Tubero'r and Lung O'rear - 10b ant. Lings time:
Toward (Centry I repaid this total
Toward I Therapies 5 -- to Louis and to
Toward Paths by alloy, and to making to
Toward Day to you are an area for to The second of th Name of Classes of Control Nationary and Human Tile There (Congress of Tyles Indian Tiles There (Congress of Tyles Indian Tiles Indian to come that the terminal property of the prop Vina General Nationer And into Prinches from the most character from the first on Research (Eller are Rearner ) to Villad Note: In comp (Cambridge 1 - ex. ) Pro-Villa Bordesserved for New York in Trade of We Surround to Fair out of the language of the Surround to the first out of the language of th Yarkenmen face North Language Federa -) Last Resourt Tour Trans-14 1 ಸರ್ವರ್ಷ-ಪರ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇ 😅 Land College and If you will be not will be and the same of the sa List: Fixer Air and Soft Parist in the Least American. Palaterberg) Need Presenth (Clarkers) for row Lab There is not such that the street American There Texture is not such that the street was set To make the 1 Tellowi (NOMES) and 1 Hands That This fall ology (North Council for November The County of th No according and Long-200 To rectal Gay add to (map at 10 h)

3 y Unumul of Meethon (s) and P inches inv

(NUmer Academic Patricless) Acres with (Ter world From a la. Your Hoby to by and Some Lie. Value Cut For Land Co KG:

Value Cut For Land Co KG:

Zericka For Name and the service Comment
of Conserver Optimal
of Conserver Optimal

Nature Value

Natu Zeiler ) (or France malle on Proceeding (Nathor Capit Last)
Zalache Nila Course Alla a Guerry Flather Names James Gimbi () entre Dati for Pakter Zerimblat für Paktar – pr. (Füll iz Förber – Nortig Godd Lind Cu. KG) Zeologiat Scripta i Plant verb Folgere (Ld) Zeologiat Scripta i Plant verb Folgere)

### ملحق رقم ٩

# اختصارات أسماء الدوريات ومختلف أنواع المطبوعات العلمية

نوضح في القوائم التالية الاختصارات المسموح بها للكلمات التي ترد في أسماء الدوريات ومختلف أنواع المطبوعات العلمية، وهي متنوعة، وتُمثّل ما تقره بعض الدوائر والدوريات العلمية المرموقة والمهتمة بتوحيد الاختصارات والرموز على أسس علمية سليمة وإذا نباينت اختصارات بعض الكلمات بين مختلف القوائم فإنه يبعين الأخذ بما يناسب الدورية التي يُراد النشر فيها، كما يتعين - دائمًا - عدم قيام الباحث بوضع خنصارات من تأليقه تخرج عن بطاق المألوف والشائع والمسموح به

## (١٩٦٤) Council of Biological Editors المتصارات الـ ١٩٦٤)

تصهر الاختصارات في هذه الذئمة بالبنط الأسود boldcharacters، وتسلمر بقيلة حروف المائك للمات لتى تمثلها تلك الاختصارات بالحروف المائك، الممات ولمس الشرطة التي توجد في بعض الكلمات حروفا لا تهم في تحديد اختصارات للك لكلمات

Ahhandlung-	Agrogeological	Annual, Annuale,
Abstract	Agronom-	Annuario
Abteilung	Akadem-	Anorganisch
Academ-	Algologi-	Anthropolog
Accadem-	Allgemein	Antibiotic
Administr-	Amendment	Antimicrobial
Advance-	America-, Amerika-	Anual-, Anuar-
Aerologicheskii	Anaesthes-,	Apicole
Aeromedica,	Anaesthetist	Apicolt-
Aeromedic-	Anais, Anale	Apicult-
Aeronaul-	Anal-	Apothecary,
Aerzteblatt	Anatom-	Apotheker
Africa	Angewandt-	Appendix
Agraire, Agralia,	Animal-	Applicada, Applicat-,
Agrar-, Agrarnyi,	Annaes, Annal	Applied, Applique
Agricol-, Agricult-,	Anniversary	Arbeit-, Arbete-
Agnkult-	Annotation-	Arboriculture
Agrobotanica	Announcement	Archaeolog-

Biochem-Centennial Archeolog-Centraal, Central-Biochim-Archiv-, Archiwum Ceskoslovensk-Arhiv Biodynamica Chemi-Arkhiv Biofizika Chinese Biogeochimique Arquiv Biogeograph-Chirurg-Asociacion Biograf-, Biograph-**Chromatography** Associa-Riokh m-Chroni-Astronor.:-**Bioklimatologie** Ciencia-Astrophys-Biolog-, Bioloskih Cientifica Atmosfaer-, Biomedical. Circular Atmosfar-. Biophysic-Cirkulaer Atmusfer-, Bioquimica Cirugia Aunosphar-, Class-Atmospher-Biotheoretic-Biuletyn, Biulleten Climatolog-Atomic Clina-Bjuletin Auditory Colegio Bodenforschung Automatic **Bodenkunde** Collaboration. Avance-Bohemosloven-Collaborazione Avhandling-Boletim College Comerci-, Commerce Bolgarski: Bacolog-Commission, Bollettino Bacteriolog-Committee Botan-Bakteriolog-Bratislav-Communic-Batteriolog-Britain, Britanni-, Behavior. Company British Compar-Beiheft Compte, Comptes Bryology-Beilage Buleten Comunic-Beitrag Confederation Bulgarian Belg-Bulletin-, Bullettino Conference Bericht Bibliograf-, Bureau Congres-Bibliograph-Conserv-Canad-Contribut-Bibliotec-. Bibliotek-, Cardiolog-Cooperat-Bibliothec-, Cartografica, Corporation Cartographie Bibliothek, Cryptogam-. Catalog-Cultur-, Cultuur Bibliotheque Biennial Cechaslav-CytochemCytolog-Czechoslovak

Decennial
Demographie
DendrologDent-

Departament-,
Departement-,
DepartmentDermatolog-

Deutsch-Digest-

Direct-, Direct-,

Disease
DissertaDivisDocumentDoklad

Dokument

Ecolog-Econom-Edition, Editor

Egyptian
Ekolog-

Electrochem-

Electrolog-Electrotechnical

Embriolog-Embryol-Encyclopedia

Endocrinolog-EngineerEnolog-

Entomolog-Enzymolog-

Epidemiolog-

Escola-Espan-Essential

Ethnograf-,

Ethnograph-Ethnolog-

Etudes Eugenics Europe-

Evolution Examination

Exchange Exhibit-Experiment-

Extension Extract

Facolt-, Faculd-,

Facult-Fakult-Farmaceut-, Farmaceut-,

Farmaci-, Farmaco Farmacolog-

Federac-, Federal-

Finland-Finn-Fitolog-

Floricoltura Floristica Flugblatt Forest-

Forsch-

Foundation
Fysiograf-

Fysiolog-

Gazet-, Gazett-Gemolog-

Genel, General.

Genet-

Genitourinary Geochem-Geochim-

Geodaes-, Geodaet-,

Geodes-, Geodet-,

Geodez-

Geograf-, Geograph-

Geolog-

Geomagnetism

Geophys-Geriatri-German-

Gerontolog-Geselischaft Gesundheit Gibridizatsiia

Gidrobiol-Gidrolog-Gigiena Giornale

Glaciology Graduate Gynecolog-

Haematolog-

Helveti-Hematolog-Herbari-Heredit-

Itali-Histochem-Magazin Histolog-Malacolog-Histor-Malariolog-Jaarboek Horticol-, Horticult-. Mammalog-.Jahresbericht Hortikult-, Management Japan-, Japan-Hortique Mathemat-Jardim, Jardin-Mechanic-Hospit-**Tewish** Hungar-Medecin-, Medic-, Jornal, Journal Husbandry Meditsin-. Jugoslav-Hydrograf-Medizin-. Hydrolog-Medyc, na, Katalog Hygica Medyczny Kem-Memento, Memoir-, Klass-Ichthyolog-Memorand-Klint-Illustr-Memoryal, Kommission. Immigration Memuara Kommitte Immunitatsforschung Mental-Kommun-Method-Immunolog-Konfer-Imperial-Metrolog-Kongres, Kongress Importação, Mexic Importación, Micologia Microbiolog Importation, Laboraioure, Importazione Laborator. Microscop-Imunolog-Landwirtschaft-Mikologt-Incorporated Language Mineral-. Industr-Latin, Latinus Mineralog-Infect-Latingamericana Minerolog-Infekt-Leaflet Minister-, Ministr-Inorganic Lebanese Miscelan-, Miscellan-Lebensmittel Modern-Institucao. Molecul-Institucio-, Lectur-Institut-. Leningrad-Monograf-, Librair-, Library Instytut Monograph Interamerica Lichenolog-Morpholog-Internal Limnolog-Moskovskii Linguistic International Municip-Literar-, Literatur-Investiga-Muse-

Lithuanian

Mycolog-

Iranicus

Nation-, Natirali,
Natirelles
NaturNaturforschung
NederlandNetherlands
NeurobiologNeurologNeurosurgery
New England
New Series
New Zealand
NipponNordNuclear-

Observ-Occupation-, Occupazione Oceanograf-, Oceanograph-Ocular-Offici-Ophthalmolog-Optic-, Optichesku, Optik-, Optique, Optisch: Optometry. Organic-, Organicheskii, Organique Organisat-, Organizac-, Organizat-, Organize-, Organizing,

Organizzazione

Orient-

Original-, Origineel Otolaryngolog-Otolog-

PaleontologPamflet,
Pamtetnik-,
PamphletParasitenkunde
ParasitologPatent
Pathogen

PediatrPharmaceut-,
Pharmacy,
Pharmazeut-,
Pharmazeut-,
Pharmazie
Philosoph-,

Patholog-

Philoszophia Photograaf, Photograf-Physica-,

Physicist, Physics, Physicu-, Physih-, Physique-Physiolog-Phytolog-

Phytopatholog-Polish, Polnisch, Polon-, Polski

Pomolog-

Populae, Populair,

Popular-Postgraduate Prehistori-PreliminProceeding
Professional,
ProfessionProject-, Projekt
PsychiatrPsychologPsychopharmacology
Publication
Publisher

Quantitativ-Quarterly

Radiation Radioactive Radiobiolog-Radiolog-Reclamation Record, Recueil Registr-Religious Rendu, Rendus Report Reproduction Repubblica, Republ-Research Review, Revista. Revue Rhumatologie Rivista Romanian Royal Rumanian RussScien-Scotland, Scottish Sectio-Seismolog-Serie, Series Serolog-Silvicult-Simposio Social-, Sociedad-, Societ-Sovet-Special-Station, Stazione Statist-Street Stud-Sumar-, Summar-Supplement-Surg-Survey Swed-Switzerland Sympos-

System-

Taxonom-Techni-Technolog-Tijdschrift Topograf-, Topograph Toxicolog-Transaction, Transazione Translation Travail, Travaux Treasurer. Treasury Tropic-, Tropik-, Tropique, Tropisch Trud-Turkish, Turkiye Typograf-,

Ukrain-Union of Soviet * Socialist Republics United Kingdom United Nations

Typograph

United States
United States of
America
Universidad-,
Universit-,
Universytet
Urolog-

Virolog-Virusforschung Vitaminelog-Viticult-Volume

Weekblad Wetenschapp-Wissenschaft Wochenschrift

Zeitschrift
Zeitung
Zentraiblatt
Zhirovoi
Zhurnal
Zoolog-

## ٢ - قائمة اختصارات الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين

اختصارها	الكلمة	اختصارها	الكلمة
Compt. Rend.	Comptes Rendus	Abstr	Abstract(s)
Conf.	Hebdonadaires Seances	Acad.	Academy, -ic
Congr	Conference	Acta	Acta
Contr.	Congress	Adv.	Advances
Coop.	Contribution(s)	Afr	Africa, an
Corp.	Cooperative	Agr	Agriculture, -al, -ist
Council	Corporation	Agron.	Agronomy
County	Council	Amer	American
Crop	County	Anal	Analysis, ytical
Current	Сгор	&	and
	Current	Animal	Animal
Cyt.	Cytology, -ical	Ann	Annal(s)
Dept.	Department	Annu	Annual
Dev	Development	Appl.	Application(s)
Dig.	Digest	Applied	Applied
Dis.	Disease	Arb.	Arboretum
Diss.	Dissertation	Arch.	Archives
Distrib.	Distribution	Assoc.	Associate(s), -ed
Div.	Division	Assuc. Assn.	Association
E.	East	Assn. Austral.	Australian
Eastern	Eastern	Bìochem.	Biochemical, -istry
Ecol.	Ecology, -ical	Biol.	Biology, -ical
Econ.	Economy, -ical	Biometric	Biometrics
Educ.	Education		Botany, -ical
Eng.	Engineers, ing	Bot.	Breeding
Enol.	Enology	Breeding	British, Britain
Ent.	Entomology, -ical	Brit	Ditusii, Dituiti
Env	Environment, -al	Bul.	Bulletin
Expt.	Experiment, -al	Bur.	Bureau
Ext	Extension	Can	Canada, ian
Faculty	Faculty	Ctr.	Center
Farm	Farm	Chem.	Chemical, -istry
Fert.	Fertilizer	Chrom.	Chromatography
Floristisi	Florist(s)	Circ.	Circular
Flowerts	Flower(s)		Climatology -ical
Fol	Foliage	Clim.	College
Food	Food	College	Colloquium
	Forestry	Collag.	Committee
For	Gazette	Comm.	Communication
Gaz	General	Commun	
Gen	General	Co.	Company

Physiol. Physiology, ical, ia Genet. Govit. Government Phytology, ical Phytology, ical Phytology, ical Phytology, ical Phytology, ical Plant Plant Plant Plant Plant Planta Planta Planta Planta Planta, arum Pollut. Pollution Husb. Husbandry Improvement Improvement Industry, ial Industry, ial Industry, ial Info. Information Proc. Proceedings Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Protection Pub Publications) Int. Intrinational Int. International Int. International Int. International Int. Intrigation Protection Protection Phytophysical Proceedings Info. Information Protection Pub Publications) Int. Intrigation Protection Protection Int. International Int	اختصارها	الكلية	اختصارها	الكلمة
Phytol. Phytology, ical Phytopath. Phytopath. Phytopath. Phytopathology, ical Phytopath. Phytopathology, ical Plant Plant Planta Planta Her. Heredity Plantae, arum Plantae, arum Plantae, arum Pollution Husb. Husbandry Improvement Proc. Proceedings Ind. Industry, ial Improvement Info. Prod. Products Info. Information Protection Protection Protection Protection Protection Pub Publications) Int. International Prog. Region Jpn. Japanese Publications Int. Irrigation Japanese Prog. Research Lift. Leaflet Leaflet Leaflet Leaflet Scientific Scientific Scientific Mgt. Management Mgt. Marketing Serv. Service Mgt. Marketing Serv. Service Mgt. Marketing Serv. Service Mgt. Marketing Southern	Physiol.	Physiology signal sign	GeneL	Genetics
Phytopath. Phytopathology, ical Plant Plant Plant Plant Plant Plant Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta, arum Pollution Husb. Husbandry Pomol. Pomology, ical Imp. Improvement Industry, ial Info. Proc. Proceedings Ind. Industry, ial Infomation Prop. Propagation Intl. International Inclusion Prop. Propagation Protection Protection Pub Publication(s) In. Irrigation Reg Region Jpn. Japanese J. Journal Report(s) J. Journal Reporter Lab. Laboratory, ies Let. Letters Review(s), Revue(s) Let. Letters Science(s) Let. Letters Scientia Scientia Scientia Mag. Magazine Magazine Scientific Scientific Mgt. Market Market Serv. Service Mgt. Marketing Mgc. Serv. Service Mgt. Marketing Mgc. Southern Spec. Special Neth. Netherlands Survey Pathol. Pathology, ical Pathology, Survey Pathol. Pathology, ical Pathology, ical	Phytol.		_ •	Government
Plant Plant Plant Hdbk Her. Heredity Planta Planta Planta Her. Heredity Plantae, -arum Pollution Husb. Husbandry Proc. Pomology, -ical Imp. Improvement Proc. Proceedings Ind. Information Prot. Products Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Inst. Institute, -ion Pub Publication(s) Inf. International Reg. Region Jpn. Japanese Rpt. Report(s) J. Journal Rev. Review(s), Revue(s) Sci. Sciences Lab. Laboratory, -ies Rev. Review(s), Revue(s) Scientia Scientiae Mag. Magazine Scientiae Scientific Mg. Management Seed Seed Mt. Market Serv. Service Mt. Market Serv. Service Mt. Market Scientiae Soil Soil Myc. Soil Soil Soil Myc. Soil Soil Soil Soil Myc. Mycology, -ical State State State Survey Survey Nurseryman Suntal Office Official Pathology, -ical Hdbk. Handbook Heredity Here. Heredity Here. Heredity Here. Heredity Here. Heredity Here. Heredity Hort. Horticulture, -ae, -al Her. Here. Heredity Here. Heredity Hort. Horticulture, -ae, -al Hort. Horticulture, -ae, -al Her. Heredity Here. Heredity Hort. Horticulture, -ae, -al Her. Heredity Hort. Horticulture, -ae, -al Hort. Horticulture, -ae, -al Her. Heredity Hort. Horticulture, -ae, -al Hort. Hort. Horticulture, -ae, -al Hort. H	_		-	Grower(s)
Planta Planta Her. Heredity Plantae, -arum Plantae, -arum Hort. Horticulture, -ae, -al Pollut. Pollution Husb. Husbandry Pomol. Pomology, -ical Imp. Improvement Proc. Proceedings Ind. Industry, -ial Prod Products Info. Information Propagation Intl. International Protection Protection Intl. International Pub Publications) Ir. Irrigation Reg. Region Jpn. Japanese Reg. Report(s) J. Journal Ret. Reporter Res. Research Lab. Laboratory, -ies Res. Research Lfit. Leaflet Rev Review(s), -Revue(s) Let. Letters Sci. Science(s) Linn. Linnaean, Linnean Scientific Scientific Mgt. Management Seed Seed Mkt. Market Ser. Series Mktg. Marketing Serv. Service Met. Meterology, -ical Scienter Southern Southern Spec. Special Neth. National Smd. Standard N.Z. Newsletter Stat. Station N. Northern Survey Survey Nurs. Nutrition, al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical			•	
Plantae, -arum Plantae, -arum Pollut.  Pollut.  Pollution Husb.  Pomol.  Pomol. Pomology, -ical Imp. Improvement Proc.  Proceedings Ind. Industry, -ial Prod.  Prod. Products Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Intl. International Reg. Region Jpn. Japanese Rpt. Report(s) J. Journal Res. Research Rev Review(s), -Revue(s) Sci. Science(s) Let. Letters Sci. Scientia Scientia Mag. Magazine Scientia Scientific Scientific Seed Mgt. Management Ser. Series Mgt. Market Ser. Society Micros. Soil Soil Myc. Mycology, -ical Southern Southern Nemat. Nematology, -ical State State State State Survey Survey Nur. Symp. Symposium Offic. Official Products Husb. Husbandry Improvement Improvement Industry, -ial Industry Industry, -ial Industry, -ial Industry, -ial Industry, -ial Industry, -ial Industry, -ial Industry Industr				
Pollution Husb. Husbandry Pomol. Pomology, ical Imp. Improvement Proc. Proceedings Ind. Industry, ial Prod. Products Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Intl. International Pub Publication(s) In. Irrigation Rpt. Region Jpn. Japanese Rptr Report(s) J. Journal Rpt. Research Lfit. Leaflet Rev Review(s), Revue(s) Lfit. Leaflet Sci. Science(s) Linn. Linnean, Linnean Scientia Scientia Mag. Magazine Scientia Scientific Mgt. Management Scientific Scientific Mgt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Market Serv. Service Mgt. Marketing Serv. Service Mgt. Meterology, ical Southern Southern Nematology, ical Smd. Standard N.Z. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Survey Survey Nur. Nutrition, al Symp. Symposium Offic. Official Techn. Technical, -que Pathol. Pathology, ical				_
Pomol. Pomology, ical Imp. Improvement Proc. Proceedings Ind. Industry, ial Information Products Info. Information Prop. Propagation Int. Institute, ion Int. International Ir. Irrigation Int. Intringation Pub Publication(s) Ir. Irrigation Irr. Irrigation				
Proc. Proceedings Ind. Industry, ial Prod Products Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Intl. International Reg. Region Jpn. Japanese Rpt. Report(s) J. Journal Rev. Research Rev. Review(s), Revue(s) Sci. Science(s) Lat. Letters Scientia Scientia Mag. Magazine Scientific Scientific Mgt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Meterology, ical Southern Southern Nemat. Nematology, ical Smd. Standard N.Z. New Zealand Suppl. Supplement(s) Survey Survey Nutr. Nutrition, -al Symp. Symposium Offic. Official Proceedings Ind. Industry, ial Info. Information Info. Information Inst. Institute, ion Intl. International Int. International Int. International Int. International Int. International Int. International Int. Internation Int. International Int. Internation Int. Internation Int. Internation Intl. International Int. Interna				•
Prod Products Info. Information Prop. Propagation Protection Protection Intl. International Reg. Region Jpn. Japanese Rpt. Reporter Res. Research Rev Review(s), Revue(s) Sci. Science(s) Scientia Scientia Mag. Magazine Scientific Scientific Mgt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Market Ser. Series Mkt. Meterology, -ical Southern Southern Secial Neth. National State State State Survey Survey Nur. Northern Survey Survey Survey Symp. Symposium Offic. Official Products Info. Information Inst. Institute, -ion Inst. Institute, -ion Inst. Institute, -ion Inst. Institute, -ion Intl. International Inst. Institute, -ion Intl. International Int. International Intl. Intern			•	•
Prop. Propagation Protection Protection Protection Pub Publication(s) Reg. Region Rpt. Report(s) Res. Research Rev Review(s), Revue(s) Sci. Scientia Scienti		_		
Protection Protection Intl. International Intl. International Int. Irrigation Intl. International Int. Irrigation Intl. International Int. Irrigation Intl. International Int. Irrigation Intl. Irrigation Intl. International Int. Irrigation Intl. International Int. Irrigation Intl. Intl. Irrigation Intl.			11110-	11110111111111111
Pub Publication(s) Intl. International Ir. Irrigation Reg. Region Jpn. Japanese Rpt. Report(s) J. Journal Res. Research Lab. Laboratory, ies Rev Review(s), Revue(s) Lat. Letters Sci. Science(s) Linn. Linnaean, Linnean Scientific Scientific Mag. Magazine Seed Seed Mkt. Market Ser. Series Mktg. Marketing Serv. Service Mgt. Meterology, ical South Natl. National Southern Southern Nemat. Nematology, ical Smd. Standard N.Z. New Zealand State State State Station N. North Stat. Statistics, ical Survey Survey Nur. Nutrition, -al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, ical			Inst	Institute, -ion
Reg. Region		•		· ·
Region Rpt. Report(s) Rptr Reporter Res. Research Rev Review(s), Revue(s) Sci. Science(s) Scientia Scientific Scientific Seed Seed Seed Ser. Series Serv. Service Soc. Society Soil Soil Soil Soil Southern Southern Spec. Special Southern Spec. Special State State State State State State Survey Symp. Symposium Tech.  Report(s) Jpn. Japanese J. Journal Lab. Laboratory, ies Lab. Letters Lat. Letters Lat. Magazine		:		Irrigation
Reporter Res. Research Rev Review(s), Revue(s) Sci. Science(s) Scientia Scientia Scientific Seed Ser. Series Serv. Service Soc. Society Soil Soil Soil Southern Southern Spec. Special State State State State State State Suppl. Supplement(s) Symp.	_	Region		
Res. Research Lab. Laboratory, ies Rev Review(s), Revue(s) Sci. Science(s) Lit. Leaflet Scientia Scientia Mag. Magazine Scientific Scientific Mgt. Management Seed Series Mkt. Market Serv. Service Mgt. Marketing Soc. Society Micros. Microscopy Soil Soil Myc. Mycology, ical Southern Southern Nemat. Nematlogy, ical Spec. Special Neth. Netherlands State State Nwsl. Newsletter Stat. Statistics, ical Suppl. Supplement(s) Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, ical	•	Report(s)		•
Review(s), Revue(s)  Sci.  Scientia  Scientia  Scientia  Scientific  Scientific  Seed  Seed  Ser.  Series  Serv.  Service  Soc.  Society  Soil  Soil  South  Southern  Spec.  Special  Smd.  State  State  State  State  State  Suppl.  Survey  Symp.  Symp.  Symp.  Symp.  Symp.  Symp.  Scientia  Review(s), Revue(s)  Let.  Letters  Linn.  Linnaean, Linnean  Mag.  Magazine  Mag.  Magazine  Mgt.  Management  Mgt.  Marketing  Met.  Meterology, -ical  Micros.  Micros.  Microscopy  Myc.  Mycology, -ical  Neth.  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Newsletter  N.  Northern  Northern  Northern  Northern  Nurseryma  Nurseryman  N			-	•
Review(s), Revue(s)  Sci.  Scientia  Scientia  Scientia  Scientific  Scientific  Seed  Seed  Ser.  Series  Serv.  Service  Soc.  Society  Soil  Southern  Spec.  Special  Smd.  Standard  State  State  State  State  State  Suppl.  Survey  Symp.  Symp.  Symp.  Scientia  Scientia  Scientia  Scientia  Mag.  Magazine  Mgt.  Market  Mgt.  Market  Mgt.  Market  Mgt.  Market  Mgt.  Market  Mgt.  Market  Market  Mgt.  Market  Market  Meterology, -ical  Myc.  Mycology, -ical  Nemat.  Nemat.  Nemat.  Nematology, -ical  Neth.  Netherlands  N.  Newsletter  N.  North  Northern  Northern  Northern  Northern  Northern  Nurseryman  Nurs		Research		•
Scientia Science(s) Scientia Scientia Scientific Mgt. Management Mgt. Market Market Scr. Service Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Meterology, -ical Micros. Microscopy Soil Soil Soil Mgc. Mycology, -ical Mgc. Mycology, -ical Scientific Scientific Mgt. Mgcology, -ical Mgc. Mgcology, -ical Natl. National Nemat. Nematology, -ical Nemat. Nematology, -ical Scientific Scientific Mgt. New Zealand Natl. Netherlands Natl. Netherlands Natl. Newsletter State State State Nwsl. Newsletter Nwsl. Newsletter Stat. Statistics, -ical Northern Northern Northern Suppl. Supplement(s) Survey Survey Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		Review(s), Revue(s)		
Scientific Scientific Scientific Mgt. Management Mgt. Management Mgt. Market Ser. Series Mkt. Market Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Marketing Mgt. Mgt. Meterology, ical Micros. Microscopy Mgc. Mycology, ical Mgc. Mycology, ical Mgc. Mycology, ical Mgc. Mycology, ical Natl. National Nemat. Nematology, ical Nemat. Nematology, ical Nemat. Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical New Zealand Natl. Newsletter Natl. State State Nwsl. Newsletter Newsletter Natl. Statistics, ical North Northern Northern Northern Northern Suppl. Supplement(s) Nurseryma Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Survey Survey Nur. Nutrition, ical Pathology, ical		Science(s)		
Seed Seed Mgt. Management Ser. Series Mktg. Marketing Serv. Service Mgt. Met. Meterology, -ical Soc. Society Micros. Microscopy Soil Soil Myc. Mycology, -ical Southern Southern Nemat. Nematology, -ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard N.Z. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Stat. Statistics, -ical Northern Suppl. Supplement(s) Survey Survey North Nurseryman Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical	•	Scientia		•
Ser. Series Mkt. Market Serv. Service Met. Meterology, -ical Soc. Society Micros. Microscopy Soil Soil Myc. Mycology, -ical Southern Southern Nemat. Nematology, -ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard N.Z. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Stat. Statistics, -ical Northern Suppl. Supplement(s) Survey Survey Nurseryman Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		Scientific	-	_
Serv. Series Mktg. Marketing Serv. Service Met. Meterology, -ical Soc. Society Micros. Microscopy Soil Soil Myc. Mycology, -ical Southern Southern Nemat. Nematology, -ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard N.Z. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Stat. Station N. North Stat. Statistics, -ical Northern Northern Suppl. Supplement(s) Nurseryman Survey Survey Nur. Nutrition, -al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		Seed	_	_
Service Soc. Society Soil Soil Soil Micros. Microscopy Soil South Southern Southern Nemat. Nematology, -ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard N.Z. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Stat. Statistics, -ical Northern Suppl. Supplement(s) Survey Survey Num. Nurseryman Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		Series		
Society Soil Soil Myc. Microscopy Soil South Southern Southern Nemat. Nematology, -ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard N.Z. New Zealand State State State Station N. North Stat. Statistics, -ical North Stat. Statistics, -ical North Suppl. Supplement(s) Survey Survey Nor. Nurseryman Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical	= :	Service	-	
Soil South  Southern Southern Southern Sepect Special Neth Nemat. Nematology, ical Neth Nemat. Nematology, ical Neth Netherlands  Smd. Standard Neth New Zealand  State State Nwsl. New Sealand  State Station Newsletter  Stat. Statistics, ical North  Stat. Statistics, ical Northern Northern  Suppl. Supplement(s) Nurseryman Nurseryman  Survey Nur. Nutrition, ical  Symp. Symposium Offic. Official  Tech. Technical, que Pathol. Pathology, ical		-		
Southern Southern Nemat. Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical Nematology, ical New Zealand N.Z. New Zealand Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Northern Northern Northern Northern Northern Northern Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Newsletter Newsletter Northern Northern Northern Northern Northern Nurseryman N		_		4 -
Southern Spec. Special Nemat. Nematology, ical Spec. Special Neth. Netherlands Smd. Standard NZ. New Zealand State State Nwsl. Newsletter Stat. Station North Stat. Statistics, ical Northern Suppl. Supplement(s) Numeryma Nurseryman Survey Survey Num. Nutrition, al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, que Pathol. Pathology, ical		_	•	
Size Standard Neth. Netherlands State State State Nwsl. New Zealand State Station Newsletter Stat. Statistics, -ical North Suppl. Supplement(s) Nurseryma Nurseryman Survey Survey Not. Nutrition, -al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical				
Standard State State State State Station Stat. Statistics, -ical Suppl. Survey Survey Survey Symp. Symp. Symp. Symp. Symp. Symp. Symp. Statistics, -ical Statistics, -ical Supplement(s) Survey Survey Survey Survey Survey Survey Survey Survey Symp. Symposium Offic. Official Technical, -que Pathol. Pathology, -ical	*	-		
State State State Station Stat. Statistics, -ical Suppl. Supplement(s) Survey Survey Survey Symp. Symposium Tech. State Nwsl. Newsletter N. North Northem Northern Numeryma Nu	=			
Stat. Station Stat. Statistics, -ical Suppl. Supplement(s) Survey Survey Survey Symp. Symposium Tech. Statistics, -ical Northem Northern Nurseryman Nurseryman Nutrition, -al Offic. Official Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		State		
Stat. Statistics, -ical Northern Northern Suppl. Supplement(s) Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nurseryman Nutrition, -al Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical		Station		
Survey Survey Survey Survey Symp. Symposium Tech. Technical, -que Supplement(s) Nurseryma Nurseryman Nurseryman Nutrition, -al Offic. Official Pathology, -ical	Stat.	Statistics, -ical	_	
Survey  Survey  Num.  Num.  Numition, -al  Symp.  Symposium  Offic.  Official  Tech.  Technical, -que  Pathol.  Pathology, -ical	Suppl.	Supplement(s)		
Symp. Symposium Offic. Official Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical	Survey	Survey	7	•
Tech. Technical, -que Pathol. Pathology, -ical	Curro	Symposium		•
remini				
	T CCHIIOI.		Luye.	culaics' -icst

اختمارها	الكلمة	اختصارها	الكلمة	
Var Veg Vitic W Western Yrbk Z.	Variety, -iès Vegetable(s) Viticulture West Western Yearbook Zeitschrift	Temp Test Thesis Trans. Trop U S. Univ	Temperature Testing Thesis Transactions Tropical United States (modifier) University	
		۳ – قائمة Day (١٩٩٥)		
اختصارها	الكلمة	اختصارها	الكلمة	
Bacteriol. Bakteriol. Ber. Biochem. Biochim Biol. Biol. Bot. Bot. Bot. Bot. Bull. Bur. Can. Cardiol. No abbrev. Cell. Cent. Chem. Chem. Chem. Chim. Clin.	Bacteriology Bakteriologie Berichte Biochemical Biochimica Biological Brologie Botanical Botanisches Botany British Bulletin Bureau Çanadian Cardiology Cell Cellular Central Chemical Chemie Chemistry Chemotherapy Chimie Clinical	Abstr. Acad. No abbrev. Adv. Agric. Am. An. Anal. Anat. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Anthropol, Antibiot. Antimicrob. Appl, Arch. Arch. Arch. Assoc. Astron.	Abstracts Academy Acta Advances Agricultural American Anales Analytical Anatomical Annalen Annales Annals Annual Anthropological Antibiotic Antimicrobial Applied Arbeiten Archiv Archives Archivio Association Astronomical Atomic	
Commw. C. Conf.	Commonwealth Comptes Conference	At. Aust. Bacteriol.	Atomic Australian Bacteriological	

اختصارها	الكلمة	اختصارها	الكلمة
lու <b>ուս</b> դ.	Immunity	Contrib.	Contributions
Immunol.	Immunology	Curr.	Current
Ind.	Industrial	No abbrev.	Dairy
Inst	Institute	Dent	Dental
intern.	Internal	Dev.	Developmental
Int.	International	Dis.	Diseases
Jahrb.	Jahrbuch	No abbrev.	Drug
Jahresber.	Jahresberichte	Ecol.	Ecology
Jpn.	Japan, Japanese	Econ.	Economics
J.	Journal	Ed.	Edition
Lab.	Laboratory	Electr.	Electric
Mag.	Magazine	Electr.	Electrical
Matr.	Material	Eng.	Engineering
Math.	<b>Mathematics</b>	Entomol.	Entomologia
Mech.	Mechanical	Entomol.	Entomologica
Med.	Medical	Entomol.	Entomological
Med.	Medicine	Environ.	Environmental
No abbrev.	Methods	Ergeb,	Ergebnisse
Microbiol.	Microbiological	Ethnol.	Ethnology
Microbiol.	Microbiology	Eur.	Еигореал
Monogr.	Monographs	No abbrev.	Excerpta
Mon.	Monthly	Exp.	Experimental
Morphol.	Morphology	No abbrev.	Fauna
Natl.	National	Fed.	Federal
Nat.	Natural, Nature	Fed.	Federation
Neurol.	Neurology	No abbrev.	Fish
Nucl.	Nuclear	Fish.	Fisheries
Nutr.	Nutrition	No abbrev.	Flora
Obstet.	Obstetrical	No abbrev.	Folia
Off.	Official	No abbrev.	Food
Org.	Organic	For.	Forest
Paleontol.	Paleontology	Forsch.	Forschung
Pathol.	Pathology	Fortschr.	Fortschritte
Pharmacol.	Pharmacology	No abbrev.	Freshwater
Philos.	Philosophical	Gaz	Gazette
Phys.	Physical	Gen.	General
Phys.	Physik	Genet.	Genetics
Physiol.	Physiology	Geogr.	Geographical
Pollut.	Pollution	Geol.	Geological
Proc.	Proceedings	Geol.	Geologische
Psychol.	Psychological	Ges.	Gesellschaft
Publ.	Publications	Helv.	Helvetica
Q	Quarterly	Hist,	History

## أصول إعداد وننشر البحوث والرسائل العلمية ----

اختصارها	الكلمة	اختصارها	الكلمة
Tech	Technik	R.	Rendus
Technol.	Technology	<b>К</b> эр.	Report
Ther.	Therapeutics	Res.	Research
Trans.	Transactions	Rev.	Review
Trop.	Tropical	Rev	Revue, Revista
U.S.	United States	Riv.	Rivista
Univ	University	R.	Royal
Unters	Untersuchung	Scand.	Scandinavian
Urol.	Urological	Scı.	Science
Verh.	Verhandlungen	Sci.	Scientific
Vet.	Veterinary	Ser.	Series
Virol	Virology	Serv.	Service
Vitam.	Vitamin	Soc.	Society
Wiss.	Wissenschaftliche	Spec.	Special
	Zeitschrift	Stn.	Station
Z	Zentralblatt	Stud	Studies
Zentralbl	Zoologie	Surg.	Surgery
Zool	_	Surv.	Survey
Zool.	Zoology	Symp.	Symposia
		Symp.	Symposium
		Syst.	Systematic
		Tech.	Technical

## مصادرالكتاب

- شلبى، أحمد (١٩٦٦). كيف تكتب بحثًا أو رسالة. الطبعة الخامسة. مكتبة النهضة الصرية — القاهرة — ١٧٩ صفحة.
- مبارك، محمد الصاوى محمد (١٩٩٢). البحث العلمي: أسسه وطريقة كتابته. المكتبة الأكاديمية — القاهرة — ٣٥٧ صفحة.
- مرسى، مصطفى على، وحسين على توفيق، وعبدالعظيم عبدالجواد (١٩٦٨). أساسيات البحوث الزراعية. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٣٦ صفحة.
- Alley, M. 1996. The craft of scientific writing. (3rd ed). Springer-Verlag, N. Y. 282 p.
- Alley, M. 2000. The craft of editing. Springer-Verlag, N. Y. 159 p.
- American Society for Horticultural Science. 1985. ASHS publication mannal. Alexandria, Virginia. 90 p.
- Bailey, L. H. 1950. The Standard cyclopedia of horticulture The Macmillan Co., N. Y. 3 vol.
- Benson, L. 1962. Plant taxonomy: methods and principles. The Ronald Press Co., N. Y. 494 p.
- Beveridge, W. I. B. 1951. The art of scientific investigation. Heinemann, London. 178 p.
- Briscoe, M. H. 1996. Preparing scientific illustrations. (2nd ed.). Springer-Verlag New York, Inc., NY. 204 p.
- CBE, Council of Biology Editors. 1994. Scientific style and format: The CBE manual for authors, editors, and publishers.  $6^{th}$  ed. N. Y.
- Chrispeels, M. J. and D. E. Sadava. 2003. Plants, genes, and crop biotechnology (2nd ed.). American Society of Plant Pathologists, Boston. 562 p.
- Commonwealth Agricultural Bureaux. 1983. Plant Pathologist's pocketbook. 2nd ed. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England. 439 p.

- Conference of Biological Editors, Committee on Form and Style. 1960. Style manual for biological journals. 2nd ed. American Institute of Biological Sciences, Washington, D. C. 92 p.
- Council of Biology Editors. 1978. College of Biology Editors Style Manual. 4th ed. Bethesda, Md.
- Day, R. A. 1995. How to write and publish a scientific paper. (4th ed.). Cambridge University Press, Cambridge, UK. 223 p.
- Downes, R. J. 1988. Rules for using the International System of Units. HortScience 23: 811-812.
- Fretz, T. A., D. E. Crean, and T. D. Sydnor. 1979. Slide presentations. HortScience 14: 223-224.
- Godman, A. 1982. Illustrated dictionary of chemistry. Librarie du Liban, Beirut. 396 p.
- Granziano, A. M. and M. L. Raulin. 1993. Research methods: A process of inquiry (2nd ed.). HarperCollins College Publishers, N. Y. 446 p.
- Heiser, C. and J. Janick. 2000. Authorities for binomials: necessary or pedantic?. HortScience 35(4): 547.
- Holt, D. 1997. Practical ethics in agronomic research. Adv. Agron. 60: 149-190.
- Klein, R. M. 1991. Some thoughts on professional horticultural publications. HortScience 26: 1250-1251.
- Lyons, R. E., T. A. Fretz, and R. T. Johnson. 1985. Poster presentations: an update. HortScience 20: 15-16.
- Malforms, B., P. Garnsworthy, and M. Grossman. 2000. Writing and presenting scientific papers. Nottingham University Press, Nottingham, UK. 133 p.
- Matthews, J. R., J. M. Brown, and R. W. Matthews. 2000. Successful scientific writing. (2rd ed.). Cambridge University Press, Cambridge, UK. 235 p.
- Maxie, E. C. 1969. Organizing and presenting a technical paper. HortScience 4: 204-205.
- Maxie, E. C. 1971. Grantsmanship for horticulturists. HortScience 6: 529-530.

- Maxie, E. C. and D. Edwards. 1971. Preparing graphic materials for publication. HortScience 6: 327-331.
- McCown, B. H. 1981. Guidelines for the preparation and presentation of posters at scientific meetings. HortScience 16(2): 146-147.
- Morris, J. G. 1974. A biologist's physical chemistry. 2nd ed. The English Language Book Society, London. 390 p.
- Nelson, L. A. 1989. A statistical editor's viewpoint of statistical usage in horticultural science publications. HortScience 24: 53-57.
- Pease, B. F. 1980. Basic instrumental analysis. D. Van Nostrand Company. NY. 433 p.
- Peirce, L. C. 1991. Improving slides and posters, ASHS Newsletter 7(2): 4.
- Plowden, C. C. 1972. A Manual of plant names. (3rd ed.). George Allen & Unwin Ltd., London. 260 p.
- Praciak, A. M. and S. L. A. Hobbs. 1995. Information resources for plant breeding and genetic resources. Plant Breed. Abstr. 65(2): 147-150.
- Rubens, P. (ed.). 2001. Science and technical writing a manual of style. (2nd ed.). Routledge, N. Y. 427 p.
- Salkind, N. J. 2000. Exploring research. (4th ed.). Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 336.
- Salmon, S. C. and A. A. Hanson. 1964. principles and practice of agricultural research. Leonard Hill, London. 384 p.
- Sides, C. H. 1999. How to write & present technical information. (3rd ed.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, 209 p.
- Smith, J. S. 1994. Evaluation of analytical data, pp. 51-63. In: S. S. Nielsen. Introduction to chemical analysis of foods. Jones and Bartlet Publisbers, Boston.
- Sugden, A. 1984. Longman illustrated dictionary of botany. Longman, Burnt Mill, Harlow, Essex, England. 192 p.
- Thompson, H. C. 1965. Some ideas on planning and conducting a vegetable research program. Vegetable Crops Seminar, Cornell University, Ithnaa, N. Y.
- Turbian, K. L. 1955. A manual for writers of term papers, theses and dissertations. The University of Chicago Press, Chicago. 110 p.

- U. S. Government Printing Office. 1984. Style manual. Washington, D. C. 479 p.
- UN Publication ST/STAT/SER, M/21/Rev. 1, 1966. World weights and measures: handbook of statistics. United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.
- Waser, N. M., M. V. Price, and R. K. Grosberg. 1992. Writing an effective manuscript review. BioScience 42: 621-623.
- Wilson, E. B., Jr. 1952. An introduction to scientific research. McGraw-Hill Book Co., N. Y. 375 p.
- Wolf, V. S. 1977. Titling biological papers for proper storage and retrieval. HortScience 12: 108-109.

